



Инструкция — как открыть SVG-файл как код (XML) в VS Code, если он открывается «картинкой»



изображение 1


Первый способ

1. В панели **Explorer** найдите файл *.svg.
2. Щёлкните **правой кнопкой мыши** → **Open With...**




изображение 2

3. В появившемся списке выберите **Text Editor**.



изображение 3

4. Файл откроется в виде XML-кода.




изображение 4

⚠ Этот метод действует только для текущего открытия. При следующем двойном клике файл снова может открыться «картинкой».

Второй способ

1 Откройте пользовательские настройки JSON

- Нажмите **Ctrl + Shift + P** → введите **Preferences: Open User Settings (JSON)** и нажмите **Enter**.



изображение 5

- VS Code откроет файл **settings.json**.


2 Добавьте правило ассоциации

Вставьте (или отредактируйте) следующий фрагмент и сохраните файл:

```
"workbench.editorAssociations": {  
  "*.svg": "default"  
}
```

📌 Это указывает VS Code открывать все файлы с расширением **.svg** в редакторе **по умолчанию**, которым является **Text Editor** — то, что нам и нужно.

✂ Убедитесь, что вы не дублируете другие **editorAssociations** в этом же файле;



изображение 6

После сохранения **все** SVG-файлы будут открываться кодом по умолчанию.