Ejercicios Módulo 10

Intenta crear un archivo de Python y asígnale el nombre open.py, con el contenido siguiente:

```
1  def main():
2    open("/path/to/mars.jpg")
3
4    if __name__ == '__main__':
5        main()
6
7
```

```
Traceback (most recent call last):
    File "/Users/luis/visualS/mod10/open.py", line 5, in <module>
        main()
    File "/Users/luis/visualS/mod10/open.py", line 2, in main
        open("/path/to/mars.jpg")
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/path/to/mars.jpg'
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % ■
```

Try y Except de los bloques

```
def main():
    try:
    open("config.txt")
    except FileNotFoundError:
    print("No se puedo encontrar el archivo config.txt")
    if __name__ == '__main__':
    main()
```

```
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/open.py
No se puedo encontrar el archivo config.txt
```

El siguiente cambio en el que se crea un directorio con nombre config.txt, no lo pude replicar, me apareció un mensaje que parece abrir la dirección del directorio

```
Users > luis > visualS > mod10 >  config.py > ...

def main():

    try:
    configuration = open('config.txt')

except FileNotFoundError:
    print("couldn't find the config.txt file!")

if __name__ == '__name__':
    main()
```

En lugar del mensaje de la excepción me aparece

```
luis@Luiss-MacBook-Air \sim % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config.py luis@Luiss-MacBook-Air \sim % []
```

Parece que hay algún problema con algún tipo de ¿cache?, porque desde aquí cualquier cambio que hago incluso en un archivo nuevo me regresa el mismo mensaje en la termina sin importar si ejecuto el programa desde Visual Studio o la Terminal

```
luis@Luiss-MacBook-Air \sim % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config.py luis@Luiss-MacBook-Air \sim % []
```

Agregando la siguiente excepción

```
def main():
    try:
        configuration = open('config.txt')
    except FileNotFoundError:
        print("couldn't find the config.txt file!")
    except IsADirectoryError:
        print ("found config.txt but it is a directory, couldn't read it")

if __name__ == '__name__':
    main()
```

Obtengo el mismo resultado

```
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config.py luis@Luiss-MacBook-Air ~ %
```

Abriendo estos mismos cambios desde la terminal por fin cambia el error pero aun así no me envía la excepción

```
luis@Luiss-MacBook-Air mod10 % python 3.10 config.py
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Resources/Python.app/Contents/MacOS/Python: can't open file '3.10': [Errno 2] No such file or directory
luis@Luiss-MacBook-Air mod10 %

luis@Luiss-MacBook-Air mod10 %
```

Continuo intentando los ejercicios incluso en archivos nuevos y reiniciando Visual Studio Code pero no obtengo las excepciones

```
Users > luis > visualS > mod10 > ♥ config2.py > ♥ main
       def main():
           try:
               configuration = open('config.txt')
           except FileNotFoundError:
               print("Couldn't find the config.txt file!")
           except IsADirectoryError:
               print("Found config.txt but it is a directory, couldn't read it")
           except (BlockingIOError, TimeoutError):
               print("Filesystem under heavy load, can't complete reading configuration file")
PROBLEMS
            OUTPUT
                       DEBUG CONSOLE
                                        TERMINAL
                                                    JUPYTER
/usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/intentoconfig.py
 luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visual5/mod10/intentoconfig.py
                                                                                                      \square
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config2.py
                                                                                                      囟
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visual5/mod10/config2.py
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config2.py
                                                                                                      \square
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config.py
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/intentoconfig.py
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config2.py
luis@Luiss-MacBook-Air ~ % /usr/local/bin/python3 /Users/luis/visualS/mod10/config2.py
luis@Luiss-MacBook-Air ~ %
```

Finalmente los he podido replicar en jupyter notebook, probablemente los añada en el repositorio mas tarde