




PUERTA INDUSTRIAL ENROLLABLE


Air Flow

Puerta industrial enrollable con permeabilidad al aire, responde a las necesidades de separación y seguridad, permitiendo un fácil intercambio de aire entre el interior y el exterior también cuando la puerta está cerrada, gracias a los paneles microperforados.


Temperatura de funcionamiento




Codificador




Inversor de panel de control




Fácil apertura



Envoltura en espiral




Resistencia al viento



Anti-robo



Velocidad de apertura hasta 1,5 m/s



Standard

Aluminio

RAL 9010
SIMIL

Opcional

EPOSSIDIC
PAINT


Campos de aplicación

- GDO
- Industria
- Logístico
- Aeropuerto
- Garaje
- Puerto
- Uso general

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS


Aplicaciones	Dentro y fuera	
Dimensiones max.	6000 x 4500 mm	
Velocidad de apertura	Hasta 1,5 m / s (según tamaño)	
Velocidad de cierre	~ 0,5 m / s	
K-Termico	No	
Acústico	No	
Temperatura de funcionamiento	-15 ° C + 40 ° C	
Estructura	Estándar Acero galvanizado	Opcional Acero pintado con polvo epoxi RAL
Cortina	Estándar Aluminio extruido	Opcional Aluminio extruido, pintura epoxi en polvo RAL
Guías	Patentado, en polietileno de alta densidad PEHD 500	
Panel de control	Inversor 380 V con microprocesador	
Fuente de alimentación	400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Límite de cambio	Codificador	
Caja de engranajes / motor	Asynchronous motorizado con freno eléctrico 110 V para uso intensivo de alta frecuencia	
Apertura de emergencia	Estándar Manivela manual	Opcional Liberación de cadena manual / UPS
Borde de seguridad (EN 13241)	Estándar Integrado en barreras de fotocélulas	Opcional Sensor anti-aplastamiento
Alambrado	Plug and play impermeable IP 69	
Fotocélulas	Con 22 rayos ractivos hasta una altura de 2500 mm	
Durabilidad	3.000.000 ciclos de apertura / cierre con mantenimiento estándar cada 6 meses o cada 150,000 ciclos	

Dimensiones





WWW.PUERTASVERACRUZ.COM



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 9036 | 921 9294 | 922 0084 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2°, Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán, C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (999) 217 27 74

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Aguila)
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 2021 | (993) 352 1821

CEDIS CANCÚN

Km 13 Tablaje Catastral No. 16415-B Carretera
Mérida - Cancún Kanasin, Yucatan C.P. 97370

Tel: (229) 164 0032 | Correo: contacto@puertasveracruz.com

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Av. Ignacio Vallarta No.5706 Col. Lagos
Chihuahua, Chih, México. C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
The characteristics indicated in this manual are purely informative and are in no way binding. The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.
Les caractéristiques reflétées dans ce document sont données à titre indicatif, elles n'ont pas de caractère contractuel. Le fabricant se réserve un droit de modifications sans avis préalable.