



PUERTA GIRATORIA MANUAL DE VIDRIO


Descripción

La puerta giratoria de vidrio se completa de vidrio y perfiles mínimos de acero inoxidable. Está diseñado para encajar sin esfuerzo en fachadas transparentes. Además de todas estas funciones, también te proporciona aislamiento y flujo suave de revoluciones estándarpuertas.

Perfecta armonía de laminado y gafas manipuladas con perfiles delgados de acero inoxidable y piso fabricado a medida, este tapete son solo algunas de las especificaciones destacadas de las puertas giratorias.


Opciones

- Diámetro y funciones son Personalizable
- Operación manual solamente.
- Control de velocidad manual.



ESPECIFICACIÓN	ESTÁNDAR
Perfiles de hoja	Diseño delgado de acero inoxidable
Operador	Mecanismo de velocidad debajo del piso
Altura de paso	2100 - 2600 mm
Diámetro	2000 - 3000 mm
Numero de hojas	3 o 4
Vidrio de techo	10 + 0,76 + 6 mm Vidrio templado laminado
Acristalamiento fijo de tambor	10 mm Vidrio templado laminado
Acristalamiento de hojas en movimiento	5 + 0,76 + 5 mm Vidrio templado
Mangos de hoja	Acero inoxidable 30 mm horizontal mango vertical
Aislamiento	Junta EPDM y crinepillos
Características opcionales	Anillo de piso y alfombra Vidrio extra claro Escudo nocturno Control manual de velocidad

PUERTA GIRATORIA MANUAL DE VIDRIO



1. Vidrio de techo: Vidrio laminado templado de 18 mm.

2. Mango de acero inoxidable: solía hacerlo más fácil para empujar

3. Vidrio laminado: 4 + 4 mm o 5 + 5 mm laminado gafas con la opción de extra claro.

4. vidrio templado: Gafas templadas de 10 mm con el Opción de extra claro.

5. cepillo de pelo de caballo: Se utiliza para proporcionar aislamiento.

Características

Perfecta armonía de laminado y templado con perfiles delgados de acero inoxidable y tapete fabricado a medida son solo algunos de las especificaciones destacadas de la puertas giratorias de vidrio.


D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	3-Hoja	4-Hoja
2000	1966	1906	860	1270
2200	2166	2106	960	1410
2400	2366	2306	1060	1550
2600	2566	2506	1160	1690
2800	2766	2706	1260	1830
3000	2966	2906	1360	1970

D: diámetro externo

D2: diámetro interno del piso

W: paso (mm)

D1: diámetro externo del piso





Especificaciones GH



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Bldv. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2º, Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Águila)
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Av. Ignacio Vallarta No. 5706 Col. Lagos
Chihuahua, Chih, México. C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM