




# VÍA DE EVACUACIÓN CON SISTEMA ANTIPÁNICO

## Descripción

Las puertas automáticas con mecanismo antipánico de Manusa combinan la funcionalidad de una puerta corredera con la posibilidad de abatimiento de las hojas, permitiendo así maximizar la zona de paso.

Recomendadas en edificios públicos como aeropuertos, estaciones, grandes superficies, o en instalaciones donde puntualmente se precise un área de acceso de dimensiones mayores a la habitual.



### Antipánico integral

Abatimiento de las hojas para maximizar la zona de paso.

### Máxima seguridad

Funcionamiento conforme a la norma EN16005, seguridad en uso de puertas automáticas peatonales.

### Eficiencia energética

Gracias a su velocidad de apertura y cierre.



### Diseño contemporáneo

Posibilidad de hojas sin perfiles verticales.


### Tecnología

El operador Visio proporciona la mayor velocidad de apertura del mercado y un funcionamiento muy silencioso.


### Amplia gama de accesorios

Para adaptarse a cualquier necesidad de acceso. Bloqueo de abatimiento mediante llave.

## Funcionamiento del sistema antipánico



1 Funcionamiento en modo normal (corredera y automática) de apertura central o lateral.



2 En caso de emergencia, las hojas se abaten por simple empuje manual hacia el exterior.



3 Las hojas se repliegan en los laterales, permitiendo un amplio paso libre de evacuación.


# VÍA DE EVACUACIÓN CON SISTEMA ANTIPÁNICO

## Carpintería abatible enmarcada

Funcionamiento en modo normal (corredera y automática) de apertura central o lateral.

Bajo nivel de permeabilidad al aire gracias al diseño de sus juntas de estanquidad.

Inexistencia de bisagras vistas. Robusta concepción, con perfiles de 45 mm de espesor.



## Carpintería abatible sin perfiles verticales

Ofrece la seguridad del antipánico sin renunciar a la estética que aporta la transparencia del vidrio sin perfilería vertical.

Puerta única en el mercado gracias a su novedoso sistema patentado de sujeción del vidrio mediante pinzas de presión y sin necesidad de encolado.




Supera los estándares marcados por la norma EN16005 en sus puertas automáticas con carpintería abatible para salidas de emergencia o vías de evacuación.

**Operador Visio**  
certificado según  
EN60335 por Applus.

**Electrónica de control** con nivel de prestaciones "d" certificada según EN13849.

**Sensores Manusa** con nivel de prestaciones "c" certificados por TÜV.



**Selector Smart** dotado con PIN de bloqueo para el acceso al cambio de modo.

**Fuerzas de abatimiento** inferiores a 220 N, conformes a la normativa.

**Pictogramas adhesivos**



# Especificaciones GH



**CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983**

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA  
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



## **MATRIZ**

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.  
Bld. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.  
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

## **CEDIS VERACRUZ**

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2º, Col. Ylang Ylang Boca del Río  
Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

## **CEDIS MÉRIDA**

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún  
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

## **CEDIS PUEBLA**

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,  
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

## **CEDIS VILLAHERMOSA**

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Águila)  
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

## **CEDIS MONTERREY**

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano  
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

## **CEDIS CHIHUAHUA**

Av. Ignacio Vallarta No. 5706 Col. Lagos  
Chihuahua, Chih, México. C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225



**WWW.PUERTASVERACRUZ.COM**