



PUERTA DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO ARMATECH

OPERADOR PARA PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

Puerta corrediza de alta velocidad resistente a impactos.

Armatech es una puerta corredera de alta velocidad de calidad superior que es su solución definitiva para un entorno de alto tráfico con conservación de energía y bajos costos de mantenimiento como criterios de selección.

Con esta puerta rápida, puede mantener un ritmo rápido de operaciones en su planta al volver a colocar la puerta en su lugar después de que sea golpeada por un montacargas. Su escudo compuesto termoplástico extremadamente resistente, combinado con un núcleo de poliestireno expandido (EPS) de 4 "de espesor, protege la puerta de daños debido al impacto de una carretilla elevadora u otro tipo de vehículo.

Aplicaciones

- Almacenes frigoríficos de alto tráfico
- Almacenes de distribución pesada
- Plantas procesadoras de alimentos
- Almacenes farmacéuticos
- Industrias de fabricación pesada

Panel

Núcleo de espuma de poliestireno expandido (EPS) resistente al agua de 4 "de espesor. Particularmente relevante para aplicaciones de almacenamiento en frío, la función de resistencia al agua protege la puerta de la infiltración de humedad ambiental a través de su núcleo, preservando la integridad de los paneles de la puerta para un uso prolongado.





Caracteristicas

- Rango de temperatura:
 -20 ° F a + 120 ° F (-29 ° C a + 49 ° C)
- Tamaño:
 Hasta 10 '0 "de ancho x 16' 0" de alto (3048 mm de ancho x 4877 mm de alto)

Opciones

Marco trasero

Estructura trasera vertical y horizontal de madera contrachapada resistente al agua de ¾ "en doble capa, revestida con acero galvanizado blanco.

Rastro de calor

Para aplicaciones de congelador, los paneles de la puerta y el marco están equipados con un trazo de calor en los cuatro lados para evitar la acumulación de hielo o escarcha y evitar la necesidad de un umbral con calefacción.

Acristalamiento

Ventanas de 12 "x 24" de vidrio templado sellado o policarbonato SDP-16.



OPERADOR PARA PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

Hardware con características de ruptura

El hardware está diseñado para permitir que el panel de la puerta se abra cuando sea golpeado por un montacargas. El hardware desprendible hace que sea fácil volver a colocar la puerta en su lugar.




El hardware consta de un sistema de doble vía de servicio pesado y sistemas de rodillos de montaje de carro. El conjunto de carro estabiliza los movimientos de los paneles a alta velocidad y está equipado con rodillos de neumáticos sólidos para soportar un uso intensivo. El sistema de riel está inclinado desde el centro hacia ambos extremos para asegurar un sello hermético y reducir el desgaste del sello. Todos los componentes están hechos de aluminio o acero galvanizado, o están recubiertos de zinc para aplicaciones alimentarias.



Motor

- Funcionamiento a alta velocidad: hasta 48" (1220 mm) por segundo en la apertura, 24" (660 mm) por segundo en el cierre
- Servomotor sin escobillas
- Sistema de control de circuito cerrado para garantizar un perfil de movimiento preciso con cargas cambiantes
- Voltaje de entrada seleccionable, monofásico o trifásico: 115, 208, 230, 460 o 575 VCA
- Detección de obstrucción programable
- Contador de ciclos
- Pantalla LCD / teclado del funcionamiento del sistema
- Embrague electrónico programable
- Protección de cerradura de puerta electrónica
- Resistente a la corrosión









WWW.PUERTASVERACRUZ.COM



SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V. Blvd. Adolfo Ruíz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde. C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 9036 | 921 9294 | 922 0084 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2°, Col. Ylang Ylang Boca del Río Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (999) 217 27 74

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla, Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Aguila)
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 2021 | (993) 352 1821

CEDIS CANCÚN

Km 13 Tablaje Catastral No. 16415-B Carretera Mérida - Cancún Kanasin, Yucatan C.P. 97370

Tel: (229) 164 0032 | Correo: contacto@puertasveracruz.com

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

el: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Av. Ignacio Vallarta No.5706 Col. Lagos Chihuahua, Chih, México. C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. The characteristics indicated in this manual are purely informative and are in no way binding. The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice. Les caractéristiques reflétées dans ce document sont données à titre indicatif, elles n'ont pas de caractère contractuel. Le fabricant se réserve un droit de modifications sans avis préalable.