





MÁXIMA SEGURIDAD PARA ACCESO Y FUNCIONAL

Ideal para:

- Aplicaciones de muelle a pendiente.
- Carga y descarga de vehículos de transporte de carga.
- Carga y descarga de vagones.
- Lugares de construcción nuevos.
- Patios de embarque temporales o posiciones fijas montadas.




El sistema de ajuste hidráulico permite un ajuste de altura rápido y confiable de la rampa de patio con prácticamente cualquier altura de cama de remolque. Nota: La altura elevada máxima de la unidad de 11 m (36') es de 178 cm (70"), y de la unidad de 9 m (30'), es de 203 cm (80").




La sección de reborde de 38 cm (15") permite una transición suave hacia y fuera de la cama del vehículo de transporte.





La "abrazadera de remolque" se conecta entre la cavidad de la rampa y el enganche de remolque del montacargas, y permite el transporte fácil de la elevación en grandes distancias.



Protecciones contra descarrilamiento amarillas de 20 cm (8") de alta visibilidad.




Sección de "nivelación" de 183 cm (72") de largo en todas las unidades de 11 m (36') de largo para permitir un acceso fácil de las "cargas finales" y sumar movilidad a los montacargas. Nota: Hay secciones de nivelación más largas disponibles para aplicaciones personalizadas. La rampa más corta de la unidad de 9 m (30') es ideal para aplicaciones de acceso desde el suelo al muelle, donde no se necesita "nivelación".



Las cadenas de seguridad afirman la rampa en el vehículo de transporte y garantiza que se mantenga un agarre adecuado del reborde con la cama del vehículo de transporte.



Una transición de 152 cm (60") en pendiente y una transición de 76 cm (30") a la altura del muelle están fabricadas con una placa con huella de diamante de alta resistencia, biselada y embutida para una transición suave hacia y fuera de la rampa de patio.



La rejilla de barras dentadas proporciona una excelente tracción. El diseño de red abierta evita la acumulación de escombros, lluvia, nieve, aceite y grasa.



El conjunto de eje para servicio pesado con neumáticos de hule sólido industriales de 46 cm (18") suma un alto nivel de movilidad a la rampa de patio para un posicionamiento fácil. Nota: Se puede retirar o elevar el eje para instalaciones permanentes de rampa de muelle.




La "abrazadera de horquilla" permite un posicionamiento fácil de la rampa en distancias cortas. La abrazadera de horquilla se inserta en la cavidad de la rampa y se engancha en la paleta del montacargas.




La estructura consta de largueros laterales de acero formado para servicio pesado, completamente soldados en vigas de acero de alta resistencia. (La imagen muestra el lado inferior de la rampa.)

MÁXIMA SEGURIDAD PARA ACCESO Y FUNCIONAL

Opciones de rampa de patio



Nota: Las camas de camión típicas de 122 a 132 cm (48 a 52") equivalen a una pendiente de rampa de $\pm 14\%$



Modelo	Ancho general	Ancho interior	Longitud	Sección de reborde
YD 70 30	178 cm (70")	163 cm (64")	9 m (30')	38
YD 84 30	213 cm (84")	198 cm (78")	9 m (30')	38cm (15")
YD 70 36	178 cm (70")	163 cm (64")	11 m (36')	38cm (15")
YD 84 36	213 cm (84")	198 cm (78")	11 m (36')	38cm (15")
Otro tamaño				

Hay longitudes y anchos personalizados disponibles.
Las unidades de 11 m (36') incluyen una sección de nivelación de 1.8 m (6').

Capacidad

- 7,300 kg (16,000 lb)
- 9,100 kg (20,000 lb)
- 11,350 kg (25,000 lb)
- 13,600 kg (30,000 lb)



Especificaciones GH



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Bldv. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2º. Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México. C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Calle Oaxaca No. 108 Fracc. Guadalupe
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua,
Chihuahua, México. C.P. 64103

Tel: (614) 414 7225



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM