

Manual de datos

La tabla `catalogo_completo`

Una fila = **un visionado** (si una película se vio 3 veces, hay 3 filas). Vive en una hoja de Google, publicada como CSV para que el sitio la lea.

#	Columna	Tipo	Quién la escribe	Descripción
A	<code>id</code>	texto	histórico: script · bot: fórmula	Identificador. Histórico: <code>P0001-1</code> (nº + sufijo de revisión). Bot: <code>= "P"&año&" - "&nº</code> por fórmula.
B	<code>numero</code>	número	histórico: script · bot: fórmula	Orden de visionado dentro del año (<code>anio_visto</code>). Bot: <code>COUNTIF</code> por-fila.
C	<code>titulo</code>	texto	usuario / IA	Título. El bot lo corrige (typos) con Gemini antes de guardar.
D	<code>director</code>	texto	IA	Lo completa Gemini a partir del título.
E	<code>anio_estreno</code>	número	IA	Año de estreno de la película.
F	<code>pais_origen</code>	texto	IA	País o países de origen (<code>USA</code> , <code>Argentina</code> , <code>Francia</code> / <code>Alemania</code> ...).
G	<code>fecha_vista</code>	fecha	usuario	Día en que se vio. Dato cargado a mano.
H	<code>anio_visto</code>	número	usuario	Año de la lista anual (una pestaña por año en la planilla original).
I	<code>es_revisionado</code>	texto (<code>Sí</code> / <code>No</code>)	histórico: script · bot: fórmula	Si el título aparece más de una vez en el catálogo.
J	<code>estado_enriquecimiento</code>	select	flujo	<code>Migrada</code> / <code>Aprobada</code> (históricos) · <code>Enriquecida</code> IA (las que agrega el bot).
K	<code>fuentes</code>	select	flujo	<code>CSV historico</code> · <code>Bot Telegram</code> .
L	<code>genero</code>	multi-select	IA	2-3 géneros. Solo poblado para las que agregó el bot (las históricas toman género de TMDB, ver abajo).
M	<code>animo</code>	multi-select	IA	Reservado (tensa, feel-good, lenta...). Sin uso todavía.
N	<code>sinopsis</code>	texto largo	IA	Sinopsis breve (2 frases).

#	Columna	Tipo	Quién la escribe	Descripción
O	poster_url	URL	reservado	Reservado. Hoy el póster viene de posters.json , no de acá.
P	rating_externo	número	reservado	Reservado. Idem rating.
Q	notas_ia	texto largo	flujo	Lo que propuso la IA, para revisar. Sin uso todavía.
R	revisionado	fórmula	hoja	=ARRAYFORMULA(...COUNTIF...) — recuenta revisiones sobre toda la columna C.
S	numero_orden	fórmula	hoja	Numeración correlativa por año, calculada.

Por qué R y S son fórmulas aparte de I y B: Make escribe filas en el rango A–Q. Una fórmula "spill" (ARRAYFORMULA) dentro de ese rango se rompe cuando Make mete una fila. Por eso las versiones vivas van en R y S, fuera del alcance de Make.

Cómo se llena cada fila

Filas históricas (2018–2026, importadas)

```
pelis_consolidado (registro crudo del usuario)
→ peliculas_import.csv (2018-2025) + pelis_2026.csv (2026, verificado a mano)
→ build_catalogo.js → catalogo_completo.csv → importado a la hoja
```

Filas nuevas (bot)

```
Telegram "vi X"
→ Gemini extrae C,D,E,F,L,N
→ Make agrega la fila: G = hoy, H = año actual, J = "Enriquecida IA",
K = "Bot Telegram", A/B/I por fórmula
```

Pósters, ratings y géneros (fuera de la hoja)

Están en posters.json (raíz del repo), no en la hoja. Clave: normalizar(titulo) + "|" + anio_estreno . Valor: { poster, rating, genres, tmdb } .

- cerebro/build_posters.js — backfill masivo desde TMDB (1.156/1.164).
- cerebro/fix_posters.js — reintento de los que fallan por typos (mapa de correcciones).
- posters-manual.json + img/ — los ~8 que TMDB no tiene (docs argentinos), a mano.

El sitio mergea `posters-manual.json` **encima** de `posters.json` , así que regenerar el backfill no pisa lo cargado a mano.

Quirk conocido: `anio_visto` VS `fecha_vista`

`fecha_vista` es el dato bueno (cargado a mano). `anio_visto` quedó con el año **corrido** en varios bloques (la lista "2018" tiene fechas de 2019; la "2021", de 2022; la "2025", de 2026). El sitio usa `anio_visto` para el gráfico "por año".

Pendiente: recalcular `anio_visto` = año de `fecha_vista` . Cambia los conteos de ese gráfico y requiere escritura en la hoja (service account).

Acceso

- **Lectura pública:** el CSV publicado (`.../pub?gid=...&single=true&output=csv`) — es lo que consume el sitio.
- **Escritura:** solo el usuario (a mano) y Make (vía su conexión OAuth de Google).
- **Backup:** `cerebro/catalogo_completo.csv` (copia portable) y `cerebro/Pelis_backup_*.xlsx` (con las pestañas por año, local, ignorado por git).