
# REST webapp-user-service API dokumentācija

Tīmekļa lietojuma programmatūras interfeiss, kurš veic jaunu lietotāju saglabāšanu, esošu lietotāju meklēšanu, atjaunināšanu un dzēšanu.

#### Saturs:

- Lietojuma struktūra
- Lietojuma galapunkti
- Datubāzes struktūra
- Lietojuma programmatūras interfeisa izmantošana
  - Jauna lietotāja izveide
  - Esoša lietotāja meklēšana
  - Lietotāja dzēšana
  - Lietotāja informācijas atjaunināšana/rediģēšana
- Kļūdu apstrāde

## Lietojuma struktūra:



## Lietojuma galapunkti:

Galapunkts		Apraksts
POST	/user	Jauna lietotāja saglabāšanai
GET	/user?username= <username></username>	Lietotāja informācijas meklēšanai
POST	/user/{username}	Lietotāja informācijas atjaunināšanai
DELETE	/user/{username}	Lietotāja dzēšanai

## Datubāzes struktūra:

Atribūta nosaukums	Apraksts
Id	Lietotāja identifikātors
Username	Lietotājvārds
Passphrase	Lietotāja parole (tiek glabāta šifrētā veidā)
Created	Laiks kad lietotājs ticis izveidots
Status	Lietotāja statuss (ACTIVE, CREATED, BLOCKED)

## Lietojuma programmatūras interfeisa izmantošana:

Jauna lietotāja pievienošana:

Lai pievienotu jaunu lietotāju jāizveido galapunkts

• POST http://localhost:8080/user

Pieprasījuma saturs JSON formātā:

```
{
  "username":"Test_User_Nr_1",
  "password":"safe_password"
}
```

Atbilde JSON formātā:

```
{
    "id": 21,
    "username": "Test_User_Nr_1",
    "timeCreated": "2018-09-13 21:26:47.733",
    "status": "created"
}
```

Pieprasījuma atbildes statuss: 201 Created

#### Esoša lietotāja meklēšana:

Lai meklētu lietotāju pēc lietotājvārda jāizveido galapunkts

• GET http://localhost:8080/users?username=Test\_User\_Nr\_1

Atbilde JSON formātā:

```
{
    "id": 21,
    "username": "Test_User_Nr_1",
    "timeCreated": "2018-09-13 21:26:47.733",
    "status": "created"
}
```

Pieprasījuma atbildes statuss: 200 OK

#### Lietotāja informācijas atjaunināšana:

Lai atjauninātu lietotāju jāizveido galapunkts kurā jābūt iespējai izmainīt lietotāja statusu

• POST http://localhost:8080/user/Test\_User\_Nr\_1

Pieprasījuma saturs JSON formātā:

```
{
"password":"safe_password",
"status":"Active"
}
```

Pieprasījuma atbildes statuss: 201 Created

#### Lietotāja dzēšana:

Lai dzēstu lietotāju jāizveido galapunkts

• DELETE http://localhost:8080/user/Test\_User\_Nr\_1

Pieprasījuma atbildes statuss: 202 Accepted

## Kļūdu apstrāde

Lai nepieļautu nepareizu datu ievadi/apstrādi, jāveic datu validācija un kļūdas paziņojumu sagatavošana pieprasījuma atbildē.

- Lietotājvārda validācija (aizliegts ievadīt tukšu lietotājvārdu vai to neievadīt)
- Paroles validācija (parole ir arī obligāts lauks)
- Kļūdas paziņojuma izvade kļūdaina datubāzes vaicājuma izpildes brīdī
- Aizliegts izveidot jaunu lietotāju ar datubāzē jau eksistējošu lietotājvārdu
- citu kļūdu apstrāde, ievadīto datu validācija