

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисcretionное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Петров Артем Евгеньевич

Содержание

1 Цель работы	5
2 Выполнение работы	6
3 Выводы	17
Список литературы	18

List of Figures

2.1	Добавление пользователей в группу	6
2.2	Информация о пользователях	7
2.3	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	8
2.4	Изменение прав у директории	9
2.5	Заполнение таблицы	9

List of Tables

2.1 Установленные права и разрешённые действия для групп	10
2.2 Минимальные права для совершения операций	15

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы


1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя `guest` и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
2. Аналогично создали второго пользователя `guest2` и выполнили вход в эту учетную запись
3. Добавили пользователя `guest2` в группу `guest` используя команду: `Gpasswd -a guest2 guest`

```
guest@aepetrov:~$  
exit  
root@aepetrov:/home/guest# useradd guest2  
root@aepetrov:/home/guest# passwd guest2  
Новый пароль:  
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: пароль успешно обновлён  
root@aepetrov:/home/guest# gpasswd -a guest2 guest  
Добавление пользователя guest2 в группу guest  
root@aepetrov:/home/guest#
```

Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи `guest` `guest2` на разных консолях
5. Для обоих пользователей командой `Pwd` определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами `groups` `guest` и

groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window, titled 'guest@aepetrov:~', shows the root user creating a new user 'guest2' with 'useradd' and setting a password with 'passwd'. It also shows the user switching to 'guest2' with 'su guest2' and listing their groups with 'groups'. The right window, titled 'guest2@aepetrov:~', shows the 'guest2' user listing their current directory ('pwd'), changing to the home directory ('cd'), listing their groups ('groups'), and then listing their user ID ('id -G').

```
guest@aepetrov:~$ useradd guest2
root@aepetrov:/home/guest# passwd guest2
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
Новый пароль:
Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлен
root@aepetrov:/home/guest# passwd -a guest2 guest
Добро пожаловать в группу guest2 в группу guest
root@aepetrov:/home/guest# su guest
guest@aepetrov:~$ id
root@aepetrov:/home/guest# su guest
guest@aepetrov:~$ id
guest@aepetrov:~$ pwd
/home/guest
guest@aepetrov:~$ cd
guest@aepetrov:~$ id -G
1001
guest@aepetrov:~$ id -Gn
guest
guest@aepetrov:~$ groups
guest
guest@aepetrov:~$ [ ]
```

```
guest2@aepetrov:~$ su guest2
Пароль:
guest2@aepetrov:~$ pwd
/home/guest
guest2@aepetrov:~$ cd
guest2@aepetrov:~$ pwd
/home/guest
guest2@aepetrov:~$ id -G
1001 1001
guest2@aepetrov:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@aepetrov:~$ groups
guest2 guest
guest2@aepetrov:~$ [ ]
```

Figure 2.2: Информация о пользователях

7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой newgrp guest

```
rtkit:x:172:  
geoclue:x:996:  
sssd:x:995:  
libstoragemgmt:x:994:  
systemd-coredump:x:993:  
wsdd:x:992:  
clevis:x:991:  
setroubleshoot:x:990:  
pipewire:x:989:  
flatpak:x:988:  
brlapi:x:987:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:986:  
dnsmasq:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:982:  
gnome-remote-desktop:x:981:  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
guest2@aepetrov:~$ newgrp guest  
guest2@aepetrov:~$
```

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя `guest` изменили права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwx /home/guest`. И также от имени пользователя `guest` сняли с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили правильность снятия атрибутов

```

guest@aepepetrov:~$ cd
guest@aepepetrov:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@aepepetrov:~$ chmod 777 dir1 []
guest@aepepetrov:~$ rm -rf dir1/
guest@aepepetrov:~$ mkdir dir1
guest@aepepetrov:~$ chmod 000 dir1
guest@aepepetrov:~$ ls -l /home/
итого 8
drwxrwx---. 15 guest guest 4096 дек 15 18:57 guest
drwxr-----. 3 guest2 guest2 78 дек 15 18:48 guest2
drwxr-----. 14 1000 1000 4096 фев 5 2025 user
guest@aepepetrov:~$ ls -l | grep dir1
d-----. 2 guest guest 6 дек 15 18:57 dir1
guest@aepepetrov:~$ echo test > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
guest@aepepetrov:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
guest@aepepetrov:~$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл.

1.




Figure 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d--x---	-----	-	-	-	-	+	-	-	+
(010)	(000)								
d---w---	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d---wx---	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x---	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw---	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx---	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d-----	-----x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d---x---	-----x---	-	-	-	-	+	-	-	+
(010)	(010)								
d---w----	-----x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d---wx---	-----x---	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r-----	-----x---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x---	-----x---	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw----	-----x---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx---	-----x---	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d---x---	-----w----	-	-	+	-	+	-	-	+
(010)	(020)								
d---w----	-----w----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d---wx---	-----w----	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r-----	-----w----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r-x---	-----w----	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw----	-----w----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx---	-----w----	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x---	-----wx---	-	-	+	-	+	-	-	+
(010)	(030)								
d-----w----	-----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d-----wx---	-----wx---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r-----	-----wx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x---	-----wx---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
d---rw----	-----wx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx---	-----wx---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	-----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x---	-----r-----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d-----w----	-----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d-----wx---	-----r-----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r-----	-----r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x---	-----r-----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw----	-----r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx---	-----r-----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	-----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x---	-----r-x--	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d-----w----	-----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
d-----wx---	-----r-x--	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								
d---r-----	-----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								
d---r-x---	-----r-x--	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(050)								
d---rw----	-----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(050)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---rwx---	----r-x---	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(050)								
d-----	----rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
d---x---	----rw----	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(060)								
d---w----	----rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d---wx---	----rw----	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r-----	----rw----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x---	----rw----	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								
d---rw----	----rw----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx---	----rw----	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d---x---	----rwx---	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d---w----	----rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d---wx---	----rwx---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								

Права									
директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r----	----rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								
d---r-x---	----rwx---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
d---rw----	----rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								
d---rwx---	----rwx---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(070)								

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	---r---- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам