2SIO

Wissem Laffi

Yanis Bouquet

Alexis Beriot

Saadia Zakariyya

<u>Cahier</u> <u>De</u> <u>Recettes</u>

FF

Sommaire

| Γε | ests des CRUD | 4 |
|----|--|----|
| | Parti 1 : Scénario d'un CRUD de l'étudiant | |
| | | |
| | Parti 2 : Scénario d'un CRUD d'une spécialité | 4 |
| | Parti 3 : Scénario d'un CRUD d'une entreprise | 5 |
| | Parti 4 : Scénario d'un CRUD d'une classe | 5 |
| | Parti 5 : Scénario d'un CRUD d'un bilan 1 | 6 |
| | Parti 6 : Scénario d'un CRUD d'un bilan 2 | 6 |
| | Parti 7 : Scénario d'un CRUD d'un Maitre apprentissage | 7 |
| | Parti 8 : Scénario d'un CRUD d'un Administrateur | 7 |
| | Parti 9 : Scénario d'un CRUD d'un tuteur | 8 |
| | Parti 10 : Scénario d'un CRUD d'une alerte | ع۶ |

| <u>Version</u> | <u>Date</u> | <u>Auteur</u> | <u>Modification</u> | Client |
|----------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| 1.0 | 29/11 | Z.Saadia | Première version | M.Goudet |

Tests des CRUD

Parti 1 : Scénario d'un CRUD de l'étudiant

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| T1.1 | Create pour un étudiant | Ajout d'un élève en base de données | L'ajout ne se fait pas car problème d'héritage | Pas ok |
| T1.2 | Update pour un élève | Modification d'un élève en base de données | La modification ne fonctionne pas car il y a un problème d'héritage | Pas ok |
| T1.3 | Read pour un élève | Affichage d'un élève en base de données | L'affichage ne fonctionne pas car les clés étrangères sont nulles | Pas ok |
| T1.4 | Delete pour un élève | Suppression d'un élève en base de données | | Pas ok |

Parti 2 : Scénario d'un CRUD d'une spécialité

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|
| T2.1 | Create pour une spécialité | Ajout d'une spécialité en base de données | L'ajout d'une spécialité se fait en base de données. | Ok |
| T2.2 | Update pour une spécialité | Modification d'une spécialité en base de données | La modification d'une spécialité est prise en compte en base de données. | Ok |
| T2.3 | Read pour une spécialité | Affichage d'une spécialité en base de données | L'affichage pour une donnée précise ou l'ensemble des données fonctionne. | Ok |
| T2.4 | Delete pour une spécialité | Suppression d'une spécialité en base de données | La suppression d'une spécialité se fait bien en base de données. | Ok |

Parti 3 : Scénario d'un CRUD d'une entreprise

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|
| T3.1 | Create pour une entreprise | Ajout d'une entreprise en base de données | L'ajout se fait bien en base de données. | Ok |
| T3.2 | Update pour une entreprise | Modification d'une entreprise en base de données | La modification est faite en base de données. | Ok |
| T3.3 | Read pour une entreprise | Affichage d'une entreprise en base de données | L'affichage pour une donnée précise ou l'ensemble des données fonctionne. | Ok |
| T3.4 | Delete pour une entreprise | Suppression d'une entreprise en base de données | La suppression d'une entreprise se fait bien en base de données. | Ok |

Parti 4 : Scénario d'un CRUD d'une classe

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|------------------------|---|--|-----------------------------|
| T4.1 | Create pour une classe | Ajout d'une classe en base de données | L'ajout se fait bien en base de données. | Ok |
| T4.2 | Update pour une classe | Modification d'une classe en base de données | La modification est faite en base de données. | Ok |
| T4.3 | Read pour une classe | Affichage d'une classe en base de données | L'affichage pour une donnée précise ou l'ensemble des données fonctionne. | Ok |
| T4.4 | Delete pour une classe | Suppression d'une classe en base de données | La suppression d'une classe se fait bien en base de données. | Ok |

Parti 5 : Scénario d'un CRUD pour le bilan 1

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|
| T5.1 | Create pour le bilan 1 | Ajout du bilan 1 en base de données | Aucune cohérence lors de la récupération d'autres champs d'une table extérieur | Pas ok |
| T5.2 | Update pour le bilan 1 | Modification du bilan 1 en base de données | Aucune cohérence lors de la récupération d'autres champs d'une table extérieur | Pas ok |
| T5.3 | Read pour le bilan 1 | Affichage du bilan 1 en base de données | Ne récupère pas toutes les données d'utilisateur. | Pas ok |
| T5.4 | Delete pour le bilan 1 | Suppression du bilan 1 en base de données | Erreur dans la méthode suppression : Call to a member function prepare() on null i | Pas ok |

Parti 6 : Scénario d'un CRUD pour le bilan 2

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|
| T6.1 | Create pour le bilan 2 | Ajout du bilan 2 en base de données | Aucune cohérence lors de la récupération d'autres champs d'une table extérieur | Pas ok |
| T6.2 | Update pour le bilan 2 | Modification du bilan 2 en base de données | Aucune cohérence lors de la récupération d'autres champs d'une table extérieur | Pas ok |
| T6.3 | Read pour le bilan 2 | Affichage du bilan 2 en base de données | Ne récupère pas toutes les données d'utilisateur. | Pas ok |
| T6.4 | Delete pour le bilan 2 | Suppression du bilan 2 en base de données | Erreur dans la méthode suppression : Call to a member function prepare() on null i | Pas ok |

Parti 7 : Scénario d'un CRUD d'un Maitre apprentissage

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| T7.1 | Create pour un | Ajout d'un maitre | L'ajout se fait bien en base de données. | Ok |
| | maitre | apprentissage en base de | | |
| | apprentissage | données | | |
| T7.2 | Update pour un | Modification d'un maitre | La modification est prise en compte en base | Ok |
| | maitre | apprentissage en base de | de données. | |
| | apprentissage | données | | |
| T7.3 | Read pour un | Affichage d'un maitre | L'affichage pour une donnée précise ou | Ok |
| | maitre | apprentissage en base de | l'ensemble des données fonctionne. | |
| | apprentissage | données | | |
| T7.4 | Delete pour un | Suppression d'un maitre | La suppression est prise en compte en base | Ok |
| | maitre | apprentissage en base de | de données. | |
| | apprentissage | données | | |

Parti 8 : Scénario d'un CRUD d'un Administrateur

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| T8.1 | Create pour un admin | Ajout d'un admin en base de données | L'ajout se fait bien en base de données. | Ok |
| T8.2 | Update pour un admin | Modification d'un admin en base de données | La modification est prise en compte en base de données. | Ok |
| T8.3 | Read pour un admin | Affichage d'un admin en base de données | L'affichage pour une donnée précise ou l'ensemble des données fonctionne. | Ok |
| T8.4 | Delete pour un admin | Suppression d'un admin en base de données | La suppression est prise en compte en base de données. | Ok |

Parti 9 : Scénario d'un CRUD d'un tuteur

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|
| T9.1 | Create pour un tuteur | Ajout d'un tuteur en base de données | L'ajout ne se fait pas car problème d'héritage | Pas ok |
| T9.2 | Update pour un tuteur | Modification d'un tuteur en base de données | La modification est prise en compte en base de données. | Pas ok |
| T9.3 | Read pour un tuteur | Affichage d'un tuteur en base de données | Le getAll fonctionne bien, les données sont bien renvoyées. | Ok |
| T9.4 | Delete pour un tuteur | Suppression d'un tuteur en base de données | // | Pas |

Parti 10 : Scénario d'un CRUD d'une alerte

| N° Test | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat obtenu | Commentaire (ok, Pas ok) |
|------------|---------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| T10.1 | Create pour une alerte | Ajout d'une alerte en base de données | | Pas ok |
| T10.2 | Update pour une alerte | Modification d'une alerte en base de données | | Pas ok |
| T10.3 | Read pour une alerte | Affichage d'une alerte en base de données | | Pas ok |
| T10.4 | Delete pour une alerte | Suppression d'une alerte en base de données | | Pas Ok |