Пример билета.

Билет 1.

- 1. Знакопостоянные ряды. Признаки сравнения, Даламбера, Коши.
- 2. a) Исследовать ряд на абсолютную сходимость при p = 1. Найти все значения p > 0, при которых ряд
- б) сходится абсолютно;
- в) сходится условно.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)^p$$

3. Пусть $f'(x) \in C[a,b], \ f_n(x) = n\left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right)$. Доказать, что

$$f_n(x) \rightrightarrows^{[\alpha,\beta]} f'(x), \quad a < \alpha < \beta < b.$$

Список теорем.

- 1. Числовые ряды. Критерий Коши, необходимое условие сходимости. Простейшие свойства: линейность, группировка.
 - 2. Знакопостоянные ряды. Признаки сравнения, Даламбера, Коши.
 - 3. Интегральный признак сходимости. Сходимость рядов $\sum_{n=\underline{k}}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n \ln \ln^{\gamma} n \dots}$
 - 4. Знакопеременные ряды. Условная сходимость. Признаки Лейбница, Абеля и Дирихле.
 - 5. Теорема Римана о перестановках условно сходящихся рядов.
- 6. Теорема об абсолютной сходимости. Перестановки абсолютно сходящихся рядов. Теорема о произведении абсолютно сходящихся рядов.
- 7. Функциональные последовательности. Поточечная и равномерная сходимость. Критерий равномерной сходимости. Критерий Коши равномерной сходимости функциональных последовательностей.
- 8*(только формулировки). Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда. Линейность, признак сравнения. Признаки Абеля и Дирихле.
- 9. Теоремы о предельном переходе и непрерывности функциональных последовательностей и рядов.
 - 10. Теоремы об интегрировании функциональных последовательностей и рядов.
 - 11. Теоремы о дифференцировании функциональных последовательностей и рядов.
 - 12. Алгебраическая теорема Вейерштрасса.
- 13. Степенные ряды. Теорема Абеля о сходимости степенных рядов. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Формула Коши-Адамара.
- 14. Непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость степенных рядов внутри интервала сходимости. Вторая теорема Абеля и суммирование рядов методом Абеля.
- 15. Ряды Тейлора основных элементарных функций. Их сходимость. Единственность степенных рядов.
 - 16. Задача о наилучшем приближении. Экстремальное свойство частичных сумм ряда Фурье.
- 17. Ряд Фурье по тригонометрической системе. Лемма Римана (необходимое условие сходимости ряда Фурье).
 - 18. Принцип локализации Римана и поточечная сходимость рядов Фурье (признак Дини).
 - 19. Равномерная сходимость рядов Фурье и эффект Гиббса.
- 20. Метрические пространства. Открытые и замкнутые шары и множества. Ограниченность и замкнутость компактного множества.
- 21. Предел последовательности. Теорема о покоординатной сходимости и эквивалентности метрик в R^m .
- 22. Принцип Кантора о вложенных стягивающихся прямоугольниках и теорема Больцано-Вейерштрасса в R^m .
 - 23. Лемма Гейне-Бореля о компактности в R^m .

Примеры задач

- 1. Доказать, что если верхний предел $\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q$, то при q<1 ряд $\sum_{n=1}^\infty a_n$ сходится, при q>1 ряд расходится.
- 2. Найти предел

$$\lim_{x \to 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)!} \frac{x^n}{x^n+1}.$$

3. Сходится ли последовательность

$$x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$$
?

4. Доказать, что если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, и $a_n \leq c_n \leq b_n$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ тоже сходится.

Что можно сказать о сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, если исходные ряды расходятся?

5. Пусть функция $f(x), \ x \in [1; +\infty)$ убывает и положительна, а $\int_1^\infty f(t) \ dt$ расходится. Верно ли, что

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} f(k)}{\int_{1}^{n} f(t) \ dt} = 1?$$

- 6. Для функции f(x)
 - а) найти область определения;
 - б) исследовать на непрерывность;
 - в) исследовать на дифференцируемость.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n} \right)^n.$$

7. Для функциональной последовательности

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2x^2} + x, \quad x \in [0, 1],$$

- а) доказать поточечную сходимость на [0,1];
- б) исследовать ее на равномерную сходимость на [0,1];
- в) выяснить, справедливо или нет равенство

$$\lim_{x \to x_0} \left(\lim_{n \to \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \to \infty} \left(\lim_{x \to x_0} f_n(x) \right),$$

если $x_0 = 0$, $x_0 = 1/2$.

8. Разложить функцию y=1 в ряд Фурье по синусам на $(0,\pi)$. Пользуясь этим разложением, найти сумму ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}.$$