

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	7
1.1 Описание предметной области.....	7
1.2 Сравнительный анализ аналогов и прототипов.....	8
1.3 Постановка задачи проектирования	11
1.4 Выбор и обоснование средств и методов решения задач	12
1.5 Разработка технического задания.....	13
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	14
2.1 Функциональная структура приложения.....	14
2.2 Проектирование диаграммы вариантов использования	15
2.3 Информационное обеспечение проекта	16
2.4 Разработка структуры конфигурации.....	17
2.5 Разработка концепции пользовательского интерфейса	23
2.6 Безопасность и защита данных.....	24
3 РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ.....	26
3.1 Результаты реализации функциональных частей.....	26
3.2 Разработка программной документации	30
3.3 Тестирование.....	30
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	34
4.1 Обоснование необходимости вывода продукта на рынок	34
4.2 Структура (этапы) работ по созданию программного обеспечения.....	34
4.3 Составление сметы затрат на разработку программного обеспечения ...	37
4.4 Расчет экономического эффекта разработчика программного обеспечения	43
4.5 Выводы по экономической части	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	46
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	47
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Техническое задание.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Диаграмма вариантов использования	52
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Схема базы данных.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Описание программы	54
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Программа и методика испытаний.....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) Руководство пользователя.....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Руководство администратора.....	79

					ГАН.502200.025 ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Гилимович А.Н.			Разработка веб-сайта для интернет магазина		для	Лист	Листов
Провер.		Кравченко Ю.Н.						5	89
Реценз.		Калинцев С.В.					Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» гр.19-ИТ-2		
Н. Контр.		Михнович О.В.							
Утверд.		Чертков В.М.							

ВВЕДЕНИЕ

В современном информационном обществе веб-сайты становятся неотъемлемой частью бизнеса и организаций, предоставляя возможность эффективного взаимодействия с клиентами и расширения рынка сбыта. В рамках дипломного проекта представляется разработка веб-сайта для интернет магазина филиала Новополоцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром», расположенного в городе Новополоцк.

Филиал Новополоцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» является крупным предприятием пищевой промышленности, занимающимся производством и реализацией хлебобулочных изделий. Он предлагает широкий ассортимент продукции, включая хлеб, булочки, пироги и другие деликатесы. Стремясь удовлетворить потребности клиентов и повысить качество обслуживания, филиал стремится внедрить современные технологии и информационные системы, включая веб-сайт, который позволит обеспечить удобный доступ к информации о продукции и услугах компании.

Целью данного дипломного проекта является создание уникального и привлекательного веб-сайта для филиала Новополоцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром», который будет способствовать улучшению взаимодействия с клиентами, расширению рынка сбыта и повышению узнаваемости бренда. В рамках проекта планируется разработка дизайна, функциональности, структуры и содержания веб-сайта с учетом требований компании и потребностей клиентов.

Данный сайт разработан в сотрудничестве со студенткой группы 19-ЭМ-2 Куриленок Валентиной Викторовной, темой дипломного проекта которой является «Интернет-маркетинг как инструмент привлечения клиентов (на примере филиала Новополоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», г.Новополоцк)».

Используя современные технологии веб-разработки и дизайна, данный дипломный проект будет представлять полноценный веб-сайт, который обеспечит эффективное представление продукции, информации о филиале, его контактах и работе, а также новостях и акциях компании.

Разработка веб-сайта для филиала Новополоцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» имеет важное значение для развития компании, повышения ее конкурентоспособности и удовлетворения потребностей клиентов. Поэтому данное исследование является актуальным и полезным для практической реализации и внедрения веб-сайта в деятельность филиала.

1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Описание предметной области

Филиал Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» занимается производством и реализацией хлебобулочных изделий в городе Новополоцк. Как крупное предприятие пищевой промышленности, филиал стремится удовлетворить потребности своих клиентов и повысить уровень обслуживания. В этом контексте разработка веб-сайта является важным шагом для улучшения взаимодействия с клиентами и расширения рынка сбыта.

Веб-сайт будет представлять собой платформу, предназначенную для предоставления информации о продукции и услугах компании, а также облегчения процесса ознакомления и приобретения хлебобулочных изделий. Он будет разработан с учетом требований и особенностей компании, а также потребностей клиентов.

Проект позволит хлебозаводу ОАО представить свою продукцию в привлекательном и информативном формате, включая описания, фотографии, состав и другую полезную информацию. Клиенты смогут ознакомиться с разнообразием хлебобулочных изделий, а также получить информацию о компании, ее истории, ценностях и качестве продукции.

Основные функциональные возможности веб-сайта будут включать возможность просмотра и поиска продукции, а также доступ к акциям и специальным предложениям. Кроме того, клиенты смогут получать информацию о работе филиала, его контактах, расписании работы и новостях компании.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных клиентов на веб-сайте филиала будет использоваться соответствующая система шифрования и защиты. Это позволит клиентам быть уверенными в сохранности своих личных данных при обмене информацией.

Стоит учитывать, что в современном мире мобильные устройства играют все более значительную роль в нашей повседневной жизни. Это влечет за собой изменения в поведении пользователей и их предпочтениях при поиске информации и использовании веб-ресурсов.

В этом контексте важно учесть растущую потребность в доступе к информации через мобильные устройства. Множество пользователей предпочитают использовать малые экраны для просмотра веб-сайтов, ведь они обладают высокой мобильностью и доступностью в любое время и в любом месте. Поэтому включение мобильной версии сайта становится необходимым шагом для успешного онлайн-присутствия.

Основная цель мобильной версии сайта заключается в создании оптимального и удобного пользовательского опыта на мобильных устройствах. Это подразумевает адаптацию веб-сайта под размеры меньших экранов, улучшение навигации и взаимодействия, упрощение процесса загрузки страниц,

а также оптимизацию контента для более эффективного отображения на мобильных устройствах.

Добавление мобильной версии сайта для филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это улучшит доступность информации о продукции и услугах филиала для пользователей, которые предпочитают мобильные устройства. Во-вторых, мобильная версия сайта повысит удобство использования и улучшит пользовательский опыт, что положительно скажется на общем впечатлении о компании. В-третьих, это повысит конкурентоспособность филиала, так как многие его конкуренты уже оснастили свои сайты мобильными версиями.

Проектирование и разработка мобильной версии сайта требует специальных подходов и технологий, чтобы учесть особенности мобильных устройств и обеспечить оптимальное взаимодействие с пользователем. В этом процессе следует учитывать различные параметры, такие как размеры экрана, управление сенсорным экраном, ограниченные ресурсы устройства и пропускную способность сети.

Таким образом, добавление мобильной версии сайта для Новополоцкого хлебозавода является важным шагом для улучшения пользовательского опыта, расширения аудитории и повышения конкурентоспособности компании в современном мобильном мире.

В целом, разработка веб-сайта для филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» имеет большое значение для улучшения клиентского опыта, эффективного продвижения продукции и укрепления позиции компании на рынке. Предлагаемый веб-сайт будет служить эффективным инструментом для установления и развития взаимодействия с клиентами, а также для повышения видимости и привлекательности филиала на рынке хлебопродуктов.

1.2 Сравнительный анализ аналогов и прототипов

Сравнительный анализ аналогов и прототипов представляет собой важный этап исследовательского процесса, направленного на оценку существующих аналогичных продуктов или решений, а также прототипов, разработанных в рамках проекта. Цель данной части заключается в выявлении преимуществ, недостатков, особенностей и потенциала каждого аналога и прототипа, а также определении их соответствия поставленным целям и требованиям.

Сравнительный анализ является неотъемлемой частью процесса разработки и инновационных исследований, поскольку он позволяет более осознанно принимать и выбирать наиболее оптимальные решения для дальнейшего развития продукта или проекта. Аналоги и прототипы рассматриваются с различных точек зрения, таких как функциональность, производительность, стоимость, надежность, удобство использования и другие

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

факторы, которые могут быть важными для конечного пользователя.

Далее будут представлены результаты сравнительного анализа нескольких выбранных аналогов и прототипов, с акцентом на их сильные и слабые стороны, а также потенциал для дальнейшего усовершенствования. Важным аспектом будет также оценка соответствия аналогов и прототипов поставленным требованиям и целям проекта, что поможет определить их пригодность для дальнейшей реализации и коммерциализации.

Первым сайтом для сравнительного анализа является веб-сайт ОАО «Витебскхлебпром». Данный ресурс предназначен для ознакомления с производимой продукцией предприятия, а также предоставляет возможность просматривать новости о предприятии, контакты и вакансии.

К достоинствам данного веб-сайта относятся:

- многоязычность, сайт представлен на четырех языках (русский, белорусский, английский и китайский);
- простая и понятная навигация.



Рисунок 1.1 – Внешний вид сайта ОАО «Витебскхлебпром»

К недостаткам можно отнести:

- устаревший дизайн сайта (яркие плохо контрастирующие цвета плохо влияют на читаемость сайта);
- веб-сайт не адаптирован для мобильных устройств;
- недостаточно подробно представлена информация о продукте;
- некачественные, низкого разрешения изображения представленные на сайте.

Следующим объектом анализа является сайт Полоцкого хлебозавода.



Рисунок 1.2 – Главная страница сайта Полоцкого хлебозавода

Сразу можно отметить положительные стороны ресурса:

- наполненность главной страницы сайта, здесь сразу видна вся информация, которая тебе может пригодиться;
- простота навигации;
- представлена и работает версия для слабовидящих.

Недостатками являются:

- устаревший дизайн;
- сайт, также как и первый не адаптирован для мобильных устройств;
- каталог продукции представлен в неудобном формате для просмотра;
- встречаются ошибки воспроизведения сайта, некоторые страницы обрезаются и нет возможности просмотреть информацию полностью;
- много продукции без изображения.

Исходя из результатов сравнительного анализа сделан вывод о наиболее перспективных аналогах или прототипах, которые обладают наибольшим

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

потенциалом и были развиты и применены их достоинства в практической реализации проекта.

Результаты анализа позволили сформулировать функциональные требования к проектируемому веб-сайту, представленные в техническом задании приложения А.

1.3 Постановка задачи проектирования

В современном бизнес-мире веб-сайты играют ключевую роль в установлении и поддержании присутствия компании в интернете. Веб-сайт является важным инструментом для представления информации о компании, ее продукции и услугах, а также для взаимодействия с клиентами и потенциальными партнерами.

Основная цель разработки веб-сайта для интернет магазина заключается в создании привлекательной и информативной онлайн-платформы, которая позволит представить продукцию и услуги филиала, обеспечить удобство использования и обмена информацией, а также укрепить связи с клиентами и привлечь новых потенциальных партнеров.

В рамках данной задачи были решены следующие подзадачи:

- Анализ требований и потребностей: на первом этапе был проведён анализ требований и потребностей филиала Новополюцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» и его целевой аудитории. Это позволило определить основные функциональные и дизайнерские требования к веб-сайту, а также учесть особенности и предпочтения клиентов.

- Разработка информационной структуры: следующим шагом была разработка информационной структуры веб-сайта, которая включает определение основных разделов, подразделов и их иерархии, а также логической организации информации для удобства навигации пользователей.

- Создание привлекательного дизайна: для успешного привлечения и удержания внимания пользователей был разработан привлекательный и современный дизайн веб-сайта, который включает выбор цветовой схемы, шрифтов, графических элементов и создание пользовательского интерфейса, который должен быть легким в использовании и интуитивно понятным.

- Реализация функциональности: веб-сайт обладает необходимой функциональностью для представления информации о продукции и услугах филиала, а также для обратной связи с клиентами. Это может включать онлайн-каталог продукции, систему обратной связи и другие функциональные элементы, удовлетворяющие потребностям филиала и его клиентов.

- Адаптация под мобильные устройства: в современном мобильном мире важно учесть возможность просмотра и использования веб-сайта на различных мобильных устройствах. Поэтому важным аспектом задачи была

адаптация веб-сайта под мобильные платформы, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт и доступность для широкой аудитории.

– Тестирование и оптимизация: после разработки веб-сайта было произведено тестирование его функциональности, производительности и совместимости с различными браузерами и устройствами. По результатам тестирования были внесены необходимые исправления и проведена оптимизация для обеспечения стабильной и эффективной работы веб-сайта.

В итоге успешной реализации поставленных задач был создан современный и привлекательный веб-сайт, который будет эффективным инструментом для представления продукции и услуг, установления связи с клиентами и привлечения новых возможностей для развития бизнеса филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром».

1.4 Выбор и обоснование средств и методов решения задач

Для разработки веб-сайта был сделан выбор в пользу следующих технологий: Strapi, базы данных SQLite и Next.js. Этот выбор был сделан на основе их функциональности, гибкости и популярности в веб-разработке.

1 Strapi. Strapi является гибкой и мощной системой управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом [1]. Она позволяет создавать и управлять API для различных типов контента, таких как продукты, услуги, новости и другие элементы, которые могут быть представлены на веб-сайте филиала. Strapi обладает интуитивным пользовательским интерфейсом, который позволяет администраторам управлять контентом без необходимости в программировании. Благодаря гибкости Strapi можно настроить и адаптировать под требования филиала Новополоцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром».

2 База данных SQLite [2]. SQLite является легковесной и встроенной веб-базой данных, которая обеспечивает эффективное хранение и управление данными для веб-сайта филиала. SQLite хорошо подходит для небольших и средних проектов, таких как филиалы предприятий, и обеспечивает высокую производительность и надежность. База данных SQLite интегрируется с Strapi и позволяет эффективно хранить и получать информацию о продуктах, услугах, контактах и других данных, необходимых для веб-сайта филиала.

3 Next.js [3]. Next.js является популярным фреймворком React для разработки серверного рендеринга и статически генерируемых веб-приложений. Он предоставляет мощные инструменты для создания быстрых и масштабируемых веб-сайтов. Next.js обладает превосходной производительностью благодаря оптимизации рендеринга и предзагрузке страниц. Он также обеспечивает удобную разработку, предоставляя готовые компоненты и маршрутизацию. Next.js позволит создать современный и отзывчивый веб-сайт для Новополоцкого хлебозавода.

Выбор этих технологий обусловлен их совместимостью, расширяемостью и широкой поддержкой веб-разработчиками сообщества. Они позволят разработать функциональный, удобный и привлекательный веб-сайт для филиала, обеспечивая эффективное управление контентом, хранение данных и отзывчивый пользовательский интерфейс.

1.5 Разработка технического задания

На основании анализа сущности проблемы и требований пользователей, были прописаны следующие требования к функциональности разрабатываемого веб-сайта:

1 Галерея продукции.

– Предоставление веб-страницы с галереей фотографий продукции, сопровождаемой описанием и характеристиками.

2 Система материалов.

– Предоставление списка новостей и других материалов для размещения и просмотра информации.

3 Контактная информация и обратная связь.

– Предоставление контактной информации филиала и формы обратной связи для вопросов, предложений или жалоб пользователей.

4 Административная панель.

– Разработка административной панели для управления контентом, заказами и пользователями.

– Возможность добавления, редактирования и удаления контента на веб-сайте, включая информацию о продукции, акциях и новостях.

Техническое задание для проектируемого веб-сайта для интернет магазина представлено в Приложении А. Данное техническое задание содержит более подробное описание требований к функциональности, дизайну, структуре базы данных, безопасности и производительности веб-сайта.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Функциональная структура приложения

Функциональная структура разрабатываемого веб-сайта должна быть тщательно спроектирована с учетом потребностей и требований пользователей, а также основных целей и задач, стоящих перед данной платформой. Функциональная структура веб-сайта представлена на рисунке 2.1, которая обеспечит эффективную работу и удобство использования для всех заинтересованных сторон.




Рисунок 2.1 – Функциональная структура веб-сайта

Блок «Главная страница» содержит:

- основную информацию о филиале Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»;
- виджеты с несколькими продуктами и новостями для краткого ознакомления и перехода ко всем продуктам и новостям;
- контактная информация и режим работы.

Блок «Каталог продукции» содержит:

- перечень доступной продукции с описанием и фотографиями;
- фильтры для удобного поиска и сортировки товаров.

Блок «Новости» содержит список новостей о предприятии с фотографиями и датой публикации, а также возможность оставлять комментарии.

Блок «Материалы» содержит материалы редактируемые в свободной форме.

Блок «Администратор» содержит:

- управление контентом сайта (новости, продукция, информация о предприятии и др.);
- обработка комментариев и обращений;
- управления пользователями и их правами доступа.

Функциональная структура веб-сайта для филиала Новополоцк хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» предоставляет разнообразные возможности для пользователей, позволяет удобно ознакомиться с предлагаемой продукцией и получить необходимую информацию о филиале. Административная панель обеспечивает эффективное управление контентом, а также позволяет осуществлять контроль и настройку веб-сайта.

2.2 Проектирование диаграммы вариантов использования

Для веб-сайта была разработана диаграмма вариантов использования, которая предоставляет основные функциональные возможности системы и взаимодействие с актерами. Данная диаграмма поможет понять основные сценарии использования и обеспечит понимание взаимодействия между актерами и системой.

Варианты использования (use case) представляют собой спецификации сервисов или функций, которые система предоставляет актерам. Они определяют действия, которые система выполняет при взаимодействии с актером, не задавая конкретную реализацию этих действий [4].

Для веб-сайта филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» выделяются два основных актера (приложение Б):

- 1 Администратор.
 - Конфигурирует работу веб-сайта.

- Обрабатывает жалобы и предложения пользователей.
 - Управляет содержимым сайта.
- 2 Пользователь.
- Просматривать продукцию предприятия с возможностью фильтрации по категориям.

- Просматривает материалы и другой контент ресурса.
- Оставляет жалобы и предложения.

Диаграмма вариантов использования включает следующие элементы:

1 Актеры:

- администратор;
- пользователь.

2 Варианты использования:

- конфигурация веб-сайта администратором;
- обработка комментариев, жалоб и предложений администратором;
- создание статей, материалов и продукции администратором;
- просмотр статей и материалов пользователем;
- общение с другими пользователями;
- оставление отзыва и выставление оценки к продукции пользователем;
- подача жалоб и предложений пользователем.

Диаграмма вариантов использования помогает визуализировать основные сценарии взаимодействия между актерами и системой. Она позволяет более четко определить функциональные требования к системе и обеспечить понимание основных возможностей, которые должны были реализованы.

2.3 Информационное обеспечение проекта

Информационное обеспечение проекта играет важную роль в достижении целей. Включает в себя программные и аппаратные компоненты, базы данных, методологии и стандарты, которые необходимы для разработки, тестирования и развертывания системы.

В данном проекте используется SQLite в качестве СУБД, что обеспечивает легкость использования и портативность. SQLite обладает хорошей производительностью и эффективностью при обработке данных. Она предлагает компактное хранение данных и оптимизированные операции чтения и записи. Также поддерживает транзакции, что обеспечивает целостность данных и возможность отката изменений.

Для создания клиентской части веб-сайта был использован фреймворк Next.js. Next.js является популярным инструментом разработки, основанным на языке JavaScript и базирующимся на фреймворке React [5]. Он обеспечивает удобные возможности для создания современных и производительных веб-

приложений.

Next.js предоставляет набор инструментов и функциональных возможностей, которые позволяют разработчикам эффективно работать над клиентской частью веб-сайта. Он поддерживает серверный рендеринг (Server-Side Rendering), статическую генерацию (Static Site Generation) и инкрементальную перестройку (Incremental Static Regeneration), что обеспечивает быструю загрузку страниц и оптимальную производительность. \

Для создания административной панели был выбран инструмент Strapi. Strapi является гибкой системой управления контентом (CMS), специально разработанной для разработчиков. Он предоставляет удобный интерфейс и мощные функциональные возможности для управления контентом, настройки прав доступа и обработки данных.

Позволяет создавать и настраивать схемы данных, определять типы полей и связей между ними. Он также предоставляет гибкие возможности для создания пользовательских конечных точек API и выполнения запросов к базе данных.

Использование Strapi для создания административной панели позволяет разработчикам удобно управлять содержимым веб-сайта, добавлять новые записи, редактировать существующие данные и управлять правами доступа пользователей.

Для моделирования информационной системы на этапе проектирования использовался стандарт UML. UML (Unified Modeling Language) – это язык для описания систем, который позволяет визуализировать компоненты системы, их свойства, атрибуты и отношения. UML обеспечивает простоту создания диаграмм и возможность детальной настройки системы [6].

В проекте применялось CASE-средство ERwin Data Modeler r7.2 для моделирования базы данных [7]. Эта среда предоставляет графический интерфейс для создания схем базы данных, что облегчает процесс разработки и увеличивает качество проекта. ERwin Data Modeler r7.2 также обеспечивает возможность автоматической генерации скриптов базы данных, что упрощает процесс развертывания системы.

2.4 Разработка структуры конфигурации

При проектировании и разработке базы данных требуется выбрать оптимальное количество таблиц для хранения данных, полей, входящих в ту или иную таблицу, а также планирование отношений между таблицами. Для решения данного рода задач и используется нормализация.

Нормализация баз данных заключается в приведении структуры хранения данных к нормальным формам (NF) [8]. Всего таких форм существует 8, но часто достаточным является соблюдение первых трех. Рассмотрим их более подробно на примере учебной базы данных. Примеры будут строиться по принципу «что

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист 17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

было бы, если было иначе, чем сейчас».

Первые три нормальные формы можно описать следующим образом:

- основным правилом 1NF является необходимость неделимости значения в каждом поле (столбце) строки – атомарность значений. Строки таблиц не должны зависеть друг от друга, т.е. первая запись не должна влиять на вторую и наоборот, вторая на третью и т.д. Размещение записей в таблице не имеет никакого значения. Аналогичная ситуация со столбцами записей. Их порядок не должен влиять на понимание информации. Каждая строка должна быть уникальна, поэтому для нее определяется первичный ключ, состоящий из одного либо нескольких полей (составной ключ). Первичный ключ не может повторяться в пределах таблицы и служит идентификатором записи;

- отношение находится во 2NF, если оно находится в 1NF и каждый не ключевой атрибут неприводимо зависит от первичного ключа. Неприводимость означает, что в составе потенциального ключа отсутствует меньшее подмножество атрибутов;

- 3NF схожа по логике с 2NF, но с некоторым отличием. Если 2 форма ликвидирует зависимости не ключевых полей от части ключа, то третья нормальная форма исключает зависимость не ключевых полей от других не ключевых полей.

Реляционная база данных – это совокупность взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах определенного типа. Строка таблицы содержит данные об одном объекте (например, товаре, клиенте), а столбцы таблицы описывают различные характеристики этих объектов – атрибутов (например, наименование, код товара, сведения о клиенте). Записи, то есть строки таблицы, имеют одинаковую структуру – они состоят из полей, хранящих атрибуты объекта. Каждое поле, то есть столбец, описывает только одну характеристику объекта и имеет строго определенный тип данных. Все записи имеют одни и те же поля, только в них отображаются различные информационные свойства объекта.

Схема базы данных веб-сайта для интернет магазина представлена в приложении В.

В ходе проектирования базы данных были выявлены следующие основные сущности:

- сущность Администраторы представляет собой список администраторов сайта. Характеризуется логином, паролем, почтой, ФИО, датой регистрации и уровнем доступа;

- сущность Продукция хранит в себе список продукции предприятия. Характеризуется названием продукта и изображением к нему;

- подсущность Характеристика представляет собой информацию о продукте. Характеризуется составом продукта, сроком хранения, а также дополнительной информацией к продукту;

- подсущность Энергетическая ценность представляет собой информацию об энергетической ценности продукта;

- подсущность Масса хранит в себе различные форматы упаковки продукта. Характеризуется видом упаковки и массой;
- подсущность Пищевая ценность представляет собой химический состав продукта. Характеризуется белками, жирами и углеводами;
- сущность Меню представляет собой список навигационных элементов сайта. Характеризуется родительской категорией, названием категорией и ссылкой куда ведет пункт меню;
- сущность Материалы представляет собой список материалов, открываемых через меню. Характеризуется пунктом меню, заголовком и содержимым материала;
- сущность Новости представляет собой список новостей об предприятии. Характеризуется заголовком, изображением к новости и датой публикации;
- подсущность Контент новости представляет собой содержимое новости. Характеризуется идентификационным номером новости и содержимым статьи;
- сущность Слайдер представляет собой список слайдов для главной страницы сайта. Характеризуется изображением слайда, ссылкой куда ведет при нажатии на слайд, описанием слайда и порядком отображения;
- сущность Баннеры представляет собой список баннеров для страниц сайта. Характеризуется изображением баннера, ссылкой, описанием и позицией отображения баннера;
- сущность Обращения хранит в себе список обращений пользователей. Характеризуется почтой, номером телефона, ФИО, типом обращения и содержимым изображения.

Далее описаны все таблицы, созданные в базе данных веб-сайта.

Таблица admins содержит информацию об администраторах. Её структура представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристика атрибутов таблицы admins

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор администратора
login	varchar	Логин администратора
password	varchar	Пароль
email	varchar	Электронная почта
name	varchar	Имя
surname	varchar	Фамилия
registr_date	date	Дата регистрации
lavel	int	Уровень доступа

Таблица products содержит краткую информацию о продукте для отображения в каталоге. Её структура представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Характеристика атрибутов таблицы products

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор продукта
name	varchar	Название продукта
image	varchar	Ссылка на изображение продукта

Таблица products_charcteristic содержит состав и другую информацию о товаре. Её структура представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Характеристика атрибутов таблицы products_charcteristic

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор характеристики продукта
id_product	int	Идентификатор продукта
composition	varchar	Название продукта
shelf_life	varchar	Срок хранения продукта
inf	text	Дополнительная информация о продукте

Таблица products_energetic содержит энергетическую ценность товара в калориях и джоулях. Её структура представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Характеристика атрибутов таблицы products_energetic

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор энергетической ценности
id_product	int	Идентификатор продукта
ccal	int	Количество калорий
energy	int	Энергетическая ценность в джоулях

Таблица products_mass содержит информацию о видах упаковки и их массе. Её структура представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Характеристика атрибутов таблицы products_mass

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор массы продукта
id_product	int	Идентификатор продукта
pacage	int	Вид упаковки продукта
mass	int	Масса товара

Таблица products_value содержит информацию о пищевой ценности продукта. Её структура представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Характеристика атрибутов таблицы products_value

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор пищевой ценности
id_product	int	Идентификатор продукта
proteins	int	Белки
fats	int	Жиры
carbohydrates	int	Углеводы

Таблица menu содержит список пунктов меню для навигации по сайту. Её структура представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Характеристика атрибутов таблицы menu

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор пункта меню
parent	varchar	Родительский пункт меню
title	varchar	Название
alias	varchar	Алиас пункта меню

Таблица materials содержит материалы привязанные к пунктам меню. Её структура представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Характеристика атрибутов таблицы materials

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор материала
id_menu	int	Идентификатор пункта меню
title	varchar	Название материала
content	text	Содержимое материала

Таблица news содержит список новостей о предприятии. Её структура представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Характеристика атрибутов таблицы news

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор новости
title	varchar	Заголовок новости
image	varchar	Изображение новости

Имя атрибута	Тип	Описание
date	varchar	Дата публикации

Таблица news_content содержит контент новости. Её структура представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Характеристика атрибутов таблицы news_content

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор контента новости
id_news	varchar	Идентификатор новости
content	varchar	Содержимое новости

Таблица slider содержит слайдер для отображения на главной странице. Её структура представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Характеристика атрибутов таблицы slider

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор слайда
image	varchar	Ссылка на изображение слайда
links	varchar	Ссылка
title	varchar	Заголовок слайда
order	int	Номер порядка отображения

Таблица banners содержит баннеры, которые могут быть отображены на любой странице сайта. Её структура представлена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Характеристика атрибутов таблицы banners

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор баннера
image	varchar	Ссылка на изображение слайда
links	varchar	Ссылка
title	varchar	Заголовок баннера
position	int	Позиция отображения

Таблица appeals содержит обращения пользователей к администратору. Её структура представлена в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Характеристика атрибутов таблицы appeals

Имя атрибута	Тип	Описание
id	int	Идентификатор обращения
email	varchar	Электронная почта пользователя
telephone	varchar	Номер телефона
name	varchar	Имя
surname	varchar	Фамилия
second_name	varchar	Отчество
type	int	Тип обращения
message	text	Сообщение
feedback	bool	Требуется ли обратная связь

Таким образом при разработке базы данных веб-сайта было выявлено 13 сущностей и спроектированы 13 таблиц, которые связаны между собой связями «один ко многим» либо «один к одному».

2.5 Разработка концепции пользовательского интерфейса

Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс играет ключевую роль в успешном взаимодействии пользователей с веб-сайтом.

После анализа аналогов можно выделить следующие основные разделы и функциональные элементы: главная страница, каталог продукции, новости, награды и материалы.

Главная страница должна содержать навигационные ссылки на видном месте, не нагружая при этом интерфейс. Помимо этого, на главной странице должен быть слайдер и виджеты с новостями и продукцией.

На странице каталога продукции должна выводиться производимая продукция в кратком виде (изображение и название), при нажатии на продукт должна открываться полная информация о продукте.

На странице новостей должен выводиться список новостей предприятия, при нажатии на изображение новости должна открываться полная статья.

На странице материала должен выводиться любой другой материал редактируемый в произвольной форме, за пунктом меню должен быть прикреплен один материал

При разработке концепции пользовательского интерфейса важно учитывать принципы удобства использования, понятности и лаконичности. Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователей разного уровня

опыта и обладать привлекательным дизайном, соответствующим корпоративному стилю филиала Новополоцкого хлебозавода.

Кроме того, следует обратить внимание на адаптивность пользовательского интерфейса. Веб-сайт должен корректно отображаться на различных устройствах, таких как компьютеры, планшеты и мобильные телефоны, чтобы обеспечить удобство пользования независимо от выбранного устройства.

Важно создать удобный, понятный и лаконичный интерфейс, который удовлетворит потребности пользователей и способствует эффективному взаимодействию с веб-сайтом.

2.6 Безопасность и защита данных

Обеспечение безопасности и защиты данных является одним из наиболее важных аспектов при разработке веб-сайта. Защита конфиденциальности пользовательской информации и предотвращение несанкционированного доступа к данным являются первоочередными задачами.

Одним из распространенных методов обеспечения безопасности передачи данных является протокол HTTPS. Протокол защищенной версией стандартного протокола HTTP, который используется для передачи данных между веб-сервером и клиентским браузером. HTTPS обеспечивает шифрование данных и аутентификацию, что делает передачу информации по сети более безопасной [9].

Основной механизм безопасности HTTPS основан на использовании шифрования с помощью SSL (Secure Sockets Layer) или его более новой версии TLS (Transport Layer Security). Этот механизм шифрования обеспечивает конфиденциальность данных путем их защиты от перехвата и прослушивания третьими лицами.

Когда клиентское приложение (например, браузер) устанавливает безопасное соединение с сервером через HTTPS, происходит следующий процесс:

1 Клиент отправляет запрос на установку защищенного соединения с сервером.

2 Сервер отправляет свой публичный SSL-сертификат клиенту. Сертификат содержит публичный ключ сервера, который будет использоваться для шифрования данных.

3 Клиент проверяет доверенность сертификата, используя цепочку сертификации и список доверенных центров сертификации (Certificate Authorities).

4 Если сертификат признается доверенным, клиент генерирует сеансовый ключ шифрования, который будет использоваться для шифрования и расшифровки данных.

5 Клиент зашифровывает сеансовый ключ с использованием публичного

ключа сервера и отправляет его на сервер.

6 Сервер получает зашифрованный сеансовый ключ и расшифровывает его с помощью своего приватного ключа.

7 Теперь клиент и сервер могут использовать сеансовый ключ для шифрования и расшифровки данных, передаваемых между ними.

Использование HTTPS необходимо на веб-сайтах, где вводится и передается конфиденциальная информация, такая как данные авторизации, информация о платежах и почтовые сервисы. Шифрование данных с использованием HTTPS позволяет предотвратить их перехват и злоупотребление третьими лицами.

Для реализации передачи данных через протокол HTTPS на веб-сервере, обрабатывающем запросы от клиентов, необходимо установить специальный SSL-сертификат. Существуют сертификаты, защищающие только один домен, а также сертификаты Wildcard SSL, которые обеспечивают защиту информации на всех поддоменах. Наличие SSL-сертификата также может повлиять на ранжирование в поисковой выдаче, хотя в настоящее время его влияние не имеет основополагающего значения, но может увеличиться в будущем.

Основные принципы обеспечения безопасности данных строятся на обеспечении целостности информации и предотвращении несанкционированного доступа. Пользователям предоставляется доступ только к тем данным, которые им разрешено редактировать, исходя из их статуса или роли. Это гарантирует, что пользователи не смогут изменять или портить данные, к которым у них нет прав доступа.

Для предотвращения возможных ошибок в базе данных предусмотрен механизм отката транзакций. В случае возникновения ошибок или несоответствия вводимых данных в базе данных, система автоматически откатывает изменения и возвращает данные к предыдущему состоянию. Это позволяет избежать сохранения некорректных данных и обеспечить целостность информации.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

3.1 Результаты реализации функциональных частей

При разработке веб-сайта для филиала Новополоцкого хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» в качестве инструментов были использованы Next.js на клиентской стороне и Strapi для административной панели. Оба инструмента предоставили мощные возможности для создания и управления функциональными частями веб-сайта.

Next.js – это популярный фреймворк для разработки веб-приложений на базе React. Он предоставляет мощные инструменты и функциональности для создания современных и эффективных веб-сайтов. Вот некоторые ключевые особенности и возможности Next.js:

- Серверный рендеринг (Server-Side Rendering – SSR): Next.js позволяет выполнять серверный рендеринг веб-страниц. Это означает, что контент страницы может быть сгенерирован на сервере перед отправкой клиенту. SSR позволяет создавать страницы, которые могут быть полностью индексированы поисковыми системами, а также улучшает время загрузки страниц и SEO-оптимизацию.

- Статическая генерация (Static Site Generation – SSG): Next.js поддерживает статическую генерацию, при которой страницы предварительно генерируются во время сборки проекта. Это позволяет достичь быстрой загрузки страниц и повышает производительность веб-сайта. Статически сгенерированные страницы могут быть кэшированы и обслуживаться без необходимости выполнения серверного кода для каждого запроса.

- Клиентский рендеринг (Client-Side Rendering – CSR): Next.js также поддерживает клиентский рендеринг, позволяя веб-страницам обновляться и взаимодействовать с пользователем без полной перезагрузки страницы. Это создает более динамичные и интерактивные пользовательские интерфейсы.

- Удобство маршрутизации: Next.js предоставляет простой и интуитивно понятный способ определения маршрутов веб-приложения. Он автоматически связывает файлы в папке «app» с соответствующими URL-адресами, что делает настройку маршрутизации простой и естественной.

- Горячая перезагрузка модулей (Hot Module Replacement – HMR): Next.js поддерживает HMR, что позволяет разработчикам вносить изменения в код и мгновенно видеть результаты без полной перезагрузки приложения. Это значительно ускоряет процесс разработки и улучшает опыт работы разработчика.

- Расширяемость и плагины: Next.js предоставляет множество плагинов и возможностей для расширения функциональности. Вы можете легко интегрировать сторонние библиотеки, добавлять пользовательские плагины и настроить среду разработки по своим потребностям.

Next.js является мощным фреймворком для создания современных веб-приложений. Он сочетает в себе преимущества серверного и клиентского рендеринга, обладает удобной маршрутизацией, поддерживает горячую перезагрузку модулей и предоставляет множество инструментов для разработки и расширения функциональности.

Next.js также легко интегрируется с метаязыком SCSS (Sass), позволяя разработчикам использовать препроцессор CSS для создания стилей в своих проектах. SCSS предоставляет мощные инструменты и функции, которые упрощают процесс написания и управления стилями.

С помощью Next.js и SCSS можно создавать модульные стили, разделять стили на компоненты и повторно использовать их в разных частях приложения. SCSS позволяет использовать переменные, миксины, наследование и другие функции, что делает процесс стилизации более гибким и эффективным.

Next.js автоматически обрабатывает импорты SCSS-файлов и компилирует их в CSS стили во время сборки проекта. Также можно настроить Next.js для автоматической генерации отдельных CSS файлов или встраивания стилей непосредственно в HTML страницу.

Использование SCSS с Next.js упрощает организацию и поддержку стилей в проекте, позволяет создавать гибкие и модульные стили, а также повышает производительность и эффективность разработки веб-приложений.

Strapi в свою очередь это гибкая и мощная головная система управления контентом (CMS), построенная на Node.js. Она предоставляет возможность создавать и администрировать API-интерфейсы для ваших приложений или веб-сайтов с минимальными усилиями. Strapi является открытым исходным кодом, что означает, что вы можете настроить и расширить его в соответствии с вашими потребностями.

Основные преимущества использования Strapi для административной панели включают:

- Гибкость и масштабируемость: Strapi позволяет вам легко создавать и определять свои модели данных, а также настраивать их поля, типы и отношения. Можно создавать пользовательские конечные точки API, добавлять плагины и настраивать взаимодействие с другими инструментами и сервисами.

- Административная панель: Strapi предоставляет удобную административную панель, где можно управлять содержимым и настройками приложения. Можно создавать, редактировать и удалять записи, загружать медиафайлы, настраивать права доступа пользователей и многое другое, все через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

- Гибкость развертывания: Strapi может быть развернут на вашем сервере, в облачной среде или даже в контейнерной среде. Можно выбрать подходящий вариант развертывания, основываясь на требованиях проекта.

- Безопасность и авторизация: Strapi обеспечивает возможность настройки авторизации и аутентификации пользователей, а также управления доступом к данным и функциям API. Можно настраивать роли и разрешения для

различных пользовательских групп, обеспечивая безопасность контента и приложения.

– **Расширяемость:** Strapi предоставляет множество плагинов и модулей, которые позволяют расширять его функциональность и интегрировать сторонние сервисы. Можно использовать готовые плагины или создать собственные, чтобы добавить нужные вам функции.

Использование Next.js на клиентской стороне и Strapi для административной панели позволяет создать функциональный и удобный веб-сайт для филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром». Эти инструменты обеспечивают высокую производительность, гибкость в управлении контентом и повышенный уровень безопасности.

Пример вывода каталога продукции представлен в листинге 3.1.

Листинг 3.1 – Страница вывода каталога продукции

```
'use client'
import styles from '../..//styles/pages/products.module.scss'
import MenuComponent from '@components/global/menu';
import Link from "next/link";
import { usePathname } from 'next/navigation'
import { host, getMenuProductItem } from
'@/utils/data.client.request';
import Product from '@components/products/product';
import TitleProductsPreloader from '@components/preloaders/title';
import ProductsPreloader from '@components/preloaders/products';
export default function Categories() {
  const pathname = usePathname();
  const { menuItem, getMenuItemIsLoading, getMenuItemIsError } =
  getMenuProductItem(pathname);
  if (getMenuItemIsLoading) {
    return (
      <>
      <TitleProductsPreloader />
      <ProductsPreloader />
      </>
    )
  }
  const content = menuItem[0];
  const renderProducts = (products) => {
    // console.log(content);
    return (
      products.map(product => {
        console.log(product)
        return (
          <Product
            key={product.id}
            host={host}
            title={product.title}
            image={product.image}
          />)))
  }
```

```

}
return (
<>
<div className={styles.title}>
<div className={styles.h1}>
<h1>{content.title ? content.title : ''}</h1>
<p>{content.related.products.length ?
content.related.products.length : 'Нет'} товара</p>
</div>
<div className={styles.baner}>
</div>
</div>
<div className={styles.products}>
{renderProducts (content.related.products)}
</div>
</>)
}

```

Пример формирования меню представлен в листинге 3.2.

Листинг 3.2 – Компонент вывода меню

```

'use client'
import styles from
'../../styles/components/dynamicPage/menu.module.scss'
import { getMenu } from '@/utils/data.client.request';
import Link from 'next/link';
import { usePathname } from 'next/navigation';
import MenuPreloader from '../preloaders/menu';
export default function MenuComponent() {
const pathname = usePathname();
const { menu, getMenuIsLoading, getMenuIsError } = getMenu();
const renderMenu = (items) => {
return (
<ul>
{items.map((item) => {
return (
<li
key={item.id}
className={item.path === pathname || pathname.includes(item.path) ?
styles.active : ''}
>
<Link href={item.path}>{item.title}</Link>
{item.items.length ? renderMenu(item.items) : ''}
</li>
)
)}}
</ul>
)
}
if (getMenuIsLoading) {
return <MenuPreloader />
}
}

```

```

}
console.log(menu)
return (
<nav className={styles.nav}>
{renderMenu(menu) }
</nav>
)
}

```

В ходе реализации программного продукта был разработан веб-сайт для интернет магазина на примере филиала Новополоцкого хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» г. Новополоцк, отвечающим всем требованиям технического задания. Представление результатов реализации приведено в документе «Описание программы» в приложении Г.

3.2 Разработка программной документации

В результате создания программного продукта была разработана следующая документация:

- техническая документация (приложение А);
- описание программы (приложение Г);
- программа и методика испытаний (приложение Д);
- руководство пользователя (приложение Е) – для помощи пользователю в ознакомлении и освоении программного продукта;
- руководство администратора (приложение Ж) – для помощи администратору в ознакомлении и освоении программного продукта.

3.3 Тестирование

Тестирование программного обеспечения является важной частью процесса разработки и создания программных продуктов. От того, насколько досконально проведены тесты, зависит время окончательной сдачи проекта и необходимость последующего устранения ошибок. Тестирование программного продукта на разных этапах разработки является залогом качественного выполнения заказа. Отсутствие должного тестирования может вызвать негативные отзывы и отрицательное отношение к программе.

Виды тестирования программного обеспечения можно разделить на три основные группы:

- функциональные;

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		30

- нефункциональные;
- связанные с изменениями.

Функциональное тестирование направлено на проверку функциональности системы, то есть на то, насколько система соответствует требованиям и выполняет заданные функции.

В процессе функционального тестирования проверяются внешние аспекты системы, ее возможности, интерфейсы и взаимодействие с пользователем. Целью этого вида тестирования является убедиться, что программа выполняет то, для чего она предназначена, и что она работает корректно в различных ситуациях.

Тестирование может быть проведено на различных уровнях тестирования:

- Компонентное или модульное тестирование: В этом случае тестируются отдельные компоненты или модули системы. Тестировщики проверяют, что каждый модуль функционирует правильно в изоляции, а также взаимодействие между модулями.

- Интеграционное тестирование: В данном виде тестирования проверяется взаимодействие между различными модулями или компонентами системы. Целью является обнаружение возможных ошибок при интеграции и корректность передачи данных между модулями.

- Системное тестирование: Этот вид тестирования проводится на уровне готовой системы. Он направлен на проверку функциональности системы в целом. Тестировщики проверяют выполнение основных сценариев использования системы и ее поведение в различных условиях.

- Приемочное тестирование: В конечном итоге система подвергается приемочному тестированию, которое проводится заказчиком или конечными пользователями. Целью этого тестирования является убедиться, что система соответствует требованиям и ожиданиям пользователей.

При проведении функционального тестирования используются различные методы и техники, включая тестирование функций, сравнение ожидаемых и фактических результатов, использование тестовых сценариев и данных, а также автоматизацию тестирования с помощью специальных инструментов.

Важной частью функционального тестирования является разработка тестовых случаев, которые описывают шаги, ожидаемые результаты и условия тестирования. Тестировщики выполняют эти тестовые случаи и регистрируют результаты для последующего анализа и исправления ошибок.

Важно отметить, что функциональное тестирование не оценивает производительность, надежность или безопасность системы. Для проверки этих аспектов существуют другие виды тестирования, такие как тестирование производительности, нагрузочное тестирование и тестирование безопасности.

Нефункциональное тестирование направлено на проверку нефункциональных аспектов системы, таких как производительность, надежность, удобство использования, безопасность и другие качественные характеристики.

Основная цель нефункционального тестирования состоит в проверке

поведения системы в различных условиях, а также в обнаружении и устранении проблем, связанных с нефункциональными аспектами ее работы.

Вот некоторые из основных видов нефункционального тестирования:

- Тестирование производительности: Этот вид тестирования направлен на оценку производительности системы в различных условиях, таких как нагрузка, объем данных и интенсивность использования. Он позволяет определить, насколько система способна обрабатывать запросы и выполнять операции в заданных ограничениях времени.

- Тестирование надежности: Это тестирование проводится для оценки стабильности и надежности системы. Оно включает в себя проверку способности системы справляться с ошибками, восстанавливаться после сбоев и предотвращать потерю данных.

- Тестирование безопасности: Данный вид тестирования направлен на обнаружение уязвимостей и проверку уровня защиты системы от несанкционированного доступа, атак и утечек данных. В ходе тестирования проверяются механизмы аутентификации, авторизации, шифрования и другие аспекты безопасности.

- Тестирование удобства использования: Этот вид тестирования оценивает, насколько система удобна в использовании для конечных пользователей. В ходе тестирования анализируются интерфейсы, навигация, интуитивность и другие аспекты, влияющие на пользовательский опыт.

- Тестирование совместимости: Этот вид тестирования проводится для проверки совместимости системы с различными операционными системами, браузерами, устройствами и другими зависимостями. Цель состоит в обнаружении возможных проблем, которые могут возникнуть при использовании системы в различных окружениях.

- Тестирование масштабируемости: В данном виде тестирования проверяется способность системы масштабироваться в зависимости от увеличения объема данных, пользователей или нагрузки. Это позволяет убедиться в том, что система может эффективно функционировать в условиях роста и расширения.

Нефункциональное тестирование позволяет выявить и устранить проблемы, связанные с производительностью, безопасностью, удобством использования и другими аспектами, которые могут оказывать влияние на общую эффективность и успешность системы.

Тестирование, связанное с изменениями, направлено на проверку работоспособности системы после внесения изменений, таких как исправление ошибок (дефектов) или внедрение новых функций. Цель этого тестирования – убедиться, что система продолжает функционировать должным образом и не возникают нежелательные побочные эффекты.

Вот некоторые виды тестирования, которые проводятся в связи с изменениями:

- Дымовое тестирование: Это первичное тестирование, которое

выполняется после внесения изменений или исправления дефектов. Оно направлено на проверку основных функций системы, чтобы убедиться, что основные сценарии работы работают корректно. Если дымовое тестирование проходит успешно, это указывает на то, что система готова для дальнейшего тестирования.

– Регрессионное тестирование: Это тестирование проводится для проверки работоспособности системы после внесения изменений. Оно направлено на обнаружение возможных побочных эффектов или нарушений функциональности, которые могут возникнуть из-за изменений в системе. Регрессионное тестирование включает повторное выполнение предыдущих тестовых случаев и проверку, что система продолжает работать как ожидается.

– Тестирование сборки: Это тестирование проводится после сборки новой версии программного обеспечения. Оно направлено на проверку работоспособности базовых функций системы, чтобы убедиться, что сборка прошла успешно и основные компоненты функционируют без проблем.

– Санитарное тестирование или проверка согласованности (или исправности): Это тестирование выполняется после внесения незначительных изменений или исправления незначительных дефектов. Оно направлено на проверку, что система остается согласованной и работает без существенных ошибок после внесенных изменений.

Тестирование, связанное с изменениями, необходимо для подтверждения работоспособности системы после изменений и обеспечения стабильности и надежности программного обеспечения. Правильное проведение такого тестирования помогает обнаружить и устранить возможные проблемы, связанные с изменениями, и гарантирует, что система продолжает работать эффективно и соответствует требованиям пользователей.

Результаты тестирования показали, что система является готовым к эксплуатации программным продуктом с устойчивым использованием и интуитивно понятным интерфейсом. Подробные результаты тестирования приведены в таблице Д.1 (приложение Д).

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Обоснование необходимости вывода продукта на рынок

Целью экономического раздела данного дипломного проекта является расчёт затрат на разработку программного обеспечения и определение экономической эффективности от его внедрения.

Веб-сайт позволит филиалу Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» эффективно привлекать новых клиентов и удерживать существующую клиентскую базу. Виртуальное присутствие в интернете является важным инструментом маркетинга и продвижения товаров и услуг. Современные потребители активно используют интернет для поиска информации о предприятиях и продуктах, поэтому наличие профессионального и информативного веб-сайта будет способствовать увеличению узнаваемости и привлечению новых клиентов к филиалу Новополоцк хлебозавода.

Веб-приложение содержит информацию о продукции, предоставляемой филиалом. Сайт имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко ориентироваться на страницах и находить необходимую информацию. Кроме того, сайт адаптирован для работы на различных устройствах, таких как компьютеры, планшеты и смартфоны, что обеспечит его доступность для широкого круга потенциальных потребителей.

Потребителем разрабатываемого программного обеспечения являются клиенты и партнеры филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» города Новополоцк. Веб-сайт предоставляет им удобный и информативный инструмент для получения необходимой информации о продукции, услугах и контактной информации. Клиенты могут легко ознакомиться с ассортиментом хлебобулочных изделий и ознакомиться с акциями, а партнеры смогут оперативно получать информацию о сотрудничестве и условиях работы с филиалом. Все это содействует удовлетворению потребностей клиентов и повышению эффективности взаимодействия с партнерами.

4.2 Структура (этапы) работ по созданию программного обеспечения

Программное обеспечение подобно другим промышленным изделиям имеет определенный жизненный цикл.

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) – период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		34

Для разработки программного продукта требуется время и структура этапов разработки, в которой будет выражаться количество недель, затраченных на его реализацию. Структура этапов и времени, выделенного для каждого этапа, необходимого для реализации Веб-сайта для филиала Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», г. Новополоцк представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Таблица времени разработки программного обеспечения

Этапы разработки	Затраты времени	Процент от общего времени, процент
Проектирование	1 неделя	8
Реализация	7 недель	58
Тестирование	2 недели	17
Доработка	2 недели	17
Итого	12 недель	100

Процент от общего времени находим по следующей формуле:

$$T_p = \frac{W_1}{W_x} \cdot 100\%, \quad (4.1)$$

где T_p – процент от общего времени;

W_i – число недель одного этапа;

W_x – количество недель разработки.

$$\frac{1}{12} \cdot 100\% = 8\%,$$

$$\frac{7}{12} \cdot 100\% = 58\%,$$

$$\frac{2}{12} \cdot 100\% = 17\%,$$

$$\frac{2}{12} \cdot 100\% = 17\%.$$

Диаграмма выполнения работ по разработке программного обеспечения (рисунок 4.1).

Кроме деления жизненного цикла программного обеспечения на стадии и фазы, можно выделить восемь видов работ, которые выполняются в процессе создания программного продукта:

- анализ требований и планирование – предусматривает разработку спецификаций, анализ и модификацию функциональных, технических, интерфейсных требований;

- проектирование изделий – включает в себя определение, спецификацию, анализ и модификации аппаратно-программной архитектуры проекта программы и базы данных;

- программирование – детальное проектирование, кодирование, автономная отладка и комплексирование отдельных компонентов программы, а также планирование работ программистов, разработка БД, документирование отдельных компонентов и организация программирования;
- планирование отладки, верификация – процесс проверки корректности требований, отладки изделий и приемные испытания;
- управление проектом – планирование и контроль проекта, контроль и регулирование договоров, связь с пользователями;
- контроль качества – разработка и контроль, стандартные и технические проверки программных средств и процессов разработки;
- документирование – разработка и корректировка руководства для пользователя и операторов.

Деление жизненного цикла программных средств на стадии, фазы и этапы, а также более подробное описание работ, выполняемых в процессе их разработки, производства и эксплуатации, необходимо для детального определения затрат, требуемых на эти цели.




Рисунок 4.1 – Диаграмма распределения времени работы при разработке программного обеспечения

4.3 Составление сметы затрат на разработку программного обеспечения

Стоимостная оценка ПО предполагает составление сметы затрат, которая в денежном выражении включает следующие статьи расходов:

- материалы и комплектующие (M);
- электроэнергия (\mathcal{E});
- основная заработная плата разработчиков ($З_o$);
- дополнительная заработная плата разработчиков ($З_d$);
- отчисления на социальные нужды (O_{cn});
- амортизация основных средств и нематериальных активов (A);
- расходы на спецоборудование (P_c);
- прочие прямые расходы ($П_з$).

1 Расходы по статье «Материалы и комплектующие» (M) отражают расходы на магнитные носители, бумагу, красящие ленты и другие материалы, необходимые для разработки ПО.

На статью «материалы» относят затраты на материалы и принадлежности, необходимые для проведения НИР. Затраты определяются по действующим отпускным ценам. Результаты сводятся в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 – Стоимость материалов

Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена (руб./шт.)	Сумма (руб.)
Бумага формата А4	шт.	500	0,028	14
Компакт-диск	шт.	1	2	2
Картридж матричный ERC30/34/38 (SC)	шт.	1	2,46	2,46
Всего:				18,46

Общая стоимость основных и вспомогательных материалов $M = 18,46$ белорусских рублей.

2 Расходы по статье «Электроэнергия» (\mathcal{E}). Затраты на электроэнергию находятся исходя из продолжительности периода разработки ПО, количества кВт/ч, затраченных на проектирование ПО и тарифа за 1 кВт/ч.

Затраты электроэнергии формируются из затрат электроэнергии за один рабочий день, количество дней в неделю, количество недель разработки.

$$H_w = h \cdot W_d \cdot W_s, \quad (4.2)$$

где H_w – количество рабочего времени, затраченного на разработку;

h – продолжительность рабочего дня (часы);

W_d – количество рабочих дней;

W_x – сумма недель разработки.

$$H_w = 8 \cdot 5 \cdot 12 = 480 \text{ (часов)}.$$

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле (4.3).

$$E_w = P_{pc} \cdot H_w \cdot T, \quad (4.3)$$

где E_w – затраты на электроэнергию за период разработки (руб.);

P_{pc} – потребление электроэнергии ПЭВМ согласно технической документации (0.095 кВт/ч);

H_w – количество рабочего времени, затраченного на разработку;

T – тариф за 1 кВт/ч.

Базовый тариф на электроэнергию для населения и прочих потребителей с 01.01.2023 составляет 0,43912 за 1 кВт/ч (Согласно Декларации об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО «Белэнерго». Зарегистрирована приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 1 января 2023).

Тогда затраты на электроэнергию составят.

$$E_w = 0,065 \cdot 480 \cdot 0,43912 = 13,7 \text{ (руб.)}.$$

3 Расходы по статье «Основная заработная плата» ($З_o$). Основной статьей расходов на создание ПО является заработная плата разработчиков (исполнителей) проекта, в число которых принято включать инженеров-программистов, участвующих в написании кода, руководителей проекта, системных архитекторов, дизайнеров, разрабатывающих пользовательский интерфейс, разработчиков баз данных, и других специалистов, необходимых для решения специальных задач в команде. Заработная плата руководителей организации и работников вспомогательных служб (инфраструктуры) учитывается в накладных расходах.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле (4.4):

$$З_o = ЗП \cdot n \cdot t_{\text{мес}}, \quad (4.3)$$

где $ЗП$ – средняя заработная плата работника по данным предприятия;

n – количество исполнителей, занятых разработкой конкретного ПО;

$t_{\text{мес}}$ – количество месяцев, затраченных на разработку ПО (3 месяца).

По данным УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» заработная плата инженера-программиста составляет 558 белорусских рублей. Таким образом, основная заработная плата для одного исполнителя составляет:

$$З_o = 558 \cdot 1 \cdot 3 = 1674 \text{ (руб.)}$$

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		38

4 Расходы по статье «Дополнительная заработная плата» ($З_{\partial}$) на конкретное ПО ($З_{\partial}$) включают выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата отпусков, льготных часов, времени выполнения государственных обязанностей и других выплат, не связанных с основной деятельностью исполнителей), и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате:

$$З_{\partial} = З_{oi} \cdot \frac{H_{\partial}}{100\%}, \quad (4.5)$$

где $З_{oi}$ – дополнительная заработная плата исполнителей на конкретное ПО (руб.);
 H_{∂} – норматив дополнительной заработной платы (принимается в размере 7 - 15 %).

Дополнительная заработная плата на конкретное ПО составит:

$$З_{\partial} = 1674 \cdot \frac{12}{100} = 335 \text{ (руб.)}.$$

5 Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» (O_{cn}). К данным затратам относят отчисления в фонд социальной защиты населения (H_{cz} – 34%) и отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев (H_{cmp} – 0,1 - 0,6%).

Отчисления на социальные нужды определяются в соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной зарплаты исполнителей, определенной по нормативу, установленному в целом по организации:

$$З_{csi} = (З_{\partial i} + З_{oi}) \cdot (H_{cz} + H_{cmp}) / 100, \quad (4.6)$$

где H_{cz} – норматив отчислений в фонд социальной защиты населения (%);

H_{cmp} – норматив отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев (%).

Сумма отчислений на социальные нужды составляет:

$$З_{csi} = (335 + 1674) \cdot \frac{34 + 0,1}{100} = 685,1 \text{ (руб.)}.$$

6 Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» (A).

Амортизация начисляется на все основные средства и нематериальные активы, находящиеся на балансе предприятия и отраслей промышленности, независимо от характера их участия в производственном процессе.

Определим стоимость основных средств (ноутбук) и нематериальных активов (программное обеспечение), на которые распространяются амортизационные отчисления.

В процессе написания дипломной работы и разработки программного средства использовался ноутбук Acer Nitro 5 AN515-46-R3QN стоимостью 3279 рублей.

В таблице 4.3 приведен перечень и стоимость использованного

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		39

программного обеспечения.

Таблица 4.3 – Стоимость программного обеспечения

Наименование программных средств	Стоимость, руб.
Microsoft Office 2019	65,51
Windows 11 Home	Входит в состав оборудования от Acer
Visual Studio Code	0
Draw.io	0
Strapi	0
Node.js	0
Всего:	65,51

Амортизация основных средств и нематериальных активов рассчитана в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Данные по амортизационной стоимости

Активы	Стоимость актива, руб.	Период амортизации, лет	Норма амортизации, %	Сумма за 1 год, руб.	Сумма за период разработки, руб.
Ноутбук	3279	4	25	819,75	204,94
Программное обеспечение	65,51	5	20	13,1	3,28
Всего:					208,22

Денежное выражение амортизации является амортизационным отчислением, которое входит в текущие затраты.

Величина амортизационных отчислений определяется на основе норм амортизации.

Норма амортизации – это установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление, выраженное в %. Норма амортизации устанавливается на основе экономически целесообразного срока службы и должна обеспечить возмещение износа основных средств к моменту возможного их морального и физического износа и создать экономическую основу для замены.

Годовая норма амортизации рассчитывается по формуле (4.7):

$$H_A = \frac{1}{T_H} \cdot 100\%, \quad (4.7)$$

где H_A – годовая норма амортизации;

T_H – нормативный срок службы.

$$H_A = \frac{1}{4} \cdot 100\% = 25\%,$$

$$H_A = \frac{1}{5} \cdot 100\% = 20\%.$$

Сумма начисленной амортизации за год вычисляется по формуле (4.8):

$$A = \frac{H_A}{100} \cdot C_{ост}, \quad (4.8)$$

где A – сумма за 1 год амортизации;

H_A – годовая норма амортизации;

$C_{ост}$ – остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года.

$$A = \frac{25}{200} \cdot 3279 = 819,75 \text{ (руб.)},$$

$$A = \frac{20}{200} \cdot 65,51 = 13,1 \text{ (руб.)}.$$

Сумма за период разработки (3 месяца):

$$\frac{819,75}{12} \cdot 3 = 205,94 \text{ (руб.)},$$

$$\frac{13,1}{12} \cdot 3 = 3,28 \text{ (руб.)}.$$

Общая сумма амортизационных отчислений:

$$205,94 + 3,28 = 208,22 \text{ (руб.)}.$$

7 Расходы по статье «Расходы на спецоборудование» (P_c) включает затраты средств на приобретение вспомогательных технических и программных средств специального назначения, необходимых для разработки конкретного программного обеспечения, включая расходы на их проектирование, изготовление, отладку, установку и эксплуатацию. Затраты по этой статье определяются в соответствии со сметой расходов, которая составляется перед разработкой ПО.

Данная статья включается в смету расходов на разработку программного обеспечения в том случае, когда приобретаются специальное оборудование или специальные программы, предназначенные для разработки и создания только данного ПО.

Сумма начисленной амортизации за 1-й год составит:

$$P_{ci} = \sum_{i=1}^n C_{ci}, \quad (4.8)$$

где C_{ci} – годовая норма амортизации;

n – остаточная или первоначальная стоимость актива.

Расходы на спецоборудование не понадобились.

8 Расходы по статье «Прочие прямые расходы» (P_z) на конкретное ПО

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		41

включает затраты: на оплату услуг связи, Интернета, транспортные расходы, канцтовары, приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и специальной литературы. Расходы определяются студентом самостоятельно по действующим на момент написания работы ценам и тарифам.

Тарифный план не лимитируемого доступа в сеть Интернет («Бесконечный Pro»), в месяц 17,90 белорусских рублей. Период разработки составляет 3 месяца, поэтому затраты по статье составляют:

$$П_3 = 17,90 \cdot 3 = 53,7 \text{ (руб.)},$$

Общая сумма расходов по смете (плановая себестоимость) на программное обеспечение рассчитывается по формуле:

$$C = M + Э + З_o + З_д + O_{сн} + A + P_c + П_3, \quad (4.9)$$

Результаты расчётов представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Расчет плановой себестоимости программного обеспечения

Статья затрат	Затраты, руб.	Удельный вес, %
Материалы и комплектующие (M)	18,46	0,62
Электроэнергия ($Э$)	13,7	0,46
Основная заработная плата исполнителей ($З_o$)	1674	56,02
Дополнительная заработная плата исполнителей ($З_д$)	335	11,20
Отчисления на социальные нужды ($O_{сн}$)	685,1	22,93
Амортизация (A)	208,22	6,97
Расходы на спецоборудование (P_c)	0	0
Прочие прямые расходы ($П_3$)	53,7	1,80
Общая сумма расходов по смете (C)	2988,18	100

В результате расчета плановая себестоимость разработанного программного продукта составляет 2988,18 рублей.

Диаграмма, отображающая влияние статей затрат на себестоимость программного обеспечения, отображена на рисунке 4.2. Как показывает диаграмма, основная доля затрат приходится на оплату основной заработной платы исполнителей. Затраты по статьям «Материалы и комплектующие» и «Электроэнергия» составляют наименьшую долю.




Рисунок 4.2 – Структура затрат на разработку программного обеспечения

4.4 Расчет экономического эффекта разработчика программного обеспечения

4.4.1 Экономический эффект у разработчика программного обеспечения

Заказчик оплачивает разработчику всю сумму расходов по проекту, включая прибыль. После уплаты налогов из прибыли в распоряжении разработчика остается чистая прибыль от проекта. Ввиду того, что программное обеспечение разрабатывается для одного объекта, чистую прибыль можно считать в качестве экономического эффекта разработчика от реализованного программного обеспечения.

Отпускная цена продукции формируется исходя из плановой себестоимости производства продукции, всех видов установленных налогов и прибыли, а также качества, потребительских свойств продукции и конъюнктуры рынка.

С учетом действующих в республике нормативных документов отпускная цена на продукцию предприятия рассчитывается по формуле (4.10):

$$ОЦ = С + П, \quad (4.10)$$

где $ОЦ$ – отпускная цена изготовителя;

$С$ – плановая себестоимость;

$П$ – прибыль.

Прибыль закладывается в цену по нормативу рентабельности (20%), расчет производится по следующей формуле (4.11):

$$P = R + C, \quad (4.11)$$

где R – норматив рентабельности;

C – плановая себестоимость.

Следовательно, прибыль составит:

$$P = 0,2 \cdot 2918,18 = 583,64 \text{ (руб.)}.$$

Отпускная цена продукции составит:

$$OC = 2918,88 + 583,64 = 3502,52 \text{ (руб.)}.$$

Стоимость проекта с учетом налога на добавленную стоимость представляет собой сумму отпускной цены и НДС.

НДС рассчитывается по формуле (4.12):

$$HDC = \frac{(C+P)}{100\%} \cdot \text{ставка НДС (\%)}, \quad (4.12)$$

где HDC – величина налога на добавленную стоимость;

C – плановая себестоимость;

P – прибыль.

Ставка налога на добавленную стоимость установлена в размере 20%. Величина налога на добавленную стоимость для программного средства составляет:

$$HDC = \frac{3502,52}{100} \cdot 20 = 700,4 \text{ (руб.)}.$$

Прогнозируемая отпускная цена на программное обеспечение с НДС:

$$OC \text{ с НДС} = C + P + HDC, \quad (4.13)$$

Прогнозируемая отпускная цена на программное обеспечение с НДС составляет:

$$OC \text{ с НДС} = 3502,52 + 700,4 = 4202,92 \text{ (руб.)}.$$

Таким образом, разработчик программного обеспечения может продать заказчику программное обеспечение по рассчитанной цене, что покроет затраты и обеспечит прибыль за разработку проекта.

4.4.2 Экономический эффект от использования программного обеспечения у пользователя (заказчика)

Использование разработанного программного обеспечения имеет несколько экономически-выгодных для заказчика эффектов:

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		44

– Расширение рынка сбыта: онлайн присутствие позволяет хлебозаводу достичь расширение аудитории рынок сбыта своих продуктов. Сайт позволяет клиентам из разных городов ознакомиться с предлагаемым продуктами и услугами хлебозавода. Это может привести к увеличению объема продаж и прибыли.

– Снижение затрат на маркетинг: использования сайта позволяет хлебозаводу эффективно продвигать свою продукцию и бренд в онлайн-пространстве. Рекламные кампании, контент-маркетинг, социальные сети и другие инструменты цифрового маркетинга могут быть использованы для привлечения новых клиентов и удержания существующих. Это может снизить затраты на традиционные формы рекламы и маркетинга.

– Увеличение конкурентоспособности: в настоящее время все больше потребителей предпочитают искать информацию онлайн. Иметь функциональный и привлекательный сайт может помочь предприятию выделиться среди конкурентов и удержать существующую клиентуру. Компания может использовать сайт для демонстрации своей уникальности, качества продукции и обслуживания, что поможет ей привлечь новых клиентов.

В целом, использование сайта филиалом Новополоцк хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» города Новополоцк способствует увеличению объёма продаж, снижению затрат и повышению эффективности бизнеса. Онлайн-присутствие позволяет хлебозаводу быть более доступным и удобным для клиентов, а также повышает его конкурентоспособность на рынке.

4.5 Выводы по экономической части

В данной экономической части проекта представлено обоснование о необходимости вывода программного продукта на рынок с приведением следующих расчетов по разработке ПО: затраты времени на этапы разработки, затраты на материалы, комплектующие, затраты на электроэнергию, заработную плату персоналу, амортизацию материальных и нематериальных активов, приобретение оборудования для разработки, расчет прибыли, отчисления на социальные нужды и налоговые отчисления. Представлен расчет экономической эффективности разработки ПО для (пользователя) заказчика.

Капитальные вложения заказчика на приобретения и внедрение ПО составляют 4202,92 белорусских рубля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломного проекта «Разработка веб-сайта для интернет магазина» для филиала Новополоцкого хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром» были достигнуты следующие результаты:

- Разработан веб-сайт, который полностью соответствует требованиям технического задания и отвечает потребностям заказчика.
- Были изучены основные аспекты предметной области и проведен анализ аналогов и прототипов с описанием их преимуществ и недостатков.
- Выявлены требования к разрабатываемому программному продукту и составлено техническое задание.
- Применены современные технологии для разработки веб-сайта, такие как HTML, CSS, React, Next и NodeJS.
- Было проведено тестирование готового программного продукта и разработана сопроводительная документация, включающая в себя «Техническое задание», «Описание программы», «Программа и методика испытаний», «Руководство пользователя», и «Руководство администратора».
- Были проведены расчеты цены и себестоимости программного продукта.

В процессе разработки программного продукта был использован редактор исходного кода Visual Studio Code.

Таким образом, в результате выполнения дипломного проекта были выполнены все поставленные задачи, а разработанное программное средство полностью соответствует требованиям технического задания и отвечает потребностям заказчика.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1 Strapi [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://hawkingbros.com/article/cto-takoe-cms-strapi-i-kak-ee-primenyat>. Дата доступа: 09.06.2023.

2 SQLite [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite>. Дата доступа: 09.06.2023.

3 Next.js [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.hexlet.io/blog/posts/next-js-cto-eto-takoe-i-kak-ego-ispolzovat>. Дата доступа: 09.06.2023.

4 Сценарий использования [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарий_использования. Дата доступа: 09.06.2023.

5 React [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/React>. Дата доступа: 09.06.2023.

6 UML [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/UML>. Дата доступа: 09.06.2023.

7 ERwin Data Modeler [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ERwin_Data_Modeler. Дата доступа: 09.06.2023.

8 Нормальная форма [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальная_форма. Дата доступа: 09.06.2023.

9 HTTPS [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS>. Дата доступа: 09.06.2023.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Техническое задание

Введение

Наименование продукта: Разработка веб-сайта для интернет магазина.
Данный проект будет использоваться для размещения производимой продукция предприятия, администрирования сайта, добавления и редактирования материалов и новостей.

А.1 Основания для разработки

Основанием для разработки является приказ № 311ув от 13.05.2021. «О закреплении тем дипломных проектов студентов факультета информационных технологий специальности 1-40-01-01 «Программное обеспечение информационных технологий» по кафедре технологий программирования УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

Тема разработки – «Разработка веб-сайта для интернет магазина», выданная студенту группы 19-ИТ-2 Гилимовичу Артёму Николаевичу, руководителем назначен старший преподаватель кафедры технологий программирования Кравченко Юрий Николаевич.

А.2 Назначение разработки

Основной целью разработки интернет-магазина является облегчение администрирования и автоматизация работы предприятия. Веб-сайт предоставляет для пользователя возможности просмотра продукции, новостей, отправки жалоб и предложений о предприятии, возможность связаться с представителями организации, а также просмотр сведений об организации.

Также для администратора доступна следующая функциональность:

- добавление, редактирование, удаление продукции;
- добавление, редактирование, удаление новостей;
- добавление, редактирование, удаление категорий и добавление категории к продукту;
- редактирование материалов об предприятии и контакты;
- добавление, редактирование, удаление слайдов для слайдера;

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		48

- добавление, редактирование, удаление баннеров к любой странице сайта;
- обработка отзывов;
- отправка писем на обращения пользователей.

А.3 Требование к программе или программному изделию

А.3.1 Требования к функциональным характеристикам

К функциональным характеристикам для клиента предъявляются следующие требования:

- клиент может просматривать всю продукцию либо отдельной категории;
- клиент может просматривать материалы сайта, ознакомиться с информацией об предприятии и узнать контакты для связи с представителем организации;
- клиент может связаться с представителями предприятия, отправив письмо прямо на сайте сервиса, либо перейти к другим средствам связи;
- клиент может просматривать новости предприятия.

Для администратора:

- администратор может добавить, удалить, отредактировать информацию о продукте производимом предприятием;
- администратор может добавлять, удалять, редактировать новости о предприятии;
- редактировать материалы о предприятии и контакты;
- редактировать меню сайта, добавлять, удалять пункты меню;
- добавлять, удалять, редактировать ссылки на официальные ресурсы;
- просматривать отзывы пользователей и отвечать письмами либо с помощью других средств связи;
- администратор может добавлять, редактировать, удалять слайды для слайдера;
- возможность добавить, удалить отредактировать баннер на любой странице приложения.

А.3.2 Требования к надёжности

Программное средство должно обеспечивать контроль корректности входных данных. В случае обнаружения ошибок во входных данных

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		49

пользователю должны выводиться соответствующие сообщения без сброса введенных данных.

А.3.3 Условия эксплуатации

Данное программное средство не требует предварительной подготовки.

А.3.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальными и достаточными требованиями по конфигурации оборудования клиента для функционирования системы являются:

- процессоры с частотой не менее 233 МГц;
- наличие браузера;
- объем оперативной памяти не менее 128 Мб;
- свободное дисковое пространство не менее 50 Мб.

А.3.5 Требования к информационной и программной совместимости

Для программного обеспечения клиента требуется:

- любая операционная система;
- любой браузер, поддерживаемый на момент 2023 года.

Для программного обеспечения сервера требуется:

- Node.js.

А.3.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке отсутствуют.

А.3.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортировке и хранению отсутствуют.

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		50

А.4 Требования к программной документации

Программная документация должна состоять из следующих документов:

- техническое задание в соответствии с ГОСТ 19.201-78 ЕСПД;
- описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-2000 ЕСПД;
- руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79 ЕСПД;
- программа и методика испытаний в соответствии с ГОСТ 19.301-2000 ЕСПД.

Содержание и структура программной документации соответствует требованиям ЕСПД.

А.5 Технико-экономические показатели

Эффективность данного программного продукта в основном обуславливается скоростью работы и широкими возможностями администратора без использования дополнительных узконаправленных инструментов.

А.6 Стадии и этапы разработки

Этапы разработки:

- постановка задачи;
- анализ исходных данных;
- разработка программного средства;
- тестирование программного средства;
- разработка технической документации к данному программному средству.


А.7 Порядок контроля и приёмки

Для контроля выполнения требования технического задания необходимо провести испытания. Порядок и состав испытания определяются программой и методикой испытаний.


Приемка готового программного средства осуществляется комиссией по защите дипломного проекта в соответствии с программой и методикой испытаний.

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		51

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Диаграмма вариантов использования



ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) **Схема базы данных**



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Описание программы

Г.1 Общие сведения

Наименование программного средства – «Разработка веб-сайта для интернет магазина».

Данный продукт предоставлять возможность предприятию представлять свою организацию в интернете, размещать информацию о производимой продукции. Контактную информацию и различные материалы и предприятия.

Для успешного функционирования программного продукта необходимы:

- подключение к сети Интернет;
- установленный один из популярных веб-браузеров последней версии;

Интерфейс разрабатываемого сайта реализован при помощи открытого JavaScript фреймворка созданного поверх React.js – Next.js и метаязыка Sass на основе CSS.

Г.2 Функциональное назначение

Данное программное средство предназначено для решения следующих задач: предоставление возможности пользователям узнать контактные данные предприятия, направить письмо предприятию прямо на сайте, просматривать каталог продукции с возможностью фильтрации по категориям, размещать продукцию на ресурсе и информацию о ней, новости и другие материалы на сайте; предоставление возможности представителям предприятия просматривать письма посетителей ресурса.

Г.3 Описание логической структуры

Данный программный продукт работает по следующему алгоритму:

- для запуска сервиса необходимо открыть веб-браузер;
- в адресной строке веб-браузера нужно ввести адрес веб-сайта, после чего откроется главная страница филиала;
- далее пользователь может, пользуясь навигацией на главной странице, переходить по страницам ресурса для получения требуемой информации.

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		54

Г.4 Используемые технические средства

Минимальная аппаратная конфигурация системы пользователя, при которой обеспечивается стабильная работа программного средства, должна быть не ниже следующей:

- процессор с тактовой частотой 1350 МГц и выше;
- оперативная память 2 Гб и выше;
- монитор;
- клавиатура, мышь;
- подключение к сети Интернет (со скоростью соединения не менее 1 мбит/с);
- наличие свободного места на жестком диске не менее 50 МБ для кеширования браузера.

Сервер обработки запросов должен соответствовать следующей конфигурации: процессор с тактовой частотой не менее 1350 МГц; не менее 2 Гб оперативной памяти; наличие свободного места на жестком диске не менее 1 Гб.

Г.5 Вызов и загрузка

Загрузка ПО осуществляется при запуске веб-сервера. Вызов страницы мессенджера осуществляется при открытии страницы в браузере.

Г.6 Входные данные

Входными данными для программы является информация об относительном адресе страницы.

Г.7 Выходные данные

Выходными данными являются веб-страницы, которые сгенерированы сервером и отправлены пользователю.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Программа и методика испытаний

Д.1 Объект испытаний

Объектом испытаний является веб-сайта для интернет магазина разработанный Гилимовичем Артёмом Николаевичем в рамках дипломного проекта.

Д.2 Цель испытаний

Целью проведения испытаний является установление работоспособности разработанного программного обеспечения, соответствие техническому заданию и другим программным документам. При выявлении несоответствий в работе программы, ошибок в программе или программной документации требуется доработка программного обеспечения и документации.

Д.3 Требования к программе

Разработанный программный продукт должен удовлетворять требованиям, изложенным в техническом задании.

Требования к функциональным характеристикам ресурса представлены в пункте А.3.1 (приложение А).

Требования к аппаратным ресурсам системы определяется требованиями программной среды, необходимой для функционирования системы. Для выбранной программной среды должна гарантироваться функциональность системы на компьютерах и портативных устройствах различных платформ с любой операционной системой, обязательным является наличие современного, поддерживаемого на момент 2023 года браузера. Минимальная частота процессора является 233 МГц и объём оперативной памяти не менее 128Мб, а также свободной дисковое пространство не менее 50Мб. Устройство должно иметь интернет-подключение для доступа к веб-сайту.

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		56

Д.4 Требования к программной документации

Проект должен содержать следующие программные документы:

- техническое задание;
- описание программы;
- руководство пользователя;
- руководство администратора.

Д.5 Средства и порядок испытаний

Д.5.1 Средства для испытаний

Для проведения испытаний над разработанным программным продуктом необходимо наличие персонального компьютера. Для проверки корректности функционирования разработанного программного обеспечения должны применяться следующие программные средства: процессор с тактовой частотой 233 МГц и выше; оперативная память 50 Мб и выше; подключение к сети Интернет; установленный веб-браузер последней версии с действующей поддержкой на момент 2023 года; свободное дисковое пространство не менее 128 Мб; любая свободно распространяемая оперативная система.

Для программного обеспечения сервера требуется NodeJS.

Д.5.2 Порядок испытаний

Проверка веб-сайта выполняется в соответствии с тест-планом, представленном в таблице Д.1 и Д.2.

Таблица Д.1 – Порядок выполнения тестирования для веб-сайта.

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Запуск главной страницы	Вход на сайт	Открытие главной страницы	Тест пройден успешно
Просмотр слайдера на главной странице	Нахождение на главной странице	Слайды должны автоматически, плавно сменяться с определенным интервалом времени, с показом индикатора активного слайда	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Наведение мыши на слайдер	Нахождение на главной странице, наведение мыши на слайдер	При наведении на слайдер должны плавно появляться кнопки навигации по середине по бокам слайдера	Тест пройден успешно
Проматывание слайдера вперед	Нажатие на кнопку «Вперед» навигации слайдера	Смена слайдера на следующий с плавной анимацией, смена положения индикатора активного слайда	Тест пройден успешно
Проматывание слайдера назад	Нажатие на кнопку «Назад» навигации слайдера	Смена слайда на предыдущий с плавной анимацией, смена положения индикатора активного слайда	Тест пройден успешно
Перетаскивание слайда вперед	Перетаскивание слайда вперед мышью или проведением пальцем по экрану вправо	Смена слайдера на следующий с плавной анимацией, смена положения индикатора активного слайда	Тест пройден успешно
Перетаскивание слайда назад	Перетаскивание слайда назад мышью или проведением пальцем по экрану вправо	Смена слайда на предыдущий с плавной анимацией, смена положения индикатора активного слайда	Тест пройден успешно
Просмотр виджета продукции на главной странице	Нахождение на главной странице	В виджете продукции на главной странице должна быть отображена продукция предприятия, название виджета, кнопки «Вперед» и «Назад» для проматывания продукции, ссылка на страницу каталога продукции	Тест пройден успешно

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Проматывание продукции вперед в виджете продукции	Нажатие на кнопку «Вперед» в блоке навигации виджета	Продукция в виджете должна переместиться влево и появится новый продукт в крайне правом положении виджета, если достигнут последний продукт, смещение должно игнорироваться	Тест пройден успешно
Проматывание продукции назад в виджете продукции	Нажатие на кнопку «Назад» в блоке навигации виджета	Продукция в виджете должна переместиться вправо и появится новый продукт в крайне левом положении виджета, если достигнут первый продукт, смещение должно игнорироваться	Тест пройден успешно
Открытие страницы с каталогом продукции через кнопку в виджете продукции	Нажатие на кнопку «Все товары»	Должна открыться страница с полным каталогом продукции предприятия	Тест пройден успешно
Открытие страницы продукта через нажатие на карточку продукта в виджете продукции	Нажатие на название продукта в карточке продукта в виджете продукции	Должна открыться страница продукта с полным описание товара	Тест пройден успешно

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Просмотр виджета новостей на главной странице	Нахождение на главной странице	В виджете новостей на главной странице должны показываться 6 последних новостей об предприятии, название виджета, а также кнопка для перехода на страницу со списком всех новостей предприятия. Карточка новости должна состоять из изображения и заголовка новости	Тест пройден успешно
Выделение карточки новости в виджете новостей на главной странице	Наведение на карточку новости в виджете новостей на главной странице	Карточка новости должна плавно увеличиться и выделена тенью, при потере фокуса мыши на карточке новости, плавно возвращать к начальному состоянию	Тест пройден успешно
Открытие страницы новости через виджет новостей на главной странице	Нажатие на карточку новости	Открытие страницы со статьей к новости	Тест пройден успешно
Открытие списка всех новостей предприятия через виджет новостей	Нажатие на кнопку «Все новости предприятия»	Открытие страницы со списком всех новостей предприятия	Тест пройден успешно
Просмотр виджета карты на главной странице	Нахождение на главной странице	Должна показываться действующая карта с отмеченным адресом предприятия	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Увеличение масштаба карты	Прокрутка колеса мыши вниз либо двумя пальцами на экране смартфона увеличивая расстояние от них	Масштаб карты должен увеличиться	Тест пройден успешно
Уменьшение масштаба карты	Прокрутка колеса мыши вверх либо двумя пальцами на экране смартфона уменьшая расстояние от них	Масштаб карты должен уменьшиться	Тест пройден успешно
Изменение положения карты	Удержание ПКМ и перетаскивание ее либо ведение пальцем на сенсорном экране	Изменение видимого отрезка карты	Тест пройден успешно
Прокрутка страницы вверх	Прокрутка колеса мыши вверх либо ведение пальцем вверх на сенсорном экране	Прокрутка страницы вверх, изменение видимой страницы сайта с ожидаемым пользователем результатом	Тест пройден успешно
Прокрутка страницы вниз	Прокрутка колеса мыши вниз либо ведение пальцем вниз на сенсорном экране	Прокрутка страницы вниз, изменение видимой страницы сайта с ожидаемым пользователем результатом	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Просмотр «шапки» сайта	Нахождение на любой странице сайта	В верхней части страницы должны быть расположены следующие кнопки навигации: «О нас», «Продукция», «Новости», «Контакты», «Вакансии». Должно быть показано название предприятие и ссылка на сайт родительского предприятия, логотип предприятия	Тест пройден успешно
Переход на главную страницу через «шапку» сайта	Нажатие на логотип сайта в «шапке» сайта	Должен быть осуществлен переход на главную страницу сайта	Тест пройден успешно
Переход на страницу «Вакансии» через верхнее меню сайта	Нажатие на кнопку «Вакансии» в верхнем меню сайта	Должен быть осуществлен переход на страницу вакансий предприятия	Тест пройден успешно
Переход на страницу «Контакты» через верхнее меню сайта	Нажатие на кнопку «Контакты» в верхнем меню сайта	Должен быть осуществлен переход на страницу с контактами предприятия	Тест пройден успешно
Переход на страницу «О нас» через верхнее меню сайта	Нажатие на кнопку «О нас» в верхнем меню сайта	Должен быть осуществлен переход на страницу рассказывающей о предприятии	Тест пройден успешно
Переход на страницу «Продукция» через верхнее меню сайта	Нажатие на кнопку «Продукция» в верхнем меню сайта	Должен быть осуществлен переход на страницу с каталогом продукции предприятия	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Переход на страницу «Новости» через верхнее меню сайта	Нажатие на кнопку «Новости» в верхнем меню сайта	Должен быть осуществлен переход на страницу со списком новостей предприятия	Тест пройден успешно
Изменение размеров верхнего меню и логотипа	Прокрутка страницы вниз	При прокрутке страницы вниз на 50px верхнее меню должно быть закреплено вверху экрана, высота меню и размер логотипа должны уменьшиться, кнопки «Контакты» и «Вакансии», а также ссылка на родительское предприятие должно быть скрыто	Тест пройден успешно
Просмотр нижнего меню сайта	Нахождение на любой странице сайта внизу страницы	При достижении нижней границы сайта должно быть показано меню. Должны быть выведены пункты меню, отдельно категории продукции, ссылки на официальные государственные ресурсы, баннеры, ссылки на социальные сети предприятия, кнопка «Связаться с нами», а также текст копирайта в самом низу	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Переход на страницу через нижнее меню сайта	Нажатие на название пункта меню в нижнем меню сайта	Переход на соответствующую страницу с ожидаемым для пользователя содержимым судя по названию пункта меню	Тест пройден успешно
Переход в социальную сеть предприятия	Нажатие на иконку с логотипом социальной сети в нижнем меню сайта	Переход на страницу предприятия в соответствующей логотипу на нажатой кнопке социальной сети	Тест пройден успешно
Открытие формы для обратной связи с предприятием	Нажатие на кнопку «Связаться с нами» в нижнем меню сайта	Открытие модального окна поверх страницы, прокрутка заднего фона должна быть запрещена. Должна быть отображена форма для заполнения необходимых данных для обращения	Тест пройден успешно
Изменения информации, содержащей в форме обратной связи	Ввод данных в форму обратной связи	В форме должны быть отображены ожидаемые пользователем результаты	Тест пройден успешно
Отправка формы обратной связи	Нажатие на кнопку «Отправить» в форме обратной связи	Заполненная форма должна быть отправлена на сервер и результаты добавлены в базу данных, в административной панели должно быть показано это обращение	Тест пройден успешно
Закрытие формы обратной связи	Нажатие на затемненный фон обратной связи	Форма обратной связи должна быть закрыта, возможность прокрутки страницы разблокирована	Тест пройден успешно

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Просмотр динамически создаваемого материала	Нажатие на пункт меню материала	Открытие страницы материала, должен быть показан заголовок материала и содержимое материала с текстом, изображениями и другими атрибутами материала. Также должно быть показано меню с пунктами меню одинаковой вложенности с текущей страницы, а также выделен пункт меню текущей страницы	Тест пройден успешно
Просмотр страницы каталога продукции	Нажатие на страницу продукцию либо его каталога в меню	Открытие страницы с перечнем карточек продукции, карточка должна содержать изображение продукта, его название и ориентировочную стоимость. Также должно показываться меню со списком категорий продукции при нажатии на которые будет показываться продукция, содержащая эту категорию	Тест пройден успешно
Открытие страницы продукта через каталог продукции	Нажатие на название продукта на карточке продукта в каталоге продукции	Должна быть открыться страница продукта с подробным описанием	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Просмотр страницы продукта	Нахождение на странице продукта	Должен быть показан заголовок в виде названия продукта, под ним категории, которые ему принадлежат. Увеличенная фотография продукта, краткое описание состава, пищевая и энергетическая ценность, ориентировочная цена продукта.	Тест пройден успешно
Переход к полному описанию продукта	Нажатие на кнопку «Перейти к полному описанию продукта»	Страница должна плавно прокрутиться вниз к полному описанию продукта, должен быть показан полный состав, а также условия и сроки хранения	Тест пройден успешно
Переход к характеристикам продукта	Нажатие на кнопку «Перейти к характеристикам»	Страница должна плавно прокрутиться вниз к подробным характеристикам продукта, должна быть показана пищевая и энергетическая ценность, а также информация о видах упаковки доступных в продаже	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Просмотр виджета продукции на странице продукта	Нахождение на странице продукта	В виджете продукции на странице продукта должна быть отображена продукция предприятия, название виджета, кнопки «Вперед» и «Назад» для проматывания продукции, ссылка на страницу каталога продукции	Тест пройден успешно
Просмотр страницы новостей	Нахождение на странице с новостями предприятия	На странице должен быть показан список карточек с новостями, карточка состоит из изображения и заголовка новости	Тест пройден успешно
Просмотр страницы новости	Нахождение на странице новости	Должен быть показан заголовок новости вверху страницы, дата публикации, а также содержимое новости с текстом и изображениями	Тест пройден успешно

Таблица Д.2 – Порядок выполнения тестирования для административной панели.

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Авторизация в административной панели	Ввод необходимых данных и нажатие на кнопку «Войти»	Переход на главную страницу административной панели если введенные данные верны, в противном случае должно вернуться сообщение о неправильно введенных данных	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Просмотр главной страницы административной панели	Нахождение на главной странице, выполненная авторизация	Должна открыться страница с инструментами администратора, меню, настройки сайта и профиля пользователя	Тест пройден успешно
Переход на страницу редактора контента	Нажатие на кнопку «Редактор контента» в меню панели администратора	Должна появиться страница с типами коллекции доступные для просмотра и редактирования, должно быть показано два вида коллекций, «Типы коллекций» и «одиночные типы»	Тест пройден успешно
Переход на страницу редактирования коллекции из «Типы коллекций»	Нажатие на кнопку с названием типа коллекции	Должна открыться страница редактирования типа коллекции. На странице должен быть показан список созданных записей с возможными вариантами взаимодействия с коллекцией. Создание записи, фильтрация отображения, редактирование записи.	Тест пройден успешно

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Создание новой записи типа коллекции	Нажатие на кнопку «Создать новую запись» на странице типа коллекции	Должна открыться страница создания типа коллекции. На странице должна быть показана форма для заполнения записи типа коллекции, кнопки сохранить и кнопка опубликовать, доступная только после сохранения коллекции	Тест пройден успешно
Сохранение новой записи типа коллекции	Нажатие на кнопку «Сохранить» на странице создания типа коллекции	Должно показаться сообщение об успешном сохранении записи, в противном случае сообщение о неудаче и её причине	Тест пройден успешно
Публикация созданной записи типа коллекции	Нажатие на кнопку «Опубликовать» на странице записи типа коллекции	Запись должна опубликоваться и вывестись об этом сообщение	Тест пройден успешно
Переход на страницу редактирование записи	Нажатие на кнопку «Редактировать» на странице типа коллекции	Должна открыться страница редактирования записи. На странице должна быть показана форма с информацией, сохраненной ранее	Тест пройден успешно
Переход на страницу редактирования одиночного типа	Нажатие на кнопку с названием одиночного типа	Должна открыться страница с формой для заполнения одиночного типа	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Сохранение изменений одиночного типа после внесения изменений в форму	Нажатие на кнопку «Сохранить»	Запись должна быть сохранена и выведено об этом сообщение либо сообщение об ошибке если она произошла	Тест пройден успешно
Переход на странице медиа библиотеки сайта	Нажатие на кнопку «Медиа-библиотека» в меню панели администратора	Должна открыться страница проводника медиа ресурсов сайта, должна быть возможность создавать папки и загружать ресурсы на сервер	Тест пройден успешно
Создание нового каталога в медиа-библиотеке сайта	Нажатие на кнопку «Добавить новую папку»	Должно открыться модальное окно для создания папки. Должно быть показано поле для ввода названия папки и поле с выбором существующих папок для размещения создаваемой папки. После нажатия на кнопку «Сохранить» модальное окно должно быть закрыто и показана созданная папка	Тест пройден успешно

Продолжение таблицы Д.1

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Загрузка файла на сервер	Нажатие на кнопку «Добавить новый элемент» на странице медиа-библиотеки в нужной папке	Должно открыться модальное окно с полем для перетаскивания файлов либо для открытия проводника устройства, после выбора файлов должна появиться кнопка «Загрузить файлы в библиотеку» при нажатии на которую файлы загрузятся на сервер	Тест пройден успешно
Переход на страницу редактирования меню общедоступного сайта	Нажатие на кнопку «UI Navigation» в меню панели администратора	Должна открыться страница просмотра и редактирования меню сайта, на странице должен быть отображен список пунктов и подпунктов меню если они были созданы ранее, а также кнопки для взаимодействия с меню и его пунктами	Тест пройден успешно
Создание нового пункта меню	Нажатие на кнопку «Новый элемент» на странице редактирования меню сайта хлебозавода	Должно открыться модальное окно с формой для заполнения, выбора материала или коллекции для привязки к пункту меню, после нажатия на кнопку «Сохранить» должен быть создан новый пункт меню с выводом соответствующего сообщения	Тест пройден успешно

Тестовый вариант	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат тестирования
Создание нового подпункта меню	Нажатие на кнопку «Добавить элемент» на пункте меню	Должно открыться модальное окно с формой для заполнения, выбора материала или коллекции для привязки к пункту меню, после нажатия на кнопку «Сохранить» должен быть создан новый подпункт соответствующего пункта меню с выводом соответствующего сообщения	Тест пройден успешно

Д.6 Методы испытаний

Для проверки функциональности данного программного средства рекомендуется использовать метод «Черного ящика». Проверка осуществляется путем сравнения фактических результатов работы программы с ожидаемыми результатами. Если результаты совпадают, то тестирование считается успешным. Если же результаты отличаются или происходит сбой системы с выводом сообщения об ошибке, то это свидетельствует о неудачном прохождении тестирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Руководство пользователя

Е.1 Назначение программы

Программное средство «Разработка веб-сайта для интернет магазина» предоставляет функциональность клиенту в веб-приложении. У пользователя есть следующие возможности:

- просмотр продукции, производимой предприятием;
- просмотр сведений о продукте;
- просмотр новостей предприятия;
- отправка отзывов о предприятии;
- просмотр информации о предприятии, узнать контакты и открытые вакансии.

Е.2 Условия выполнения программы

Для программного обеспечения пользователя требуется:

- любая операционная система не позднее 2010 года с момента последнего обновления;
- любой браузер с действующей поддержкой на момент 2023 года;
- наличие интернет подключения;
- процессор с тактовой частотой не менее 233 МГц;
- объём оперативной памяти 50 Мб;
- свободное дисковое пространство не менее 128 Мб.

Для программного обеспечения сервера требуется NodeJS.

Если данные требования будут соблюдены, то программное средство будет корректно работать на компьютере и мобильном устройстве клиента.

Для работы с программным средством пользователь должен обладать минимальными навыками работы в сети Интернет.

Е.3 Выполнение программы

При открытии веб-сайта пользователь попадает на главную страницу, где отображены меню навигации, слайдер, виджеты продукции и новостей, а также местоположение предприятия на карте, это представлено на рисунках Е.1 – Е.3.

					<i>ГАН.502200.025 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		73




Рисунок Е.1 – Верхнее меню и слайдер сайта




Рисунок Е.2 – Виджет продукции




Рисунок Е.3 – Виджет новостей



Рисунок Е.4 – Карта местоположения предприятия

Верхняя часть сайта или «шапка» служит для навигации по основным страницам сайта, пользователь должен при необходимости нажать на название страницы, для того чтобы попасть на нее. Виджеты предназначены для краткого представления продукции либо новостей. Пользователь может нажать на карточку продукта в виджете для того, чтобы перейти к полному его описанию либо нажать «Все товары» чтобы открыть страницу со списком всей производимой предприятием продукции. Также и с виджетом новостей, нужно нажать на карточку новости, чтобы открыть полную статью либо «Все новости предприятия» для открытия страницы со списком всех новостей предприятия.

С помощью карты можно узнать адрес предприятия либо проложить к нему маршрут, геолокацию можно открыть в полной версии Яндекс карт.

В нижней части расположена карта сайта, официальные ссылки, социальные сети, знак копирайтинга, а также кнопка для связи с представителями предприятия (рисунок Е.5). Нужно нажать на требуемый пункт меню чтобы перейти к соответствующему материалу.




Рисунок Е.5 – Нижняя часть сайта

Для отправки отзыва нужно нажать на кнопку «Связаться с нами», после чего откроется модальное окно с формой для заполнения отзыва и его отправки, после нажатия на кнопку «Отправить», письмо будет доставлено представителю предприятия. Форма обратной связи показана на рисунке Е.6.

В преддверии светлого праздника
Воскресения Христова Новополоцкий...

Обратная связь

Благодаря Вашим отзывам мы будем становиться лучше.

Имя Фамилия Отчество

Email

Ваш номер телефона

Ваш отзыв

Продукция
Акции
Новинки
Диабетическая продукция
Хлеба

Сайт города Новополоцка
ОАО «Витебскхлебпром»

Рисунок Е.6 – Форма обратной связи

После нажатия «Продукция» в меню либо «Все товары» в виджете на главной странице, откроется страница со списком всех товаров предприятия (рисунок Е.7). Слева можно выбрать конкретную категорию чтобы, только она отображалась на странице.





Рисунок Е.7 – Страница продукции предприятия

При нажатии на карточку товара откроется страница с подробным описанием товара (рисунок Е.8). Здесь можно узнать состав, энергетическую и пищевую ценность, виды упаковки, условия хранения, а также ориентировочную стоимость товара в магазинах.

Печенье "Геркулесное"

ПеченьеПродукция



Описание продукта

Состав: мука пшеничная высшего сорта, сахар-песок, маргарин, виноград сушеный, хлопья овсяные, разрыхлитель (натрий двууглекислый), корица...

Перейти к полному описанию продукта

Пищевая ценность на 100г

Белки	1
Жиры	1
Углеводы	1
Энергетическая ценность	3 ккал / 3 кДж

Перейти к характеристикам

4.50 - 30.00 р /шт.

Ориентировочная цена

Описание продукта

Состав

мука пшеничная высшего сорта, сахар-песок, маргарин, виноград сушеный, хлопья овсяные, разрыхлитель (натрий двууглекислый), корица, ароматизатор идентичный натуральному "Ванилин".

Условия и сроки хранения

30 суток (упак.) при температуре (18 ± 5) °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Характеристики


Пищевая ценность на 100г		Упаковка	
Белки	1	Фасовка	300г
Жиры	1	Экран	600г
Углеводы	1	Вес	3000г
Энергетическая ценность	3 ккал / 3 кДж		

Рисунок Е.9 – Описание продукта

Также на странице с товаром доступен виджет с продукцией. Демонстрация представлена на рисунке Е.10.


Другая наша продукция

Все товары




Хлеб "Белая Русь"

1.00 - 1.20 р




Хлеб "Бородинский" ароматный (формовой)

1.60 р



Хлеб "Витебские просторы" новый

0.80 - 12.00 р



Печенье "Геркулесное"

4.50 - 30.00 р

Рисунок Е.10 – Виджет продукции на странице продукта

После нажатия на «Новости» в меню либо «Все новости предприятия» откроется страница со списком всех новостей предприятия, страница представлена на рисунке Е.11.




Рисунок Е.12 – Страница новостей предприятия

При нажатии на карточку новости откроется страница с полным ее описанием, статья может содержать медиа материалы (Рисунок Е.13).




Рисунок Е.13 – Страница новости

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Руководство администратора

Ж.1 Назначение программы

Программное средство «Разработка веб-сайта для интернет магазина» предоставляет функциональность администратору в панели администратора. У администратора есть следующие возможности:

- авторизация;
- регистрация новых сотрудников;
- создание, редактирование и удаление различных типов коллекций («Баннеры», «Категории», «Материалы», «Новости», «Продукция»);
- просмотр отзывов пользователей;
- редактирование одиночных типов («Копирайтинг», «Официальные ссылки», «Слайдер»);
- создание, редактирование и удаление пунктов меню, а также привязка к ним материалов.

Ж.2 Условия выполнения программы

Для программного обеспечения пользователя требуется:

- любая операционная система не позднее 2010 года с момента последнего обновления;
- любой браузер с действующей поддержкой на момент 2023 года;
- наличие интернет подключения;
- процессор с тактовой частотой не менее 233 МГц;
- объём оперативной памяти 50 Мб;
- свободное дисковое пространство не менее 128 Мб.

Для программного обеспечения сервера требуется NodeJS.

Если данные требования будут соблюдены, то программное средство будет корректно работать на компьютере и мобильном устройстве клиента.

Для работы с программным средством администратор должен обладать минимальными навыками работы в сети Интернет.

Ж.3 Выполнение программы

При запуске приложения пользователь попадает на страницу авторизации, если он не был авторизован ранее. Для того чтобы войти в панель администраторы, вас должен добавить суперпользователь к редакторам сайта. Страница авторизации показана на рисунке Ж.1.




Рисунок Ж.1 – Страница авторизации

В случае, если вы забыли пароль, то вам потребуется ввести электронную почту и подтвердить свою личность по ней.




Рисунок Ж.2 – Форма восстановления пароля

После успешного входа администратор попадает на страницу редактора контента. Здесь создается весь контент сайта, внешний вид показан на рисунке Ж.3.




Рисунок Ж.3 – Страница редактора контента

Контент на сайте представлен в виде типов коллекций и одиночных типов. К типам коллекций относятся «Баннеры», «Категории», «Материалы», «Новости», «Отзывы», «Продукция». Одиночные типы «Копирайт», «Официальные ссылки», «Слайдер».

Типы коллекций представлены в виде множества записей, их можно создавать, редактировать и удалять. Для того чтобы создать новую запись нужно нажать на кнопку «Создать новую запись», после чего откроется страница для добавления записи к соответствующему типу коллекции. Страница для создания записи на примере новости представлена на рисунке Ж.4.

Рисунок Ж.4 – Страница создания записи

Для создания нужно заполнить обязательные поля формы и при необходимости другие. Форма может состоять из различных полей, помимо полей для ввода строк и чисел, может быть форма для выбора связи с другим типом коллекции, поле для выбора либо загрузки изображения, а также поле для ввода многостраничного текста с редактором, куда также можно вставлять медиа ресурсы.

Для вставки изображения, после нажатия на кнопку, откроется окно для выбора изображения из медиа библиотеки (рисунок Ж.5).




Рисунок Ж.5 – Окно для выбора изображения

При необходимости можно загрузить ресурс с устройства, нажав на «Добавить еще ресурсы». После чего откроется окно, при перетаскивании на которое, загрузится медиа ресурс, либо можно открыть проводник и выбрать файл через него. Окно для загрузки файла показано на рисунке Ж.6.




Рисунок Ж.6 – Форма для загрузки файлов

После выбора файла он добавиться в поле записи.

Как администратор правильно заполнит форму записи, можно нажать «Сохранить» после чего запись добавиться к типу коллекции с выводом соответствующего сообщения (рисунок Ж.7).



Рисунок Ж.7 – Сообщение успешного создания записи

По умолчанию после создания записи она попадает в черновик, то есть она не будет показываться на сайте, чтобы ее опубликовать нужно нажать на кнопку «Опубликовать», после чего выведется соответствующее сообщение. Теперь запись появляется в списке записей типа коллекции.

Существующие записи типа коллекции можно удалить и редактировать, при нажатии на кнопку «Редактировать» откроется форма как при создании, только уже заполненная. При нажатии на кнопку «Удалить», появится окно для подтверждения действия (рисунок Ж.8).




Рисунок Ж.8 – Окно подтверждения удаления

После нажатия «Отменить» окно закроется, если нажать «Подтвердить», выбранная запись удалиться. После чего покажется сообщение об успешности действия, сообщение показано на рисунке Ж.9.



Рисунок Ж.9 – Сообщение об успешности удаления записи.

Записи в типе коллекции можно сортировать, выполнить поиск, выбрать несколько, а также настроить представления вывода записи.

Одиночные типы представляют собой тип коллекции с одной записью без возможности удаления, только редактирования. Пример такого типа показан на рисунке Ж.10.

Назад

Слайдер

API ID : slider

title

Главный слайдер

slides (2)

Слайд 1

title

Слайд 1

Заголовок слайда, отображается при наведении на него

url

Ссылка куда ведет слайдер при нажатии

image

slide-1.jfif

Изображение слайда

Слайд 2

+ Добавить запись

Рисунок Ж.10 – Страница одиночного типа

Отдельно от редактора контента находится редактор меню сайта. Для того чтобы попасть на его страницу нужно нажать «UI Navigation». Страница редактора меню показана на рисунке Ж.11.

					ГАН.502200.025 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		85




Рисунок Ж.11 – Страница редактора меню

Для создания пункта меню нужно нажать «Добавить элемент» у нужного родительского пункта либо вверху страницы, чтобы создать родительский пункт. После чего откроется окно для его создания (рисунок Ж.12).

Рисунок Ж.12 – Окно для создания пункта меню

Нужно заполнить название пункта меню, тип навигации, тип контента,

который к нему привязан, а также алиас страницы, по которой она будет находится на сайте.

В административной панели сайта доступна медиа-библиотека, здесь можно управлять медиа ресурсами сайта, добавлять, удалять папки и файлы. Страница медиа-библиотеки представлена на рисунке Ж.13.




Рисунок Ж.13 – Страница медиа-библиотеки

Для того чтобы добавить пользователя нужно зайти в «Настройки», затем пункт «Пользователи», откроется страница для управления пользователями административной панели, на ней можно добавлять, удалять пользователей, а также редактировать информацию о них. Страница для управления пользователями показана на рисунке Ж.14.




Рисунок Ж.14 – Страница пользователей административной панели

Для создания нового пользователя нужно нажать кнопку «Создать нового пользователя», после чего откроется окно для заполнения данных о нем (рисунок Ж.15).

Рисунок Ж.15 – Окно для создания пользователя

После заполнения формы и нажатия «Создать пользователя» появится ссылка, которую нужно отправить новому пользователю (рисунок Ж.16).

Рисунок Ж.16 – Заполненная форма для создания пользователя

По этой ссылке новый пользователь перейдет чтобы ввести пароль для входа в систему. Страница регистрации показана на рисунке Ж.17.




Рисунок Ж.17 – Страница регистрации пользователя

После ввода и подтверждения пароля, можно выходить под этой учетной записью в административную панель.

Для удаления пользователя нужно нажать соответствующую кнопку, после подтверждения пользователь будет удален с выводом об этом сообщения.