



MOCKUPS TAD – TRABAJO



CASOS DE USO TAD – TRABAJO



Caso de Uso 1	Log in
Precondición	Usuario previamente registrado
Descripción	El usuario inicia sesión en el sistema
Secuencia normal	1. El cliente da click el login 2. El sistema pide usuario y contraseña 3. El cliente introduce 4. El sistema valida y da acceso
Postcondición	El usuario está dentro del sistema y accede a todas las funcionalidades
Excepciones	4.1.El sistema no da acceso al no encontrarse registrado

Caso de Uso 2	Log out
Precondición	Usuario previamente logeado
Descripción	El usuario sale del sistema
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cliente da click el log out 2. El sistema sale y redirige a log in (Caso de Uso 1)
Postcondición	El usuario está fuera del sistema y no accede a ninguna de las funcionalidades
Excepciones	-

Caso de Uso 3	Alta usuario
Precondición	-
Descripción	El usuario se registra en el sistema
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cliente da click el registrar 2. El sistema pide nombre, email y contraseña 3. El cliente introduce 4. El sistema registra y redirige a log in
Postcondición	El usuario se registra en el sistema y accede a todas las funcionalidades
Excepciones	4.1. El sistema no registra por error al introducir los datos

Caso de Uso 4	Listar productos
Precondición	El cliente está logueado
Descripción	El sistema muestra todos los productos disponibles
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 5. El cliente al loguearse, se encuentra en el Inicio con la lista de todos los productos
Postcondición	-
Excepciones	-

Caso de Uso 5	Visualizar producto
Precondición	El cliente está logueado
Descripción	El sistema muestra un producto en concreto
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cliente da click en ver más de un producto específico,

	2. El sistema redirige a otra pantalla con información de ese producto
Postcondición	El cliente ve más datos
Excepciones	-

Caso de Uso 6	Añadir producto al carrito
Precondición	El cliente está logueado
Descripción	El sistema añade un producto al carrito de compra
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cliente da click en añadir al carrito 2. El sistema añade el producto al carrito
Postcondición	El cliente puede seguir viendo productos y añadir más, si quiere.
Excepciones	-

Caso de Uso 7	Realizar compra carrito
Precondición	El cliente está logueado
Descripción	El cliente compra lo que hay en el carrito
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cliente da click en comprar, todo lo que hay en el carrito 2. El sistema accede al proceso de compra
Postcondición	Se vacía el carrito
Excepciones	-

Caso de Uso 8	Visualizar contenido carrito
Precondición	El cliente esta logueado y ha añadido algo al carrito
Descripción	El cliente visualiza lo que ha agregado al carrito
Secuencia normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cliente da click en visualizar contenido del carrito 2. El sistema muestra la lista de productos del carrito.
Postcondición	Se vacía el carrito
Excepciones	2.1.No hay nada en el carrito para mostrar

ENLACE:

<https://github.com/AruberutoEXE/BlockFactory>