Windows X86 System Call Table (NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/10)

Author: Mateusz "j00ru" Jurczyk (j00ru.vx tech blog)

See also: Windows System Call Tables in CSV/JSON formats on GitHub

Special thanks to: MeMek, Wandering Glitch

Windows NT, 2000 syscalls and layout by Metasploit Team

Enter the Syscall ID to highlight (hex):
Highlight
Show all Hide all

System Call Symbol		N7 <u>shc</u>	Γ			00			nac XP <u>hov</u>		2	erv 003 hov	3	V	ndo ista hov	1	Ser 200 (<u>sh</u>	08	Wind 7 (<u>sh</u>	Wind 8 (<u>sh</u>			nde 10 ho		S
	П		П	Τ	П		П			П		П										Ш	\mathbb{T}	Π	П
NtAcceptConnectPort			П	T	П	Ť	П	T	┰	П	П	П	Ť	П	T							Ш	Ħ	\top	П
NtAccessCheck			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П	T							Ш	Т	П	П
NtAccessCheckAndAuditAlarm			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П	T							Ш	Т	П	П
NtAccessCheckByType			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П	T							Ш	Т	П	П
NtAccessCheckByTypeAndAuditAlarm			П	Ť	П	Ť	П	T	┰	П		П	Ť	П	T							Ш	Т	\top	П
NtAccessCheckByTypeResultList			П	T	П	T	П	T	┰	П		П	\top	П	T							Ш	#	\top	П
NtAccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarm			П	T	П	T	П	T	┰	П		П		П	T							Ш	#	\top	П
NtAccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmByHandle			П	T	П	T	П	T	┰	П		П		П	T							Ш	#	\top	П
NtAcquireCMFViewOwnership			П	T	П	T	П	\neg	┰	П		П	\top	П	T							Ш	#	\top	П
NtAcquireProcessActivityReference	Т		\sqcap	Ť	\sqcap	Ť	П	┰	┰	П		П	T	П	T						$\neg \neg$	Ш	#	#	Г
NtAddAtom			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П	П	П	Ť	П	T							Ш	П	П	П
NtAddAtomEx			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П	П	П	Ť	П	T	T						Ш	Т	П	П
NtAddBootEntry	П	П	П	Ť	П	T	П	┰	┰	П	П	П	T	П	T	T						Ш	Ħ	П	П
NtAddDriverEntry		Т	П	Ť	П	T	П	丁	┰	П	т	П	T	П	T	T						Ш	1	†	П
NtAdjustGroupsToken			П	Ť	П	T	П	T	╅	П	П	П		П	T	T						Ш	1	\mathbf{T}	П
NtAdjustPrivilegesToken			П	Ť	П	T	П	T	T	П	П	П		П	T	T						Ш	1	\mathbf{T}	П
NtAdjustTokenClaimsAndDeviceGroups			П	Ť	П	T	П	T	╅	П	П	П		П	T	T						Ш	1	\mathbf{T}	П
NtAlertResumeThread			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П		T						Ш	П	П	П
NtAlertThread			П	T	П	T	П	T	┰	П	П	П		П	T	T						Ш	1	\mathbf{T}	П
NtAlertThreadByThreadId			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAllocateLocallyUniqueId			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П	T	T						Ш	П	П	П
NtAllocateReserveObject			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAllocateUserPhysicalPages			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAllocateUuids			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAllocateVirtualMemory			П	Ť	П	Ť	П	T		П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAllocateVirtualMemoryEx			П	Ť	П	Ť	П	T		П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAlpcAcceptConnectPort			П	Ť	П	Ť	П	T		П		П	Ť	П								Ш	П	П	П
NtAlpcCancelMessage			П	Ť	П	Ť	П	T		П		П	Ť	П		T						Ш	П	П	П
NtAlpcConnectPort			П	Ť	П	Ť	П	T	T	П		П	Ť	П	T	T						Ш	П	П	П
NtAlpcConnectPortEx			П	Ť	П	Ť	П	T		П		П	Ť	П	T	T						Ш	П	П	П
NtAlpcCreatePort			П	T	П	Ť	П	T	┰	П	П	П		П	T	T						Ш	1	\mathbf{T}	П
NtAlpcCreatePortSection	Т	Т	П	Ť	П	Ť	П	丁	Ť	П	ΠĖ	П	T	П	\neg	T						Ш	#	#	Г
NtAlpcCreateResourceReserve	Т	Т	П	Ť	П	Ť	П	丁	Ť	П		П	Ť	П	\neg	T						Ш	#	#	Г
NtAlpcCreateSectionView			П	Ť	\sqcap	Ť	П	\top	Ť	П	ΤĖ	П	Ť	П	\neg							Ш	\dagger	\dagger	Ħ
NtAlpcCreateSecurityContext			П	Ť	П	T	П	\top		П	ΤĖ	П	Ť	П	\neg								#	\dagger	Ħ
NtAlpcDeletePortSection			П	Ť	\sqcap	Ť	П	\top	Ť	П	ΤĖ	Ħ	Ť	П	\neg							Ш	\dagger	\dagger	Ħ

tAlpcDeleteResourceReserve		П	1	I	ı	ı	Ī		ı	I	I		ı	I	I I	 I I	1	I	ı	1/200 	1	ĺ	ı	ı	1	Ш		ī
tAlpcDeleteSectionView	╁	H	+	+	╁	t	H	Н	┢	╁	╁	╁	+	╁	Н	H	+	+	╁	+	\dashv		\vdash	+		₩	Н	t
tAlpcDeleteSecurityContext	╁	H	+	+	╁	┢	H	Н	H	╁	╁	$^{+}$	+	╁	Н	H	+	+	+	+	_		╁	+	+	₩	Н	t
tAlpcDisconnectPort	╁	Н	╅	╁	╁	┢	╁	Н	┢	╁	╁	╁	+	╁	Н	H	+	╁	╁	+	\dashv		+	+		₩	Н	۲
tAlpcImpersonateClientContainerOfPort	╁	Н	+	╁	╁	╁	H	Н	┢	╁	╁	╁	╁	┿	Н	H	+	+	+	+	\dashv		+	+		₩	Н	+
tAlpcImpersonateClientOfPort	╀	Н	+	╁	╀	₽	┢	Н	┝	╀	╁	╁	╁	╀	Н	H	┿	┿	┿	+	+		-	+		₩	Н	+
	╀	Н	+	╀	╀	╀	H	Н	┝	╄	╀	╀	+	╀	Н	Н	+	╀	╀	+	4		-	-		₩	Н	+
tAlpcOpenSenderProcess	╀	Н	+	+	╀	L	L	Н	L	╀	╀	+	+	╀	Н	Н	_	_	╀	_	_		-	+	-		Щ	╀
tAlpcOpenSenderThread	Ļ	Ц	4	_	L	L	L	Ш	L	L	1	4	_	L	Ц	Ц	\perp	┸	┸				_			Щ	Щ	¥
tAlpcQueryInformation	L	Ш			L	L	L	Ш	L	L	L			L	Ш	Ш			┸							Ш	Ш	
tAlpcQueryInformationMessage	L	Ш									L				Ш											Ш	Ш	L
tAlpcRevokeSecurityContext	Γ		Т		Γ					Г	Т	Т		Т	П			Т	Т							Ш	П	Г
tAlpcSendWaitReceivePort	T	П		T	Т	Г	Ĺ	П	Г	Τ	T	T		Т	П	П	Т	T	T	T						Ш	П	Т
tAlpcSetInformation	Ť	П	T	Ť	T	T	T	П	T	T	Ť	Ť	Ť	T	П	П	Т	Т	T	Ť	T			İ		Ш	П	T
tApphelpCacheControl	t	П	\top	Ť	t	t	T	Н	T	t	†	╈	╅	╈	Н	П	_	╈	╈		\neg					Ш	Ш	Ť
tAreMappedFilesTheSame	╁	Н	╅	╁	╆	H	H	Н	H	╁	╈	╁	╅	┿	Н	H	╈	╈	╈	+	_		+	+	1	₩	Н	t
tAssignProcessToJobObject	╁	Н	╅	╁	╁	┢	╁	Н	┢	╁	╁	╁	╁	╁	Н	H	╁	╁	╁	+	\dashv		╁	+	_	₩	Н	╀
	╀	Н	+	+	╀	╀	H	Н	┝	╀	╀	+	+	╀	Н	Н	+	╬	╀	+	-		┢	+	-	-#	Н	+
tAssociateWaitCompletionPacket	╀	Ш	4	+	L	L	L	Ш	L	╀	+	_	4	╄	Ш	Щ	\bot	┸	╀		4		_			Щ	Щ	Ŧ
tCallEnclave	Ļ	Ш	4	_	L	L	L	Ш	L	L	1	_	_	┸	Ц	Щ	\perp	\perp	┸		_					Щ	Щ	Ţ
tCallbackReturn	L	Ш			L	L		Ш	L	L	L				Ш											Ш	Ш	L
tCancelDeviceWakeupRequest		\prod			L	L			L						Ц												Ш	
tCancelloFile	Г	П	T		Γ	Г		П	Γ					Γ	П			T	Т									Ţ
tCancelloFileEx	T	П	1	1	Т			П	Г	Т	T	T	1	T	П	П	T	Т	T	T	T					Ш	П	T
tCancelSynchronousIoFile	Ť	Ħ	\dagger	Ť	Τ	T	Ť	П	T	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	П	Ħ	┰	十	十	\top	一			1	Ī	7#	Ш	Ť
tCancelTimer	\dagger	H	+	\dagger	\dagger	T	T	Н	T	T	\dagger	\dagger	\dagger	\dagger	H	H	\top	+	+	+	+			1		+	Н	†
tCancelTimer2	+	H	+	+	+	\vdash	\vdash	Н	\vdash	+	+	+	+	╁	H	\dashv	+	╫	+	+	1			+		╫	H	+
tCancelWaitCompletionPacket	+	H	+	+	+	H	\vdash	H	\vdash	+	+	+	+	╀	H	\dashv	+	+	+	+	1		-	+		╫	H	+
	+	H	4	_	+	_	\vdash	H	\vdash	+	+	+	+	+	H	\dashv	+	+	+	+			-	_		-#	Щ	+
tClearAllSavepointsTransaction	+	\sqcup	_	_	1	L		Н	1	1	1	_	1	1	Н	Ц	\bot	_	1	_				_	_	Щ	Щ	1
tClearEvent	Ļ	Ц		_	Ļ	L	L	Ш	L	L	1	_	ļ	Ļ	Ц	Ц	\perp	_	1							Щ	Щ	Ţ
tClearSavepointTransaction		Ц			L	L	L	\sqcup	L	L					Ц	Ш	\perp	\perp									Ш	
tClose	Γ	П	Ţ	Γ	Г	Γ	Γ	П	Γ	Γ	Γ	Γ	Ţ	Г	П			$oldsymbol{\Gamma}$	Г								П	ſ
tCloseObjectAuditAlarm	T	П	1		Т	Г		П	Г	Т			1	Τ	П			\top	T		T					\top	П	T
tCommitComplete	Ť	Ħ	\top	Ť	Τ	T	Ť	П	T	T	\dagger	\top	Ť	T	П	\forall	╅	┰	\dagger	\top	T			1	1	7#	Ш	Ť
tCommitEnlistment	\dagger	H	+	\dagger	\dagger	T	T	Н	T	T	+	\dagger	\dagger	\dagger	H	H	\top	┰	+	+	+			1		+	Н	†
tCommitRegistryTransaction	+	H	+	+	╁	+	\vdash	H	\vdash	╁	+	+	+	╁	H	\dashv	┰	┰	╁	+	\dashv		+	_		₩	Н	+
tCommitTransaction	+	H	+	+	╀	╁	\vdash	H	\vdash	╁	╀	+	+	╀	H	H	+	╬	+	+	+	_	+	+	-	₩	H	+
	╀	Н	+	+	╄	╀	┝	Н	╄	╄	╀	+	+	╀	Н	Н	+	╬	╀	_	4		-	_		-#	Н	+
tCompactKeys	╀	Ш	4	+	L	L	L	Ц	L	╀	+	4	4	╀	Ц	Ц	\perp	_	\bot	_	4		_	_		Щ	Щ	4
tCompareObjects	L	Щ			L	L	L	Ш	L	L	Ļ			L	Ш											Щ	Ш	Ţ
tCompareSigningLevels	L	Ш				L		Ш		L	L				Ш											Ш	Ш	L
tCompareTokens	Γ		Т		Г					Г	Т	Т		Т	П				Т							Ш	П	Г
tCompleteConnectPort	T	П	T	Ť	Т	Т	Г	П	Т	Т	Т	T	Ť	T	П	П		T	T	T						Ш	П	Т
tCompressKey	t	П	┪	Ť	T	T	T	П	T	t	t	╅	Ť	╈	П	Ħ	\top	┰	╈		T						П	Ť
tConnectPort	╁	Н	╅	╁	╆	┢	H	Н	┢	╁	╁	╈	╅	╁	Н	H	╈	╫	╈	_	_		\vdash	+	+	₩	Н	t
tContinue	╁	Н	+	╁	╁	┢	\vdash	Н	┢	╁	╁	╫	+	╁	Н	H	-	╬	╫	+	\dashv		-	+		₩	Н	╁
	╀	Н	+	+	╄	╄	┝	Н	╄	╄	╀	+	+	╀	Н	Н	+	╬	╀	-	4		-	_	_	-#	Н	+
tConvertBetweenAuxiliaryCounterAndPerformanceCounter	╀	Ш	4	+	Ļ	L	L	Ш	L	L	╀	4	4	╄	Ш	Щ	\bot	_	╀		4		_			Щ	Ш	4
tCreateChannel	Ļ	Ц			Ļ	L	L	Ш	L	L	1	_	ļ	Ļ	Ц	Ц		_								Щ	Щ	Ţ
tCreateCrossVmEvent		\prod				L			L						Ц												Ш	
tCreateDebugObject	Г	П	T		Γ	Γ		П	Γ					Γ	П				Г									ſ
tCreateDirectoryObject	T	П	7		Т	Г	Г	П	Г	Т			1	Τ	П			丁	T		T		Т			TH	П	T
tCreateDirectoryObjectEx	Ť	П	\top	Ť	Τ	T	Ť	П	Τ	Ť	\top	T	Ť	\top	П	\sqcap	1	1	\dagger	1	T				1	7#	Ш	†
tCreateEnclave	+	H	+	+	\dagger	t	t	Ħ	t	t	+	\dagger	+	+	H	H	+	+	+	+	\dashv			+		+	Н	†
tCreateEnlistment	+	H	+	+	+	\vdash	\vdash	H	\vdash	+	+	+	+	+	Н	H	+	+	+	+	+		+	+	1	+	Н	+
tCreateEvent	+	H	+	+	+	\vdash	\perp	H	┢	+	+	+	+	+	Н	H	+	+	+	+	1	_	+	+		+	Н	+
	+	H	4	+	+	L	\vdash	H	\vdash	+	+	+	+	+	H	\dashv	+	+	+	+	4		-	_	_	-#	Щ	+
tCreateEventPair	1	Ц	4	1	L	L		Н	L	\perp	1	1	1	1	Ц	Ц		1	1	\perp			_	_	_	Щ	Щ	ļ
tCreateFile	L	Ш			L	L	L	Ш	L	L					Ш	Ш	L	┸	\perp							Ш	Ш	⅃
tCreateIRTimer	Ţ	\coprod			Ĺ	Ĺ			Ĺ	Ĺ				Ţ	IJ	ĹĬ		╧	Ţ	╧							ШĬ	
tCreateIoCompletion	Γ	П	T	Γ	Г	Г		П	Γ	Г	Г	Γ	T	Г	П		Г	⋰	Г							\prod	П	ſ
tCreateJobObject	T	П	Ť	Ť	Т	T	T	П	Т	T	Ť	Ť	Ť	T	П	T	\top	丁	\top	T	T			Ī	ĺ	7#	П	Ť
	\dagger	H	\top	\dagger	\dagger	T	T	Н	T	T	\dagger	\top	\top	\dagger	H	\forall	\top	\top	+	\top	+			1	i	#	Н	t
tCreateJobSet	+	H	+	+	+	t	H	H	t	+	+	+	+	+	H	\forall	+	+	+	+	\dashv		+	+		+	Н	+
tCreateJobSet		H	+	+	╀	╀	\vdash	Н	┢	╁	+	+	+	+	H	H	+	+	+	+	\dashv	_	+	+	_	₩	₩	+
tCreateKey	┿	1 2			1			H	\vdash	+	+				Ш	Н	+	+	+	+	-	_	-	+-		-#	H	+
tCreateKey tCreateKeyTransacted	ļ	Н	+	+	-	Т				10			- 11	\neg					- 1	11	- 1					-111	Ш	1
tCreateKey tCreateKeyTransacted tCreateKeyedEvent		Ц	1	ļ	ļ	L	L	Н	┡	+	+	1	1	Ţ	Ц	Ц	_	\bot	┿	-	-		-	+	_	₩		
tCreateKey tCreateKeyTransacted tCreateKeyedEvent tCreateLowBoxToken										t	t			F				#	1								Щ	Ţ
tCreateKey tCreateKeyTransacted tCreateKeyedEvent tCreateLowBoxToken tCreateMailslotFile												+																1
tCreateKey tCreateKeyTransacted tCreateKeyedEvent tCreateLowBoxToken																		+										
tCreateKey tCreateKeyTransacted tCreateKeyedEvent tCreateLowBoxToken tCreateMailslotFile																												 -
tCreateKey tCreateKeyTransacted tCreateKeyedEvent tCreateLowBoxToken tCreateMailslotFile tCreateMutant																												

NtCreatePort		_				J			l		LI						J			_		L	L	L	L		П	П	
NtCreatePrivateNamespace	П	T	Г	П	\Box			Ţ		П	П			П			Ţ										JT	\prod	П
NtCreateProcess	П	T	П	П	П	T	Ť		Г	П	П		T	П	П	Т	Т	T	T					İ	П	П	П	П	П
NtCreateProcessEx	П	T	П	П	П	T	Ť		Г	П	ΠÌ		T	П	П	T	Т	T	T					İ	Т	П	П	П	П
NtCreateProfile	П	T	П	П	П	T	Ť		Г	П	ΠÌ		T	П		T	Т	T	T					İ	Т	П	П	П	П
NtCreateProfileEx	П	T	П	П	П	T	Ť		Г	П	П	T	T	П	П	T	Т	Ť	T					ĺ	Т	П	П	П	П
NtCreateRegistryTransaction	П	Ť	П	П	П	T	T	T	Г	П	П		T	П	П	\top	Т	Т	Ť						T	П	Ħ	Ħ	т
NtCreateResourceManager	П	Ť	П	П	П	T	T	Ť	Г	П	П		T	П	П	\top	Т	Т	Ť						T	П	Ħ	Ħ	т
NtCreateSection	П	Ť	П	П	П	T	Ť	T	Т	П	П	T	Ť	П	П	T	Т	Т	╅						\top	Ш	Ħ	Ħ	Ш
NtCreateSectionEx	П	Ť	П	П	П	T	Ť	T	Т	П	П	T	Ť	П	П	T	Т	Т	╅						\top	Ш	Ħ	Ħ	Ш
NtCreateSemaphore	Ħ	Ť	т	Ħ	П	T	T	Ť	Т	П	П		T	П	Ħ	\top	T	╈	╅						\top	\top	Ħ	Ħ	Ħ
NtCreateSymbolicLinkObject	Ħ	十	П	П	П	T	Ť	Ť	Т	П	П		T	П	Н	\top	T	╈	1	T				İ	\vdash	₩	Ħ	Ħ	H
NtCreateThread	Ħ	十	П	П	П	T	Ť	Ť	Т	П	П		T	П	Н	\top	T	╈	1	┪				İ	\vdash	₩	Ħ	Ħ	H
NtCreateThreadEx	Ħ	$^{+}$	Ħ	H	П	\top	\dagger	╁	Н	Н	Н		╈	Н	H	\top	╈	╈	+						\vdash	₩	Ħ	Ħ	H
NtCreateTimer	Ħ	Ť	Н	П	Π	+	Ť		T	П	Ħ	T	Ť	П	Н	╈	┰	╈	Ť						T	₩	Ħ	Ħ	Ħ
NtCreateTimer2	Ħ	+	т	Н	Π	\top	Ť	\dagger	Н	Н	П		╈	Н	Н	╈	\top	\top	+						T	₩	Ħ	₩	т
NtCreateToken	Ħ	$^{+}$	Ħ	H	П	\top	\dagger	╁	Н	Н	Н		╈	Н	H	\top	╈	╈	+						\vdash	₩	Ħ	Ħ	H
NtCreateTokenEx	Ħ	十	Ħ	H	\sqcap	+	\dagger	\dagger	H	Н	H		╈	Н	H	+	╈	╈	+	\dashv					\vdash	₩	Ħ	₩	H
NtCreateTransaction	H	+	Н	H	H	+	╅	+	Н	Н	Н		╁	Н	Н	╈	╈	╈	1						\vdash	₩	Ħ	₩	H
NtCreateTransactionManager	H	+	H	H	H	+	$^{+}$	+	Н	Н	Н		╁	Н	Н	╁	+	╈	+	\dashv			_		1	₩	Ħ	₩	H
NtCreateUserProcess	H	+	H	H	\forall	+	+	+	۲	H	H	\dashv	+	H	H	+	+	┿	+	+				+	\vdash	₩	#	₩	₩
NtCreateWaitCompletionPacket	H	+	H	H	\dashv	+	+	+	۲	H	H	\dashv	╁	Н	H	╁	╁	╁	+	-				+	\vdash	₩	H	₩	H
NtCreateWaitablePort	H	+	H	H	H	+	+	+	۲	Н	H	\dashv	╁	Н	H	╫	╫	╁	+	-				+	\vdash	₩	H	₩	H
NtCreateWinStation	H	+	۲	H	H	+	+	+	\vdash	Н	H	\dashv	+	Н	H	╫	+	╫	+	-				1	\vdash	₩	H	₩	₩
NtCreateWindStateName	H	+	۲	H	H	+	+	+	\vdash	Н	H	\dashv	+	Н	H	╫	+	╫	+	-				1	\vdash	₩	H	₩	₩
NtCreateWorkerFactory	H	+	\vdash	H	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	H	\dashv	+	Н	H	+	╁	╁	+	-				+	\vdash	₩	#	₩	₩
NtDebugActiveProcess	H	+	+	H	H	+	+		⊢	H	H	\dashv	+	Н	Н	+	╀	╀	+				_	1	\vdash	₩	#	₩	₩
NtDebugActiver rocess NtDebugContinue	H	+	₽	Н	H	+	╁	+	┝	Н	Н	\dashv	╁	Н	Н	╬	╫	╫	+	┥				1	₩	╫	#	₩	₩
NtDebugContinue NtDelayExecution	H	+	₽	Н	H	+	╁	+	┝	Н	Н	\dashv	╁	Н	Н	╬	╫	╫	+	┥				1	₩	╫	#	₩	₩
NtDeleteAtom	H	+	₩	H	H	+	+	╁	┢	Н	Н	_	╬	Н	Н	┿	╄	╬	1				_		₩	₩	+	₩	₩
NtDeleteBootEntry	H	+	₽	Н	H	+	+		┝	Н	Н	_	+	Н		+	╄	╬	+	_			_	-	₩	₩	$^{+}$	₩	₩
NtDeleteBottEntry	H	+	₽	Н	H	+	+	+	⊢	Н	Н	\dashv	+	Н	Н	╀	╀	╀	+	4			_	-	₩	₩	#	₩	₩
NtDeleteFile	H	+	₽	Н	H	+	+	-	┝	Н	Н	_	+	Н	Н	╀	╀	╀	+	4			_	-	₩	╫	#	₩	₩
NtDeleteKey	H	+	₽	Н	H	+	+	╀	┝	Н	Н	_	+	Н	Н	╬	╄	╀	-						₩	╫	#	₩	₩
NtDeleteObjectAuditAlarm	H	+	₽	Н	H	+	+	-	┝	Н	Н	_	+	Н	Н	╀	╀	╀	+	4			_	-	₩	╫	#	₩	₩
NtDeletePrivateNamespace	H	+	₽	Н	H	+	+	-	┝	Н	Н	_	+	Н	Н	╀	╀	╀	+	4			_	-	₩	╫	#	₩	₩
	H	+	₽	Н	H	4	+	1	L	Н	Н	_	+	Н		╬	╄	╬	_						₩	₩	#	₩	₩
NtDeleteValueKey	H	+	₽	Н	H	+	+	╀	┝	Н	Н	_	+	Н	Н	╬	╄	╀	-						₩	╫	#	₩	₩
NtDeleteWnfStateData	H	+	₽	Н	H	4	4	+	┡	Ш	Ш		4	Н	Н	+	╄	_	-	4			_	-	₩	-#	#	₩	₩
NtDeleteWnfStateName	H	+	₽	Н	H	4	+	1	L	Н	Н	_	+	Н		╬	╄	╬	_						₩	₩	#	₩	₩
NtDeviceIoControlFile	H	+	₽	Н	\dashv	4	4	_	L	Н	Щ		4	Н	Ш	╀	╄	_	4	4			_	-	₩	-#	#	₩	₩
NtDisableLastKnownGood	Н	+	₽	Ш	Ц	4	4	-	L	Ш	Щ		4	Н	Н	_	╄	╀	_						₩	-#	#	Н	П
NtDisplayString	Н	+	₽	Ш	H	4	+	+	┡	Ш	Ш		4	Н	Н	╇	╄	+	_						₩	-#	#	Н	Ш
NtDrawText	H	+	₽	Н	H	4	4	_	L	Ш	Щ		4	Н	Н	╀	╄	_	-	4			_	-	₩	-#	#	₩	₩
NtDuplicateObject	Н	+	₽	Ш	Ц	4	4	-	L	Ш	Щ		4	Н	Н	_	╄	╀	_						₩	-#	#	Н	Ш
NtDuplicateToken	Н	+	Ш	Ш	Ц	4	4		L	Ц	Ц		_	Ц	Ш	_	_	_		_					₩	Щ	Щ	Ц	Ш
NtEnableLastKnownGood	Н	+	Ш	Ш	Ц	4	4	\bot	L	Ш	Щ		4	Н	Щ	_	_	_		_					₩	Щ	Щ	Ц	Ш
NtEnumerateBootEntries	Н	+	₽	Ш	Ц	4	4	-	L	Ш	Щ		4	Н	Н	_	╄	╀	_						₩	-#	#	Н	Ш
NtEnumerateDriverEntries	Н	+	₽	Н	Н	4	1	-	L	Н	Ц		4	Н	Н	_	╀	+	-	4			_	-	₩	Щ	#	Н	Ш
NtEnumerateKey	Н	+	₽	Ш	Н	4	1	-	L	Н	Ц		4	Н	Н	_	╀	+	-	4			_	-	₩	Щ	#	Н	Ш
NtEnumerateSystemEnvironmentValuesEx	Н	+	₽	Ш	Ц	4	_	_	L	Ш	Щ		4	Н	Ш	_	╄	┸		_				1	₩	Щ	Щ	Н	Ш
NtEnumerateTransactionObject	Н	4	Ш	Ш	Ц	4	_	1	L	Ш	Щ		1	Н	Щ	_	┸	_							ــــــــ	Щ	Щ	Ц	Ш
NtEnumerateValueKey	Н	+	Ш	Ш	Ц	4	1	_	L	Ц	Ц		4	Ц	Ш	_	┸	_		_					₩	Щ	Щ	Щ	Ш
NtExtendSection	Ц	4	Ш	Ш	Ц	_	_		L	Ц	Ц		_	Ц	Ц	\perp	┸	┸							ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Щ	Щ	Ц	Ш
NtFilterBootOption	Ц	\downarrow	Ш	Ш	Ц	_	_		L	Ц	Ц		_	Ц	Щ	\perp	┸	┸							igspace	Щ	Щ	Ц	Ш
NtFilterToken	Ц	\perp	Ш	Ш	Ц			┸	L	Ш	Ш			Ш	Ц		L	L							$oxed{oxed}$	Щ	Щ	Ц	Ш
NtFilterTokenEx	Ц	\perp	Ш	Ш	Ц				L	Ш	Ш			Ш	Ц		L	L							$oxed{oxed}$	Щ	Щ	Ц	Ш
NtFindAtom	Ц	\downarrow	\perp	Ц	Ц			\perp	L	Ц	Ц	Ц	\perp	Ш	Ц	\perp	Ļ	L						<u> </u>		Щ	Щ	Ц	Щ
NtFlushBuffersFile	Ц	Ţ	T,	Ц	Ц				L	Ш	Ш			Ц	Щ	L	L									Щ	Щ	Ш	Щ
NtFlushBuffersFileEx	Ц	⊥	\perp	Ц	Ц				L	Ш	Ш	Ц		Ш	Ш	┸	L							1	<u> </u>	Щ	Щ	Ц	Щ
NtFlushInstallUILanguage	Ш	⊥	\perp	Ц	Ц				L	Ш	Ш	Ц		Ш	Ш	┸	L							1	<u> </u>	Щ	Щ	Ц	Щ
NtFlushInstructionCache	Ш	\perp	\perp	Ц	Ц				L	Ш	Ш			Ш	Ш											Щ	Щ	Ш	Щ
NtFlushKey	Ц	\perp	\perp	Ц	Ц			L	Ĺ	Ц	Ц			Ц	Ш		Ţ	Ĺ							\perp	╝	Щ	Щ	Щ
NtFlushProcessWriteBuffers	Ш	\perp	\perp	Ш	Ц			L	L	Ш	Ш			Ш	Ш	L	L									Щ	Щ	Ш	Щ
NtFlushVirtualMemory	Ш		$oldsymbol{\perp}$	IJ	\Box				Ĺ	\Box	oxdot			Ц	\coprod					_]						\prod	Щ	Ш	Ш
	ΙŢ			Π	ıΤ	T			Ĺ		Π	Ī	Γ	П	ΙŢ	Г				1				1		П	П	П	Ш
NtFlushWriteBuffer	 -				_	_							_	_	_					_	_		-	_	\leftarrow		_		
NtFreeUserPhysicalPages	П	I															I	I								╜	\coprod	Ш	Ш
	\prod	\mp	H			-										F											H	$\ $	\parallel

NtFreezeRegistry NtFreezeTransactions	\rightarrow	+	Н	4	+	Н	Н	_	Н	Н	+	\perp	Н	Н	_	┢								Щ	Н	$\!$	4
NtFsControlFile	\dashv	┿	Н	+	╁	Н	Н	+	Н	Н	+	+	Н	Н	-	╆	⊢					1		₩	₩	₩	+
	\longrightarrow	+	Н	+	+	Н	Н	+	Н	Н	+	+	Н	Н	_	╄	-					1		Ш	₩	₩	4
NtGetCachedSigningLevel		╀	Н	4	\bot	Н	Н	_	Н	Н	_	+	Н	Н	+	\vdash						1		Щ	Н	Н	4
NtGetCompleteWnfStateSubscription	\rightarrow	+	Ш	4	_	Н	Ц	_	Ш	Щ	4	+	Щ	Ш		_								Щ	Ш	Щ	4
NtGetContextThread	\longrightarrow	4	Ш	_	_	Ц	Ц	_	Ш	Щ	_	\perp	Щ	Ш		\perp								Щ	Щ	Щ	ℷ
NtGetCurrentProcessorNumber		\perp	Ш			Ш	Ц		Ш	Щ			Щ	Ш										Ш	Щ	Щ	┙
NtGetCurrentProcessorNumberEx			Ш			Ш	Ш		Ш	Ш			Ш	Ш										Ш	Ш	Ш	
NtGetDevicePowerState		\perp	Ш			П	П																	Ш	Ш		I
NtGetMUIRegistryInfo		Т	П	Т		П	П		П	П	Т	Т	П	П		П								Ш	П	П	Τ
NtGetNextProcess		Т	П	T	T	П	П		П	П	T	T	П	П	\top	Т								Ш	П	П	T
NtGetNextThread		T	П	T	Ť	П	П	Ť	П	П	T	T	П	П		Т	Т				Ì	İ		Ш	11	П	Ť
NtGetNlsSectionPtr		Ť	П	┪	Ť	П	П	Ť	П	П	T	╈	П	П	┰	т	Т							Ш	11	Ħ	Ť
NtGetNotificationResourceManager	$\overline{}$	$^{+}$	Н	\forall	╅	Н	H	\top	Н	Н	\top	\top	Н	П	_	\vdash								Ш	₩	Ħ	t
NtGetPlugPlayEvent	$\overline{}$	+	Н	\dashv	+	Н	Н	+	Н	H	+	+	Н	H	_	\vdash		1						Ш	₩	Ħ	t
NtGetTickCount	\rightarrow	┿	Н	╅	╁	Н	H	╁	Н	Н	+	╁	H	Н	+	╆	┢	1	\vdash			1		₩	₩	₩	+
NtGetWriteWatch	-	┿	Н	+	+	Н	Н	+	Н	Н	+	╁	Н	Н	-	┢	⊢					1	<u> </u>	₩	₩	₩	+
	\longrightarrow	+	Н	4	_	Н	Н	_	Н	Щ	+	+	Н	Ш	_	-								Щ	Н	Н	4
NtImpersonateAnonymousToken	\rightarrow	+	Ш	4	_	Н	Ц	_	Ш	Щ	4	+	Щ	Ш		_								Щ	Ш	Щ	4
NtImpersonateClientOfPort		1	Щ		_	Ц	Ц	\perp	ш	Ц			Щ	Ш		\vdash			igsquare			_		Щ	Щ	Щ	Ţ
NtImpersonateThread		\perp	Ш			Ш	Ц	\perp	ш	Ш			Ш	Ш		\perp	\perp					1		Ш	Ш	Ш	┙
NtInitializeEnclave			ot			Ц	Ц			\Box			Ш	Ш										Ш	Ш	Ш	
NtInitializeNIsFiles		╧	П	$ \rfloor $		П	\prod	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Gamma}}}$			$\Box \Gamma$		\prod	П										\coprod	∬	\prod	J
NtInitializeRegistry			П			П			П				\Box	П											П	П	Ţ
NtInitiatePowerAction	一	Ť	П	Ť	Ť	П	П	Ť	П	T	丁	Ť	П	П	\top	Т			П					\prod	11	T	Ť
NtlsProcessInJob	\dashv	\dagger	П	\dagger	Ť	П	H	Ť	П	H	\top	T	\sqcap	П	\top	Т						1	ĺ	$\parallel \parallel$	$\dagger \dagger$	Ħ	†
NtIsSystemResumeAutomatic	\dashv	+	Ħ	+	\dagger	Н	H	+	Н	H	+	+	\vdash	Н	+	\top	\vdash					1	1	₩	₩	Ħ	†
NtlsUlLanguageComitted	\dashv	+	H	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	\vdash	H	+	\vdash			\vdash		\vdash	+		₩	₩	H	+
NtListTransactions	-	+	Н	+	+	Н	Н	+	Н	Н	+	╫	Н	Н	-	┢	\vdash		\vdash		_	-		₩	₩	₩	+
	\rightarrow	+	₩	+	+	Н	Н	_	Н	Н	+	+	Н	Н	-	╄	\vdash		\vdash			-		₩	₩	₩	+
NtListenChannel	\longrightarrow	+	Н	4	_	Н	Н	_	Н	Ш	_	+	Н	Ш		\vdash	_				<u> </u>	<u> </u>		Щ	Н	Н	4
NtListenPort	\longrightarrow	\downarrow	Ш	4	_	Ц	Ц	_	Ш	Щ	_	\perp	Щ	Ш	\perp	╙								Щ	Щ	Щ	1
NtLoadDriver		┵	Ш	_		Ц	Ц		Ш	Щ			Щ	Ш								<u> </u>		Щ	Щ	Щ	┙
NtLoadEnclaveData		\perp	Ш			Ш	Ш		Ш	Ш			Ш											Ш	Ш	Ш	┙
NtLoadHotPatch		\mathbf{I}	П				П						Ш											Ш	П	П	I
NtLoadKey		Т	П	T	T	П	П	T	П	П	T	Т	П	П	\top	Т	П							Ш	П	П	T
NtLoadKey2		T	П	┪	T	П	П	T	П	П	┪	╅	П	П										ш	T	П	Ť
NtLoadKeyEx	-	$^{+}$	Н	╅	+	Н	H	\top	Н	Н	\top	╈	H	П	_	\vdash								Ħ	₩	Ħ	t
NtLockFile NtLockFile		+	Н	+	╅	Ħ	H	╅	Н	H	\top	╈	H	Н	_	╆								H	₩	Ħ	t
NtLockProductActivationKeys	$\overline{}$	┿	H	+	+	Н	Н	+	Н	H	+	╁	H	Н	_	╆	\vdash				-			₩	₩	H	+
NtLockRegistryKey	-	+	+	+	+	Н	Н	+	Н	H	+	╫	H	Н	-	╆	\vdash				-	-		₩	₩	╫	+
	-	+	Н	+	+	Н	Н	+	Н	Н	+	+	Н	Н	_	╄	-		\vdash			-		₩	₩	₩	4
NtLockVirtualMemory	\longrightarrow	+	Н	4	_	Н	Н	+	Н	Ш	_	+	Н	Ш		╄	_				<u> </u>	<u> </u>		Щ	Н	Н	4
NtMakePermanentObject		\downarrow	Ш	4	_	Ц	Ц	_	Ш	Щ	_	\perp	Щ	Ш	\perp	╙								Щ	Щ	Щ	4
NtMakeTemporaryObject		\perp	Ш			Ц	Ц		Ш	Ш		\perp	Ш	Ш										Ш	Ш	Ш	
NtManageHotPatch		\perp	Ш			Ш	Ш		Ш	Ш			Ш											Ш	Ш	Ш	┙
NtManagePartition		╧	П			П	\prod	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Gamma}}}$					\prod	П										\coprod	∬	\prod	J
NtMapCMFModule		T	П			П		T	П			Т	П	П										\prod	П	П	T
NtMapUserPhysicalPages	一	T	П	┪	Ť	П	П	T	П	Ħ	\neg	Ť	\sqcap	П	\top	Т								\prod	71	T	Ť
NtMapUserPhysicalPagesScatter	\dashv	十	П	\top	Ť	П	H	T	П	H	\top	T	旪	П	\top	Т	Т					1	İ	怈	$\dagger \dagger$	Ħ	†
NtMapViewOfSection	-+	+	П	\dashv	\dagger	Н	H	\top	П	H	\top	\top	\sqcap	П	\top	\top						1		卌	$\dagger \dagger$	Ħ	†
NtMapViewOfSectionEx	\dashv	+	Н	+	\top	Н	H	\top	Н	H	+		\vdash	Н	\top	т	т					1		₩	H	Ħ	†
NtMarshallTransaction	\dashv	+	Н	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	\vdash	H	+	╁	\vdash		H		_		\vdash	₩	╫	H	+
NtModifyBootEntry	\dashv	+	H	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	╫	H	╫	\vdash	\vdash		\vdash		-	+	<u> </u>	₩	╫	H	+
NtModifyDriverEntry	\dashv	+	H	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	H	H	+	-	\vdash		Н			1		₩	\mathbb{H}	H	+
	\longrightarrow	+	H	+	+	Н	\dashv	+	Н	\dashv	+	+	H	H	+	-			\vdash		_	1		₩	#	₩	4
NtNotifyChangeDirectoryFile		+	Щ	4	_	Н	Н	\bot	Н	Ц	1	+	\sqcup	\sqcup	+	_			\vdash			_		Щ	#	Щ	4
NtNotifyChangeDirectoryFileEx		1	Ц		_	Ц	Ц	\perp	ш	Ц		_	Щ	Ш		\vdash			igsquare			_		Щ	Щ	Щ	Ţ
NtNotifyChangeKey		\perp	Ш			Ш	Ц		ш	Ц			Щ	Ш					igsquare					Щ	Щ	Щ	┙
NtNotifyChangeMultipleKeys			\prod			Ц	\prod						\prod	\prod			L							Ш	Ш	Ш	ſ
NtNotifyChangeSession	T	╧	П	Ţ		П	LĪ				$\Box \Gamma$		ЦΤ	┰┚										Ш	_[[П	J
NtOpenChannel		T	П		T	П	П		П				П	П										\prod	П	П	T
NtOpenDirectoryObject	$\neg \uparrow$	Ť	П	T	Ť	П	П	Ť	П	Πİ	\top	Ť	П	П	\top	Т								Щ	11	T	Ť
NtOpenEnlistment	o	+	П	\top	\dagger	Н	H	\top	П	H	\top	\top	Н	П	\top	Т						1		Ħ	$\dagger \dagger$	Ħ	†
NtOpenEvent	\dashv	+	Н	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	H	H	+	+						+		₩	╫	Ħ	+
NtOpenEventPair	\dashv	+	Н	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	H	H	+	\vdash	1		\vdash			1		₩	╫	H	+
NtOpenEventFall NtOpenFile	\dashv	+	H	+	+	Н	H	+	Н	H	+	+	₩	H	+	\vdash	\vdash		\vdash			1		₩	₩	₩	+
	\longrightarrow	+	H	4	+	Н	H	+	Н	\dashv	+	_	₩	H	+	-			\vdash		_	1		₩	#	#	4
NtOpenIoCompletion		+	Щ	1	_	Н	Н	+	Н	Ц	1	_	\sqcup	H	+	_			\vdash			_		Щ	#	Щ	4
NtOpenJobObject		1	Щ		_	Ц	Ц	\perp	ш	Ц			Щ	Ш		\vdash			igsquare			_		Щ	Щ	Щ	Ţ
	- 1	- 1	1 1	- 1	1	1 1	ı I	1	1 1	. 1	- 1	- 1	ı 1	1 1	- 1	1	1	1	ı	1	1	1	I	111	11	Ш	1
NtOpenKey NtOpenKeyEx		\perp	ш	_		Ш	Ш		\perp	ш			ш	Ш		_	\vdash							ш	ш	-	4

	rosoft Windows System Call Table (NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/10)	
NtOpenKeyTransacted NtOpenKeyTransactedEx		
NtOpenKey transactedEx NtOpenKeyedEvent		
NtOpenMutant		
NtOpenObjectAuditAlarm		-
NtOpenPartition		-
NtOpenPrivateNamespace		-
NtOpenProcess		
NtOpenProcessToken		
NtOpenProcessTokenEx		
NtOpenRegistryTransaction		
NtOpenResourceManager NtOpenSection		
		-
NtOpenSemaphore		
NtOpenSession		
NtOpenSymbolicLinkObject		
NtOpenThread		
NtOpenThreadToken		
NtOpenThreadTokenEx		
NtOpenTimer		
NtOpenTransaction		
NtOpenTransactionManager		
NtOpenWinStation		
NtPlugPlayControl		
NtPowerInformation		
NtPrePrepareComplete		
NtPrePrepareEnlistment		
NtPrepareComplete		
NtPrepareEnlistment		
NtPrivilegeCheck		
NtPrivilegeObjectAuditAlarm		
NtPrivilegedServiceAuditAlarm		
NtPropagationComplete		
NtPropagationFailed		
NtProtectVirtualMemory		
NtPullTransaction		
NtPulseEvent		
NtQueryAttributesFile		
NtQueryAuxiliaryCounterFrequency		
NtQueryBootEntryOrder		
NtQueryBootOptions		
NtQueryDebugFilterState		
NtQueryDefaultLocale		
NtQueryDefaultUILanguage		
NtQueryDirectoryFile		
NtQueryDirectoryFileEx		
NtQueryDirectoryObject		1
NtQueryDriverEntryOrder		
NtQueryEaFile		
NtQueryEvent		
NtQueryFullAttributesFile		
NtQueryInformationAtom		
NtQueryInformationByName		
NtQueryInformationEnlistment		
NtQueryInformationFile		
NtQueryInformationJobObject		
NtQueryInformationPort		
NtQueryInformationProcess		
NtQueryInformationResourceManager		
NtQueryInformationThread		
NtQueryInformationToken	- 	
NtQueryInformationTransaction		
NtQueryInformationTransactionManager		
NtQueryInformationWorkerFactory		
NtQueryIniormationworkerFactory NtQueryInstallUILanguage		
NtQueryIntervalProfile		
NtQueryIntervalProfile NtQueryIoCompletion		
ON ALECTIC AND DESIGNATION OF THE STATE OF T		

NtQueryKey	П		П			I		I	ı	П		1	ı	П		L	ı	I	I	I	I	ı	1	I	Ш	П	П
NtQueryLicenseValue	П	Ť	T	П	T	Ť	Ť	T	Г	П	T	T	T	П	T		Т	T							Ш	Ħ	П
NtQueryMultipleValueKey	П	Ť	T	П	П	T	T	T		П	T	T	T	П	Т			Т							Ш	Ħ	П
NtQueryMutant	П	Ť	Т	П	П	T	T	T	Г	П	П	T	T	П	П			Т	İ						Ш	П	П
NtQueryObject	П	Ť	Т	П	П	T	T	T	Г	П	П	T	T	П	П			Т	İ						Ш	П	П
NtQueryOleDirectoryFile	П	Ť	Т	П	П	T	T	T	Г	П	T	T	T	П	П			Т	İ						Ш	П	П
NtQueryOpenSubKeys	П	Ť	Т	П	П	T	T	T	Г	П	T	T	T	П	П			Т	İ						Ш	П	П
NtQueryOpenSubKeysEx	П	Ť	T	П	Ħ	Ť	Ť	T		П	П	T	Ť	П	Т	Т	т	Т							Ш	Ħ	П
NtQueryPerformanceCounter	П	Ť	T	П	Ħ	Ť	Ť	T		П	П	┪	Ť	П	П	Т	Т	Т							Ш	П	П
NtQueryPortInformationProcess	Н	Ť	t	Н	Ħ	Ť	t	T		Н	П	┪	Ť	Н	\top	\top	╆	\vdash	1						Ш	₩	Ħ
NtQueryQuotaInformationFile	Н	Ť	t	Н	Ħ	†	t	T		Н	\dashv	┪	\dagger	Н	\Box	\top	\vdash	\vdash							Ш	₩	Ħ
NtQuerySection	H	†	t	Н	H	†	t	t	H	Н	H	7	╈	Н	\dashv	╈	╆	╆							Ш	₩	Ħ
NtQuerySecurityAttributesToken	H	$^{+}$	t	Н	H	†	t	t	H	Н	H	7	╈	Н	\Box	╈	╆	╆							Ш	₩	Ħ
NtQuerySecurityObject	Н	╁	۲	Н	H	╁	╁	t		Н	\dashv	\dashv	╁	Н	\vdash	╈	╆	╆							╫	₩	₩
NtQuerySecurityPolicy	Н	$^{+}$	۲	Н	H	+	╁	+	H	Н	\dashv	\dashv	╁	Н	\dashv	╈	╆	\vdash	1			1			₩	₩	H
NtQuerySemaphore	Н	╁	╁	Н	H	╁	╁	+	H	Н	Н	\dashv	╁	Н	\dashv	╫	╆	┢							╫	₩	₩
NtQuerySymbolicLinkObject	Н	╁	╁	Н	H	╁	╁	+	H	Н	Н	\dashv	╁	Н	\dashv	╫	╁	┢							╫	₩	₩
NtQuerySystemEnvironmentValue	Н	+	╁	Н	Н	╁	╁	╁	H	Н	Н	\dashv	┿	Н	\dashv	╫	╆	┢	1			-			₩	₩	Н
NtQuerySystemEnvironmentValueEx	Н	+	╁	Н	Н	╁	╁	╁	H	Н	Н	\dashv	┿	Н	\dashv	╫	╆	╆	1			-			₩	₩	Н
NtQuerySystemInformation	Н	╁	╁	Н	H	╁	╁	+	H	Н	Н	+	╁	Н	\dashv	╁	╁	┢	1	-		-	-		╫	₩	₩
NtQuerySystemmormation NtQuerySystemInformationEx	Н	+	\vdash	Н	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	\dashv	-	+	H	\dashv	╫	\vdash	\vdash	1			-			₩	₩	₩
NtQuerySystemTime	Н	\perp	\vdash	Н	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	\dashv	-	+	H	\dashv	╫	\vdash	\vdash	1			-			₩	₩	H
NtQuerySystem me NtQueryTimer	H	+	╀	H	H	+	+	+	\vdash	H	H	-	+	H	\dashv	+	╁	╄		1		-	1		₩	₩	H
NtQueryTimer NtQueryTimerResolution	Н	+	\vdash	Н	\dashv	+	+	+	\vdash	Н	\dashv	4	+	H	\dashv	+	\vdash	\vdash	_			-	1	1	₩	₩	H
	H	+	╀	Н	Н	+	+	+	\vdash	Н	Щ	4	+	H	\dashv	+	╀	\vdash				-			Щ	#	H
NtQueryValueKey	Н	+	\vdash	Н	Ц	+	+	\perp	\vdash	Н	\sqcup	4	+	H	\dashv	+	_	\vdash	1	1		-	1	1	Щ	#	H
NtQueryVirtualMemory	Н	1	H	Н	Ц	1	+	\perp	L	Н	Щ	4	_	Н	\sqcup	+	\vdash	_	 			-	-	1	Щ	#	H
NtQueryVolumeInformationFile	Н	1	L	Ц	Ц	_	+	+	L	Щ	Щ	4	_	Н	\sqcup	\bot	_	_	_			<u> </u>			Щ	11	Н
NtQueryWinStationInformation	Ц	1	L	Щ	Ц	_	<u> </u>	_		Ш		4	_	Ш	Ш	\perp	┺	_							Ш	Ш	Ц
NtQueryWnfStateData	Ц	1	L	Ц	Ц	_	1	L		Ш	Ц	_	_	Ш	Ц	\perp	╙	_							Ш	Щ	Ц
NtQueryWnfStateNameInformation	Ц	_	L	Ц	Ц	_	Ļ	L		Ш	Ц	4		Ш	Щ	\perp	\perp		<u> </u>						Ш	Ш	Щ
NtQueueApcThread	Ц		L	Ш	Ц		L			Ш				Ш			L								Ш	Ш	Щ
NtQueueApcThreadEx	Ц		L	Ш	Ц		L			Ш				Ш			L								Ш	Щ	Щ
NtRaiseException	Ц		L	Ш	Ц		L	L		Ш				Ш											Ш	Ш	Ш
NtRaiseHardError	Ц		L	Ш	Ц		L	L		Ш				Ш											Ш	Ш	Ш
NtReadFile	Ш			Ш	Ш					Ш				Ш			L								Ш	Ш	Ш
NtReadFileScatter	Ш			Ш	Ш					Ш				Ш											Ш	Ш	Ш
NtReadOnlyEnlistment	Ш			Ш	Ш					Ш				Ш											Ш	Ш	Ш
NtReadRequestData														Ш											Ш		Ш
NtReadVirtualMemory			Г											П											Ш	П	П
NtRecoverEnlistment			Г											П											Ш	П	П
NtRecoverResourceManager	П		Г	П	П	T	Т	Π	Г	П				П		Т	П								Ш	П	П
NtRecoverTransactionManager	П	1	Т	П	П	Т	Т	Т		П		╗	Т	П	П	Т	Т	Т							Ш	П	П
NtRegisterProtocolAddressInformation	П	Ť	T	П	T	T	Ť	T	Г	П	T	T	T	П	П	Т	Т	Т		Ì				Ì	Ш	П	П
NtRegisterThreadTerminatePort	П	Ť	Г	П	П	T	T	Т	П	П	T	T	T	П		Т	Т								Ш	П	П
NtReleaseCMFViewOwnership	П	Ť	Т	П	T	T	Ť	T	Г	П	T	T	T	П		Т	Т	Т		Ì					Ш	11	П
NtReleaseKeyedEvent	П	Ť	T	П	П	T	T	T	Т	П	П	T	┪	П	П	┰	Т	Т	Ì						Ш	\top	П
NtReleaseMutant	П	Ť	Т	П	Ħ	Ť	Ť	T	Т	П	Ħ	\dashv	T	П	\sqcap	┰	Т	Т	1	Ī			İ	İ	₩	$\dagger \dagger$	Ħ
NtReleaseSemaphore	П	Ť	Т	П	\sqcap	T	\dagger	T	Т	П	H	\dashv	\top	П	\top	┰	Т	Т	1	İ		1	İ	1	₩	$\dagger \dagger$	Ħ
NtReleaseWorkerFactoryWorker	Н	Ť	T	П	П	\top	1	T	T	Н	П	\dashv	\top	П	\forall	\top	Т	T	1	İ		1	1	İ	₩	#	Ħ
NtRemoveloCompletion 9	Н	Ť	t	Н	H	T	t	T	Г	П	П	┪	\dagger	П	Ħ	\top	╈	т	1	İ					Ш	₩	П
110 1011010100011101011				ш	_					-	-	-	╅	Н	H	\top	╁	╁							Ш	₩	Н
	Н	Ť	П	ш	ш	П	Ť	Ť	П	П	l I	- 1				_				J				1	₩	₩	Ħ
NtRemoveloCompletionEx		1	F	Н	Н	+	Ī				\dashv	\dashv	╁	Н	П			П						1	111		Ħ
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug													1	H	\blacksquare	+	H	F							Ш	П	
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey																										\blacksquare	Ħ
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager																											Ħ
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplaceEvey NtReplacePartitionUnit																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReplyPort																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitSendChannel																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitSendChannel NtRequestDeviceWakeup																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitSendChannel NtRequestDeviceWakeup NtRequestPort																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitRedonel NtReplyWaitSendChannel NtRequestDeviceWakeup NtRequestVaitReplyPort NtRequestPort NtRequestWaitReplyPort																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitRedonel NtReplyWaitSendChannel NtRequestDeviceWakeup NtRequestVaitReplyPort NtRequestWaitReplyPort NtRequestWaitReplyPort																											
NtRemoveloCompletionEx NtRemoveProcessDebug NtRenameKey NtRenameTransactionManager NtReplaceKey NtReplacePartitionUnit NtReplyPort NtReplyWaitReceivePort NtReplyWaitReceivePortEx NtReplyWaitReplyPort NtReplyWaitRedonel NtReplyWaitSendChannel NtRequestDeviceWakeup NtRequestVaitReplyPort NtRequestPort NtRequestWaitReplyPort																											

NtRestoreKey	Ц	\downarrow	1	L	L	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	+	Н	_	╀	_	\vdash			_	+		_	Щ	Щ	Щ	Ц
NtResumeProcess	Н	4	╀	╀	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	┡	_			\bot		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtResumeThread	H	4	╀	╀	L	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	4	+	╄	┡	_			+	_	<u> </u>	Щ	Ш	Щ	Ц
NtRevertContainerImpersonation	H	+	╀	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	4	╄	╄	╄			_	+	_	—	Ш	Ш	Щ	Н
NtRollbackComplete	H	+	╀	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	4	╄	╄	╄			_	+	_	—	Ш	Ш	Щ	Н
NtRollbackEnlistment	H	+	╀	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	1	╄	╄	╄			_	+	_	—	Щ	Ш	Щ	Н
NtRollbackRegistryTransaction	H	+	╀	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	4	╄	╄	╄			_	+	_	—	Щ	Ш	Щ	Н
NtRollbackSavepointTransaction	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	⊢	_			╀	_	₩	₩	Ш	Н	Н
NtRollbackTransaction	H	+	╀	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	1	╄	╄	╄			_	+	_	—	Щ	Ш	Щ	Н
NtRollforwardTransactionManager	H	+	╀	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	1	╄	╄	╄			_	+	_	—	Щ	Ш	Щ	Н
NtSaveKey	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	1	+	╄	╄	_			+		├	Щ	Ш	Щ	Н
NtSaveKeyEx NtSaveMergedKeys	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	⊢	_			╀		₩	₩	Ш	Ш	Н
NtSavejointComplete	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	⊢	_			╀		₩	₩	Ш	Ш	Н
NtSavepointComplete NtSavepointTransaction	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	⊢	_			╀		₩	₩	Ш	Ш	Н
NtSecureConnectPort	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	⊢	_			+		₩	₩	Ш	Ш	Н
NtSendWaitReplyChannel	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	⊢	_			╀		₩	₩	Ш	Ш	Н
NtSerializeBoot	H	+	╀	╀	\perp	Н	Н	Н	4	+	+	4	4	╀	Н	+	+	╄	┢	_			+	_	<u> </u>	₩	Н	Н	Н
	H	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	+	╀	╀	┢	_			╀		₩	₩	Ш	Ш	Н
NtSetBootEntryOrder NtSetBootOptions	H	+	+	╀		Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	H	+	╀	+	\vdash	_	_	\vdash	+		_	₩	Щ	#	H
NtSetBootOptions NtSetCachedSigningLevel	H	+	+	╀		Н	Н	\sqcup	_	4	4	4	1	+	H	_	+	\vdash	\vdash			\vdash	+	_	<u> </u>	₩	Щ	Щ	Н
NtSetCachedSigningLevel2	H	+	+	╀		H	Н	Н	4	4	4	4	1	+	H	+	+	╄	╀				+		<u> </u>	₩	Щ	#	H
NtSetCacnedSigningLevel2 NtSetContextChannel	H	+	+	\vdash		H	H	\dashv	4	+	4	4	1	╀	H	+	+	+	\vdash	_	_	-	+	_	<u> </u>	₩	Ш	#	H
	H	+	+	╀		H	Н	Н	4	4	4	4	4	+	H	+	+	╄	╀				+		_	₩	Щ	#	H
NtSetContextThread	H	+	+	╀		Н	Н	\sqcup	_	4	4	4	_	+	H	_	+	\vdash	\vdash			\vdash	+		<u> </u>	₩	Щ	Щ	Н
NtSetDebugFilterState	H	+	+	╀		Н	Н	\sqcup	_	4	4	4	1	+	H	_	+	\vdash	\vdash			\vdash	+		<u> </u>	₩	Щ	Щ	Н
NtSetDefaultHardErrorPort	\dashv	+	+	\perp	_	H	Ц	\sqcup	4	4	4	4	_	╀	H	_	+	╀	\vdash	1		_	_		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetDefaultLocale	H	4	╀	╀	L	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	4	_	╄	┡	_			_	_	<u> </u>	Щ	Ш	Ш	Ц
NtSetDefaultUILanguage	Н	4	+	╀		Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			\bot		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetDriverEntryOrder	Н	4	+	╀		Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			\bot		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetEaFile	Н	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	_	\perp	╄	╄				\perp		<u> </u>	Ш	Ш	Щ	Ц
NtSetEvent	Ц	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	4	_	_					_		Ь—	Ш	Ш	Ш	Ц
NtSetEventBoostPriority	Ц	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	4	_	_					_		Ь—	Ш	Ш	Ш	Ц
NtSetHighEventPair	Ц	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	4	_	_					_		Ь—	Ш	Ш	Ш	Ц
NtSetHighWaitLowEventPair	Ц	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	4	_	_					_		Ь—	Ш	Ш	Ш	Ц
NtSetHighWaitLowThread	Ц	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	4	_	_					_		Ь—	Ш	Ш	Ш	Ц
NtSetIRTimer	Ц	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	4	_	_					_		Ь—	Ш	Ш	Ш	Ц
NtSetInformationDebugObject	Н	4	╀	L	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Ц	_	_	_	_				\perp		—	Щ	Ш	Ш	Ц
NtSetInformationEnlistment	Н	4	+	╀		Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			+		ــــــ	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetInformationFile	Н	4	╀	╀		Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			+		ــــــ	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetInformationJobObject	Н	4	╀	╀	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			+		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetInformationKey	Н	4	+	╀	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			+		ـــــ	Щ		Щ	Ц
NtSetInformationObject	H	4	╀	╀	┡	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	4	\bot	╄	┡	_			+	_	<u> </u>	Щ		Ш	Ц
NtSetInformationProcess	H	4	╀	╀	┡	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	4	\bot	╄	┡	_			+	_	<u> </u>	Щ	Ш	Ш	Ц
NtSetInformationResourceManager	H	4	╀	╀	┡	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	4	\bot	╄	┡	_			+	_	<u> </u>	Щ	Ш	Ш	Ц
NtSetInformationSymbolicLink	H	4	╀	╀	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	_	\bot	╄	╄	_			+		ـــــ	Щ	Ш	Щ	Ц
NtSetInformationThread	H	4	╀	╀	L	Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	1	\bot	╄	╄	_			+		<u> </u>	Щ	Ш	Щ	Ц
NtSetInformationToken NtSetInformationTransaction	H	4	╀	╀	┡	Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	╀	Н	4	\bot	╄	┡	_			+	_	<u> </u>	Щ	Ш	Ш	Ц
	Н	+	╀	╀	L	Н	Н	Н	4	4	4	4	4	╀	Н	4	+	╄	╄	_		_	+	_	├	Ш	Ш	Ш	Н
NtSetInformationTransactionManager	Н	4	+	╀	L	Н	Ц	Н	4	4	4	4	4	+	Н	1	\bot	╄	┡	_			+			Щ	Ш	Ш	Н
NtSetInformationVirtualMemory	Н	1	+	1		Н	Ц	\sqcup	4	4	4	4	_	+	H	+	\bot	_	_	1		_	+	_	<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetInformationWorkerFactory	Н	1	+	1	_	Н	Ц	Н	4	4	4	4	_	+	H	+	\bot	_	1	_		_	_		—	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetIntervalProfile	\dashv	+	+	\vdash	_	Н	Н	\sqcup	4	4	4	4	4	+	H	4	+	\vdash	\vdash	1			+	_	₩	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetIoCompletion	\dashv	+	+	╀	_	Н	Н	\sqcup	4	4	4	4	4	+	H	+	+	\vdash	\vdash	1			+	_	₩	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetIoCompletionEx	\dashv	+	+	\vdash	_	Н	Н	\sqcup	4	4	4	4	4	+	H	+	+	\vdash	\vdash	1			+	_	₩	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetLdtEntries	Н	+	+	L	L	Н	Ц	Ц	_	4	4	4	4	+	H	4	+	\vdash	\vdash	_	_	\vdash	+		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetLowEventPair	\dashv	+	+	1		Н	Ц	Ц	4	4	4	4	4	+	H	4	+	╀	\vdash	_	_	_	+		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
	Н	+	+	L	_	Н	Ц	Ц	_	4	4	4	4	+	H	4	+	\vdash	\vdash	_	_	\vdash	+		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetLowWaitHighEventPair	Ш	+	+	L	_	Н	Ц	Ц	_	4	4	4	4	+	H	4	+	\vdash	\vdash	_	_	\vdash	+		<u> </u>	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetLowWaitHighThread	4 11		L			Ц	Ц	Ц	4	4	4	4	4	+	H	4	\perp	\perp	\vdash	_		\vdash	\perp		₩	Щ	Щ	Щ	Ц
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile	Ц						: 1	. 1			- 1	- 1		1	1 1		-1	1	1	ii .		1	- 1	- 1	4	111	Ш	Ш	Ш
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject	┧	ļ	Ţ	L		Н	Щ	Щ	4	-	+	+	+	┿	H	+	+	+	+	_		-	_	-	₩	₩			4 .
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject NtSetSystemEnvironmentValue									1			1	1	ļ	Ц	1							1			\parallel	Щ	Щ	Ц
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject NtSetSystemEnvironmentValue NtSetSystemEnvironmentValueEx																													
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject NtSetSystemEnvironmentValue NtSetSystemEnvironmentValueEx NtSetSystemInformation																													
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject NtSetSystemEnvironmentValue NtSetSystemEnvironmentValueEx NtSetSystemInformation NtSetSystemPowerState																													
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject NtSetSystemEnvironmentValue NtSetSystemEnvironmentValueEx NtSetSystemInformation NtSetSystemPowerState NtSetSystemTime																													
NtSetLowWaitHighThread NtSetQuotaInformationFile NtSetSecurityObject NtSetSystemEnvironmentValue NtSetSystemEnvironmentValueEx NtSetSystemInformation NtSetSystemPowerState																													

/11/2019 Micro	osott V	vin	aov	vs :	Sys	ster	n C	all	ı ıa	bie	: (IV	1/2	:000	U/ X	. 1/2	:003	/ V IS	sia/a	2008/	7/8/1	J)							
NtSetTimer2		\perp				Ш			Ш	Ш			Ш	Ш											Ш	Ш	Ш	Ш
NtSetTimerEx			П			П			П				П												Ш	П	П	\prod
NtSetTimerResolution		Т	П	Т		П			П	П			П	П											Ш	П	П	П
NtSetUuidSeed		Т	П	T	T	П	T	T	П	П			П	П	T			П							Ш	П	П	П
NtSetValueKey		Т	П	T	T	П	\Box	T	П	П			П	П	T	П		П							Ш	П	П	П
NtSetVolumeInformationFile	\neg	T	П	T	Ť	П		Ť	П	П	T	T	П	П	T	П				ĺ			İ	Ì	Ш	П	П	П
NtSetWinStationInformation	\neg	\top	П	T	Ť	П	T	Ť	П	П		T	П	П	Ť								ĺ	Ĭ	Ш	П	П	П
NtSetWnfProcessNotificationEvent	\neg	\top	П	T	T	П	T	Ť	П	П	П	T	П	П	T	П									Ш	Ħ	П	Ħ
NtShutdownSystem	\neg	\top	П	T	T	П	\top	T	П	П	П	T	П	П	T	П									Ш	Ħ	Ħ	Ħ
NtShutdownWorkerFactory	\neg		П	T	T	П	\top	T	П	П	П	T	П	П	T	П		П							Ш	Ħ	Ħ	Ħ
NtSignalAndWaitForSingleObject	\neg	\top	П	T	Ť	П	\top	\top	П	П		T	П	Ħ	╈	П		П							Ш	Ħ	Ħ	Ħ
NtSinglePhaseReject	\neg	\top	П	T	T	П	\top	\top	П	П	П	Ť	П	Ħ	\top	П							İ		Ш	Ħ	Ħ	Ħ
NtStartProfile		\top	П	┪	╈	П	\top	\top	П	Н	\dashv	_	Н	\vdash	\top	Н	П	Н							Ш	₩	Ħ	Ħ
NtStartTm		\top	П	\top	\top	Н	\top	\top	П	Н	\dashv	1	Н	\vdash	\top	Н		Н							Ш	₩	Ħ	Ħ
NtStopProfile	\neg	+	Ħ	╅	+	Н	+	\dagger	Н	Н		+	Н	H	╈	Н		Н							Ш	₩	Ħ	Ħ
NtSubscribeWnfStateChange	\neg	+	Ħ	╅	+	Н	+	\dagger	Н	Н		+	Н	H	╈	Н		Н							Ш	₩	Ħ	Ħ
NtSuspendProcess	\neg	+	Ħ	╅	+	Н	+	+	Н	Н	\dashv	+	Н	\vdash	+	Н	Н	Н							Ш	₩	₩	Ħ
NtSuspendThread	\dashv	+	\forall	+	+	H	+	+	Н	H	H	+	Н	+	+	Н	Н	Н				1	1		₩	₩	Ħ	#
NtSystemDebugControl	$\overline{}$	+	\forall	+	+	H	+	+	H	H	H	+	\forall	H	+	Н	H	Н	<u> </u>				+		╫	₩	H	#
NtTerminateEnclave	\dashv	+	\forall	+	+	H	+	+	\vdash	H	H	+	\forall	+	+	Н	Н	Н			_		+		₩	₩	H	#
NtTerminateLinclave NtTerminateJobObject	\dashv	+	H	+	+	Н	+	+	Н	Н	\dashv	+	Н	+	+	Н	\vdash	Н	<u> </u>			+	1	1	₩	╫	H	#
NtTerminateProcess	\dashv	+	H	+	+	H	+	+	H	H	H	+	H	+	+	H	\vdash	\vdash	<u> </u>] 		 	+		H	╫	H	#
NtTerminateTrocess NtTerminateThread	-	+	Н	+	+	Н	+	+	Н	Н	\dashv	+	Н	H	+	Н		Н				-	-		Н	₩	Н	₩
NtTestAlert	\dashv	+	${\mathbb H}$	+	+	Н	+	+	Н	Н	Н	+	Н	Н	+	Н		Н					1	1	Н	₩	H	₩
NtThawRegistry	-	+	${\mathbb H}$	+	+	Н	+	+	Н	Н	\dashv	+	Н	H	╁	Н		H		<u> </u>		-			Н	╫	₩	₩
NtThawTransactions	-	+	Н	+	+	Н	-	+	Н	Н	-	+	Н	Н	+	Н		Н				-	-		Ш	₩	Н	₩
NtTraceControl	-	+	Н	+	+	Н	-	+	Н	Н	-	+	Н	Н	+	Н		Н				-	-		Ш	₩	Н	₩
NtTraceEvent	-	+	₩	+	+	Н	+	+	Н	Н	\dashv	4	Н	Н	+	Н		Н				-	-		Ш	₩	Н	₩
NtTranslateFilePath	-	+	${\mathbb H}$	+	+	Н	-	+	Н	Н	Н	4	Н	Н	╁	Ш		\vdash				_	1		Ш	╫	Н	#
NtUmsThreadYield	-	+	${\mathbb H}$	+	+	Н	-	+	Н	Н	Н	4	Н	Н	╁	Н		\vdash				_	1		Ш	╫	Н	#
	-	+	${\mathbb H}$	+	+	Н	-	+	Н	Н	Н	4	Н	Н	╁	Н		Ш				-	1		Ш	╫	Н	#
NtUnloadDriver	-	+	Н	+	+	Н	+	+	Н	Н	-	4	Н	Н	+	Ш							1		Ш	Н	Н	₩
NtUnloadKey	\blacksquare	+	Н	+	_	Н	_	+	Н	Ш	_	_	Н	Н	+	Ш						-	-		Ш	Н	Н	#
NtUnloadKey2		+	Н	4	4	Н	_	+	Н	Ш	_	_	Н	Н	\bot	Ш		Ш				_	-		Щ	Н	Н	#
NtUnloadKeyEx		+	Н	4	_	Н	_	\bot	Ш	Ш	_	4	Н	Н	\bot	Ш		Ш				_			Щ	#	Н	#
NtUnlockFile		+	Ш	4	\perp	Ц	_	+	Ш	Ш		4	Н	Н	_	Ш		Ш				_			Ш	Щ	Н	#
NtUnlockVirtualMemory		4	Ш	4	4	Ц	_	4	Ш	Ш	_	_	Ш	Щ	\perp	Ш									Щ	Щ	Ц	Щ
NtUnmapViewOfSection		4	Щ	4	_	Ц		\perp	Ш	Ш		_	Ш	Щ	\perp	Ш		Ш							Щ	Щ	Щ	Щ
NtUnmapViewOfSectionEx		4	Щ	4	\perp	Ц		\perp	Ш	Ш		4	Ш	Щ	\perp	Ш		Ш							Щ	Щ	Щ	Щ
NtUnsubscribeWnfStateChange		4	Щ	4	\perp	Ш		\perp	Ш	Ш	Щ	4	Ш	Щ	\perp	Ш									Щ	Щ	Ц	Щ
NtUpdateWnfStateData		4	Щ	4	\perp	Ц		\perp	Ш	Ш	Щ	1	Ш	Щ		Ш									Щ	Щ	Ц	Щ
NtVdmControl		\perp	Ш			Ш			Ш	Ш			Ш	Ш		Ш		Ш							Щ	Щ	Щ	Щ
NtW32Call		\perp	Ш			Ш		\perp	Ш	Ш			Ш	Ш	\perp	Ш		Ш							Ш	П	Щ	Щ
NtWaitForAlertByThreadId			Ш			Ш			Ш	Ш			Ш	Ш		Ш									Ш	Ш	Ш	Ш
NtWaitForDebugEvent			Ш			Ц			Ш	Ш			Ш	Щ		Ш									Ш	Ш	Ш	Щ
NtWaitForKeyedEvent			Ш			Ш			Ш	Ш			Ш			Ш									Ш	Ш	Ш	Ш
NtWaitForMultipleObjects			Ш			Ш			Ш	Ш			Ш			Ш									Ш	Ш	Ш	Ш
NtWaitForMultipleObjects32			Ш			П							П												Ш	П	П	П
NtWaitForSingleObject			П			П							П												Ш	П	П	\prod
NtWaitForWnfNotifications			П			Ш							П												Ш	П	П	П
NtWaitForWorkViaWorkerFactory		Т	П	Т	T	П			П	П	П		П	П											Ш	П	П	П
NtWaitHighEventPair		Т	П	Т		П			П	П	П		П	П											Ш	П	П	П
NtWaitLowEventPair			П			П			П	П			П												Ш	T		П
NtWorkerFactoryWorkerReady		T	П			П			П	П			П		T										Ш	T	П	П
NtWriteErrorLogEntry		\top	П	T	Ť	П		Ť	П	П	T	T	П	T	T								ĺ		Ш	T	П	T
NtWriteFile		T	П	\top	T	П	\top	T	П	П	П	T	П	Π	T	П	П	П							Ш	T	П	T
haranto no		_	\rightarrow		_	\rightarrow	_	_	$\overline{}$	$\overline{}$	\rightarrow	_	\neg	_	_		\blacksquare						1	í	111	11	TŤ	Π
NtWriteFileGather						Ш							ш										1			ш		11
	\dashv	+	orall	+	+	H	+		Н	Н	\dashv	+	H	\dashv		Н	-	Н							Ш	H	╫	₩
NtWriteFileGather		+	$\frac{1}{1}$	+								+				H												#