HDOC Day-74


1. **Create an enumeration for months and print how many days each month has.**
    a. **Input: FEB**
    b. **Output: 28 or 29 days**

C CODE

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
enum Month {
    JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN,
    JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC
};
int main() {
    char input[10];
    enum Month month;
    scanf("%s", input);
    if (strcmp(input, "JAN") == 0) month = JAN;
    else if (strcmp(input, "FEB") == 0) month = FEB;
    else if (strcmp(input, "MAR") == 0) month = MAR;
    else if (strcmp(input, "APR") == 0) month = APR;
    else if (strcmp(input, "MAY") == 0) month = MAY;
    else if (strcmp(input, "JUN") == 0) month = JUN;
    else if (strcmp(input, "JUL") == 0) month = JUL;
    else if (strcmp(input, "AUG") == 0) month = AUG;
    else if (strcmp(input, "SEP") == 0) month = SEP;
```

```
    else if (strcmp(input, "OCT") == 0) month = OCT;
    else if (strcmp(input, "NOV") == 0) month = NOV;
    else if (strcmp(input, "DEC") == 0) month = DEC;
    else {
        printf("Invalid Month");
        return 0;
    }
    switch (month) {
        case FEB:
            printf("28 or 29 days");
            break;
        case APR:
        case JUN:
        case SEP:
        case NOV:
            printf("30 days");
            break;
        default:
            printf("31 days");
    }
    return 0;
}
```

OUTPUT



2. **Define an enumeration with SUCCESS, FAILURE, and TIMEOUT, and print messages accordingly.**
    a. **Input: FAILURE**
    b. **Output: Operation Failed**

C CODE

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
enum Status {
   SUCCESS,
   FAILURE,
   TIMEOUT
};
int main() {
   char input[20];
   enum Status status;
```

```
    scanf("%s", input);
    if (strcmp(input, "SUCCESS") == 0)
        status = SUCCESS;
    else if (strcmp(input, "FAILURE") == 0)
        status = FAILURE;
    else if (strcmp(input, "TIMEOUT") == 0)
        status = TIMEOUT;
    else {
        printf("Invalid Status");
        return 0;
    }
    switch (status) {
        case SUCCESS:
            printf("Operation Successful");
            break;
        case FAILURE:
            printf("Operation Failed");
            break;
        case TIMEOUT:
            printf("Operation Timed Out");
            break;
    }
    return 0;
}
```

OUTPUT


(kali㉿kali)-[~]
$ vi HDOCDay74_02.c
(kali㉿kali)-[~]
$ cc HDOCDay74_02.c
(kali㉿kali)-[~]
$ ./a.out
FAILURE
Operation Failed
(kali㉿kali)-[~]
$ ./a.out
SUCCESS
Operation Successful