Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 1, 2-бөлім

Сұрауды талдау және жоба статистикасы

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 18

5 Талдау 18

6 Қорытынды 18

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 19

1 Жұмыстың мақсаты

Күй ауысуының шақыру тізбектерін талдап, жоба тапсырмаларының статистикасын іске асыру және міндетті 24 тестімен тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

Күй ауысуының ережелері HTTP қабатынан бөлек тексеріледі. Жоба статистикасы тек сол жобаға тиесілі тапсырмаларды есептейді. Мерзімі ағымдағы UTC күнінен ерте, аяқталмаған тапсырма кешіккен болып саналады.

3 Жұмыстың орындалу барысы

3.1 Сұрауды талдау және жоба статистикасы

2-апта. Сұрауды өңдеу, жоба статистикасы және тестілеу.

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Есеп күні	22.10.2026
Жоба	DemoApi - жобалар мен тапсырмалар сервисі
Деректерді сақтау режимі	InMemory

Жобаның ашық репозиторийі

Тексерулердің күні мен уақыты UTC+05:00 уақыт белдеуімен берілген. Тапсырманың орындалу мерзімі мен мерзімінен кешігу шегі UTC бойынша анықталады.

3.2 Бірінші бөлімді қайта тексеру

Бірінші бөлімдегі HTTP сценарийлері қайта тексерілді. demo-api коллекциясының baseUrl мәні http://localhost:8088 мекенжайына бағытталған. 8080 портын Oracle пайдаланатындықтан, DemoApi үшін 8088 порты таңдалды.

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Сәтті сценарий	Күтілген және нақты жауап
GET /api/projects	200; бастапқы тізім []
POST /api/projects	201; id=1; Location /api/projects/1
POST /api/tasks	201; id=1; projectId=1; status=Todo; Location /api/tasks/1
GET /api/tasks?projectId=1	200; жасалған бір тапсырма
PATCH /api/tasks/1/status	200; Todo -> InProgress
GET /api/projects/1	200; жасалған жоба

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Код	Жауаптың нақты деректері
POST /api/projects, name мәні бос	400	errors.Name: "The Name field is required."
Жоба атауының қайталануы	409	Проект «lab01-20261021T194046965Z-all-7024bbae-part1» уже существует
Жаңа Todo тапсырмасын бірден Done күйіне ауыстыру	409	Нельзя перевести задачу 2 из Todo в Done
GET /api/tasks/2147483647	404	title: "Not Found"; status: 404

errors сұрау моделінің өрістеріндегі қателерді сипаттайды. **detail** күй қақтығысының себебін түсіндіреді. name валидациясын ASP.NET Core автоматты орындайды, ал 409 жауаптарының мәтінін контроллер береді. Жоқ тапсырманы тексеру үшін int.MaxValue таңдалды: қайта пайдаланылатын стендте ол тұрақты 999 мысалынан сенімдірек.

3.3 Жадтағы деректер

Процесс аяқталғанға дейін: HTTP 200, 4 жоба (22.10.2026 00:34:34). Қайта іске қосылғаннан кейін: HTTP 200, жауап денесі [] (22.10.2026 00:40:46). Бұл - процесті қайта іске қосудың нақты тексеруі; Visual Studio ортасында Shift+F5 / F5 пернелерінің басылғанын растамайды.

InMemoryStore бір процестің сұрауларына ортақ. Процесс аяқталғанда тізімдер жойылады, ал жаңа іске қосылым бос қойма жасайды; InMemory режимінде файлға немесе дерекқорға сақтау орындалмайды.

3.4 Сұрауды өңдеудің екі шақыру тізбегі

Төмендегі шақыру тізбектері бастапқы код бойынша талданып, нақты HTTP жауаптарымен салыстырылды.

3.5 Тыйым салынған Todo -> Done ауысуы

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
TasksController.ChangeStatus
-> TaskService.GetAsync
-> InMemoryTaskRepository.GetAsync
-> табылған Todo тапсырмасын қайтару
-> StatusRules.CanTransition(Todo, Done): false
-> return Problem(..., statusCode: 409)
```

409 коды TasksController.ChangeStatus әдісіндегі !StatusRules.CanTransition(task.Status, status) тармағында таңдалады. {"status":"Done"} денесімен жіберілген нақты PATCH /api/tasks/2/status сұрауы 409 кодын қайтарды; detail: «Нельзя перевести задачу 2 из Todo в Done».

Бұл тармақта TaskService.ChangeStatusAsync және InMemoryTaskRepository.SetStatusAsync шақырылмайды. Бастапқы кодқа сәйкес, күй Todo болып қалады. 409 кодының қайтарылуы тыйым салынған ауысуға арналған интеграциялық тестімен де тексеріледі.

3.6 Рұқсат етілген Todo -> InProgress ауысуы

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
TasksController.ChangeStatus
-> TaskService.GetAsync
-> InMemoryTaskRepository.GetAsync
-> StatusRules.CanTransition(Todo, InProgress): true
-> TaskService.ChangeStatusAsync
-> InMemoryTaskRepository.SetStatusAsync
-> InMemoryTaskRepository.Replace
-> return updated: HTTP 200
```

Replace lock(store.Sync) ішінде жазбаны Status және UpdatedAt мәндері жаңартылған көшірмемен алмастырады. Қайтарылған тапсырма сервис арқылы контроллерге беріледі; return updated 200 жауабын қалыптастырады. Жаңарту null қайтарса, алдыңғы тармақ 404 қайтарады. 1-тапсырмаға InProgress мәнімен жіберілген нақты PATCH 200 кодын және status=InProgress мәнін қайтарды.

Қолмен тексеру үшін бір жаңа Todo тапсырмасын жасап, алдымен Done, содан кейін InProgress жіберу және екі сұрау үшін де Locals пен Call Stack көріністерін сақтау керек. Сақталған ортақ HTTP тексеруі бұл

ауысуларды екі бөлек тапсырмада тексерген, сондықтан бір тапсырманы жөндегіште тексеру талабын алмастырмайды.

3.7 Код бойынша алты сұраққа жауап

3.8 api/tasks/{id}/status маршруты қайда берілген?

Controllers/TasksController.cs файлында: [Route("api/tasks")] класс префиксін береді, ал ChangeStatus үстіндегі [HttpPatch("{id:int}/status")] идентификаторды, /status бөлігін және PATCH әдісін қосады. :int шектеуі бүтін сан түріндегі id мәніне рұқсат береді.

3.9 title бос болғанда 400 кодын кім қайтарады?

[ApiController] қолданылған ASP.NET Core әрекет әдісі шақырылғанға дейін модельді тексереді. CreateTaskRequest.Title және UpdateTaskRequest.Title өрістерінде [Required, StringLength(200)] атрибуттары бар. Бос атау errors өрісінде қателер тізімі бар 400 жауабына әкеледі.

3.10 Күй ауысу ережесі қайда және оны HTTP-сіз қалай тексеруге болады?

Domain/StatusRules.cs файлында: Allowed сөздігі және CanTransition әдісі. Todo <-> InProgress <-> Done көршілес ауысуларына және ағымдағы күйді сақтауға рұқсат етіледі; тікелей Todo <-> Done ауысуына тыйым салынған. Unit/StatusRulesTests.cs ережені HTTP мен дерекқорсыз, жеті деректер жиынтығымен тікелей шақырады.

3.11 404 коды қайда таңдалады және 409 жауабының detail мәні қайдан алынады?

HTTP кодын контроллер анықтайды: оқу немесе жаңарту нәтижесіндегі null NotFound() жауабына әкеледі. Күй қақтығысында TasksController.ChangeStatus түсіндірмені Problem(..., 409) арқылы береді; жоба атауы қайталанғанда мұны ProjectsController.Create орындайды. detail аргументі JSON-ның аттас өрісіне айналады.

3.12 Деректер қоймасы қайда таңдалады және қайсысы қолданылады?

Program.cs ішінде builder.Configuration["Storage"] мәні Postgres мәнімен салыстырылады. Сәйкес келсе SQL репозиторийлері, әйтпесе InMemoryStore және InMemory іске асырылымдары тіркеледі. Бұл іске қосылымда InMemory қолданылды; оның жұмысы API жауаптарымен және қайта іске қосқаннан кейін деректердің тазаруымен расталған. Орта айнымалылары JSON баптауларын қайта анықтай алады.

3.13 PostgreSQL қолданылғанда TaskService неге өзгермейді?

TaskService ITaskRepository және IProjectRepository интерфейстерін қабылдайды. Екі сақтау тәсілі де бірдей интерфейстерді іске асырады; баптау өзгергенде тәуелділіктер контейнері басқа класты береді. Сервис сол әдістерді шақыруды жалғастырады және оның ішінде SQL жоқ.

3.14 Өзін-өзі тексеру. Дәрістің алты сұрағы

Бұл сұрақтар «Лаба 1,3.pdf» дәрісіне қатысты және алдыңғы бөлімдегі алты практикалық сұрақты толықтырады.

3.15 Frontend, backend және сервис клиенттері

Frontend пайдаланушыға интерфейсті көрсетеді, ал backend логиканы орындайды және деректермен жұмыс істейді. DemoApi жеке пайдаланушы беттерінсіз JSON API ұсынады. Оған веб-сайт, мобильді қолданба, басқа сервистер, Postman, Swagger және командалық жол клиенттері сұрау жібере алады.

3.16 PUT пен PATCH айырмашылығы қандай және жасау операциясы неге 201 қайтарады?

PUT ресурстың өңделетін өрістерін толық алмастырады: тапсырма үшін бұлар - атауы, сипаттамасы және мерзімі. PATCH жеке бөлігін, мысалы күйін өзгертеді. 201 Created жауабы жаңа ресурстың жасалғанын білдіреді, оның мекенжайы Location арқылы беріледі; 200 коды ресурстың жасалғанын арнайы білдірмейді.

3.17 POST неге TaskItem емес, CreateTaskRequest қабылдайды?

Сұрау моделі тек рұқсат етілген projectId, title, description және dueDate өрістерін қамтиды. Идентификаторды, бастапқы Todo күйін және жасалу / жаңартылу уақытын сервер тағайындайды. TaskItem толық қабылданса, клиент бұл мәндерді өзгертіп, ережелерді айналып өтуге әрекеттене алар еді.

3.18 PATCH /status сұрауында status берілмесе не болады?

ChangeStatusRequest.Status nullable түріне және [Required] атрибутына ие. Жоқ мән әдепкі Todo күйіне айналмайды: [ApiController] контроллер әрекеті орындалғанға дейін модель қатесі бар 400 жауабын автоматты қайтарады.

3.19 TaskService кодын өзгертпей деректер қоймасы қалай таңдалады?

Program.cs Storage мәнін оқып, DI контейнерінде ITaskRepository және IProjectRepository интерфейстерінің InMemory немесе SQL іске асырылымдарын тіркейді. TaskService интерфейстерді шақыратындықтан, конфигурацияны ауыстыру оның кодын өзгертуді қажет етпейді.

3.20 UseHttpMetrics неге UseExceptionHandler алдында орналасқан?

Метрикалар middleware-і қателер өңдегішін сыртынан қамтып, жауаптың соңғы HTTP кодын көреді. Өңдегіш ерекшелікті 500 жауабына айналдырса, қолданбаның HTTP метрикаларына дәл сол код тіркеледі.

3.21 Жоба статистикасын іске асыру

GET /api/projects/{id}/stats операциясы қосылды. Ол көрсетілген жоба тапсырмаларының санын күйлері мен мерзімдеріне қарай қайтарады. Санауға дейін контроллер жобаның бар-жоғын тексереді: белгісіз id үшін 404, ал бар, бірақ бос жоба үшін санауыштары нөлге тең 200 жауабы беріледі.

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Компонент	Өзгеріс
Domain/Project.cs	ProjectStats: ProjectId, Total, Todo, InProgress, Done, Overdue; өрістердің XML сипаттамалары
Data/ProjectRepository.cs	Интерфейстегі және SQL іске асырылымындағы GetStatsAsync; параметрленген COUNT FILTER
Data/InMemory/InMemoryProjectRepository.cs	lock(store.Sync) ішінде тек өз жобасын қамтитын LINQ есептеулері
Services/ProjectService.cs	GetStatsAsync шақыруды репозиторийге береді
Controllers/ProjectsController.cs	/{id:int}/stats маршруты; жобаның бар-жоғы; 200/404; XML құжаттамасы
DemoApi.http және ProjectsApiTests.cs	HTTP сұрау мысалы және екі жаңа интеграциялық тест

3.22 Мерзімінен кешігу ережесі және уақыт белдеуі

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
dueDate < DateOnly.FromDateTime(DateTime.UtcNow)
&& status != TaskItemStatus.Done
```

Бүгінгі күн мерзімінен кешіккен болып саналмайды; мерзімнің көрсетілмеуі және аяқталған тапсырма overdue санын арттырмайды. Екі іске асырылымда да күн шегі UTC бойынша алынады. SQL-де сессия баптауына тәуелді current_date орнына UTC күні параметр ретінде беріледі. Осылайша, InMemory және PostgreSQL үшін нәтиженің мағынасы бірдей сақталады.

SQL-де projectId және күн сұрау мәтініне біріктірілмей, параметрлер арқылы беріледі. COUNT bigint қайтарады; оқу GetInt64 арқылы, int түріне checked түрлендіруімен орындалады. Жаңа тәуелділіктер мен архитектуралық қабаттар қосылған жоқ.

3.23 Статистиканың нақты жауабы

Бөлек id=2 жобасы үшін үш тапсырма жасалды: мерзімсіз Todo, InProgress және UTC бойынша алдыңғы күннен бір күн бұрынғы мерзімі бар Todo. Соңғысының мерзімі әдеттегі жасау операциясынан кейін PUT арқылы қойылды. Осылайша, overdue көрсетілімі тек POST кезінде өткен күнге тыйым салатын қосымша ережемен үйлеседі.

5-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тапсырма	Күйі	Мерзімі / overdue санына қосатын үлесі
Todo without a due date	Todo	null / 0
Task in progress	InProgress	null / 0
Overdue Todo task	Todo	2026-10-19 / 1; сұраудың UTC күні 2026-10-21

3.24 Серверден алынған мән

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
GET /api/projects/2/stats
HTTP 200 OK
{
"projectId": 2,
"total": 3,
"todo": 2,
"inProgress": 1,
"done": 0,
"overdue": 1
}
```


6-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Өріс	Мағынасы	Күтілген	Нақты
projectId	Жоба идентификаторы	2	2
total	Жобаның барлық тапсырмасы	3	3
todo	Todo тапсырмалары	2	2
inProgress	InProgress тапсырмалары	1	1
done	Аяқталған тапсырмалар	0	0
overdue	Мерзімінен кешіккен аяқталмаған тапсырмалар	1	1

Алты мәннің барлығы сәйкес келді. GET /api/projects/2147483647/stats 404 кодын қайтарды. HTTP тексеруінің уақыты: 22.10.2026 00:40:46 (UTC+05:00). Толық сұраулар, жауаптар және тексерулер қоса берілген дәлелдерде сақталған.

3.25 Көрсету. Swagger-дегі нақты сұрау

Браузердегі Swagger арқылы GET /api/projects/2/stats орындалды: алдымен Try it out, содан кейін Execute таңдалды. Нақты суретте Request URL, Server response 200 және 3 / 2 / 1 / 0 / 1 мәндері бар JSON көрінеді.



1-сурет - Swagger UI: 2-жобаның статистика сұрауына сервердің нақты жауабы. Date тақырыбы: 21.10.2026 19:42:24 GMT, яғни 22.10.2026 00:42:24 UTC+05:00.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

Суретте localhost:8088 мекенжайындағы GET /api/projects/2/stats сұрауы, HTTP 200 жауабы және 3 / 2 / 1 / 0 / 1 статистикасы көрсетілген.

3.26 API құжаттамасы

Статистика операциясы контроллер маршруты және XML түсіндірмелері арқылы OpenAPI/Swagger құжаттамасына енгізілген. ProjectStats өрістері бастапқы кодта құжатталған. Swagger және /openapi/v1.json Development ортасында қосылады; бұл - сервистің жеке frontend бөлігі емес, техникалық HTTP клиенті.

3.27 Тестілер және қайталанатын тексерулер

Тестілеу dotnet test арқылы орындалды. Интеграциялық тесттер WebApplicationFactory көмегімен InMemory қоймасы бар қолданбаның HTTP өңдеу тізбегін тексереді. Нәтижелер TRX файлдарына сақталды.

7-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Кезең	Барлығы / сәтті / қате	UTC+05:00 бойынша уақыт
Бастапқы шешім	22 / 22 / 0	22.10.2026 00:15:12
Міндетті статистика	24 / 24 / 0	22.10.2026 00:37:54
Postman CLI: міндетті бумалар	22 сұрау; 67 тексеру; 0 қате	22.10.2026, бөлек сақталған іске қосылым
Postman CLI: толық коллекция	24 сұрау; 73 тексеру; 0 қате	22.10.2026, бөлек сақталған іске қосылым
HTTP скрипті: All	23 сұрау; passed=true	22.10.2026 00:40:46

3.28 Екі жаңа міндетті тест

5-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
ProjectsApiTests.Stats_ReturnsProjectCountsAndOverdueTasks
ProjectsApiTests.Stats_UnknownProject_ReturnsNotFound
```

Сәтті сценарий тестісі санауыштар мен мерзімінен кешігуді, сондай-ақ бос жобаны, бүгінгі мерзімді, мерзімнің жоқтығын, басқа жоба тапсырмаларының оқшаулануын және аяқталған кешіккен тапсырманың есепке алынбауын тексереді. Екінші тест белгісіз жоба үшін 404 кодын тексереді.

Міндетті 24 жағдай күй ережелерінің юнит-тестісіндегі 7 нұсқадан және 17 интеграциялық тексеруден тұрады. Бұрыннан бар TasksApiTests.ChangeStatus_TodoToDone_ReturnsConflict тікелей Todo -> Done ауысуына тыйымды тексереді.

3.29 Міндетті нәтиженің нұсқасы

lab01-required-24 тегі / f93b123 коммиті қосымша ережеге дейінгі міндетті 24 тесті бар күйді бекітеді. Бастапқы код мұрағаты бұл нәтижені кеңейтілген нұсқадан бөлек тексеруге мүмкіндік береді.

3.30 Мерзімге қатысты қосымша ереже

Қосымша тапсырма нұсқаулықта жұлдызшамен белгіленген: тапсырманы жасағанда өткен күн көрсетілсе, 400 қайтарылуы керек. Кеңейтілген жиынтық сақталған міндетті 24 тестінің нәтижесінен бөлек тексерілді.

Ереже TasksController.Create ішінде анық іске асырылған. DueDate ағымдағы UTC күнінен ерте болса, контроллер ModelState ішіне DueDate қатесін қосып, тапсырманы жасамай ValidationProblem(ModelState) қайтарады. Уақытқа тәуелді бір шартты осылай жергілікті тексеру жаңа атрибутты қажет етпейді және рұқсат етілген PUT әрекетін өзгертпейді.

8-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Күтілетін жұмыс тәртібі
POST сұрауындағы өткен күн	400; жаңа тапсырма жасалмайды
Мерзімі бүгін	Рұқсат етіледі
Болашақ күн	Рұқсат етіледі
Мерзім көрсетілмеген	Рұқсат етіледі

3.31 Кеңейтілген тексерудің нақты нәтижесі

6-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Барлығы: 28
Сәтті орындалғаны: 28
Қателер: 0
Режимі: InMemory
```

Сақталған жиынтық бойынша аяқталу уақыты: 22.10.2026 00:39:59 (UTC+05:00). Бұл - бөлек нәтиже; ол бұрын бекітілген міндетті 24 тестінің нәтижесін алмастырмайды.

Қорытынды HTTP тексеруінде dueDate=2026-10-19 мәнімен жіберілген POST 400 қайтарды. Нақты errors.DueDate: «Срок новой задачи не может быть в прошлом (дата UTC).». Қабылдамау тестісі жазбаның жасалмағанын да тексереді; қосымша үш жағдай null, бүгін және ертең мәндерінің жарамдылығын тексереді.

3.32 Мерзімінен кешіккен тапсырмалар статистикасы неге қажет?

Жасалу кезінде күні жарамды болған тапсырманың өзі уақыт өте келе мерзімінен кешігуі мүмкін. Қайталанатын тест үшін бар тапсырманың мерзімі PUT арқылы өткен күнге ауыстырылады. Сондықтан POST валидациясы мен overdue санау ережесі әртүрлі міндет атқарады және бір-біріне кедергі жасамауы керек.

3.33 Қорытынды

Жоба статистикасы іске асырылды: тапсырмалар күйлері және мерзімінен кешіккен аяқталмаған тапсырмалар саналады. InMemory жұмысы HTTP тексерулерімен және міндетті 24 тестімен расталған; коллекция, сұрау нәтижелері және бастапқы код сақталған. SQL іске асырылымы жобаға енгізілген, бірақ оны PostgreSQL-де орындау кейінгі тексеруге жатады.

Зертханалық жұмыстың толық тапсырылғаны әзірге мәлімделмейді: Postman коллекциясының нақты экран суреті, жөндегіште екі сұрауды қолмен қадамдап орындау және Test Explorer-де міндетті 24 тестінің экран суреті қажет. Бұл әрекеттер орындалғаннан кейін нақты интерфейс дәлелдерін есепке қосу керек.

3.34 Қосымша. Бастапқы код және тексеруді қайталау

3.35 Материалдар және нұсқалар

Оқу материалдары: «Лаба 1,1.pdf» және «Лаба 1,3.pdf» дәрістері; «Лаба 1,2.pdf» және «Лаба 1,4.pdf» практикалық тапсырмалары.

Бастапқы код және құжаттама
Міндетті нұсқа: lab01-required-24 тегі, f93b123 коммиті

Репозиторийдегі бастапқы код мұрағаты

Есептерге бөлек **lab01-source.zip** мұрағаты қоса беріледі: src және tests бастапқы кодтары, Postman коллекциясы, тексеруді қайталау скрипті және сақталған дәлелдер. Мұрағатқа орнатылған тәуелділіктер мен құрастыру нәтижелері кірмейді.

9-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мұрағаттағы / репозиторийдегі дәлел	Мазмұны
evidence/lab01/20261021T194046965Z-all-7024bbae/ http-evidence.json	API сұраулары мен жауаптары; кодтар, Location тақырыптары, JSON денелері және тексерулер
evidence/lab01/postman-required/console.txt	Postman CLI жергілікті іске қосылымы: 22 сұрау, 67 тексеру, 0 қате
evidence/lab01/postman-final/console.txt	Postman CLI толық коллекциясы: 24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате
evidence/lab01/baseline/summary.json	TRX файлынан алынған бастапқы 22 тестінің жиынтық нәтижесі
evidence/lab01/required-24/summary.json	TRX файлынан алынған міндетті 24 тестінің жиынтық нәтижесі
evidence/lab01/restart/	Процесс қайта іске қосылғанға дейін төрт жоба; кейін бос тізім

3.36 Міндетті тексеруді қайталау

7-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
git checkout lab01-required-24
dotnet test DemoApi.slnx

# Сервис алдын ала іске қосылған жағдайда:
pwsh -File scripts/verify-lab01.ps1 -Phase Part2 `
-BaseUrl http://localhost:8088 -KeepData
```

Postman-да /stats іске асырылғаннан кейін «Часть 2 - статистика проекта» бумасы іске қосылады. Қосымша бума тиісті ереже қосылғаннан кейін ғана бөлек орындалады. Компьютердің жергілікті жолдары мен тіркелгі деректері есепке енгізілмейді.

4 Жұмыс нәтижелері

Міндетті жиынтық 24/24, қосымша мерзім ережесі бар жиынтық 28/28 өтті. Статистика үшін нақты 3/2/1/0/1 жауабы және Swagger суреті сақталған.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

Todo → Done сұрауы контроллердегі ережемен тоқтатылып, қоймаға жаңарту жіберілмейді. Todo → InProgress ауысуында сервис пен репозиторий орындалады. Статистика тек таңдалған жобаның тапсырмаларын есептейді; мерзім шекарасы UTC күнімен анықталады.

6 Қорытынды

Жоба статистикасы іске асырылып, шақыру тізбектері талданды. Міндетті 24 тест және қосымша ережелермен 28 тест сәтті өтті.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab01/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab01.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.