

APIS DU PROJET FINAL ET FICHE DE TIRAGE

B2 React.js & TypeScript • Projet final • Document distribué le 21/09

Toutes les APIs de cette liste ont été testées : elles fonctionnent sans clé, sans compte, et acceptent les requêtes depuis un navigateur. Chacune présente une difficulté technique particulière, qui fait partie de votre sujet.

1. PokéAPI — Pokédex

Liste	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=50&offset=0
Détail	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/25
Difficulté	La liste ne contient que name et url : aucun identifiant, aucune image. Il faut extraire l'identifiant de l'URL, ou charger les détails. La réponse de détail est très volumineuse : ne tapez que ce que vous utilisez.

2. Rick and Morty — annuaire des personnages

Liste	https://rickandmortyapi.com/api/character?page=1
Détail	https://rickandmortyapi.com/api/character/2
Difficulté	La pagination est fournie par l'API (info.pages, info.next) : la liste complète n'arrive jamais d'un coup. Votre recherche doit tenir compte du fait que vous ne possédez qu'une page à la fois.

3. Art Institute of Chicago — galerie d'art

Liste	https://api.artic.edu/api/v1/artworks?page=1&limit=24&fields=id,title,artist_title,date_display,image_id
Détail	https://api.artic.edu/api/v1/artworks/27992
Difficulté	L'image n'est pas fournie directement : elle se construit à partir de config.iiif_url et de image_id, sous la forme {iiif_url}/{image_id}/full/400,/0/default.jpg. De nombreuses œuvres ont image_id à null.

4. Metropolitan Museum — collection

Liste	https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects?departmentIds=11
Détail	https://collectionapi.metmuseum.org/public/collection/v1/objects/436535
Difficulté	La liste ne renvoie que des identifiants — plusieurs milliers. Il faut en sélectionner un petit nombre, puis charger chaque fiche séparément. Attention au nombre de requêtes lancées en même temps.

5. Open Library — bibliothèque

Liste	https://openlibrary.org/search.json?q=dune&limit=20&fields=key,title,author_name,first_publish_year,cover_i
Détail	https://openlibrary.org/works/OL893415W.json
Difficulté	Les données sont irrégulières : author_name peut manquer, cover_i aussi, et le champ description est tantôt absent, tantôt une chaîne, tantôt un objet. Votre typage doit refléter cette réalité. La couverture se construit avec https://covers.openlibrary.org/b/id/{cover_i}-M.jpg

6. TheMealDB — recettes de cuisine

Liste	https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/filter.php?c=Seafood
Détail	https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/lookup.php?i=52959
Difficulté	La liste ne contient que 3 champs utiles ; le détail en contient 54, dont strIngredient1 à strIngredient20 et strMeasure1 à strMeasure20, souvent vides. Il faut reconstruire une vraie liste d'ingrédients à partir de ces champs plats.

7. SWAPI.tech — base de données Star Wars

Liste	https://www.swapi.tech/api/people?page=1&limit=12
Détail	https://www.swapi.tech/api/people/1
Difficulté	Aucune image : l'interface doit être lisible et agréable sans visuel. Les données de détail sont imbriquées dans result.properties, et les relations entre ressources sont données sous forme d'URL à suivre.

8. Open Brewery DB — annuaire de brasseries

Liste	https://api.openbrewerydb.org/v1/breweries?per_page=20&page=1
Détail	https://api.openbrewerydb.org/v1/breweries/{id}
Difficulté	Beaucoup de champs sont null (téléphone, site, adresse). L'interface ne doit jamais afficher « null » ni se casser. Les identifiants sont des chaînes, pas des nombres.

APIs de réserve

Utilisées seulement si le nombre de binômes dépasse huit, ou en cas de problème avéré sur une API attribuée.

API	Liste	Détail	Remarque
TheCocktailDB	filter.php?a=Alcoholic	lookup.php?i=11007	Même structure que TheMealDB
Jikan (anime)	/v4/top/anime?limit=20	/v4/anime/1	Limite stricte de requêtes par seconde : à gérer explicitement

Fiche de tirage — à remplir par l'enseignant

Binôme	Membre 1	Membre 2	API attribuée	Thème retenu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Première chose à faire, avant de coder

Ouvrez l'endpoint de liste dans votre navigateur et remplissez ce tableau. C'est exactement la démarche du TP de consommation d'API.

Besoin de l'interface	Champ de l'API	Type réel	Peut-il manquer ?
-----------------------	----------------	-----------	-------------------

Identifiant			
Titre / nom			
Image			
Information secondaire 1			
Information secondaire 2			
Critère de filtrage			

La colonne « peut-il manquer ? » est la plus importante : c'est elle qui détermine votre typage et les cas que votre interface doit gérer sans planter.