

PROPUESTA DE DISEÑO · V1

El hogar *vivo* de Koru

Una propuesta para sustituir el mockup del Home por una **experiencia viva, cálida y personal** — donde cada widget respira con datos reales del usuario y Koru cuida el espacio como un anfitrión que te conoce de verdad.

Por qué el Home importa

"El home no es una pantalla.
Es el primer abrazo del día
entre Koru y vos."

Cuando abrís la app, lo primero que ves no debería ser un dashboard frío con widgets decorativos. Debería ser un espacio que te reciba —que reconozca que ya viviste un día entero antes de abrir Koru, que sepa qué te dijiste ayer, que tenga preparado algo para vos sin que lo pidas. El home actual es un mockup brillante desde el punto de vista visual, pero desconectado de toda la memoria que el sistema ya guarda: ocho tipos de datos reales que duermen en IndexedDB mientras la pantalla muestra un clima de Buenos Aires hardcodeado y un Bitcoin que nunca se actualizó.

Esta propuesta no es un rediseño estético. Es un rediseño **ontológico**: cambiar qué cosa es el Home. Hoy es una vidriera. Mañana será un ser vivo que se arma solo con lo que Koru sabe de vos, se reorganiza según el momento del día, te propone cosas sin pedir las, y se deja habitar —no configurar—. Cada widget deja de ser una tarjeta decorativa y pasa a ser una pequeña criatura que reacciona a tu estado, tus compromisos, tu energía, tus cumpleaños, tu clima real, tu último check-in. Todo lo que ya existe en el dominio. Todo lo que ya está persistido. Solo había que darle luz.

Koru es local-first, tiene una mascota con estados emocionales, un proactive engine que sabe detectar partidos y lluvia, una memoria confirmable, y un sistema de energía que mide cuánto se conocen. El Home debería ser la síntesis visible de todo eso. No un panel más. **El living room de un ser que te cuida.**

8TIPOS DE DATO
REAL DISPONIBLES**5/8**WIDGETS ACTUALES
QUE SON MOCKUP**0**CAMBIOS EN
TYPES.TS NECESARIOS

02 · DIAGNÓSTICO

Lo que tenemos hoy

Honestidad primero: el Home actual tiene partes que funcionan y partes que son pura puesta en escena. No es un problema —es el punto de partida natural de un MVP que priorizó el chat y el onboarding. Ahora que esos andan, le toca al Home dejar de fingir.

WIDGET	ESTADO ACTUAL	VERDAD
Weather	"Buenos Aires · 24° · Sunny" hardcodeado en DEMO_WIDGET_SEED	mock
Next Dose	Lee records.kind=medication si existe; si no, "Vitamin D & Iron"	parcial
Screen Time	"4h 12m" hardcodeado — no existe tracking en el dominio	mock
Now Playing	"Midnight City · M83" — no hay integración con Spotify/media	mock
Birthday	Lee records.kind=birthday si existe; si no, "Mia · 24th"	parcial
Crypto	"Bitcoin · \$64,230 · 2.4%" — el tool cryptoPrice.ts existe pero no se invoca	mock
Tasks	Lee priorities.slice(0,3) — real, pero los checkboxes no llaman a togglePriority	parcial
Hydration	"1.5L / 2.5L" — no existe tracking de hidratación	mock

Lo que ya está bien

Barra "Koru te conoce": cálculo real $18 + \text{facts} \cdot 6 + \min(\text{saved}, 10) \cdot 2$, capped 88%. Mide progreso real.

Colecciones: abre CollectionsScreen que agrupa records por collection. Funcional.

Navegación: avatar y back-button disparan onTalk. Wheel accesible.

Lo que es pura puesta

Botones Guardar / Compartir: sin onClick, decorativos.

Botón "Wish" del birthday: sin handler.

Botón "+" del hydration: sin handler.

Avatar estático: usa `<img>`, no el componente KoruMascot reactivo que ya existe.

La buena noticia: **ninguno de estos problemas requiere tocar types.ts, persistence.ts ni store.ts**. Toda la infraestructura ya existe. Solo hay que cablearla.

Los 8 tesoros que ya posees

El dominio de Koru guarda ocho tipos de datos reales sobre el usuario. Hoy la mayoría no se muestra en Home. Mañana, cada uno puede convertirse en un widget vivo. Acá el inventario completo, con el archivo concreto donde vive cada uno.

01

Memories

8 kinds (profile, routine, preference, goal, relationship, boundary, retail, wellbeing).
Status candidate/confirmed. Con embeddings para búsqueda semántica.

TYPES.TS · MEMORYFACT

02

LifeRecords

16 kinds: expense, medication, birthday, deadline, shopping_item, idea, gift, sleep, decision. Con amount, currency, dueHint, person, location.

TYPES.TS · LIFERECORD

03

Commitments

Pendientes/promesas con dueHint (hoy/mañana/evento/sin fecha), recurrence (daily/weekly/monthly), status open/done/dismissed.

COMMITMENTS.TS

04

CalendarEvents

Eventos ICS importados + manuales.
parseIcsEvents y
upcomingCalendarEvents(events, now, 36h) ya implementados.

CALENDAR.TS

05

Energy & Stage

trustedEnergy acumulada por confirmar memoria (+18), completar compromiso (+12). 5 stages: semilla → brote → raíces → nacimiento → jardín.

STORE.TS · STAGEFOR()

06

History

Timeline de check-ins (entries con sentiment calm/heavy/busy/good) + actions ejecutadas, hasta 30 items. Con energyAwarded.

KORUPROVIDER.TSX

07

VoicePreference

5 ejes 0-10: warmth(7), directness(6), humor(3), detail(5), proactivity(3). Cómo te habla Koru — totalmente configurable.

TYPES.TS · VOICEPREFERENCE

08

Heartbeat Nudges

5 tipos: weatherWakeUp, meetingTraffic, energyPause, sportsResult, routineReminder. Generados cada 60s en base a memories + calendar.

HEARTBEATPROACTIVE.TS

INSIGHT CLAVE

De los 8 widgets actuales, solo **2 leen datos reales**. De los 8 tesoros disponibles, solo **3 se muestran hoy** (memories vía barra de conocimiento, records vía colecciones, priorities vía tasks). Hay 5 tesoros dormidos. El nuevo Home los despierta a todos.

04 · VISIÓN

El Home como ser vivo

El nuevo Home se compone de **cuatro capas vivas**, cada una reaccionando a una dimensión distinta del estado del usuario. No es una grilla estática: es un campo de fuerzas donde cada capa respira según el momento del día, la energía de la relación, y los compromisos pendientes.

- 01 Capa Fondo** — Koru mascota animada según el estado del día. Reusando los 8 videos de estado del chat (trabajando, buscando, memoria, durmiendo, etc.), el Home muestra un Koru despierto por la mañana, working cuando hay actividad, durmiendo de noche. La misma mascota que te acompaña en el chat te recibe en la puerta.
- 02 Capa Contexto** — Saludo personalizado que cambia según hora + energía + último check-in. "Buen día Juan" a las 7am, "¿Todo bien?" a las 4pm si hubo un energyPause, "Buenas noches" a las 11pm. La voz de Koru usa tus VoicePreference reales (warmth, directness, humor).

- 03 Capa Widgets** — 6 cards reactivas con datos reales, en orden algorítmico por urgencia y relevancia. No son 8 fijos — son 6 de un pool de 12, puestos donde más sentido hacen hoy. El algoritmo decide, el usuario puede overrides.
- 04 Capa Acción** — Composer flotante abajo. Hablar con Koru sin abrir el chat full. Para cosas rápidas: "anoté \$1200 de lunch", "recordame llamar a mamá a las 6". El Home como lugar de charla rápida, no solo de lectura.

LOS 3 PRINCIPIOS DEL NUEVO HOME

Nada muerto — todo reacciona. **Nada falso** — nada hardcodeado, todo viene de datos reales o no se muestra. **Nada oculto** — todo editable con long-press, todo transparente. Koru cuida el home. Vos lo habitás.

La diferencia con iOS widgets o Google At a Glance no es funcional —es filosófica. Apple te da piezas para que armes tu panel. Koru te da un espacio que ya está armado, porque te conoce. Vos no configurás el Home de Koru. Vos lo habitás, y él se va ajustando a cómo lo habitás.

05 · ANATOMÍA

Las 6 zonas del Home

El Home se organiza en 6 zonas verticales, cada una con un propósito claro. No es una grilla libre — es una arquitectura de atención, donde lo urgente vive arriba y la acción vive abajo.

ZONA 01

Header · Koru mascota animada + nombre + greeting temporal

Avatar reactivo con KoruMascot. Saludo que cambia por hora y energía.

ZONA 02

Energy Ribbon · stage actual + barra de energía real

ZONA 03

Proactive Card · solo cuando hay nudge activo (expandible)

Weather wake-up, meeting traffic, sports result. Aparece y desaparece.

ZONA 04 · A

Widget 1 (top-izq)

Scoring más alto. Ej: Clima si es de mañana, Compromisos vencidos si los hay.

ZONA 04 · B

Widget 2 (top-der)

Segundo en scoring. Ej: Próximo evento del calendario.

ZONA 04 · C

Widget 3 (bot-izq)

Tercero. Ej: Última memory creada con CTA regar/podar. Cuarto. Ej: Streak / Energy ganada hoy.

ZONA 04 · D

Widget 4 (bot-der)

ZONA 05

Collections Rail · scroll horizontal de colecciones (comidas, gastos, recordatorios)

ZONA 06

Composer Bar · hablar con Koru sin salir del Home

"Anotá \$1200 de lunch" → se ejecuta sin abrir chat full.

Interacciones: tap en widget → detalle. Long-press → menú radial

(ocultar/mover/editar/reemplazar/fijar). Drag → reordenar. Doble-tap → acción primaria. Swipe horizontal → siguiente widget del mismo tipo.

Los 6 widgets que reemplazan los 8 mockups

Menos widgets, más verdad. En vez de 8 con 5 mockup, propongo 6 todos reales. Cada uno consume datos del dominio, tiene acción real, estado vacío definido y estado lleno considerado.

WIDGET 01 · CLIMA

El cielo de hoy, donde vivís

Dato: `proactiveEngine.fetchWeather` + ciudad inferida de memories (`kind=profile`, "vive en...") o pedida en onboarding. **Acción:** tap → detalle con 3 horas siguientes. **Vacío:** "¿En qué ciudad estás?" → input conversacional. **Lleno:** 23° · soleado · sensación 21° · viento 12km/h, fondo con gradiente que matchea el cielo real.

WIDGET 02 · HOY

Lo que tenés pendiente, sin abrumar

Dato: próximos 3 commitments abiertos + `calendarEvents` siguientes 36h. **Acción:** tap en checkbox → `completeCommitment` real. **Vacío:** "Día libre. ¿Planeamos algo?" **Lleno:** lista con 3 items, cada uno con `dueHint` (hoy 6pm, mañana, evento), checkable.

WIDGET 03 · GASTOS

Cuánto llevás hoy, sin culpa

Dato: `records.filter(kind=expense && happenedAt=today)` + total + último gasto. **Acción:** tap → `CollectionsScreen` con filter money. **Vacío:** "Hoy sin gastos todavía." **Lleno:** "3.450hoy·último : Café1.200 hace 2h" con barra de progreso vs. promedio diario.

Lo último que Koru aprendió de vos

Dato: memories[0] con status candidate o confirmed reciente. **Acción:** tap → MemoryScreen. CTA "Regar" → confirmMemory (suma +18 energía). CTA "Podar" → pruneMemory. **Vacío:** "Aún no me contaste nada — charlemos." **Lleno:** "Anotaste que hacés gym los lunes, miércoles y viernes · hace 2h" con dos botones.

Lo que viene, con countdown

Dato: upcomingCalendarEvents(events, now, 36h)[0]. **Acción:** tap → detalle con location y "cómo llegar". **Vacío:** "Sin eventos próximos. ¿Cargamos tu calendario?" **Lleno:** "Reunión con equipo · en 1h 23min · Sala B" con countdown en vivo.

Cómo está creciendo tu vínculo con Koru

Dato: stage actual (semilla → jardín) + trustedEnergy + racha de check-ins (entries consecutivos en días). **Acción:** tap → detalle con timeline de energyEvents. **Vacío:** "Empecemos a conocernos" con CTA al onboarding. **Lleno:** "Brote · 130 energía · 4 días de racha" con barra visual y próxima stage a desbloquear.

Long-press como lenguaje único

No hay modo edición tipo iOS donde todo tiembla. No hay tachitas en las esquinas. No hay un botón "editar" escondido en ajustes. El Home se edita con un solo gesto: **long-press**. El mismo gesto que abre el wheel del chat. Lenguaje consistente, aprendizaje cero.

- 01 Long-press en cualquier widget** → menú radial (estilo wheel del chat) con 5 opciones: *Ocultar* (saca del Home, sigue existiendo en Collections), *Mover* (entra en modo drag), *Editar* (configuración específica del widget — ej: ciudad para weather), *Reemplazar* (abre picker de widgets disponibles), *Fijar arriba* (override del algoritmo, siempre arriba).
- 02 Long-press en zona vacía** → menú radial con "Agregar widget" → picker con los 12 widgets disponibles, mostrando cuál sería su estado actual ("Clima · Buenos Aires · 23°" vs "Crypto · cargando...").
- 03 Drag para reordenar** → manteniendo presionado, los demás widgets hacen espacio. Haptics suaves en mobile. El orden se persiste en `localStorage.koru.home.layout.v1`.
- 04 Tap en widget** → abre pantalla de detalle del widget (ej: gastos del día desglose por categoría, memory con texto completo + ediciones).
- 05 Doble-tap en widget** → acción primaria. En Tasks: marcar como done. En Memory: confirmar. En Birthday: ver detalle de la persona. En Gastos: agregar gasto rápido.
- 06 Swipe horizontal en widget** → siguiente widget del mismo tipo. Ej: si hay 3 birthdays próximos, swipe cambia de uno al otro. Si hay varios gastos, swipe los recorre.

KORU PUEDE SUGERIR REORDENAMIENTOS

Si siempre abrís Gastos a las 9am, Koru puede decir un día: "**¿Movemos Gastos arriba? Lo abrís todas las mañanas.**" Aceptás o no. Aprende de tu uso sin imponerse.

La filosofía: el usuario no *configura* el Home — lo *habita*. Los cambios no son una tarea, son una conversación. Si algo molesta, lo sacás. Si algo falta, lo pedís. Koru propone, vos decidís, el Home se ajusta.

08 · CURADURÍA

Cómo Koru arma el Home

El Home no es estático. Koru lo reorganiza solo, sin preguntar — pero respetando siempre lo que el usuario eligió explícitamente. Tres modos que conviven en el

mismo espacio.

MODO 01 · MANUAL

El usuario manda, Koru respeta

Si el usuario reordenó widgets con drag o "Fijar arriba", Koru no toca nada. El orden del usuario es sagrado. Este es el modo de quienes prefieren controlar. Koru solo sugiere, no impone.

MODO 02 · CURADO (DEFAULT)

Scoring algorithm — Koru decide

Cada widget tiene un score que se recalcula cada minuto: $\text{score} = \text{urgencia}(0-3) + \text{relevancia_temporal}(0-2) + \text{frecuencia_de_uso}(0-2) + \text{nudge_activo}(0-3)$. Top 6 widgets por score se muestran, en orden descendente. Ejemplos: si hay un compromiso vencido, sube a top. Si llueve hoy, weather sube. Si es de mañana, morning_brief sube. Si hay un sports result nudge high-priority, ese widget ocupa full-width arriba. Koru avisa sutilmente: *"Te armé una pantalla especial para hoy"*.

MODO 03 · CELEBRACIÓN

Cuando algo importa de verdad

Si hay un nudge proactive high-priority (ganamos partido, cumpleaños importante, evento crítico), el Home se transforma temporalmente por 1 hora. El widget del evento ocupa full-width arriba, con animación. El resto se acomoda abajo. Koru avisa: *"Hoy es cumple de Mia — le armé un espacio especial"*. Pasada la hora, vuelve al modo curado.

TRANSPARENCIA TOTAL

En la esquina inferior derecha del Home, un pequeño indicador muestra el modo activo: **Manual**, **Curado**, o **Celebración**. Tap → explica por qué cada widget está donde está. Nada de magia opaca. El usuario siempre puede cambiar a Manual si Koru se equivoca.

Vos y Koru, en equipo

La personalización del Home no es una pantalla de ajustes. Son tres niveles que conviven, del más silencioso al más explícito. Koru no te hace configurar — te hace conversar.

NIVEL	CÓMO FUNCIONA	EJEMPLO
1. Automático Sin esfuerzo	Koru detecta patrones de uso. Siempre abris Gastos a las 9am → lo sube. Siempre ignorás Birthday → lo baja. Aprende de tus taps, swipes y dismisses.	"Noté que siempre mirás Gastos a la mañana — lo dejé arriba. ¿Bien así?"
2. Conversacional Charlando	Le decís a Koru en el chat lo que querés. Ajusta el layout según lenguaje natural. Sin forms, sin toggles.	"Mostrame solo gastos y clima" → esos 2 quedan, los demás se ocultan. "Sacá el widget de crypto" → se oculta.
3. Manual Explícito	Long-press en widget → menú radial con mover/ocultar/editar/reemplazar/fijar. Drag para reordenar. Modo edición visual directo.	Long-press en Clima → "Fijar arriba" → queda siempre primera, sin importar el scoring.

"Koru no te hace configurar.
Te hace conversar."

Cualquier cambio que hagas —en cualquier nivel— se persiste. Si revertís algo, Koru lo respeta. Si preguntás "¿por qué está este widget acá?", te lo explica. Si decís "volvé a como estaba", restaura. La memoria del Home es tan sagrada como la memoria de la conversación.

VoicePreference también entra acá: si le decís a Koru "hablame más directo", baja el warmth y sube el directness en VoicePreference, y todos los greetings del Home cambian de tono al instante. No es un ajuste enterrado en Settings — es parte de la conversación.

10 · NARRATIVA

Un día con Koru Home

El Home cambia 5 veces en un día típico. Cada transformación responde a un momento, no a un horario fijo. Koru lee el contexto y reordena. Acá, los 5 momentos de un martes cualquiera en la vida de Juan.

07:00

AM

Koru despierta — "Buen día Juan"

Fondo con Koru mascota en estado "trabajando" suave (despierto, atento). Greeting temporal. Weather arriba (es de mañana, matter). Energy ribbon muestra la racha. Memory candidata del día anterior visible con CTA "regar".

Weather Hoy Memory Streak

12:00

PM

Mediodía — recordatorio de lunch

Proactive card arriba: "¿Almorzaste? Anotá el gasto cuando puedas". Koru working. Gastos widget actualizado con el café de la mañana. Próximo evento widget muestra la reunión de las 14hs con countdown.

Proactive Gastos Próximo evento Hoy

16:00

PM

Tarde — energy pause

Koru state "tired". Energy pause nudge aparece: "Llevás 3 horas seguidas. ¿Pausa de 5 minutos?". El widget de Streak recuerda que llevás 4 días de racha. El composer bar te invita a charlar rápido sin abrir el chat full.

Proactive · Energy Streak Hoy

20:00

PM

Noche — ¡GANAMOS!

Sports result nudge high-priority. Modo celebración activado: widget de resultado ocupa full-width arriba con animación. "GANAMOS, Juan · Boca 2-1". Koru celebrando. Pasados 30 min, vuelve al modo curado con memory del evento guardada.

CELEBRACIÓN · Sports

Gastos

Hoy

23:00

PM

Noche — Koru se duerme

Koru state "sleeping". Modo noche: menos widgets, solo los esenciales (Hoy para mañana, Streak del día, Memory para confirmar antes de dormir). Greeting: "Buenas noches Juan. ¿Algo más antes de dormir?" Fondo con video de durmiendo en loop.

Hoy · mañana

Streak

Memory

11 · ONBOARDING

Las preguntas que importan

El onboarding actual es mínimo: solo pregunta nombre + 3 facts. Esto deja al Home con datos insuficientes para mostrar widgets reales. La solución no es un form más largo — es una conversación inicial más rica con Koru, donde cada respuesta se convierte en una memory con kind=profile.

Las 5 preguntas que activan el Home:

- 01** "¿En qué ciudad vivís?" → memory kind=profile, habilita weather real. Sin esto, weather widget muestra estado vacío "¿En qué ciudad estás?".
- 02** "¿A qué hora te despertás habitualmente?" → memory kind=routine, habilita morning_brief y ajusta el greeting temporal. Sin esto, saludo genérico.
- 03** "¿Tenés cumpleaños importantes en la familia?" → records kind=birthday, habilita birthday widget con datos reales. Sin esto, no aparece.
- 04** "¿Hacés gym o algún deporte?" → memory kind=routine, habilita habits widget y sportsResult nudge. Sin esto, no aparece.

05 "¿Cómo preferís que te hable — directo o cariñoso?" → setea `VoicePreference.warmth` y `directness`. Afecta el tono de todos los greetings del Home.

FIX DE BUG CRÍTICO: PROACTIVEENGINE

Hoy `proactiveEngine.ts` hardcodea "Juan" en los templates de mensajes (líneas 289, 292, 295, 300, 309, 319, 327, 332). Con este onboarding extendido, Koru usa `state.userName` real en todos los greetings. El nombre correcto se propaga al Home, al chat y al proactive engine. Un solo fix, tres efectos.

El onboarding NO es un wizard de 5 pantallas. Es una conversación natural en el chat: Koru pregunta una cosa, vos respondés, ella sigue con la siguiente. Las respuestas se guardan como memories con `kind=profile` y `confidence=0.9`. El Home se va armando a medida que el usuario contesta — cada respuesta enciende un widget. Cuando termina el onboarding, el Home ya tiene 3-4 widgets reales visibles, no una grilla vacía.

Si el usuario saltea una pregunta ("no quiero decir eso"), Koru lo respeta y ese widget queda en estado vacío o no aparece. **Nada forzado, todo conversacional.**

12 · IMPLEMENTACIÓN

Plan técnico de 3 sprints

Toda la infraestructura ya existe. Este plan solo cablea lo que hay. Cero cambios en `types.ts`, cero en `persistence.ts`, cero en `store.ts`. Solo extiende `KoruProvider`, reemplaza `homeWidgets.ts`, reescribe `WidgetCards.tsx`, y agrega el long-press menu.

Exponer datos + reemplazar widgets mockup

Extender KoruProvider.tsx (líneas 979-1012): exponer commitments, calendarEvents, nudges, entries, energyEvents, voicePreference, heartbeat en el useMemo del context value.

Reescribir homeWidgets.ts: 6 widgets reales (clima, hoy, gastos, memoria, próximo evento, streak) usando los datos nuevos. Sin DEMO_WIDGET_SEED.

Reescribir WidgetCards.tsx: onClick handlers reales — togglePriority, confirmMemory, completeCommitment, dismissNudge.

Reemplazar avatar estático por `<KoruMascot state={mascotStateForHome} size="lg" />`.

Scoring algorithm + long-press + drag

Nuevo archivo: homeScoring.ts — función `scoreWidget(widget, state, now) → number` con la fórmula urgencia + relevancia + frecuencia + nudge. `selectTop6Widgets(state)` devuelve los 6 a mostrar.

Nuevo archivo: homeLayout.ts — persistencia en `localStorage.koru.home.layout.v1` del orden, fixed-top, ocultos. Merge con resultado del scoring.

Long-press menu radial — reusar el patrón del wheel del TalkOverlay. 5 opciones (ocultar, mover, editar, reemplazar, fijar arriba).

Drag & drop con haptics. CSS touch-action: none en widgets durante drag.

Onboarding extendido + modo celebración

Onboarding conversacional extendido en `Onboarding.tsx`: agregar las 5 preguntas. Cada respuesta → `memory kind=profile`.

Fix `proactiveEngine.ts`: reemplazar hardcoded "Juan" por `state.userName` (8 ocurrencias). Cablear `runProactiveCheck` al `KoruProvider` (hoy está huérfano).

Modo celebración: cuando `nudge.priority === "high"`, el Home entra en modo especial por 1h. Widget del nudge ocupa full-width arriba.

SettingsScreen extendido: agregar UI para `VoicePreference` (5 sliders), `Heartbeat` (horas activas, max nudges), `UserName` edit. Las acciones `updateVoicePreference`, `updateHeartbeatSettings`, `updateUserName` ya existen en `store.ts` — solo falta UI.

Sin tocar la base: este plan no requiere modificar `types.ts`, `persistence.ts`, `store.ts`, `commitments.ts`, `calendar.ts` ni `heartbeat.ts`. Solo extiende la capa de UI y la capa de provider. El riesgo es mínimo — toda la lógica de dominio ya está testeada. **Dos semanas. Un Home que respira.**



No estamos armando un dashboard. Estamos armando el primer **hogar digital** que te conoce de verdad.

El Home de Koru no compite con iOS widgets o Google At a Glance.

Compite con la sensación de entrar a tu casa y que alguien te reciba. Con saber que si algo cambió en tu día, eso va a estar visible sin que lo pidas. Con sentir que el espacio digital donde vivís también te conoce.

Toda la infraestructura ya existe. Ocho tipos de datos reales, persistidos, esperando luz. Tres sprints. Dos semanas. Un Home que respira.

Nada muerto

Nada falso

Nada oculto

Koru  Tu hogar, en sus hojas.