
BUKU
BIG DATA DAN
PREDICTIVE ANALYTICS



Penulis:
Justam, Sitti Mawaddah Umar, Nurdzakirah Amir, Joshua Reska Bu'tu, Sartika, Alya Rohalia, Andi Alviadi Nur Risal, Clara Diva, Hasriani, Luqman Fanani MZ, Erlita, Rahmat, Andi Anzanul Zikra.

BIG DATA DAN PREDICTIVE ANALYTICS

Penulis:

Justam, Sitti Mawaddah Umar, Nurdzakirah Amir, Joshua Reska Bu'tu, Sartika, Alya Rohalia, Andi Alviadi Nur Risal, Clara Diva, Hasriani, Luqman Fanani MZ, Erlita, Rahmat, Andi Anzanul Zikra.

Editor :
Dr. Sam Hermansyah,S.Pd.,M.Pd.
Muh.Arfan, S.TP.,M.T.P

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BIG DATA DAN PREDICTIVE ANALYTICS

Justam, Sitti Mawaddah Umar, Nurdzakirah Amir, Joshua Reska Bu'tu, Sartika, Alya Rohalia, Andi Alviadi Nur Risal, Clara Diva, Hasriani, Luqman Fanani MZ, Erlita, Rahmat, Andi Anzanul Zikra.

PT PENERBIT NAGA PUSTAKA

BIG DATA DAN PREDICTIVE ANALYTICS

Penulis :
Justam, Sitti Mawaddah Umar, Nurdzakirah Amir, Joshua Reska Bu'tu, Sartika, Alya Rohalia, Andi Alviadi Nur Risal, Clara Diva, Hasriani, Luqman Fanani MZ, Erlita, Rahmat, Andi Anzanul Zikra.

ISBN :
978-634-7204-97-4

Editor :
Dr. Sam Hermansyah,S.Pd.,M.Pd.
Muh.Arfan, S.TP.,M.T.P

Penyunting :
PT Penerbit Naga Pustaka

Desain Cover dan Layout :
PT Penerbit Naga Pustaka

Penerbit :
PT Penerbit Naga Pustaka

Redaksi :
Office Center: Bekasi Utara
Office Cabang: Yogyakarta
Office : 0889-8889-7779
Marketing : 0856-9234-2380
Instagram: @nagapustaka_penerbit
Website: https://nagapustaka.store/
E-mail: nagapustaka8@gmail.com

Cetakan Pertama **Juni** 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga buku ini yang berjudul **"Big Data dan Predictive Analytics"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami fenomena data besar (Big Data) dan bagaimana teknologi prediktif dapat dimanfaatkan secara strategis di berbagai sektor.

Big Data dan Analitik Prediktif kini telah menjadi landasan utama dalam era transformasi digital. Kemampuannya dalam menggali informasi tersembunyi dari volume data yang besar memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan berbasis data. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan referensi komprehensif yang tidak hanya menjelaskan konsep dasar, namun juga memberikan panduan teknis, studi kasus nyata, serta wawasan tren masa depan.

Dalam 13 bab yang tertuang, pembaca akan diajak memahami mulai dari karakteristik Big Data, arsitektur dan ekosistemnya, teknologi pendukung, proses pra-pemrosesan data, eksplorasi visualisasi, hingga penerapan analitik prediktif berbasis machine learning dan deep learning. Penulis juga membahas tantangan nyata yang dihadapi dalam dunia industri serta solusi-solusi yang dapat diadopsi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, baik dalam bentuk motivasi, diskusi, maupun kontribusi teknis. Tak lupa, apresiasi juga saya tujukan kepada para akademisi, praktisi, serta mahasiswa yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan naskah ini.

Saya menyadari bahwa buku ini tentu belum sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi pembaca dalam memperdalam pemahaman serta penerapan Big Data dan Predictive Analytics di berbagai bidang kehidupan.

Palopo, Mei 2025

Penulis

Buku ini membahas:

1. Pendahuluan Big Data dan Analitik Prediktif
2. Karakteristik dan Tantangan Big Data (5V)
3. Arsitektur dan Ekosistem Big Data
4. Sumber dan Jenis Data dalam Big Data
5. Teknik Akuisisi dan Integrasi Data
6. Pembersihan dan Pra-pemrosesan Data
7. Eksplorasi Data dan Visualisasi
8. Dasar-Dasar Machine Learning untuk Analitik Prediktif
9. Model Prediktif Berbasis Deep Learning
10. Evaluasi Model dan Validasi Kinerja
11. Penerapan Predictive Analytics di Dunia Nyata
12. Teknologi dan Platform Analitik Modern
13. Tren Masa Depan Big Data dan Analitik Prediktif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN BIG DATA DAN ANALITIK PREDIKTIF **1**

1.1 Pengertian Big Data 1

1.2 Arsitektur Dan Teknologi Big Data 5

1.3 Manfaat Dan Tantangan Big Data 11

1.4. Pengertian Analitik Prediktif 14

1.5 Peran Machine Learning Dalam Analitik Prediktif 17

BAB 2 KARASTERISTIK DAN TANTANGAN BIG DATA (5V) **23**

2.1 Pengertian Big Data 23

2.2. Karasteristik Umum Big Data (5V) 25

2.3 Tantangan Big Data Berdasarkan 5V 30

BAB 3 ARSITEKTUR DAN EKOSISTEM BIG DATA **44**

3.1 Arsitektur Big Data 44

3.2 Ekosistem Big Data 54

BAB 4 SUMBER DAN JENIS DATA DALAM BIG DATA **59**

4.1 Karakteristik Big Data 62

4.2 Sumber Big Data 64

4.3 Jenis data dalam Big Data 65

BAB 5 TEKNIK AKUISISI DAN INTEGRASI DATA **67**

5.1 Pengertian Akuisisi Dan Integrasi Data 67
5.2 Sumber-Sumber Data 72
5.3 Teknik Akuisisi Data 75
5.4 Proses Pra-Pemrosesan Data 77
5.5 Teknik Integrasi Data 80
5.6 Tantangan Dalam Akuisisi Dan Integrasi Data 82
5.7 Alat Dan Teknologi Terkait 84
5.8 Studi Kasus Atau Contoh Implementasi 86
BAB 6 PEMBERSIHAN DAN PRA-PEMROSESAN DATA 90
6.1 Tahapan Umum Pra-Pemrosesan Data 90
6.2 Pembersihan Data (Data Cleaning) 91
6.3 Pemrosesan Data (Data Preprocessing) 92
6.4 Transformasi Data Lanjut 94
6.5 Penanganan Data Tidak Seimbang (Imbalanced Data) 95
6.6 Penerapan Teknik Canggih dalam Pembersihan dan Pemrosesan Data 95
6.7 Pemrosesan Teks (Text Preprocessing) 96
6.8 Feature Engineering 97
6.9 Dokumentasi dan Data Lineage 98
6.10 Contoh Studi Kasus : Klasifikasi Penyakit Jantung 98
BAB 7 EKSPLORASI DATA DAN VISUALISASI 102
7.1 Pengantar Eksplorasi Data dan Visualisasi 102
7.2 Definisi Exploratory Data Analysis (EDA) 104
7.3 Langkah Exploratory Data Analysis (EDA) 105
7.4 Tools Exploratory Data Analysis (EDA) 108

7.5 Exploratory Data Analysis (EDA) Menggunakan Python Langkah 1 112

7.6 Eksplorasi Data Awal (Exploratory Data Analysis/EDA) Menggunakan Python 141

BAB 8 DASAR-DASAR MACHINE LEARNING UNTUK ANALITIK PREDIKTIF 144

8.1 Pengantar Machine Learning 144

8.2. Konsep Dasar Analitik Prediktif 147

8.3 Persiapan Data untuk Machine Learning 150

8.4 Algoritma Dasar Machine Learning untuk Analitik Prediktif 154

8.5 Evaluasi Kinerja Model Prediktif 160

8.6 Tantangan dan Best Practices dalam Machine Learning 165

8.7 Kesimpulan 169

BAB 9 MODEL PREDIKTIF BERBASIS DEEP LEARNING 172

9.1 Pengertian Model Prediktif 172

9.2 Komponen Utama Model Prediktif 173

9.3 Jenis-Jenis Model Prediktif 173

9.4 Aplikasi Model Prediktif 173

9.5 Mengapa menggunakan Deep Learning untuk Prediksi 174

9.6 Konsep Dasar Deep Learning 174

9.7 Komponen Utama dalam Deep Learning 174

9.8 Arsitektur Model Prediktif dalam Deep Learning 176

9.9 Proses Pengembangan Model Prediktif 178

9.10 Contoh Implementasi Deep Learning 181

9.11 Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan 183

9.12 Kesimpulan 183

BAB 10 EVALUASI MODEL DAN VALIDASI KINERJA 185

10.1 Pengertian Evaluasi Model 185
10.2 Tujuan Evaluasi Dan Validasi 186
10.3 Metode Evaluasi Model 188
10.4 Validasi Kinerja Model 192
10.5 Masalah Umum Dalam Evaluasi Model 195
10.6 Perbandingan Model 198
10.7 Visualisasi Hasil Evaluasi 200
BAB 11 PENERAPAN PREDICTIVE ANALYTICS DI DUNIA NYATA 204
11.1 Pengertian Predictive Analytics 204
11.2 Komponen Utama dalam Predictive Analytics 205
11.3 Langkah-langkah Penerapan Predictive Analytics 207
11.4 Contoh Penerapan Predictive Analytics di Dunia Nyata 211
11.5 Manfaat Predictive Analytics 215
11.6 Tantangan dalam Implementasi Predictive Analytics 218
11.7 Kesimpulan 223
BAB 12 TEKNOLOGI DAN PLATFROM ANALITIK MODERN 225
12.1 Pendahuluan 225
12.2 Evolusi Teknologi Analitik 225
12.3 Teknologi Kunci dalam Analitik Modern 226
12.4 Platform Analitik Modern 227
12.5 Arsitektur dan Infrastruktur Analitik Modern 228
12.6 Implementasi dan Penggunaan Platform Analitik 230
12.7 Keamanan dan Privasi Data dalam Analitik Modern 234
12.8 Tren dan Masa Depan Teknologi Analitik 234

12.9 Kesimpulan 234

BAB 13 TREN MASA DEPAN BIG DATA DAN ANALITIK PREDIKTIF 235

13.1 Komputasi Edge dan Analitik IoT: Pergeseran Paradigma: Dari Cloud ke Edge 235

13.2 Green AI dan Explainable AI (XAI): Model Ramah Lingkungan dan Transparan 237

13.3 Data Lakehouse dan Hybrid Cloud: Arsitektur Data Fleksibel dan Terintegrasi 238

13.4 Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data 240

13.5 Analitik Prediktif untuk Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Analytics) 241

13.6. Machine Learning untuk Data Streaming Real-Time di Industri Migas 241

13.7 AI-Big Data Analytics dalam Sistem Otomasi dan Manajemen Bangunan 242

DAFTAR PUSTAKA 247

BIODATA PENULIS 256

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Arsitektur Big Data 58

Gambar 3.2 Integrasi Apache Spark dan Nivi untuk Data Leakage 62

Gambar 3.3 Komponen Arsitektur Big Data 63

Gambar 3.4 Ekosistem Big Data 67

Gambar 3.5 Perkembangan Analitis 69

Gambar 4.1 Big Data 72

Gambar 7.1 Siklus Exploratory Data Analysis (EDA) 121

Gambar 7.2 Antarmuka Table AU 122

Gambar 7.3 Antarmuka Power BI 123

Gambar 7.4 Tampilan Locker Studio 124

Gambar 7.5 Hasil dan Output Python 124

Gambar 13.1 Perbedaan Data Warehouse vs Data Lake vs Data Lakehouse (Sumber: Databricks.com) 252

Gambar 13.2 Service/Layanan Sistem Otomasi dan Manajemen Bangunan (BAMS) (Himeur et al., 2023). 255

Gambar 13.3 Layanan Sistem Otomatis dan Manajemen Bangunan (DDAMS) (Sumber: Henur et al., 2023) 120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analitik Predictive 28

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Data Konvensional dan Big Data 37

Tabel 5.1 Tools Populer untuk Akuisisi Data 90

Tabel 5.2 Tools Populer untuk Integrasi Data..... 95

Tabel 6.1 Ringkasan Teknik Pembersihan dan Pemrosesan Data 114

Tabel 9.1 Jenis-jenis Model Predictive 186

Tabel 10.1 Metrik Evaluasi pada Data Tidak Seimbang 202

Tabel 10.2 Perbandingan Metode dan Validasi Model 207

Tabel 10.3 Masalah Umum dan Solusi pada Model Machine Learning 210

Tabel 13.1 Perbandingan Cloud Compositions dan Edge-Gate Compositions..... 250

Tabel 13.2 Tren Teknologi dan Analitik Data Terkini 258

BAB 1
PENDAHULUAN BIG DATA DAN ANALITIK PREDIKTIF

1.1 Pengertian Big Data

Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat, sehingga sulit untuk diproses menggunakan metode pengolahan data tradisional. Big Data mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk menghasilkan wawasan atau pengambilan keputusan.

Big Data tidak hanya ditandai oleh ukurannya yang besar, tetapi juga oleh keragaman bentuk datanya, kecepatan alirannya, serta tantangan dalam hal validitas dan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Data ini dapat berasal dari aktivitas digital sehari-hari, seperti penggunaan media sosial, transaksi e-commerce, sensor IoT, log sistem, data GPS, dan masih banyak lagi.

Dalam konteks dunia bisnis dan teknologi modern, Big Data memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data (data-driven decision making). Organisasi yang mampu memanfaatkan Big Data dengan baik dapat memperoleh keunggulan kompetitif, seperti peningkatan efisiensi operasional, pemahaman lebih dalam terhadap perilaku pelanggan, deteksi dini terhadap risiko, dan inovasi produk atau layanan.

Pengolahan Big Data biasanya memerlukan teknologi dan metode khusus seperti *cloud computing*, *machine learning*, *data mining*, dan *distributed computing* (komputasi terdistribusi), karena skala dan kompleksitasnya tidak dapat ditangani oleh sistem basis data tradisional. Oleh karena itu, Big Data bukan hanya tentang ukuran data itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut dianalisis dan dimanfaatkan untuk menciptakan nilai.

a. Definisi Big Data

1. **Menurut Gartner**

   Big Data adalah **volume tinggi, kecepatan tinggi, dan/atau keberagaman tinggi dari informasi** yang memerlukan bentuk pemrosesan baru untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang ditingkatkan, wawasan yang lebih baik, dan optimalisasi proses bisnis

2. **Menurut IBM**

   Big Data mengacu pada data yang **bervolume besar, datang dengan kecepatan tinggi, dan berasal dari berbagai sumber yang beragam**, yang harus dianalisis untuk menemukan wawasan berharga dan pola tersembunyi dalam data.

3. **Menurut Oracle**

   Big Data adalah **data yang terlalu besar dan kompleks untuk dikelola dengan perangkat lunak tradisional**, baik dari sisi volume, kecepatan, maupun variasinya, namun memiliki potensi besar untuk meningkatkan bisnis jika dikelola dengan tepat.

4. **Menurut TechAmerica Foundation**

   Big Data adalah **data dalam jumlah besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan teknik tradisional**, baik dalam hal pengumpulan, penyimpanan, manajemen, maupun analisis.

b. Karakteristik Big Data (5V)

1. **Volume (Ukuran)**

   Volume mengacu pada **jumlah data yang sangat besar** yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti media sosial, perangkat sensor, transaksi bisnis, log sistem, dan lain- lain. Data ini bisa mencapai ukuran **terabyte hingga zettabyte**, sehingga memerlukan teknologi penyimpanan dan pengolahan khusus seperti *cloud storage*, *distributed systems*, atau *data lake*.

   Contoh: Data pengguna Facebook yang mencapai miliaran unggahan per hari.

2. **Velocity (Kecepatan)**

   Velocity menggambarkan **kecepatan data dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses**. Dalam banyak kasus, data mengalir secara real-time atau mendekati real-time, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu menangani aliran data dengan sangat cepat untuk mendukung pengambilan keputusan instan.

   Contoh: Data sensor kendaraan otonom yang harus diproses seketika untuk pengambilan keputusan saat berkendara.

3. **Variety (Keanekaragaman)**

   Variety mengacu pada **beragam jenis data** yang berasal dari berbagai sumber dan

memiliki format yang berbeda-beda. Data dapat berupa:

- **Terstruktur** (seperti tabel database),
- **Semi-terstruktur** (seperti file XML atau JSON), dan
- **Tidak terstruktur** (seperti gambar, video, audio, teks bebas).

Contoh: Kombinasi data teks dari Twitter, gambar dari Instagram, dan video dari YouTube.

4. **Veracity (Keakuratan/Kebenaran)**

   Veracity menunjukkan **tingkat keandalan, akurasi, dan konsistensi data**. Tidak semua data yang dikumpulkan berkualitas baik. Bisa jadi data tersebut mengandung kesalahan, bias, duplikasi, atau noise, yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

   Contoh: Informasi hoaks yang beredar di media sosial yang perlu disaring sebelum dianalisis.

5. **Value (Nilai)**

   Value adalah **manfaat atau nilai tambah** yang bisa diperoleh dari data setelah diproses dan dianalisis. Data yang besar dan cepat tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan wawasan, informasi penting, atau mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Contoh: Data pembelian pelanggan yang dianalisis untuk memberikan rekomendasi produk secara personal.

Kelima karakteristik ini menjadi landasan penting dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem Big Data. Tanpa mempertimbangkan aspek 5V, proses pengolahan data dalam skala besar bisa menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

c. Sumber-sumber Big Data

Big Data berasal dari berbagai sumber yang menghasilkan data secara terus-menerus dalam jumlah besar dan beragam format. Berikut adalah beberapa sumber utama Big Data:

1. **Media Sosial**

   Platform seperti **Facebook, Twitter, Instagram, TikTok**, dan lainnya menghasilkan data dalam jumlah besar setiap detik. Data ini mencakup teks (status, komentar), gambar, video, reaksi pengguna, hingga lokasi.

Contoh: Analisis sentimen dari komentar pengguna di Twitter atau ulasan produk di Facebook.

2. **Sensor dan Perangkat IoT (Internet of Things)**

   Sensor-sensor pada perangkat seperti **kamera pengawas (CCTV), alat kesehatan, kendaraan, mesin industri, dan smart home** menghasilkan data secara real-time.

   Contoh: Data suhu, tekanan, kecepatan, atau pergerakan yang dikumpulkan dari alat berat di industri tambang.

3. **Log Sistem dan Aplikasi**

   Server, perangkat jaringan, dan aplikasi komputer menghasilkan **log data** yang merekam aktivitas, kesalahan, transaksi, dan penggunaan sistem.

   Contoh: Log login pengguna ke suatu website, aktivitas dalam aplikasi, atau pesan error pada sistem operasi.

4. **Transaksi Digital**

   Setiap aktivitas transaksi, seperti pembelian online, pembayaran digital, atau pemesanan tiket, menghasilkan data.

   Contoh: Riwayat transaksi e-commerce, transfer perbankan, dan penggunaan dompet digital (e-wallet).

5. **Data Perangkat Mobile**

   Smartphone dan perangkat mobile lainnya mengumpulkan berbagai data, seperti lokasi GPS, aplikasi yang digunakan, pola konsumsi data, dan aktivitas pengguna lainnya.

   Contoh: Data mobilitas pengguna yang dianalisis untuk kebutuhan transportasi atau periklanan berbasis lokasi.

6. **Data Kesehatan dan Medis**

   Rumah sakit dan layanan kesehatan menghasilkan data pasien, rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium, dan data dari alat pemantau kesehatan.

   Contoh: Data dari alat pemantau detak jantung atau tekanan darah secara real-time.

7. **Data Pemerintahan (Open Data)**

   Banyak institusi pemerintah menyediakan data terbuka (open data) yang dapat digunakan untuk riset, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat.

   Contoh: Data sensus penduduk, data pendidikan, statistik ekonomi, dan data cuaca.

8. **Multimedia (Gambar, Audio, dan Video)**

   Sumber data berupa media digital dari rekaman CCTV, panggilan suara, video conference, dan layanan streaming.

   Contoh: Video pengawasan lalu lintas atau rekaman audio dari layanan pelanggan.

Sumber-sumber Big Data sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Data yang dihasilkan bisa bersifat real-time, semi-real-time, atau batch, dan membutuhkan sistem yang mampu menyimpan, memproses, serta menganalisis data dengan cepat dan efisien.

1.2 Arsitektur Dan Teknologi Big Data

Big Data tidak hanya berbicara tentang kumpulan data yang besar, tetapi juga bagaimana data tersebut disimpan, diproses, dan dianalisis secara efisien. Untuk itu, dibutuhkan arsitektur dan teknologi khusus yang mendukung pengelolaan data dalam skala besar.

1. Infrastruktur Dasar Big Data

Infrastruktur dasar Big Data merupakan fondasi teknis yang memungkinkan sistem untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam skala besar dan kompleks. Infrastruktur ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu **penyimpanan**, **pemrosesan**, dan **jaringan**.

a. Penyimpanan (Storage)

Big Data membutuhkan sistem penyimpanan yang mampu menangani **volume data sangat besar** dan bersifat **terdistribusi**, agar data dapat disimpan dan diakses secara efisien.

Teknologi yang umum digunakan:

- **HDFS (Hadoop Distributed File System)**: Sistem file terdistribusi milik Hadoop.
- **Amazon S3**: Layanan penyimpanan cloud dari AWS.
- **Google Cloud Storage** atau **Azure Blob Storage**: Penyimpanan cloud dari Google dan Microsoft.
- **Data Lake**: Untuk menyimpan berbagai format data mentah, baik terstruktur maupun tidak terstruktur.

b. Pemrosesan (Processing)

Pemrosesan data Big Data harus mampu dilakukan dalam jumlah besar, dengan **kecepatan tinggi**, dan seringkali secara **real-time**. Untuk itu, digunakan pendekatan **komputasi paralel dan terdistribusi**.

Teknologi yang umum digunakan:

- **MapReduce**: Model pemrosesan batch berbasis Hadoop.
- **Apache Spark**: Pemrosesan cepat dengan in-memory computing.
- **Apache Flink / Apache Storm**: Untuk pemrosesan data secara real- time.

c. Jaringan (Networking)

Komponen jaringan sangat penting karena Big Data sering dikelola dalam **cluster** atau **lingkungan cloud** yang tersebar di berbagai lokasi. Jaringan yang cepat dan stabil diperlukan agar node-node dalam sistem dapat berkomunikasi dengan efisien.

Infrastruktur jaringan mencakup:

- **Cluster network**: Menghubungkan banyak server untuk kolaborasi pemrosesan.
- **High bandwidth internet**: Untuk akses cepat ke sumber data cloud dan streaming data real-time.
- **Load balancer dan gateway**: Mengatur lalu lintas data dan distribusi beban.

Infrastruktur dasar Big Data terdiri dari tiga elemen utama:

- **Penyimpanan** yang mampu menampung data dalam jumlah besar dan beragam format.
- **Pemrosesan** yang cepat dan paralel untuk menangani volume data yang terus bertambah.
- **Jaringan** yang andal untuk mendukung konektivitas antar node dan transfer data yang efisien.

Ketiga komponen ini harus dirancang secara terpadu agar sistem Big Data dapat berfungsi secara optimal dan mendukung kebutuhan analisis serta pengambilan keputusan berbasis data.

2. Teknologi Populer dalam Big Data

1. Apache Hadoop

Hadoop adalah platform open-source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar secara terdistribusi. Hadoop mampu menangani volume data yang sangat besar karena memecah data menjadi bagian-bagian kecil dan menyimpannya di berbagai node dalam sebuah cluster.

Komponen Utama Hadoop:

- **HDFS (Hadoop Distributed File System):** Sistem file terdistribusi untuk menyimpan data besar.
- **MapReduce:** Model pemrosesan paralel untuk menganalisis data dalam bentuk batch.
- **YARN (Yet Another Resource Negotiator):** Mengelola sumber daya dan jadwal tugas di dalam cluster.
- **Hive dan Pig:** Bahasa kueri tingkat tinggi untuk pengolahan data di atas Hadoop.

Kelebihan: Skalabilitas tinggi, open-source, cocok untuk data batch.

Kekurangan: Tidak cocok untuk pemrosesan real-time, lebih lambat dibanding teknologi modern seperti Spark.

2. Apache Spark

Spark adalah kerangka kerja komputasi yang dirancang untuk pemrosesan data cepat dengan kemampuan **in-memory computing**. Spark mampu menangani pemrosesan batch dan real-time, serta mendukung berbagai aplikasi analitik.

Fitur Utama Spark:

- **In-memory Processing:** Data disimpan di RAM selama pemrosesan, sehingga jauh lebih cepat dari MapReduce.
- **Komponen Tambahan:**
    - **Spark SQL:** Untuk kueri data terstruktur.
    - **Spark Streaming:** Untuk pemrosesan data real-time.
    - **MLlib:** Pustaka machine learning.
    - **GraphX:** Analisis data berbasis graf.

Kelebihan: Sangat cepat, fleksibel, mendukung pemrosesan batch dan streaming.
Kekurangan: Konsumsi memori tinggi, konfigurasi awal bisa kompleks.

3. NoSQL (Not Only SQL)

NoSQL adalah jenis basis data non-relasional yang dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dan beragam format, seperti data semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

Tipe-tipe NoSQL Database:

- **Document Store:** Menyimpan data dalam format dokumen (JSON, BSON).

Contoh: **MongoDB**

- **Key-Value Store:** Menyimpan data sebagai pasangan kunci-nilai.

Contoh: **Redis, Riak**

- **Column-based Store:** Mengelompokkan data berdasarkan kolom, cocok untuk analisis data besar.

Contoh: **Apache Cassandra, HBase**

- **Graph Database:** Untuk data yang saling terhubung seperti jaringan sosial.

Contoh: **Neo4j**

Kelebihan: Skalabel, fleksibel, cocok untuk data tidak terstruktur.
Kekurangan: Tidak sekuat RDBMS dalam transaksi kompleks (kurang mendukung ACID secara penuh

3. Data Lake vs Data Warehouse

Data Lake dan **Data Warehouse** adalah dua jenis penyimpanan data yang digunakan untuk mengelola volume data yang besar, namun keduanya memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam menyimpan dan mengolah data.

1. Data Lake

Data Lake adalah sistem penyimpanan data yang mampu menampung berbagai jenis data dalam format asli (mentah), baik yang terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Data Lake biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang tidak segera dianalisis, sehingga memberikan fleksibilitas lebih untuk eksplorasi data.

Karakteristik Data Lake:

- **Jenis Data:** Dapat menyimpan data terstruktur (misalnya, tabel database), semi- terstruktur (misalnya, file JSON, XML), dan tidak terstruktur (misalnya, gambar, video, teks).

- **Skema:** Skema ditentukan saat data digunakan (schema-on-read). Data disimpan tanpa struktur atau format yang ketat.
- **Fleksibilitas:** Sangat fleksibel, memungkinkan penyimpanan data mentah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.
- **Biaya:** Lebih murah karena menggunakan penyimpanan yang lebih sederhana dan scalable.
- **Proses Analisis:** Biasanya digunakan untuk analisis data yang lebih mendalam dan eksplorasi, seperti **machine learning**, **data science**, dan **analisis big data**.

Contoh Teknologi:

- Hadoop Distributed File System (HDFS)
- Amazon S3
- Azure Data Lake

2. Data Warehouse

Data Warehouse adalah sistem penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan data yang sudah terstruktur dan terorganisir dengan baik untuk tujuan analisis dan pelaporan. Data Warehouse sering digunakan untuk menyimpan data historis yang diolah dan diproses terlebih dahulu, lalu dipergunakan untuk pengambilan keputusan dan laporan bisnis.

Karakteristik Data Warehouse:

- **Jenis Data:** Terutama data terstruktur dan sudah diproses sebelumnya (misalnya, data dari sistem transaksi).
- **Skema:** Skema ditentukan sebelum data disimpan (schema-on-write). Data harus diformat dengan ketat sebelum dimasukkan ke dalam sistem.
- **Fleksibilitas:** Kurang fleksibel dibandingkan dengan Data Lake, karena hanya dapat menyimpan data yang sudah terstruktur.
- **Biaya:** Lebih mahal karena menggunakan teknologi dan infrastruktur yang lebih rumit dan sering memerlukan pengolahan dan

pengorganisasian data secara lebih mendalam.

- **Proses Analisis:** Digunakan untuk laporan bisnis, analisis terstruktur, dan **business intelligence (BI)**.

Contoh Teknologi:

- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- Snowflake

1.3 Manfaat Dan Tantangan Big Data

a. Keuntungan Bisnis dan Efisiensi Operasional

Big Data membawa berbagai manfaat besar bagi organisasi, baik dalam hal pengambilan keputusan, efisiensi operasional, maupun strategi bisnis. Berikut adalah beberapa keuntungan utama:

a. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Big Data memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat melalui analisis data yang besar dan kompleks. Organisasi dapat menggunakan data historis, tren masa lalu, dan analisis prediktif untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu.

Contoh: Perusahaan e-commerce dapat memanfaatkan analitik untuk memahami preferensi pelanggan dan menyarankan produk yang lebih sesuai, meningkatkan penjualan.

b. Peningkatan Efisiensi Operasional

Dengan pemrosesan data secara real-time dan otomatisasi, Big Data memungkinkan pengoptimalan proses bisnis. Penggunaan data dalam operasional sehari-hari dapat membantu organisasi untuk mengurangi biaya, mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi, dan meningkatkan efisiensi.

Contoh: Perusahaan manufaktur dapat menggunakan data sensor untuk memantau kondisi mesin dan mencegah kerusakan (pemeliharaan prediktif),

sehingga mengurangi downtime dan biaya perbaikan.

c. Personalisasi dan Pengalaman Pelanggan

Dengan menggunakan analitik Big Data, perusahaan dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan. Data yang dikumpulkan dari berbagai saluran memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran, promosi, dan komunikasi sesuai dengan preferensi individu.

Contoh: Netflix dan Spotify menggunakan analitik untuk merekomendasikan film, acara, atau musik yang sesuai dengan selera pengguna.

d. Inovasi Produk dan Layanan

Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pasar, preferensi pelanggan, dan kesenjangan dalam produk atau layanan yang ada. Hal ini mendorong inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Contoh: Perusahaan teknologi seperti Apple dan Samsung mengandalkan Big Data untuk merancang fitur baru pada perangkat mereka berdasarkan umpan balik pengguna.

b. Tantangan Big Data

Meskipun Big Data menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk memaksimalkan potensi teknologi ini:

a. Privasi dan Keamanan Data

Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data pribadi pelanggan, masalah privasi menjadi perhatian utama. Organisasi harus memastikan bahwa data dilindungi dengan baik dan bahwa penggunaan data memenuhi peraturan privasi yang berlaku, seperti GDPR (General Data Protection Regulation).

Contoh: Jika data pelanggan bocor, perusahaan dapat menghadapi dampak reputasi yang serius dan denda hukum yang besar.

b. Kualitas Data

Data yang besar dan tidak terstruktur sering kali berisiko mengandung kesalahan, ketidakkonsistenan, atau data yang tidak relevan. Data yang buruk atau tidak berkualitas dapat menghasilkan wawasan yang salah atau menyesatkan, yang dapat merugikan keputusan bisnis.

Contoh: Jika data penjualan yang digunakan untuk analitik penuh dengan kesalahan, prediksi permintaan produk bisa saja meleset, menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok.

c. Skalabilitas

Seiring dengan pertumbuhan volume data, organisasi harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi mereka dapat menangani dan mengelola data dalam jumlah yang semakin besar. Tantangan skalabilitas mencakup baik penyimpanan data yang efisien maupun pemrosesan data yang cepat.

Contoh: Organisasi yang tidak dapat menyesuaikan infrastruktur penyimpanan atau pemrosesan datanya dengan cepat mungkin akan menghadapi penurunan performa atau bahkan gangguan operasional.

d. Integrasi Data

Big Data sering kali berasal dari berbagai sumber yang berbeda, seperti perangkat IoT, media sosial, transaksi bisnis, dan sistem lainnya. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber ini menjadi satu sistem yang kohesif bisa sangat kompleks dan memerlukan teknologi yang tepat.

Contoh: Integrasi data dari sistem CRM, ERP, dan media sosial dalam satu platform bisa sulit dilakukan tanpa perangkat lunak integrasi data yang tepat.

e. Keterampilan dan Sumber Daya

Untuk dapat memanfaatkan Big Data secara efektif, perusahaan membutuhkan tenaga ahli dalam analitik data, seperti data scientist, data engineer, dan analis bisnis. Kurangnya keterampilan ini bisa menjadi hambatan besar dalam memaksimalkan potensi Big Data.

Contoh: Perusahaan yang tidak memiliki tim data yang terampil mungkin kesulitan untuk mengekstrak wawasan yang bernilai dari kumpulan data besar

mereka.

Big Data memberikan keuntungan besar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional, personalisasi layanan, dan inovasi produk. Namun, tantangan yang terkait dengan privasi, keamanan, kualitas data, skalabilitas, dan integrasi data perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi Big Data. Organisasi yang dapat mengatasi tantangan ini akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang

1.4. Pengertian Analitik Prediktif

1. Definisi dan Konsep Dasar Analitik Prediktif

Analitik Prediktif adalah cabang analitik yang menggunakan data historis, algoritma statistik, dan teknik pembelajaran mesin (machine learning) untuk memprediksi kemungkinan hasil atau kejadian di masa depan. Dengan kata lain, analitik prediktif mencoba untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data untuk memperkirakan peristiwa atau perilaku yang akan datang.

Komponen Utama Analitik Prediktif:

- **Data Historis:** Menggunakan data yang sudah ada untuk menganalisis pola yang terjadi di masa lalu.
- **Model Prediktif:** Algoritma dan teknik statistik seperti regresi, decision tree, dan neural networks digunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi hasil masa depan.
- **Output Prediksi:** Berdasarkan data yang dianalisis, analitik prediktif memberikan perkiraan atau prediksi tentang kejadian yang akan datang.

Contoh: Perusahaan asuransi menggunakan analitik prediktif untuk memperkirakan klaim asuransi yang kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan data historis klaim dan faktor risiko lainnya.

2. Perbedaan dengan Analitik Deskriptif dan Diagnostik

Ada beberapa jenis analitik yang sering digunakan bersama dengan analitik prediktif untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang data. Berikut adalah perbedaan antara analitik prediktif, deskriptif, dan diagnostik:

a. Analitik Deskriptif

- **Definisi:** Menganalisis data masa lalu untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Analitik deskriptif memberikan gambaran tentang peristiwa atau pola yang sudah terjadi.
- **Tujuan:** Menyediakan laporan dan visualisasi untuk membantu pemahaman data historis.
- **Contoh:** Menyusun laporan penjualan bulanan untuk menunjukkan berapa banyak produk yang terjual di bulan lalu.

b. Analitik Diagnostik

- **Definisi:** Menganalisis data untuk memahami mengapa suatu kejadian atau pola terjadi. Ini lebih mendalam daripada analitik deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui penyebab di balik suatu kejadian.
- **Tujuan:** Menyediakan wawasan tentang faktor penyebab suatu peristiwa.
- **Contoh:** Menyelidiki mengapa penjualan menurun pada bulan tertentu dengan menganalisis faktor-faktor seperti harga, iklan, atau masalah stok.

c. Analitik Prediktif

- **Definisi:** Menganalisis data untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu dan pola yang teridentifikasi.
- **Tujuan:** Membantu memprediksi hasil yang mungkin terjadi di masa depan.
- **Contoh:** Memperkirakan permintaan produk di masa depan berdasarkan data penjualan dan tren musiman.

Jenis Analitik	**Tujuan**	**Contoh**
Deskriptif	Mengetahui apa yang sudah terjadi	Laporan penjualan bulan lalu
Diagnostik	Memahami mengapa suatu peristiwa terjadi	Analisis penurunan penjualan dan penyebabnya
Prediktif	Memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan	Prediksi permintaan produk atau tingkat klaim

Tabel 1.1 Analitik Prediktif

3. Proses Kerja Analitik Prediktif

Proses analitik prediktif melibatkan beberapa tahap untuk mempersiapkan data, membangun model, dan menghasilkan prediksi yang berguna. Berikut adalah tahapan utama dalam proses kerja analitik prediktif:

a. Pengumpulan dan Persiapan Data

- **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data historis yang relevan dari berbagai sumber, baik itu data internal (seperti transaksi bisnis) atau data eksternal (seperti data pasar).
- **Pembersihan Data:** Data yang dikumpulkan sering kali perlu dibersihkan dan dipersiapkan terlebih dahulu, seperti menghapus duplikasi, mengisi data yang hilang, dan menangani data yang tidak konsisten.

b. Pembuatan Model Prediktif

- **Pemilihan Algoritma:** Berdasarkan data yang ada, pilih algoritma yang paling sesuai untuk membangun model prediktif, seperti regresi linier, decision trees, atau neural networks.
- **Pelatihan Model:** Algoritma yang dipilih akan dilatih menggunakan data historis untuk mengenali pola dan hubungan antara variabel.
- **Validasi Model:** Setelah model dibangun, lakukan validasi menggunakan data yang belum digunakan selama pelatihan untuk mengevaluasi akurasi model.

c. Evaluasi dan Penerapan Model

- **Evaluasi:** Mengukur kinerja model dengan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall untuk memastikan bahwa model menghasilkan prediksi yang tepat.
- **Penerapan:** Model yang telah dievaluasi diterapkan pada data baru untuk memprediksi hasil yang akan datang.

d. Pemantauan dan Penyempurnaan

- **Pemantauan:** Setelah model diterapkan, penting untuk memantau hasilnya secara terus-menerus untuk memastikan bahwa model tetap akurat seiring waktu.
- **Penyempurnaan:** Jika model mulai kehilangan akurasi, langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan dilakukan, seperti melatih ulang model dengan data baru.

- **Analitik Prediktif** memberikan kemampuan untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data masa lalu, algoritma statistik, dan teknik machine learning.
- Berbeda dengan **analitik deskriptif** (yang hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi) dan **analitik diagnostik** (yang menyelidiki mengapa suatu kejadian terjadi), analitik prediktif memberikan wawasan tentang kemungkinan kejadian di masa depan.
- Proses kerja analitik prediktif melibatkan pengumpulan dan pembersihan data, pembuatan dan pelatihan model, evaluasi, penerapan model, serta pemantauan dan penyempurnaan.

1.5 Peran Machine Learning Dalam Analitik Prediktif

Machine Learning (ML) adalah inti dari banyak aplikasi **analitik prediktif**, karena memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan membuat prediksi tentang hasil di masa depan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks analitik prediktif, machine learning digunakan untuk membangun model prediktif yang dapat memproses data besar, mengidentifikasi pola, dan memberikan prediksi yang akurat.

1. Algoritma yang Sering Digunakan dalam Analitik Prediktif

Berbagai algoritma machine learning digunakan untuk membuat model prediktif. Berikut adalah beberapa algoritma yang sering digunakan dalam analitik prediktif:

a. Regresi (Regression)

- **Pengertian:** Regresi adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, seperti harga rumah, suhu, atau pendapatan berdasarkan variabel independen. Regresi sering digunakan ketika hubungan antara variabel input (fitur) dan output (prediksi) bersifat linear.
- **Contoh Algoritma:**
    - **Linear Regression:** Memprediksi output berdasarkan hubungan linier antara input dan output.
    - **Polynomial Regression:** Digunakan jika hubungan antara variabel lebih kompleks dan non-linier.

b. Decision Tree

- **Pengertian:** Decision tree adalah algoritma yang membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan fitur input untuk membuat keputusan prediktif.

  Setiap cabang menggambarkan keputusan atau hasil yang akan dibuat berdasarkan nilai fitur input.
- **Kelebihan:** Mudah dipahami dan diinterpretasikan, serta efektif dalam menangani data terstruktur.
- **Contoh:** Menggunakan decision tree untuk memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli produk berdasarkan data demografis dan perilaku belanja.

c. Support Vector Machine (SVM)

- **Pengertian:** SVM adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, yang berusaha menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan data ke dalam kategori yang berbeda.
- **Kelebihan:** SVM sangat efektif dalam ruang dimensi tinggi dan cocok untuk masalah klasifikasi yang kompleks.
- **Contoh:** Memprediksi apakah pelanggan akan churn (berhenti berlangganan) berdasarkan data historis pelanggan.

d. K-Nearest Neighbors (KNN)

- **Pengertian:** KNN adalah algoritma berbasis pembelajaran instance yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan data lain yang sudah diketahui.
- **Kelebihan:** Sederhana dan efektif dalam kasus di mana data yang dilabeli sangat relevan.
- **Contoh:** Menentukan apakah email adalah spam atau bukan berdasarkan kemiripannya dengan email yang sudah diberi label.

e. Random Forest

- **Pengertian:** Random Forest adalah ansambel dari decision tree yang digunakan untuk meningkatkan akurasi model dengan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari banyak pohon keputusan.
- **Kelebihan:** Mengurangi overfitting (terlalu menyesuaikan dengan data pelatihan) dan menghasilkan model yang lebih robust.
- **Contoh:** Memprediksi kelayakan pinjaman berdasarkan karakteristik peminjam dengan menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan.

2. Training Data dan Model Prediksi

a. Training Data

Training data adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih model machine learning. Data ini biasanya mencakup **input** (fitur atau variabel independen) dan **output** (label atau variabel dependen) yang diketahui. Proses pelatihan model adalah bagaimana algoritma machine learning belajar dari data ini untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel.

- **Proses Pelatihan:** Model menggunakan training data untuk menyesuaikan parameter internal (seperti koefisien dalam regresi atau split points dalam decision tree) sehingga dapat memprediksi output dengan akurat.
- **Biasanya, data pelatihan dibagi menjadi beberapa bagian:**

- **Training Set:** Digunakan untuk membangun dan melatih model.
- **Validation Set:** Digunakan untuk mengatur parameter model dan menghindari overfitting.
- **Test Set:** Digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah pelatihan.

b. Model Prediksi

Setelah pelatihan, model machine learning digunakan untuk memprediksi hasil atau keputusan berdasarkan data baru yang belum terlihat sebelumnya. Prediksi ini dapat berupa nilai kontinu (untuk regresi) atau kategori (untuk klasifikasi).

Contoh: Setelah dilatih, model dapat memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti ukuran, lokasi, dan jumlah kamar tidur.

3. Evaluasi Model (Akurasi, Precision, Recall, dsb.)

Evaluasi model adalah langkah penting untuk mengukur seberapa baik model machine learning bekerja dalam menghasilkan prediksi yang akurat. Berikut adalah beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan:

a. Akurasi (Accuracy)

- **Pengertian:** Akurasi mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang dilakukan.
- **Formula:**

$$\text{Akurasi} = \frac{Jumlah\ \ Prediksi\ \ Benar}{Jumlah\ Total\ Prediksi}$$

- **Kelemahan:** Akurasi bisa menyesatkan jika data sangat tidak seimbang (misalnya, jika sebagian besar data milik satu kelas).

b. Precision

- **Pengertian:** Precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua prediksi positif yang dilakukan.

- **Formula:**

$$Precision = \frac{True\ Positives}{True\ Positives + False\ Positives}$$

- **Contoh:** Jika model memprediksi bahwa 10 email adalah spam dan 8 di antaranya benar-benar spam, maka precision adalah 0,8.

c. Recall (Sensitivitas)

- **Pengertian:** Recall mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan semua kejadian positif yang sebenarnya.
- **Formula:**

$$\boldsymbol{Recall = \frac{True\ Positives}{True\ Positive + False\ Negatives}}$$

- **Contoh:** Jika ada 10 email spam dan model hanya berhasil mendeteksi 7, maka recall adalah 0,7.

d. F1-Score

- **Pengertian:** F1-Score adalah rata-rata harmonis antara precision dan recall, yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja model ketika ada ketidakseimbangan antara precision dan recall.
- **Formula:**

$$F1 - score = 2\ x\ \frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall}$$

e. Area Under the Curve (AUC) - ROC Curve

- **Pengertian:** AUC mengukur kinerja model dalam hal klasifikasi dengan memplot **Receiver Operating Characteristic (ROC) curve**. Nilai AUC berkisar antara 0 hingga 1, dengan 1 berarti model sempurna.

- **Machine learning** memainkan peran penting dalam **analitik prediktif**, dengan algoritma seperti **regresi**, **decision tree**, **SVM**, dan lainnya yang digunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi hasil di masa depan.
- **Training data** digunakan untuk melatih model, dan **evaluasi model** dilakukan dengan menggunakan metrik seperti **akurasi**, **precision**, **recall**, dan **F1-score** untuk menilai kinerja model.
- Pemilihan algoritma yang tepat dan pemahaman evaluasi model sangat penting dalam memastikan prediksi yang akurat dan relevan.

BAB 2
KARASTERISTIK DAN TANTANGAN BIG DATA (5V)

2.1 Pengertian Big Data

◆ Definisi Umum Big Data

Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan **kumpulan data dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat**, sehingga **tidak dapat diolah menggunakan metode tradisional**. Data ini berasal dari berbagai sumber dan memiliki struktur yang beragam (terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur).

Menurut Gartner, Big Data didefinisikan sebagai:

"High-volume, high-velocity, and high-variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making."

Artinya, Big Data bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga kecepatan, keragaman, dan nilai yang dapat diperoleh dari data tersebut.

◆ Perbedaan antara Data Konvensional dan Big Data

Aspek	**Data Konvensional**	**Big Data**
Ukuran	Kecil hingga menengah (MB–GB)	Sangat besar (TB–PB–EB)
Struktur Data	Terstruktur	Campuran: terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur
Pengolahan	Dapat diolah dengan sistem database tradisional (RDBMS)	Membutuhkan teknologi khusus (Hadoop, Spark, NoSQL, dll)
Kecepatan Akses	Tidak real-time	Real-time atau near real-time
Sumber	Terbatas (misalnya formulir data)	Beragam (sensor, media sosial, log, video, dll)

Tujuan	Menyimpan dan memproses data dasar	Menemukan pola, tren, prediksi, dan insight

Tabel 2.1, Perbedaan antara Data Konvensional dan Big Data

🔹 Pentingnya Big Data dalam Era Digital

Big Data memainkan peran yang sangat krusial di berbagai bidang karena membantu **mengambil keputusan berdasarkan data (data-driven decision making)**. Berikut manfaat Big Data di beberapa sektor:

📈 Industri & Bisnis

- Analisis perilaku pelanggan.
- Rekomendasi produk (seperti di Tokopedia, Shopee).
- Optimasi rantai pasok dan prediksi permintaan.

🏥 Kesehatan

- Prediksi penyakit dan deteksi dini berdasarkan riwayat medis.
- Manajemen data pasien secara digital.

🏛️ Pemerintahan

- Analisis data kependudukan, ekonomi, dan sosial untuk perumusan kebijakan.
- Deteksi korupsi dan pelacakan dana publik secara transparan.

⛏️ Pertambangan dan Energi

- Pemantauan alat berat secara real-time.
- Prediksi kerusakan alat berdasarkan data sensor.

🌊 Keamanan dan Penegakan Hukum

- Analisis pola kejahatan dan pengawasan wilayah dengan CCTV dan AI

2.2. Karasteristik Umum Big Data (5V)

Agar bisa dipahami dan diolah dengan efektif, Big Data diklasifikasikan dalam lima karakteristik utama yang dikenal dengan sebutan 5V, yaitu:

a. Volume (Ukuran Data)

Penjelasan:

Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dari berbagai sumber setiap detiknya. Dalam konteks Big Data, volume menjadi indikator utama karena pertumbuhan data berlangsung secara eksponensial, baik dari pengguna individu maupun sistem otomatis.

Ukuran data dalam Big Data melebihi kapasitas penanganan sistem tradisional, sehingga dibutuhkan pendekatan baru seperti komputasi paralel, penyimpanan terdistribusi, dan teknologi cloud. Ukuran data ini tidak lagi dihitung hanya dalam megabyte (MB) atau gigabyte (GB), tetapi sudah mencapai terabyte (TB), petabyte (PB), hingga exabyte (EB) dan terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas digital global.

Volume yang besar ini juga menuntut sistem untuk mampu menyimpan, memanajemen, dan mengambil data secara efisien dan cepat tanpa mengorbankan performa dan akurasi. Sumber Volume Besar:

- Media Sosial

  Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube menghasilkan data dalam jumlah besar setiap menit, berupa teks, komentar, foto, video, dan metadata.

- Sensor IoT (Internet of Things)

  Perangkat pintar seperti kamera pengawas, alat kesehatan digital, smart home, dan peralatan industri (seperti alat berat di pertambangan) terus-menerus mengirimkan data telemetri dan kondisi lingkungan.

- - Transaksi Perbankan dan E-Commerce

  Setiap transaksi yang dilakukan secara online atau melalui ATM menyumbang data dalam jumlah besar yang harus dicatat dan dianalisis untuk keamanan dan keperluan bisnis.

- Log Data dari Server dan Aplikasi

  Setiap aktivitas dalam sistem komputer, aplikasi web, atau layanan cloud

menghasilkan log yang mencatat kejadian demi kejadian dalam bentuk timestamp, error code, aktivitas pengguna, dll.

b. Velocity (Kecepatan Data)

Penjelasan :

Velocity mengacu pada kecepatan luar biasa dari data yang dihasilkan, dikirimkan, dan diproses dalam sistem. Dalam lingkungan Big Data, data tidak hanya besar jumlahnya, tetapi juga datang secara cepat dan terus-menerus tanpa henti. Hal ini menuntut sistem untuk mampu menerima dan mengolah data secara real-time (langsung) atau near real- time (hampir langsung).

Kecepatan ini sangat penting karena informasi yang dihasilkan dari data perlu segera digunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat, misalnya dalam pengawasan alat berat, respon terhadap fraud (penipuan), atau pemantauan kondisi lalu lintas secara langsung.

Jika sistem tidak mampu memproses data dengan cepat, maka data tersebut akan menjadi usang atau tidak relevan lagi saat dibutuhkan — menyebabkan hilangnya peluang atau bahkan risiko kerugian.

- Contoh Kasus Velocity dalam Big Data:

1. Sensor Kendaraan Otomatis (IoT dan Kendaraan Listrik)

   Data dari sensor kecepatan, suhu mesin, atau status baterai harus diproses seketika untuk:

   - Mendeteksi potensi kerusakan mesin.
   - Mengatur efisiensi penggunaan energi.

2. Notifikasi Transaksi Mobile Banking

   Setiap kali terjadi transaksi, sistem harus segera:

   - Mengirim notifikasi ke ponsel pengguna.
   - Memverifikasi keamanan untuk mencegah penipuan.

3. Streaming Video/Audio (Netflix, YouTube,

   Spotify) Layanan ini harus mampu:

   - Menyesuaikan kualitas video/audio sesuai jaringan pengguna secara instan.
   - Merekam dan memproses preferensi pengguna untuk rekomendasi secara cepat.

4. Analisis Tren Media Sosial Secara Langsung

Untuk menganalisis topik viral, opini publik, atau krisis brand:

- Sistem perlu menangkap jutaan tweet, komentar, dan reaksi secara real-time.
- Hasilnya digunakan untuk strategi pemasaran atau mitigasi isu.

Velocity tidak hanya soal cepatnya data datang, tapi juga tentang kemampuan sistem untuk menangkap, menganalisis, dan menindaklanjuti data secara instan, agar nilai dari data tersebut tidak hilang.

c. Variety (Keanekaragaman Data)

Penjelasan**:**

Variety adalah karakteristik Big Data yang menunjukkan bahwa **data datang dari berbagai sumber dan dalam beragam format**. Tidak seperti data konvensional yang biasanya hanya berbentuk tabel (terstruktur), Big Data mencakup data dalam bentuk **terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur**, yang masing-masing memerlukan metode penyimpanan, pemrosesan, dan analisis yang berbeda.

Keanekaragaman ini membuat pengelolaan data menjadi **lebih kompleks**, karena:

- Formatnya tidak konsisten.
- Tidak semua data cocok disimpan dalam satu sistem basis data.
- Membutuhkan alat dan teknik khusus untuk bisa dianalisis secara efektif.

Namun, jika berhasil diolah dengan tepat, **data yang beragam ini dapat memberikan insight yang sangat berharga**, karena menggambarkan informasi secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang.

#Tipe-Tipe Data dalam Variety:

1. 🔸 **Data Terstruktur**
   - Format: baris dan kolom (tabel).
   - Contoh: data pelanggan, transaksi keuangan, data stok barang.
   - Penyimpanan: database relasional seperti MySQL, PostgreSQL.
   - Karakteristik: mudah dicari dan diproses.
2. 🔸 **Data Semi-Terstruktur**
   - Format: memiliki struktur tertentu tapi tidak tetap.
   - Contoh: file XML, JSON, CSV, log aplikasi.
   - Penyimpanan: bisa diolah dengan sistem NoSQL seperti MongoDB.

- Karakteristik: fleksibel namun butuh parser atau konversi untuk dibaca.

3. 🔸 **Data Tidak Terstruktur**
   - Format: tidak memiliki format atau struktur yang jelas.
   - Contoh: video, gambar, file audio, email, dokumen teks bebas, percakapan chat.
   - Penyimpanan: membutuhkan sistem penyimpanan khusus (data lake, Hadoop).
   - Karakteristik: kaya informasi tapi sulit diproses tanpa bantuan AI atau machine learning.

📌 **Contoh Real di Dunia Nyata:**

- 📹 Kamera pengawas (CCTV) menghasilkan video (tidak terstruktur).
- 💬 Komentar pelanggan di media sosial (semi-terstruktur atau tidak terstruktur).
- 🧾 Data penjualan di sistem kasir (terstruktur).
- 📧 Email layanan pelanggan (tidak terstruktur, tapi penuh informasi penting).
- 🏭 Data sensor IoT di tambang atau pabrik (semi-terstruktur).

Variety membuat Big Data kaya informasi tapi juga lebih kompleks. Organisasi perlu memiliki sistem yang mampu mengelola, memahami, dan menggabungkan semua jenis data untuk mendapatkan insight terbaik.

d. Veracity (Keakuratan Data)

Penjelasan **:**

Veracity dalam konteks Big Data mengacu pada **tingkat kepercayaan dan keakuratan data**. Karena Big Data berasal dari berbagai sumber dengan volume besar dan format yang beragam, maka kemungkinan besar data tersebut:

- Mengandung kesalahan (error),
- Tidak lengkap,
- Duplikat,
- Tidak relevan,
- Atau bahkan palsu (fake data).

Kualitas data yang buruk dapat berdampak serius, karena analisis yang dilakukan berdasarkan data yang salah bisa **menyebabkan keputusan yang keliru**, membuang sumber daya, dan merugikan organisasi.

Contoh Kasus Nyata Veracity:

- **E-commerce:** Ulasan produk yang dibuat oleh bot dapat menyesatkan calon pembeli.
- **Kesehatan:** Data pasien yang tidak lengkap bisa menyebabkan diagnosa yang salah.
- **Machine Learning:** Data latih yang bias bisa menghasilkan model yang diskriminatif.

Veracity sangat penting dalam Big Data karena **kualitas data menentukan kualitas hasil analisis**. Keputusan bisnis, prediksi, atau kebijakan publik yang didasarkan pada data yang tidak akurat bisa sangat berisiko.

e. Value (Nilai dari Data)

Penjelasan :

Value adalah karakteristik paling penting dari Big Data yang menunjukkan **seberapa besar manfaat atau nilai yang bisa diperoleh dari pengolahan data tersebut**. Meskipun volume data sangat besar dan kompleks, data tersebut **tidak akan berarti apa- apa jika tidak dapat diubah menjadi informasi yang berguna** untuk pengambilan keputusan atau tindakan nyata (actionable insight).

Nilai dari data bisa berupa peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, peningkatan pengalaman pelanggan, inovasi produk, dan berbagai keuntungan strategis lainnya. Untuk mendapatkan nilai ini, organisasi harus memiliki kemampuan untuk:

- Mengumpulkan data yang relevan.
- Mengolah dan menganalisis data dengan tepat.
- Menginterpretasikan hasil analisis menjadi keputusan bisnis yang efektif.

Contoh Manfaat Value dari Big Data:

1. **Data Pelanggan → Personalisasi Produk dan Layanan**

   Dengan analisis data pelanggan, perusahaan bisa:

   - Menyesuaikan rekomendasi produk sesuai preferensi pengguna.
   - Meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas.

- Menargetkan kampanye pemasaran dengan lebih tepat.

2. **Data Alat Berat → Prediksi Kerusakan dan Perawatan Preventif**

   Data sensor dari alat berat dapat digunakan untuk:

   - Mendeteksi tanda-tanda kerusakan lebih awal.
   - Mengatur jadwal perawatan yang lebih efisien.
   - Mengurangi downtime dan biaya perbaikan.

3. **Data Transaksi → Analisis Keuangan dan Efisiensi Biaya**

   Analisis data transaksi membantu:

   - Mengidentifikasi pola pengeluaran dan pendapatan.
   - Mendeteksi kecurangan atau fraud.
   - Mengoptimalkan anggaran dan pengeluaran.

4. **Data Lalu Lintas dan Transportasi → Manajemen dan Pengaturan Lalu Lintas**

   Data real-time dari sensor dan GPS digunakan untuk:

   - Mengurangi kemacetan melalui pengaturan lampu lalu lintas adaptif.
   - Merencanakan rute tercepat dan pengiriman tepat waktu.

5. **Data Kesehatan → Pengobatan yang Tepat dan Efektif**

   Data pasien dan riset medis dapat:

   - Membantu diagnosis yang lebih akurat.
   - Mengembangkan obat dan terapi yang dipersonalisasi.

Value adalah tujuan utama dari Big Data. Tanpa kemampuan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, Big Data hanya menjadi beban. Organisasi harus fokus pada cara mengekstrak nilai dari data untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keputusan yang lebih baik

2.3 Tantangan Big Data Berdasarkan 5V

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Tantangan Big Data berdasarkan 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value):

a. **Volume (Ukuran Data)**

- **Tantangan Volume Data**

1. **Kapasitas Penyimpanan yang Terbatas**
    - Data yang terus bertambah dalam jumlah besar (dalam skala terabyte hingga exabyte) membuat sistem penyimpanan tradisional seperti hard disk lokal atau server biasa **tidak lagi memadai**.
    - Contohnya, perusahaan media sosial menghasilkan data dalam jumlah besar setiap detik, yang membutuhkan ruang penyimpanan sangat besar dan skalabel.
2. **Manajemen Data yang Kompleks**
    - Dengan volume data besar, proses **pengorganisasian, pengindeksan, dan pencarian data** menjadi jauh lebih rumit.
    - Data harus diurutkan dan diatur agar bisa diakses dan dianalisis dengan cepat dan efisien, namun ini menuntut sistem yang mampu menangani skala besar dan kompleksitas data.
3. **Biaya Infrastruktur yang Tinggi**
    - Menyimpan dan memelihara data besar memerlukan investasi yang signifikan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga ahli.
    - Biaya listrik, pendinginan, serta perawatan perangkat keras juga bertambah seiring dengan pertumbuhan data.
4. **Scalability (Kemampuan Skalabilitas)**
    - Sistem harus mampu bertambah kapasitasnya secara fleksibel tanpa mengganggu operasional. Sistem yang kurang skalabel dapat mengalami penurunan performa saat volume data membengkak.
5. **Kecepatan Akses Data**
    - Volume besar harus diimbangi dengan kemampuan akses data yang cepat. Jika data terlalu besar tapi lambat diakses, analisis dan

pengambilan keputusan akan terhambat.

Solusi Mengatasi Tantangan Volume Data

1. **Penyimpanan Terdistribusi**
   - Teknologi seperti **Hadoop Distributed File System (HDFS)** memungkinkan penyimpanan data besar secara terdistribusi di banyak node komputer sehingga kapasitas bisa terus bertambah (scalable) dan data lebih aman karena tersebar.
   - Sistem ini juga memungkinkan proses paralel dalam membaca dan menulis data, meningkatkan kecepatan akses.
2. **Cloud Storage**
   - Menggunakan layanan penyimpanan awan (cloud) seperti Amazon S3, Google Cloud Storage, dan Microsoft Azure memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar tanpa perlu investasi infrastruktur fisik.
   - Cloud juga memberikan fleksibilitas dan skalabilitas otomatis sesuai kebutuhan.
3. **Teknologi Kompresi Data**
   - Menggunakan teknik kompresi untuk mengurangi ukuran data tanpa mengurangi kualitas informasi, sehingga menghemat ruang penyimpanan dan bandwidth transfer data.
4. **Data Archiving dan Tiered Storage**
   - Data yang sudah lama dan jarang diakses bisa dipindahkan ke penyimpanan dengan biaya lebih murah (cold storage), sementara data aktif disimpan di penyimpanan cepat (hot storage).
   - Metode ini mengoptimalkan biaya dan performa.
5. **Sistem Manajemen Data Canggih**
   - Menggunakan **Database NoSQL** seperti Cassandra, MongoDB

yang dirancang untuk menangani data besar dengan skala horizontal.

- Penggunaan indexing cerdas dan metadata yang membantu mempercepat pencarian data.

6. **Penggunaan Infrastruktur yang Hemat Energi**
    - Investasi pada perangkat keras dan pusat data yang hemat energi dapat mengurangi biaya operasional.

Contoh Implementasi Nyata:

- Perusahaan seperti Netflix dan Facebook menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi untuk menyimpan dan mengelola petabytes data pengguna dan konten multimedia mereka.
- Banyak startup dan perusahaan besar beralih ke penyimpanan cloud untuk menghindari biaya besar investasi awal dan memudahkan ekspansi.

Volume data yang sangat besar adalah tantangan utama dalam Big Data. Namun dengan penerapan teknologi penyimpanan terdistribusi, cloud computing, dan sistem manajemen data yang tepat, organisasi dapat mengelola data besar secara efisien dan mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai

b. Velocity (Kecepatan Data)

Tantangan Velocity Data

1. **Real-Time Processing (Pemrosesan Data Secara Langsung)**
    - Banyak aplikasi dan sistem modern, seperti kendaraan otonom, monitoring kesehatan, dan analisis pasar saham, membutuhkan pemrosesan data secara real-time atau hampir real-time.
    - Tantangannya adalah bagaimana sistem dapat memproses data yang terus mengalir tanpa delay yang signifikan agar hasilnya langsung dapat digunakan.
2. **Overload Sistem (Kelebihan Beban Sistem)**
    - Data yang masuk dengan kecepatan tinggi bisa melebihi

kapasitas pemrosesan sistem.

- Jika sistem tidak mampu mengikuti laju data, maka terjadi bottleneck, yang menyebabkan keterlambatan dan penurunan performa.

3. **Kebutuhan Bandwidth Tinggi**

   - Streaming data secara terus-menerus dari banyak sumber memerlukan bandwidth jaringan yang besar.
   - Jika bandwidth tidak memadai, data bisa tertunda atau hilang saat transmisi.

4. **Skalabilitas Infrastruktur**

   - Sistem harus mampu skala secara dinamis untuk menyesuaikan volume data yang tiba-tiba melonjak, seperti saat event besar atau peak hour.

5. **Latency (Keterlambatan)**

   - Setiap milidetik keterlambatan dalam pengiriman dan pemrosesan data dapat berakibat fatal, terutama di aplikasi kritikal seperti sistem perbankan dan keselamatan kendaraan.

Solusi Mengatasi Tantangan Velocity Data

1. **Stream Processing Frameworks**

   - Menggunakan platform pemrosesan data real-time seperti **Apache Kafka**, **Apache Flink**, **Apache Storm**, dan **Spark Streaming** yang dirancang untuk memproses data secara cepat dan terus menerus.
   - Teknologi ini memungkinkan data langsung dianalisis saat masuk tanpa perlu disimpan terlebih dahulu.

2. **Load Balancing dan Autoscaling**

   - Mendistribusikan beban kerja secara merata ke berbagai server dan menggunakan autoscaling pada cloud computing untuk menambah kapasitas sesuai kebutuhan secara otomatis.
   - Hal ini membantu mencegah overload sistem.

3. **Edge Computing**
    - Memproses data sedekat mungkin dengan sumbernya (di “edge” jaringan), seperti pada sensor IoT atau perangkat lokal, sehingga mengurangi kebutuhan bandwidth dan latency.
    - Data yang sudah diproses lokal hanya data penting yang dikirim ke pusat data.
4. **Optimasi Jaringan dan Bandwidth Management**
    - Menggunakan teknik kompresi data dan protokol komunikasi yang efisien untuk mengurangi penggunaan bandwidth.
    - Menerapkan Quality of Service (QoS) untuk prioritas trafik data penting.
5. **Caching dan Buffering**
    - Menyimpan sementara data yang masuk secara cepat dalam buffer agar sistem bisa memproses data dengan stabil.
    - Memungkinkan pengolahan data secara batch dalam waktu singkat tanpa kehilangan informasi.

↯ Contoh Implementasi Nyata:

- **Perdagangan Saham:** Sistem harus memproses ribuan transaksi dan data pasar setiap detik untuk menentukan harga saham secara real-time.
- **Sistem Kendaraan Otonom:** Sensor kendaraan mengirim data secara langsung untuk pengambilan keputusan instan guna menghindari kecelakaan.
- **Platform Streaming Video:** Netflix dan YouTube menyesuaikan kualitas streaming secara real-time berdasarkan kondisi jaringan pengguna.

Velocity menuntut sistem Big Data untuk mampu memproses dan menganalisis data dalam waktu sangat singkat. Dengan penerapan teknologi streaming, edge computing, dan manajemen jaringan yang baik, tantangan kecepatan data dapat diatasi sehingga data dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Variety (Keanekaragaman Data)

- **Tantangan Variety Data**

1. **Integrasi Data yang Beragam**
    - Big Data berasal dari berbagai sumber dan dalam banyak format yang berbeda- beda, seperti:
        - Data terstruktur: tabel, database relasional.
        - Data semi-terstruktur: XML, JSON, CSV.
        - Data tidak terstruktur: teks bebas, gambar, video, suara, log sistem, email, chat, dan lain-lain.
    - Menggabungkan data-data dengan format dan struktur yang berbeda ini menjadi satu kesatuan yang dapat dianalisis merupakan tantangan besar. Setiap format data memiliki struktur dan cara penyimpanan yang berbeda, sehingga diperlukan proses integrasi yang kompleks.
2. **Kompleksitas Analisis**
    - Setiap jenis data memerlukan teknik dan alat analisis yang berbeda. Misalnya:
        - Data terstruktur dapat dianalisis dengan SQL dan data mining.
        - Data tidak terstruktur seperti gambar dan video memerlukan teknik pemrosesan citra dan machine learning khusus.
        - Data teks memerlukan Natural Language Processing (NLP).
    - Kombinasi berbagai teknik ini meningkatkan kompleksitas proses analisis.
3. **Kekurangan Tool yang Mendukung Semua Jenis Data**
    - Tidak semua perangkat lunak atau alat analisis mampu menangani semua jenis data sekaligus.
    - Tool tradisional biasanya hanya efektif untuk data terstruktur saja.
    - Kebutuhan akan platform yang bisa fleksibel menangani multi-format data masih menjadi tantangan.

4. **Masalah Standarisasi Data**
    - Data yang berasal dari berbagai sumber memiliki format, kualitas, dan standar yang berbeda.
    - Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyatukan data untuk analisis yang konsisten dan valid.

Solusi Mengatasi Tantangan Variety Data

1. **Data Lake sebagai Tempat Penyimpanan Terpadu**
    - Data lake adalah repositori penyimpanan yang mampu menampung semua jenis data (terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur) dalam bentuk aslinya.
    - Ini memungkinkan organisasi menyimpan data dari berbagai sumber tanpa harus melakukan pemrosesan awal yang kompleks.
2. **Penggunaan Database NoSQL**
    - NoSQL seperti MongoDB, Cassandra, dan HBase dirancang untuk menyimpan data dalam berbagai format dan mendukung skala besar.
    - Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur, sehingga memudahkan pengelolaan data beragam.
3. **Pipeline Data Fleksibel dan Modular**
    - Menggunakan pipeline ETL (Extract, Transform, Load) yang dapat disesuaikan untuk menangani berbagai format data.
    - Pipeline ini mampu melakukan ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi ke format yang bisa dianalisis, dan memuatnya ke sistem analisis.
4. **Teknologi Big Data dan Machine Learning**
    - Pemanfaatan teknologi pemrosesan teks (NLP), pengenalan gambar (computer vision), dan audio processing untuk mengolah data tidak terstruktur.
    - Dengan teknologi ini, data beragam dapat dianalisis secara efektif

meski formatnya berbeda.

5. **Standarisasi dan Metadata**
    - Menerapkan standar format data dan metadata yang jelas untuk memudahkan integrasi dan interpretasi data dari berbagai sumber.

Contoh Implementasi Nyata:

- **Perusahaan e-commerce** menggabungkan data transaksi (terstruktur), ulasan pelanggan (teks tidak terstruktur), dan gambar produk untuk analisis lengkap.
- **Platform media sosial** mengelola data teks, video, gambar, dan interaksi pengguna secara bersamaan dengan menggunakan pipeline fleksibel dan data lake.

Variety adalah tantangan besar dalam Big Data karena keanekaragaman format data yang harus dikelola dan dianalisis. Dengan penerapan data lake, database NoSQL, pipeline ETL khusus, serta teknologi analisis canggih, organisasi dapat mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan nilai dari semua jenis data.

d. Veracity (Keakuratan Data)

Tantangan Veracity Data

1. **Data Tidak Valid dan Tidak Lengkap**
    - Dalam volume data yang sangat besar, banyak data yang **berisi kesalahan**, seperti salah input, data hilang (missing values), atau data yang tidak relevan.
    - Data yang tidak valid ini dapat menyesatkan analisis dan menghasilkan keputusan yang salah.
2. **Redundansi dan Duplikasi Data**
    - Banyaknya sumber data menyebabkan kemunculan data yang sama atau mirip dalam database (duplikasi).
    - Data ganda ini menyebabkan overestimation atau bias dalam hasil analisis.

3. **Kesulitan dalam Validasi dan Verifikasi**
    - Mengecek keakuratan data dalam jumlah besar secara manual sangat sulit dan memakan waktu.
    - Data juga bisa berasal dari sumber yang kurang terpercaya atau data palsu (fake data), yang membuat proses verifikasi menjadi lebih kompleks.
4. **Inkonsistensi Data**
    - Data yang dihasilkan dari sumber yang berbeda bisa saja memiliki format, standar, atau isi yang berbeda sehingga sulit untuk disatukan dan dianalisis secara konsisten.
5. **Noise dan Outliers**
    - Data besar sering mengandung noise (data yang tidak relevan) dan outliers (nilai ekstrim) yang bisa mengganggu proses analisis dan prediksi.

Solusi Mengatasi Tantangan Veracity Data

1. **Data Cleaning (Pembersihan Data)**
    - Melakukan proses pembersihan data secara rutin untuk menghapus data yang tidak valid, duplikat, dan memperbaiki data yang salah.
    - Teknik ini meliputi pengisian nilai kosong (imputation), penghapusan data duplikat, dan normalisasi data.
2. **Automated Validation dengan Algoritma dan AI**
    - Menggunakan algoritma deteksi anomali dan machine learning untuk secara otomatis mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak konsisten atau mencurigakan.
    - Misalnya, algoritma bisa mendeteksi pola data yang tidak biasa dan memberi tanda untuk diperiksa lebih lanjut.
3. **Penggunaan Metadata dan Audit Trail**
    - Menyimpan metadata yang lengkap dan log aktivitas data untuk melacak asal usul dan perubahan data, sehingga memudahkan audit dan verifikasi data.

4. **Standardisasi Data**
    - Menerapkan standar format dan definisi data yang konsisten antar sumber sehingga memudahkan integrasi dan validasi data.
5. **Data Governance dan Quality Management**
    - Membangun kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengelolaan kualitas data agar proses verifikasi dan validasi menjadi bagian rutin dalam siklus hidup data.
6. **Teknik Data Profiling**
    - Analisis statistik untuk memahami kualitas data, distribusi nilai, dan potensi masalah data sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Contoh Implementasi Nyata:

- **Perusahaan perbankan** menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi yang tidak valid atau penipuan secara otomatis.
- **Platform e-commerce** rutin membersihkan data pelanggan agar tidak terjadi duplikasi dan kesalahan dalam pengiriman produk.
- **Rumah sakit** menggunakan data governance agar catatan medis pasien selalu akurat dan dapat dipercaya.

Veracity adalah kunci untuk memastikan Big Data menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Dengan penerapan teknik pembersihan data, validasi otomatis, dan manajemen kualitas data yang baik, organisasi dapat mengatasi tantangan keakuratan data dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid.

e. **Value (Nilai Data) – Tantangan dan Solusi**

Tantangan Value Data

1. **Sulit Menemukan Insight yang Bermakna**
    - Meskipun volume data sangat besar, tidak semua data mengandung informasi yang berguna atau actionable.

- Tantangannya adalah bagaimana mengekstrak insight yang relevan dan bermanfaat untuk bisnis atau organisasi.

2. **Kurangnya Keahlian Analisis Data**
    - Banyak organisasi kekurangan tenaga ahli seperti data scientist, data analyst, dan engineer yang mampu mengolah data kompleks menjadi nilai bisnis.
    - Tanpa keahlian yang tepat, data besar hanya menjadi beban tanpa manfaat nyata.
3. **Investasi Infrastruktur dan Teknologi yang Mahal**
    - Proses mengolah Big Data memerlukan alat-alat canggih, infrastruktur komputasi besar, serta perangkat lunak khusus yang harganya tidak murah.
    - Biaya ini bisa menjadi kendala bagi organisasi kecil atau menengah.
4. **Kesulitan Integrasi Data untuk Insight Holistik**
    - Data tersebar di berbagai sistem dan format, menyulitkan untuk menggabungkan data menjadi gambaran menyeluruh yang bisa menghasilkan keputusan strategis.
5. **Kecepatan Perubahan Data**
    - Data yang terus berubah cepat dapat membuat insight menjadi cepat usang, sehingga harus ada proses analisis yang cepat dan adaptif.

Solusi Mengatasi Tantangan Value Data

1. **Business Intelligence (BI) Tools**
    - Menggunakan alat BI seperti **Power BI**, **Tableau**, dan **QlikView** yang memudahkan visualisasi data dan pemahaman insight.
    - BI tools membantu pengguna non-teknis untuk mengambil keputusan berbasis data melalui dashboard dan laporan interaktif.
2. **Data Mining dan Machine Learning**
    - Menerapkan algoritma data mining untuk menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam data yang tidak terlihat secara kasat mata.

- Machine learning membantu memprediksi tren, perilaku pelanggan, dan mengotomasi pengambilan keputusan.

3. **Peningkatan Kompetensi SDM**
    - Investasi pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli data untuk mengoptimalkan pengolahan dan analisis data.
    - Kolaborasi antara tim bisnis dan data scientist agar hasil analisis relevan dan aplikatif.
4. **Cloud Computing dan Big Data Platforms**
    - Memanfaatkan platform cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure yang menyediakan infrastruktur scalable dan alat analisis Big Data dengan biaya yang lebih efisien.
    - Penggunaan platform ini mengurangi biaya investasi awal perangkat keras.
5. **Data Integration dan Data Governance**
    - Menyusun strategi integrasi data untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dengan standar dan kualitas yang baik.
    - Data governance memastikan data yang digunakan valid, aman, dan dapat diandalkan untuk menghasilkan nilai.
6. **Automasi Proses Analisis**
    - Menggunakan workflow otomatis yang mengolah data secara kontinu dan menghasilkan insight secara real-time sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat.

ϟ **Contoh Implementasi Nyata:**

- **Perusahaan retail** menggunakan machine learning untuk memprediksi kebutuhan stok barang berdasarkan pola pembelian pelanggan.
- **Rumah sakit** menerapkan BI tools untuk menganalisis data pasien dan meningkatkan layanan kesehatan secara efektif.
- **Bank** menggunakan analitik prediktif untuk mendeteksi risiko kredit dan penipuan.

Nilai sebenarnya dari Big Data terletak pada kemampuan mengubah data menjadi informasi dan insight yang berguna. Dengan memanfaatkan teknologi analisis modern, memperkuat kompetensi SDM, dan menerapkan strategi integrasi data yang baik, organisasi dapat mengatasi tantangan dan memaksimalkan nilai dari data besar mereka.

BAB 3
ARSITEKTUR DAN EKOSISTEM BIG DATA

Big Data telah menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor, mulai dari keuangan, kesehatan, manufaktur, hingga layanan digital. Istilah Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, cepat berubah (real-time), dan beragam bentuknya (terstruktur maupun tidak terstruktur), yang tidak dapat diproses secara efisien menggunakan sistem manajemen basis data tradisional. Untuk mengelola dan mengeksploitasi Big Data secara efektif, diperlukan suatu arsitektur teknologi yang tersusun dengan baik dan ekosistem alat yang saling terintegrasi.

Konsep 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value) menjadi pilar dalam memahami kompleksitas Big Data. Oleh karena itu, arsitektur Big Data harus mampu menangani akuisisi data dari berbagai sumber, menyimpan dan mengelola data dalam skala besar, melakukan pemrosesan secara batch maupun streaming, dan mendukung analisis lanjutan serta visualisasi untuk pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).


3.1 Arsitektur Big Data

Dari India kuno, Yunani, Roma, Mesir, dan Amerika, arsitektur menempati bagian penting dari setiap era di seluruh dunia. Di sini, dibahas arsitektur big data yang diharapkan akan meninggalkan kesannya di milenium mendatang. Arsitektur big data mengatasi keterbatasan sistem basis data tradisional dan dirancang untuk menangani data masukan, pemrosesan, dan analisisnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap data telah berubah. Metode pengumpulan data bervariasi karena beberapa data dikumpulkan dengan cepat sementara beberapa data datang dalam jumlah besar dalam bentuk data historis. Selain beban kerja basis data tradisional seperti pemrosesan batch sumber data besar yang tidak aktif dan pemrosesan data besar secara real- time yang sedang berjalan, data besar melibatkan analisis prediktif, pembelajaran mesin, dan eksplorasi interaktif terhadap data besar.

Arsitektur big data adalah pada proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan pengelolaan data berskala besar. Cara Terbaik untuk mendapatkan solusi dari Permasalahan Big Data (Big Data Solution) adalah dengan "Membagi Masalahnya". Big Data Solution dapat

dipahami dengan baik menggunakan Layered Architecture. Arsitektur Layered dibagi ke dalam Lapisan yang berbeda dimana setiap lapisan memiliki spesifikasi dalam melakukan fungsi tertentu. Arsitektur tersebut membantu dalam merancang Data Pipeline (jalur data) dengan berbagai mode, baik Batch Processing System atau Stream Processing System.



Gambar 3.1 Arsitektur Big Data

3.1.1 Data Sources

Data sources (sumber data) dalam Big Data sangat beragam, mulai dari data terstruktur (seperti data dalam basis data relasional) hingga data tidak terstruktur (seperti teks, gambar, dan video). Beberapa sumber data utama yang sering digunakan adalah:

- Data Sensor dan IoT (Internet of Things): Data yang dihasilkan dari perangkat yang terhubung seperti sensor suhu, perangkat wearable, kendaraan, dan perangkat rumah pintar.
- Media Sosial: Data yang diambil dari platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, yang mencakup teks, gambar, video, dan metadata lainnya.
- Log Sistem: Data yang dihasilkan oleh aplikasi dan server yang mencatat aktivitas pengguna atau sistem.
- Data Transaksional: Data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, seperti e-commerce, transaksi perbankan, atau transaksi lainnya.

3.1.2 Data Ingestion Layer

Lapisan ini merupakan langkah awal untuk data yang berasal dari sumber tertentu dan akan memulai perjalanannya. Data disini akan dilakukan pemrioritasan dan pengkategorian, sehingga data dapat diproses dengan mudah diteruskan ke lapisan lebih lanjut. Proses akuisisi ini dapat dilakukan dalam dua pendekatan utama:

- Batch Ingestion, data dikumpulkan dan dimasukkan dalam jumlah besar secara berkala.
- Stream Ingestion, ata ditangkap dan dikirim secara real-time atau hampir real-time.

Teknologi utama dalam lapisan ini:

- Apache Kafka, digunakan untuk pengangkutan data secara real-time dengan throughput tinggi dan keandalan tinggi.
- Apache Flume, ideal untuk mengangkut data log dari banyak sumber ke Hadoop.
- Apache NiFi, dirancang untuk mengotomatisasi aliran data antar sistem dengan antarmuka visual.
- Apache Sqoop, mengimpor dan mengekspor data antara sistem relasional (seperti MySQL, Oracle) dan Hadoop.

3.1.3 Data Collector Layer

Data collector (pengumpulan data) dalam Big Data melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber dan menyatukannya dalam satu tempat untuk diprosData es. Di Lapisan ini, lebih fokus pada penyaluran data dari lapisan penyerapan atau pengambilan data awal (ingestion) ke jalur data yang lainnya. Pada Lapisan ini, data akan dipisahkan sesuai dengan kelompoknya atau komponen-komponennya (Topik: kategori yang ditentukan pengguna yang pesannya dipublikasikan, Produser - Produsen yang memposting pesan dalam satu topik atau lebih, Konsumen - berlangganan topik dan memproses pesan yang diposkan, Brokers - Pialang yang tekun dalam mengelola dan replikasi data pesan) sehingga proses analitik bisa dimulai. Tool yang dapat digunakan, yaitu Apache Kafka. Proses pengumpulan ini dapat dibagi menjadi dua jenis:

- Batch Processing: Pengumpulan data dalam interval waktu tertentu, sering digunakan untuk data yang tidak memerlukan pemrosesan waktu nyata.

- Real-time Processing: Pengumpulan dan pemrosesan data dalam waktu nyata. Teknologi seperti Apache Kafka dan Apache Flink digunakan untuk memproses data dalam aliran real-time.

3.1.4 Data Storage Layer

Data Big Data disimpan dalam sistem yang dirancang untuk menangani volume dan kecepatan yang tinggi. Sistem penyimpanan data ini harus dapat menampung data dalam skala besar dengan akses cepat. Media penyimpanan menjadi tantangan utama, saat ukuran data yang digunakan menjadi sangat besar. Lapisan ini berfokus pada "tempat menyimpan data yang begitu besar secara efisien". Kategori utama:

- Data Lake: Penyimpanan data mentah (raw data) dalam berbagai format dan skema fleksibel.
- Data Warehouse: Penyimpanan data yang telah diproses dan dioptimalkan untuk analisis.

Beberapa teknologi penyimpanan yang umum digunakan adalah:

- Hadoop Distributed File System (HDFS): Sebuah sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar di beberapa node secara efisien.
- NoSQL Databases: Basis data non-relasional seperti MongoDB, Cassandra, dan Couchbase yang digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur dan semi-terstruktur.
- Data Lakes: Penyimpanan terpusat untuk data dalam bentuk mentah yang dapat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Data lakes memungkinkan penyimpanan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam satu tempat.

3.1.5 Data Processing Layer

Pemrosesan data adalah tahap di mana data diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pemrosesan ini bisa dilakukan dalam batch atau waktu nyata. Fokus utama lapisan ini adalah untuk sistem pemrosesan data pipeline atau dapat kita katakan bahwa data yang telah kita kumpulkan di lapisan sebelumnya akan diproses di lapisan ini. Di sini kita melakukan ekstraksi dan juga learning dari data untuk diarahkan ke tujuan yang bermacam-macam,

mengklasifikasikan arus data yang seharusnya diarahkan dan ini adalah titik awal di mana analitik telah dilakukan.

Data pipeline merupakan komponen utama dari Integrasi Data. Data pipeline mengalirkan dan mengubah data real-time ke layanan yang memerlukannya, mengotomatiskan pergerakan dan transformasi data, mengolah data yang berjalan di dalam aplikasi Anda, dan mentransformasikan semua data yang masuk ke dalam format standar sehingga bisa digunakan untuk analisis dan visualisasi. Jadi, Data pipeline adalah rangkaian langkah yang ditempuh oleh data Anda. Output dari satu langkah dalam proses menjadi input berikutnya. Langkah-langkah dari Data pipeline dapat mencakup pembersihan, transformasi, penggabungan, pemodelan dan banyak lagi, dalam bentuk kombinasi apapun. Beberapa alat dan framework yang digunakan untuk pemrosesan data dalam arsitektur Big Data antara lain:

- Apache Hadoop: Platform open-source yang menyediakan pemrosesan batch dan penyimpanan data besar menggunakan HDFS dan MapReduce.
- Apache Spark: Sebuah framework pemrosesan data terdistribusi yang lebih cepat dibandingkan Hadoop MapReduce dan dapat menangani pemrosesan batch serta real- time.
- Apache Flink: Platform pemrosesan data real-time yang digunakan untuk analisis streaming.

3.1.6 Data Query Layer


Lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya pemrosesan secara analitik yang sedang dalam keadaan aktif. Analisis Big Data melibatkan penggunaan algoritma untuk mengekstrak wawasan atau pola dari data yang telah diproses. Di sini, fokus utamanya adalah mengumpulkan data value sehingga dapat dibuat lebih bermanfaat dan mudah digunakan untuk lapisan berikutnya. Tool yang dapat digunakan, yaitu Apache Hive, Apache (Spark SQL), Amazon Redshift, Presto. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan dalam Big Data adalah:

- Machine Learning (ML): Algoritma yang digunakan untuk membangun model prediktif berdasarkan data historis. Algoritma seperti regresi, klasifikasi, dan clustering sering digunakan.

- Data Mining: Proses menemukan pola dalam data yang besar menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin.
- Visualisasi Data: Alat visualisasi seperti Tableau, Power BI, atau D3.js digunakan untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau dashboard yang mudah dipahami.

3.1.7 Data Visualization Layer

Proses Visualisasi, atau tahapan merepresentasikan data dalam bentuk visual, kemungkinan ini adalah tingkat yang paling bergengsi, di mana pengguna data pipeline dapat merasakan hasil laporan yang mendetail dan mudah dipahami dari data value yang telah disosialisasikan. Kita membutuhkan sesuatu yang akan menarik perhatian orang dari visualisasi data, sehingga membuat temuan Anda mudah dipahami dengan baik oleh mereka melalui visualisasi tersebut.




Gambar 3.2 Integrating Apache Spark dan NiFi for Data Lakes

Tool yang dapat digunakan, yaitu Tableau, Kibana sebagai Real-Time Dashboards, Angular.js sed'agai Intelligence Agents misalnya agen dapat mengingat hal-hal yang mungkin Anda sudah lupa, dengan cerdas meringkas data yang kompleks, belajar dari Anda dan bahkan membuat
rekomendasi untuk Anda, menemukan dan memfilter informasi saat Anda melihat data perusahaan atau berselancar di Internet dan tidak tahu di mana informasi yang tepat, React.js sed'agai sistem recommender untuk memprediksi tentang kriteria pengguna, yaitu menentukan
model penggunanya seperti apa. Apache Spark digunakan secara luas untuk pengolahan Big Data.

Spark bisa mengolah data di dua mode yaitu Pengolahan Batch Mode dan Streaming Mode. Apache NiFi ke Apache Spark melakukan transmisi data menggunakan komunikasi situs ke situs. Dan output port-nya digunakan untuk mempublikasikan data dari sumbernya (source).

Apache Spark adalah mesin pemrosesan data dalam memori, yang cepat dan ringkas dengan mode pengembangan API yang elegan dan ekspresif, yang memungkinkan pengguna melakukan proses secara streaming, menggunakan pembelajaran mesin (machine learning), atau SQL yang memerlukan akses berulang-ulang secara cepat terhadap kumpulan data. Dengan Spark yang berjalan di Apache Hadoop YARN, developer sekarang dapat membuat aplikasi dengan memanfaatkan kehandalan dari Spark, untuk memperoleh wawasan, dan memperkaya data sains mereka dengan memasukkan data dalam satu kumpulan data besar di Hadoop.



Gambar 3.3 Komponen Arsitektur Big Data

Sumber data merupakan dasar dari arsitektur big data. Sumber data dapat berupa database relasional. , berkas log server web, atau sumber data real-time. Data untuk operasi pemrosesan batch disimpan dalam database terdistribusi yang menampung sejumlah besar data dengan berbagai format, yang sering disebut sebagai data lake. Contohnya adalah Microsoft Azure Data Lake Store.

Operasi big data menangani pekerjaan batch yang berjalan lama dan melibatkan pemindaian file sumber, proses, dan pemberian output. Beberapa alat pemrosesan big data batch adalah program Hadoop , Pig, Azure Data Lake Analytics, Hive, Java, Scala, dan Python.

Jika solusi big data mencakup sumber daya real-time, arsitekturnya harus mencakup fasilitas penyimpanan untuk pesan real-time untuk pemrosesan aliran. Alat-alat tersebut meliputi Azure IoT Hub, Azure Event Hubs, dan Kafka.

a. Stream Processing. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan mengalami pra-pemrosesan melalui berbagai tindakan seperti pemfilteran, agregasi, regresi, pengelompokan, dsb. Setelah pra-pemrosesan, data ditulis ke sink keluaran. Pemrosesan aliran terkelola disediakan oleh Azure Stream Analytics untuk menangani kueri SQL yang terus berjalan yang dapat beroperasi pada aliran tak terbatas. Selain Azure Stream Analytics, teknologi streaming Apache sumber terbuka seperti Storm dan Spark Streaming dalam kluster HDInsight juga dapat digunakan.

b. Analytical Data Store. Setelah pra-pemrosesan, data disimpan dalam format terstruktur dan dapat dianalisis menggunakan alat analitis. Gudang data relasional bergaya Kimball digunakan untuk menyimpan data analitis. Selain gudang data ini, teknologi NoSQL latensi rendah HBase atau database Hive dapat digunakan. Azure SQL Data Warehouse digunakan untuk aplikasi skala besar berbasis cloud. Interactive Hive, Spark SQL, dan HBase adalah HDInsight yang digunakan untuk menyajikan data untuk analisis

c. Analysis dan reporting . Tujuan utama solusi big data adalah memvisualisasikan output. Pelaporan adalah hasil analisis data yang memberikan solusi yang efisien. Untuk memberdayakan kubus OLAP multidimensi ini yang bertindak sebagai lapisan pemodelan data diperkenalkan dalam arsitektur big data. Ini juga mendukung alat visualisasi data seperti Tableau, Qlikview atau Power BI. Ilmuwan data mengeksplorasi data dari alat analisis dan pelaporan dan karenanya beberapa penyedia layanan seperti Azure mendukung perangkat lunak sumber terbuka seperti Jupyter yang merupakan platform komputasi interaktif. Beberapa eksplorasi data skala besar menggunakan server seperti R sebagai mandiri atau dalam kombinasi dengan spark.

d. Orchestration. Karena big data berurusan dengan pemrosesan data paralel, maka diperlukan meta scheduler atau orchestrator untuk mengatur aktivitas. Orchestrator menavigasi berbagai aplikasi dengan mengatur manajemen

kesalahan dan memudahkan interaksi dengan solusi lain. Orchestrator memungkinkan transfer data yang aman melalui firewall dan menyeimbangkan efisiensi beban secara keseluruhan. Sqoop, Azure Data Factory, dan Apache Oozie adalah beberapa teknologi orkestrasi yang digunakan saat ini.

Berbagai jenis kerangka kerja arsitektur big data yang akan digunakan bergantung sepenuhnya pada kebutuhan dan tujuan bisnis. Kerangka kerja ini meliputi:

- Arsitektur batch: Menangani data dalam format berurutan
- Arsitektur lambda dan kappa : Metode untuk menangani data streaming saat data tersebut tiba
- Arsitektur streaming: Menangani data hampir secara real-time
- Arsitektur hybrid: Menggunakan proses batch dan

streaming Berikut penjelasan desain arsitektur yang sering

digunakan

1. Lambda Architecture, adalah sebuah pola arsitektur yang dirancang untuk memproses data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang dekat dengan nyata (near real-time). Konsep ini diperkenalkan oleh Nathan Marz, arsitek utama dari Apache Storm, untuk menjawab kebutuhan akan sistem yang scalable, fault-tolerant, dan mampu menangani data batch maupun real-time secara bersamaan. Lambda Architecture ideal digunakan dalam sistem di mana: diperlukan akses cepat terhadap data terbaru (low-latency) dan harus akurat terhadap data historis (high-throughput). Lambda architecture ada tiga lapis struktur:

[1] **Batch Layer**: Menyimpan seluruh data mentah dalam bentuk immutable (tidak berubah) dan melakukan perhitungan batch secara berkala untuk menghasilkan data yang konsisten dan lengkap.

[2] **Speed Layer**: Memproses data terbaru saat data masuk (streaming) dan menangani keterlambatan antara kedatangan data dan pemrosesan batch.

[3] **Serving Layer**: Menggabungkan hasil dari batch layer dan speed layer dan menyediakan antarmuka query untuk aplikasi pengguna akhir atau visualisasi.

2. Kappa Architecture, adalah arsitektur modern yang dirancang untuk memproses

data streaming secara real-time, dengan menghilangkan kompleksitas yang ada pada Lambda Architecture. Konsep ini diperkenalkan oleh Jay Kreps, salah satu pendiri Apache Kafka dan Confluent. Arsitektur ini muncul sebagai respons atas kelemahan Lambda Architecture, terutama karena duplikasi logika bisnis antara batch layer dan speed layer. Dalam Kappa Architecture, semua data dianggap sebagai stream yang dapat diolah secara terus-menerus (real-time), sehingga lebih sederhana dan efisien. Berikut komponen utama dalam Kappa Architecture:

a. Data Source (Sumber Data), Berupa event, log, transaksi, sensor, dll. Dikirim secara real-time ke sistem message queue atau stream broker. Contoh: IoT sensor, log aplikasi, clickstream data, media sosial.

b. Message Broker (Event Log), digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan data stream ke pemroses serta mendukung replay data jika dibutuhkan untuk reprocessing. Teknologi utama: Apache Kafka (paling populer), Amazon Kinesis, Google Pub/Sub

c. Stream Processing Engine, melakukan transformasi data saat data mengalir (on the fly). Dapat menjalankan fungsi: agregasi (jumlah, rata-rata, maksimum), filter, join, enrichment dan deteksi pola/anomaly

d. Serving / Query Layer, menyimpan hasil stream processing untuk dikonsumsi aplikasi atau user. Teknologi: Apache Druid, elasticsearch, cassandra dan clickHouse

e. Output / Konsumen, yaitu sistem downstream yang menggunakan hasil, seperti: Dashboard real-tim, Model prediktif online, Sistem rekomendasi dan API atau microservices

Keuntungan menggunakan Arsitektur Big Data:

- Fleksibilitas arsitektur big data memungkinkan bisnis untuk menambah atau mengurangi skala sesuai kebutuhan.
- Wawasan yang diperoleh dari big data hanya dimungkinkan berkat arsitektur big data dan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan Anda sekaligus meningkatkan layanan pelanggan.
- Arsitektur big data menggunakan strategi yang disebut komputasi paralel, yang

menyediakan kemampuan untuk melakukan beberapa kalkulasi sekaligus. Melakukan hal ini dapat menguntungkan perusahaan Anda dalam hal efisiensi, dan sebagai hasilnya, Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk proyek lain dan mengurangi pengeluaran Anda.

Batasan menggunakan Arsitektur Big Data:

- Arsitektur big data memiliki risiko keamanan karena data berada dalam suatu kumpulan data yang dapat diakses oleh banyak pengguna di perusahaan Anda, sehingga sulit untuk dijaga keamanannya.
- Jika arsitektur yang Anda pilih tidak cukup kuat, volume kumpulan data akan dengan cepat menjadi tidak terkelola.
- Kompleksitas data itu sendiri membuatnya sulit untuk memilih arsitektur ideal yang mungkin memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan terus-menerus.

3.2 Ekosistem Big Data



Gambar 3.4 Ekosistem Big Data

Gambar diatas merupakan gambar dari Ekosistem Big Data. Ekosistem Big Data mencakup berbagai alat dan platform yang bekerja bersama untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data. Ekosistem ini juga mencakup keamanan data, integrasi, dan alat kolaborasi. Ekosistem big data merupakan sistem digital-fisik yang kompleks dan intensif data. Ekosistem yang intensif data menawarkan sejumlah manfaat; namun, ekosistem ini juga menghadirkan tantangan.

Salah satu tantangan utama terkait dengan privasi dan keamanan.

a. Data Devices

b. Data Collectors

c. Data Aggregators: kompilasi informasi dari database dengan tujuan untuk mempersiapkan dataset gabungan untuk pengolahan data.


d. Data Users/ Buyers

Berikut ini tabel representasi umum ekosistem Big Data

Fungsi	Contoh Alat	Deskripsi
Ingestion	Kafka, NiFi, Flume, Sqoop	Akuisisi data dari berbagai sumber
Storage	HDFS, S3, Cassandra, MongoDB	Penyimpanan skala besar
Batch Processing	MapReduce, Spark, Hive	Pemrosesan data secara berkala
Stream Processing	Kafka Streams, Flink, Storm	Pemrosesan real-time
SQL Engine	Hive, Presto, Impala	Query SQL pada data besar
Machine Learning	MLlib, H2O.ai, TensorFlow, scikit-learn	Pembuatan model prediktif
Workflow & Orkestrasi	Airflow, Oozie, Luigi	Penjadwalan dan automasi pipeline
Monitoring & Security	Prometheus, Ranger, Atlas	Audit, keamanan, metadata
Visualization	Tableau, Superset, Power BI	Penyajian insight secara visual

Apa yang dimasud dengan Analytics? Sebuah titik awal untuk memahami Analytics adalah Cara untuk mengeksplorasi/ menyelidiki/ memahami secara mendalam suatu objek sampai ke akar-akarnya. Hasil analytics biasanya tidak menyebabkan banyak kebingungan, karena konteksnya biasanya membuat makna yang jelas. Perkembangan

analytics dimulai dari DSS kemudian berkembang menjadi BI (Bussines Intelligence) baru kemudian menjadi analytics yang ditunjukkan oleh Gambar 3.5



Gambar 3.5 Perkembangan Analytics

BI dapat dilihat sebagai istilah umum untuk semua aplikasi yang mendukung DSS, dan bagaimana hal itu ditafsirkan dalam industri dan semakin meluas sampai di kalangan akademisi. BI berevolusi dari DSS, dan orang dapat berargumentasi bahwa Analytics berevolusi dari BI (setidaknya dalam hal peristilahan). Dengan demikian, Analytics merupakan istilah umum untuk aplikasi analisis data.

Big Data Analytics merupakan Alat dan teknik analisis yang akan sangat membantu dalam memahami big data dengan syarat algoritma yang menjadi bagian dari alat-alat ini harus mampu bekerja dengan jumlah besar pada kondisi real-time dan pada data yang berbeda-beda.

Beberapa komponen ekosistem Big Data yang utama adalah:

a. Penyimpanan dan Manajemen Data

Selain HDFS dan NoSQL yang telah disebutkan, ekosistem Big Data juga melibatkan platform penyimpanan dan manajemen data lainnya, seperti:

- Amazon S3: Layanan penyimpanan cloud yang digunakan untuk menyimpan data dalam skala besar.
- Google Cloud Storage: Penyimpanan berbasis cloud dari Google yang menyediakan skalabilitas tinggi.
- Azure Blob Storage: Penyimpanan objek di Microsoft Azure yang digunakan untuk menyimpan data besar dalam format terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Pemrosesan dan Orkestrasi Data

Pemrosesan data dalam ekosistem Big Data juga melibatkan alat orkestrasi yang memungkinkan pengelolaan alur kerja dan pipeline data. Beberapa platform yang terlibat adalah:

- Apache Airflow: Alat orkestrasi untuk memanage dan menjadwalkan pipeline data.
- Kubernetes: Platform untuk mengelola container dan aplikasi terdistribusi, yang sering digunakan dalam lingkungan Big Data untuk meningkatkan skalabilitas.

c. Keamanan dan Pengelolaan Data

Keamanan dalam Big Data sangat penting karena data sering kali sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Beberapa komponen keamanan yang penting dalam ekosistem Big Data adalah:

- Enkripsi: Untuk memastikan bahwa data yang disimpan atau dikirimkan aman.
- Akses dan Kontrol Pengguna: Sistem kontrol akses yang membatasi siapa yang dapat mengakses data tertentu.
- Audit dan Pemantauan: Penggunaan alat untuk memantau dan mencatat aktivitas di dalam sistem Big Data.

d. Integrasi dan Interoperabilitas

Dalam ekosistem Big Data, data sering kali berasal dari berbagai sumber dan platform yang berbeda. Oleh karena itu, integrasi sistem dan alat sangat penting. Beberapa teknologi yang digunakan untuk integrasi Big Data antara lain:

- Apache Kafka: Sistem pemrosesan streaming yang memungkinkan aliran data antar aplikasi.
- Apache NiFi: Alat untuk mengotomatisasi aliran data antar sistem yang berbeda.

e. Alat Kolaborasi dan Pengelolaan

Kolaborasi dalam pengelolaan Big Data sering dilakukan menggunakan platform dan alat yang memungkinkan berbagai pihak bekerja bersama dalam tim untuk analisis data. Beberapa alat yang digunakan adalah:

- Jupyter Notebooks: Alat yang sangat populer untuk pengolahan data dan analisis

berbasis Python.

- Git: Digunakan untuk version control kode sumber dan dokumentasi proyek Big Data.
- Data Catalogs: Alat yang digunakan untuk mengelola metadata dan memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Tren dan Tantangan dalam Big Data

Saat ini, Big Data terus berkembang, dan beberapa tren penting yang muncul adalah:

- **Analitik Real-time**: Semakin banyak organisasi yang berfokus pada analitik real-time untuk mengambil keputusan yang cepat berdasarkan data yang masuk secara langsung.
- **Kecerdasan Buatan (AI)**: Integrasi Big Data dengan AI dan machine learning untuk prediksi yang lebih akurat dan pengambilan keputusan otomatis.
- **Edge Computing**: Mengolah data lebih dekat dengan sumbernya untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan pemrosesan.

Namun, tantangan juga masih ada, termasuk masalah terkait keamanan data, kualitas data, dan kebutuhan untuk alat yang lebih efisien dalam menangani volume data yang terus berkembang.

BAB 4
SUMBER DAN JENIS DATA DALAM BIG DATA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data dapat berupa kumpulan fakta yang diterima apa adanya, hasil pengukuran, atau pengamatan suatu variabel dalam bentuk kata, angka, simbol, atau keterangan lain. Secara lebih rinci, KBBI menguraikan beberapa jenis data, antara lain data digital, kualitatif, kuantitatif, lapangan, lisan, pribadi, primer, relevan, sekunder, dan tertulis. Data juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi data kualitatif (tidak berbentuk angka, misalnya hasil wawancara atau observasi) dan data kuantitatif (berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan) Secara etimologis, kata data berasal dari bahasa Latin "datum" yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam konteks penelitian, data adalah informasi yang dikumpulkan untuk memvalidasi temuan dan dapat diolah menjadi informasi yang lebih kompleks. Singkatnya, data menurut KBBI adalah keterangan atau fakta yang benar dan nyata yang menjadi dasar untuk analisis, kajian, atau pengambilan keputusan. Data dapat berbentuk angka, kata, simbol, atau bentuk lain yang dapat dijadikan bahan kajian atau informasi.



Gambar 4.1 Big Data.

Sedangkan Pengertian Big Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara langsung belum tercantum sebagai entri resmi hingga saat ini. Namun, istilah *Big Data* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai "maha data" "data raya", atau "data raksasa". Menurut penjelasan yang mengacu pada KBBI dan sumber-sumber relevan, *Big Data* diartikan sebagai: "Himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, kompleks, rumit, terstruktur maupun tak terstruktur, dan terus berkembang dari waktu ke waktu yang digunakan sebagai basis data bagi berbagai program aplikasi komputer untuk diolah dalam membuat kesimpulan atau mengambil keputusan.".

Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sejarah komputer berawal dari abad ke-19 dengan upaya Charles Babbage mendesain komputer mekanik bernama Mesin Analitikal. Komputer generasi pertama muncul sekitar tahun 1937-1946 dengan perangkat seperti Atanasoff-Berry dan ENIAC yang digunakan untuk menyelesaikan perhitungan dan pemecahan kode rahasia. Perkembangan komputer selanjutnya dibagi dalam beberapa generasi yang ditandai oleh teknologi seperti tabung vakum, transistor, sirkuit terpadu, hingga mikroprosesor yang memungkinkan komputer pribadi dan perangkat modern lainnya. Sedangkan referensi dari Ruangguru menyebutkan komputer generasi pertama (1940-1956) dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, menggunakan tabung hampa udara dan drum magnetik sebagai memori. Komputer ini sangat besar dan mahal, contohnya ENIAC. Generasi kedua (1956-1963) ditandai dengan penggantian tabung hampa udara oleh transistor yang membuat komputer lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Pada generasi ini juga mulai digunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan kapasitas memori yang lebih besar.

Menurut (Studi et al., 2018)et al. dalam artikel "PEMANFAATAN BIG DATA DAN PERLINDUNGAN PRIVASI" menjelaskan bahwa Big Data bukan teknologi tunggal, melainkan tren yang mencakup data yang sangat beragam, cepat berubah, dan berukuran super besar sehingga sulit ditangani oleh teknologi konvensional. Big Data membuka peluang untuk strategi bisnis dan perbaikan layanan publik, namun juga menimbulkan tantangan terkait privasi dan etika penggunaan data.

(Info, 2023) dalam "Peran Big Data terhadap Kualitas Data Statistik Indonesia di Era Digital" (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023) mengkaji bahwa Big Data memungkinkan penyediaan data yang cepat dan terintegrasi, membantu meningkatkan kualitas data statistik dengan sumber data yang lebih beragam dan mudah diakses,

sehingga penting untuk pengumpulan data statistik masa depan.

(Eka Mayasari & Agussalim Agussalim, 2023) Artikel "Literature Review: Big Data dan Data Analys pada Perusahaan" menegaskan bahwa Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang berkembang seiring waktu. Big Data memiliki tiga karakteristik utama yaitu volume, variety, dan velocity, yang menuntut pendekatan khusus dalam pengolahan dan analisisnya.

(Maryanto, 2017) dalam jurnal "BIG DATA DAN PEMANFAATANNYA DALAM BERBAGAI SEKTOR" mendefinisikan Big Data sebagai kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga tidak dapat diproses dengan perangkat database konvensional. Karakteristik utama Big Data adalah volume (ukuran data sangat besar), velocity (kecepatan pemrosesan data), dan variety (keragaman sumber data).

(Supriyanto et al., 2021) Big Data merupakan sekumpulan data yang berukuran sangat besar, jumlahnya terus bertambah, terdiri dari berbagai macam jenis data, yang terbentuk secara terus menerus dengan kecepatan tertentu dan harus diproses dengan kecepatan tertentu pula. Teknologi Big Data adalah manajemen aset informasi dengan ukuran data yang tinggi, kecepatan akses data yang tinggi, dan kompleksitas data yang membantu perusahaan mengelola data secara efektif serta mendorong inovasi dalam pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan dan peningkatan pengetahuan. Big Data menjadi terobosan baru dari revolusi industri 4.0 yang memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber dalam jumlah besar. Big Data ditandai dengan tiga karakteristik utama yaitu volume (ukuran data besar), velocity (kecepatan data), dan variety (keragaman data), yang meningkat pesat akibat adopsi internet dan aktivitas digital individu.

Berdasarkan berbagai artikel dan jurnal yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah fenomena yang mencakup kumpulan data dalam jumlah besar, beragam, dan berkembang dengan cepat, yang tidak dapat dikelola dengan teknologi konvensional. Big Data memiliki tiga karakteristik utama, yaitu volume (ukuran data yang sangat besar), velocity (kecepatan pemrosesan data), dan variety (keragaman jenis data).

Big Data membawa manfaat besar dalam mempercepat pengolahan dan integrasi data,

yang dapat mendukung strategi bisnis, perbaikan layanan publik, dan peningkatan kualitas data statistik. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan terkait privasi, etika penggunaan data, serta perlunya pengolahan dan analisis yang tepat untuk mengelola informasi dengan efektif. Oleh karena itu, Big Data menjadi elemen penting dalam era digital dan revolusi industri 4.0, yang mendorong inovasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi, sekaligus memerlukan pendekatan khusus dalam pengolahannya.

Menurut perkiraan IBM, 2,5 quintillion byte data dibuat setiap hari (Retrieved, 2016). Laporan terbaru dari DOMO memperkirakan jumlah data yang dihasilkan setiap menit pada platform online popular (Josh James, 2015). Berikut adalah beberapa bagian penting dari data dari laporan:

- Pengguna Facebook berbagi hampir 4,16 juta konten.
- Pengguna Twitter mengirim hampir 300.000 tweet
- Pengguna Instagram menyukai hampir 1,73 juta foto
- Pengguna YouTube mengupload 300 jam konten video baru
- Pengguna Apple mengunduh hampir 51.000 aplikasi
- Pengguna Skype melakukan hampir 110.000 panggilan baru
- Amazon menerima 4300 pengunjung baru
- Penumpang Uber mengambil 694 perjalanan
- Pelanggan Net flix streaming hampir 77.000 jam video.

4.1 Karakteristik Big Data

Karakteristik yang mendasari big data meliputi:

1.1 Volume

Kita sudah tahu bahwa Big Data menunjukkan ‘volume’ data yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber seperti platform media sosial, proses bisnis, mesin, jaringan, interaksi manusia, dll. Sejumlah besar data disimpan di gudang data. Big data adalah suatu bentuk data yang volumenya sangat besar sehingga tidak akan muat pada satu mesin karena itu membutuhkan alat khusus dan kerangka kerja yang diperlukan

untuk memproses dan menganalisis data seperti itu. Misalnya, aplikasi media sosial memproses miliaran pesan setiap hari, sistem industri dan energi dapat menghasilkan data sensor berukuran terabyte setiap hari, aplikasi agregasi kabin dapat memproses jutaan transaksi dalam sehari, dll. Volume data yang dihasilkan dibidang TI modern, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya tumbuh secara eksponensial didorong oleh penurunan biaya penyimpanan data dan arsitektur pemrosesan dan kebutuhan untuk mengekstrak wawasan berharga dari data untuk meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan layanan kepada konsumen. Meskipun tidak ada batasan tetap untuk volume data yang akan dianggap sebagai Big Data, namun, biasanya, istilah Big Data digunakan untuk data skala besar yang sulit untuk disimpan, dikelola, dan diproses menggunakan database tradisional dan arsitektur pemrosesan data.

1.2 Kecepatan

Velocity atau kecepatan pada dasarnya mengacu pada kecepatan di mana data sedang dibuat secara real-time. Dalam prospek yang lebih luas, itu terdiri dari tingkat perubahan, menghubungkan set data yang masuk dengan kecepatan yang bervariasi, dan aktivitas meledak. Kecepatan data mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan. Data yang dihasilkan oleh sumber tertentu dapat sampai dengan kecepatan yang sangat tinggi, misalnya data media sosial atau data sensor. Kecepatan adalah karakteristik penting lainnya dari big data dan alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial. Kecepatan data yang tinggi mengakibatkan volume data yang terkumpul menjadi sangat besar, tidak lama. Beberapa aplikasi dapat menyelesaikan tead lines for data analysis (seperti perdagangan atau deteksi penipuan online) dan datanya perlu dianalisis secara real-time. Alat-alat khusus diperlukan untuk menangani semua itu dengan kecepatan tinggi untuk memelihara infrastruktur besar dan menganalisis data secara real-time.

1.3 Variasi

Model Big Data mengacu pada data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sementara di masa lalu, data hanya dapat dikumpulkan dari spreadsheet dan database, hari ini data hadir dalam berbagai bentuk seperti email, PDF, foto, video, audio, audio, posting SM, dan banyak lagi lainnya. Sistem Big Data harus cukup fleksibel untuk menangani beragam data.

1.4 Veracity (Keakuratan)

Verasiity menyangkut tentang ke-valid-an sebuah data apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang terkontrol, seperti contoh sistem akademik sebuah fakultas dimana untuk jenis kelamin dibedakan menjadi L (laki-laki) dan P (perempuan) sedangkan di sistem akademik fakultas lain menggunakan P (pria) dan W (wanita). Big data dengan teknologi analisis membantu kita untuk dapat bekerja dengan data tersebut melalui hasil analisis, karena semakin besar volume suatu data maka akan semakin tidak akurat data tersebut.

1.5 Value (Nilai)

Nilai data mengacu pada kegunaan data untuk tujuan yang dimaksudkan. Tujuan akhir dari sistem analisis Big Data adalah mengekstrak nilai dari data. Nilai data juga terkait dengan kebenaran atau akurasi data. Untuk beberapa aplikasi, nilai juga tergantung pada seberapa cepat kita dapat memproses datanya.

4.2 Sumber Big Data

Setelah memahami pengertian, karakteristik, dan klasifikasi datanya, mungkin Anda penasaran dari mana sumber data raksasa tersebut berasal? Diketahui, ada banyak sumber big data, di antaranya yaitu:

1.6 *Streaming* Data

Streaming data adalah data yang terus-menerus diperbarui dan mengalir dalam waktu nyata (real-time). Contohnya adalah data yang dihasilkan oleh sensor IoT, lalu lintas internet, atau perangkat sosial media yang memberikan pembaruan terus-menerus. Streaming data ini biasanya tidak disimpan dalam basis data tradisional, melainkan diproses secara langsung menggunakan sistem yang dapat menangani aliran data besar dan cepat, seperti Apache Kafka atau Apache Storm.

1.7 Media Sosial

Data dari media sosial mencakup informasi yang diproduksi oleh pengguna melalui platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Data ini mencakup berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, komentar, likes, shares, serta metadata terkait dengan waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan. Media sosial memberikan insight

yang berguna bagi perusahaan dan organisasi untuk analisis sentimen, tren pasar, atau analisis perilaku pengguna.

1.8 Data yang Tersedia secara Umum

Data yang tersedia secara umum merujuk pada data yang dapat diakses oleh publik, biasanya tanpa pembatasan atau biaya. Contohnya termasuk data pemerintah, data penelitian, atau data open-source yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga riset. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan analisis, pengembangan kebijakan, atau penelitian akademis. Misalnya, data sensus penduduk atau statistik ekonomi.

1.9 Data Besar Lainnya

Data besar lainnya mencakup berbagai jenis data yang memiliki volume, kecepatan, dan keragaman yang tinggi (the three Vs: Volume, Velocity, Variety). Ini termasuk data yang tidak terstruktur, seperti teks dari artikel, email, atau forum online, serta data semi-terstruktur yang ada dalam log transaksi atau metadata. Data besar ini biasanya diolah menggunakan teknologi Big Data seperti Hadoop atau Spark untuk mendapatkan wawasan dan mendukung keputusan berbasis data.

4.3 Jenis data dalam Big Data

Big Data terdiri dari tiga jenis utama data berdasarkan struktur dan formatnya:

1.10 Data Terstruktur (Structured Data).

Data terstruktur adalah data yang memiliki format yang jelas dan dapat dengan mudah disimpan dalam database relasional. Data ini biasanya terorganisir dalam tabel dengan kolom dan baris yang terdefinisi dengan baik. Contoh data terstruktur adalah informasi yang ada dalam sistem manajemen basis data (DBMS) tradisional, seperti data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) atau transaksi penjualan (tanggal, jumlah produk, harga). Data ini mudah diolah dan dianalisis menggunakan query SQL dan alat analitik konvensional.

1.11 Data Semi-Terstruktur (Semi-Structured Data)

Data semi-terstruktur memiliki elemen-elemen yang terorganisir, tetapi tidak sepenuhnya terstruktur seperti data dalam tabel. Data ini sering kali menggunakan format seperti XML, JSON, atau CSV, yang mengandung tag atau label untuk

mendefinisikan data, namun tidak mengikuti skema yang ketat seperti data terstruktur. Contoh data semi-terstruktur termasuk log server, email, atau data sensor yang disertai dengan metadata. Meskipun tidak terorganisir secara kaku, data ini masih dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pemrograman dan alat pemrosesan data tertentu.

1.12 Data Tidak Terstruktur (Unstructured Data)

Data tidak terstruktur adalah jenis data yang tidak memiliki format atau struktur yang jelas. Data ini sering kali berupa teks, gambar, audio, atau video yang tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam tabel atau basis data relasional. Contoh data tidak terstruktur termasuk postingan media sosial, email tanpa format tertentu, video YouTube, dokumen teks, gambar, dan data sensori yang tidak memiliki format tetap. Untuk menganalisis data tidak terstruktur, teknik seperti pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan pola, dan pembelajaran mesin digunakan untuk mengekstrak wawasan dari data ini.

BAB 5
TEKNIK AKUISISI DAN INTEGRASI DATA

5.1 Pengertian Akuisisi Dan Integrasi Data

1. Definisi Akuisisi Data

Akuisisi data adalah proses pengumpulan, pengambilan, dan pencatatan data dari berbagai sumber yang relevan, baik dalam bentuk digital maupun analog, yang kemudian dikonversi ke dalam format yang dapat diproses oleh sistem komputer. Proses ini dapat dilakukan secara manual, seperti pencatatan observasi lapangan, maupun secara otomatis, menggunakan alat bantu seperti sensor, aplikasi, dan program pengambil data.

Sumber data dalam proses akuisisi sangat beragam, di antaranya:

- Sensor fisik (misalnya: sensor suhu, tekanan, kelembaban)
- Perangkat IoT (Internet of Things)
- File log sistem atau aplikasi
- Database internal perusahaan
- API (Application Programming Interface) dari layanan pihak ketiga
- Web scraping dari situs web

publik Manfaat Akuisisi Data

1. Mendapatkan data real-time untuk pengambilan keputusan cepat
2. Menyediakan input awal untuk proses analitik, pelatihan model AI/ML, atau sistem pelaporan
3. Menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan pengumpulan data manual
4. Menjamin konsistensi dan ketepatan data jika dilakukan secara

otomatis Tahapan dalam Akuisisi Data

1. Identifikasi kebutuhan data: Menentukan data apa yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya.
2. Pemilihan metode akuisisi: Menentukan apakah data akan dikumpulkan secara manual, otomatis, streaming, atau batch.
3. Pengambilan data: Proses teknis untuk memperoleh data, misalnya membaca dari sensor, mengambil dari API, atau scraping web.
4. Penyimpanan sementara: Data disimpan dalam buffer, staging area, atau basis data sementara.
5. Validasi awal: Mengecek apakah data berhasil dikumpulkan dan tidak rusak.

Contoh Penerapan

- Lingkungan industri: Sensor mesin secara otomatis mengirimkan data suhu, getaran, dan tekanan ke server pemantauan.
- Sektor ritel: Sistem Point of Sale (POS) secara otomatis mencatat transaksi penjualan dan mengirim datanya ke pusat analisis.
- Cuaca dan klimatologi: Alat pengukur cuaca otomatis (AWS) merekam data suhu, kelembaban, dan angin setiap menit.

2. Definisi Integrasi Data

Integrasi data adalah proses **menggabungkan, menyatukan, dan menyelaraskan data dari berbagai sumber berbeda** ke dalam satu sistem terpadu dengan **format dan struktur yang konsisten**. Proses ini bertujuan agar data yang awalnya tersebar, tidak seragam, dan mungkin saling bertentangan dapat digunakan secara **efektif, efisien, dan akurat** oleh sistem analitik, pelaporan, maupun aplikasi bisnis.

Tujuan Utama Integrasi Data

1. **Meningkatkan kualitas dan konsistensi data**
2. **Menyediakan pandangan terpadu (single source of truth)** terhadap entitas bisnis (seperti pelanggan, produk, atau transaksi)
3. **Mempermudah analisis dan pengambilan keputusan**

4. **Mendukung sistem-sistem lintas departemen dalam organisasi**
5. **Mengurangi redundansi dan inkonsistensi**

data Sumber Data yang Umumnya

Diintegrasikan

- Database relasional (MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
- Data warehouse
- API eksternal
- File CSV, Excel, JSON
- Aplikasi bisnis (ERP, CRM)
- Sumber cloud dan lokal

Proses atau Teknik Umum dalam Integrasi Data

1. **Extract**: Mengambil data dari berbagai sumber.
2. **Transform**: Membersihkan, mengubah format, dan menyesuaikan struktur data agar seragam.
3. **Load**: Memasukkan data ke dalam sistem target (misalnya data warehouse atau data lake).
   → Proses ini dikenal sebagai **ETL (Extract, Transform, Load)**.
   Alternatif lain: **ELT (Extract, Load, Transform)**, terutama untuk sistem berbasis cloud.

Jenis-Jenis Integrasi Data

- **Integrasi manual**: Menggabungkan data secara langsung oleh pengguna, biasanya lewat spreadsheet atau aplikasi sederhana.
- **Integrasi berbasis middleware**: Menggunakan perangkat lunak perantara yang menjembatani antar sistem.
- **Integrasi virtual (data virtualization)**: Data dari berbagai sumber disatukan secara logis tanpa memindahkan secara fisik.
- **Data warehousing**: Seluruh data dari berbagai sistem dikumpulkan dalam

satu tempat untuk dianalisis.

Contoh Implementasi

- **Perusahaan ritel**: Menggabungkan data pelanggan dari **website e-commerce**, **aplikasi mobile**, dan **toko fisik** ke dalam satu **Customer Relationship Management (CRM)** sistem.
- **Rumah sakit**: Integrasi data pasien dari **bagian rawat inap**, **laboratorium**, dan **rekam medis elektronik** agar dokter dapat mengakses informasi pasien secara menyeluruh.
- **Pemerintah**: Menggabungkan data kependudukan dari DUKCAPIL dengan data pendidikan dan data sosial ekonomi untuk penyaluran bantuan.

Tantangan Umum dalam Integrasi Data

- Format data yang tidak seragam
- Duplikasi atau inkonsistensi antar sumber
- Perbedaan struktur atau skema data
- Volume data yang sangat besar
- Isu privasi dan keamanan, terutama untuk data sensitif

3. Peran Penting dalam Sistem Informasi dan Analisis Data (Diperluas)

Akuisisi dan integrasi data merupakan **komponen inti** dalam proses pembangunan dan pengoperasian sistem informasi serta dalam praktik analisis data modern. Tanpa keduanya, organisasi tidak dapat memperoleh data yang **akurat, konsisten, dan relevan** untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan strategi.

a. Dalam Sistem Informasi

Akuisisi dan integrasi data berfungsi sebagai **fondasi utama sistem informasi**, yang bertujuan mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi kepada pengguna.

Peran pentingnya:

1. **Menjamin ketersediaan data yang valid dan terkini** dari berbagai sumber (internal dan eksternal).
2. **Meningkatkan efisiensi operasional** karena sistem tidak perlu mengakses data secara manual dari banyak tempat.
3. **Mendukung proses otomasi dan digitalisasi** dalam organisasi.
4. **Menjadi dasar untuk pelaporan operasional dan strategis**, seperti laporan keuangan, kinerja penjualan, atau inventaris barang.

Contoh:

Sebuah sistem manajemen gudang (Warehouse Management System) mengandalkan akuisisi data real-time dari barcode scanner, dan integrasi dengan sistem ERP untuk mengatur stok barang secara otomatis.

b. Dalam Analisis Data

Agar analisis data dapat memberikan hasil yang **akurat dan dapat dipercaya**, data yang digunakan harus bersih, lengkap, dan terintegrasi dengan baik.

Tanpa akuisisi dan integrasi yang tepat:

- Data akan **tersebar dan tidak konsisten**, membuat hasil analisis menjadi bias atau salah.
- Analis atau sistem analitik akan mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami data.
- Model statistik atau machine learning yang dibangun dari data yang buruk akan menghasilkan **prediksi yang tidak dapat diandalkan**.

Peran utamanya dalam analisis data:

1. **Menjamin kualitas input data** untuk analisis lanjutan.
2. **Memungkinkan eksplorasi data menyeluruh** dari berbagai perspektif.
3. **Mendukung penggabungan data historis dan real-time** untuk tren dan prediksi.

4. **Menjadi dasar untuk visualisasi data**, laporan interaktif, dan dashboard.

c. Dalam Dunia Bisnis dan Teknologi

Akuisisi dan integrasi data menjadi **penggerak utama transformasi digital** dan inovasi teknologi dalam dunia bisnis modern.

Perannya meliputi:

1. **Business Intelligence (BI)**: Menyediakan data yang diperlukan untuk dasbor eksekutif dan analisis kinerja perusahaan.
2. **Machine Learning dan AI**: Data yang terakuisisi dan terintegrasi dengan baik menjadi bahan pelatihan model yang akurat.
3. **Sistem Prediktif**: Digunakan untuk meramalkan perilaku konsumen, permintaan pasar, atau potensi risiko.
4. **Customer Relationship Management (CRM)**: Memusatkan semua data pelanggan untuk layanan yang lebih personal dan efisien.
5. **Supply Chain Management (SCM)**: Menyatukan informasi dari pemasok, produsen, dan distributor secara real-time.

Contoh:

Perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia atau Shopee mengandalkan akuisisi data dari berbagai kanal (aplikasi, web, logistik, pembayaran), lalu mengintegrasikannya untuk menyediakan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif.

Akuisisi dan integrasi data bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga **elemen strategis** dalam sistem informasi modern. Keduanya:

- **Meningkatkan efisiensi operasional**
- **Mendukung analisis yang tepat**
- **Mendorong inovasi dalam bisnis dan teknologi**

5.2 Sumber-Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau asal informasi yang dapat digunakan dalam

proses akuisisi dan integrasi. Dalam konteks sistem informasi dan analisis data, sumber- sumber ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama: sumber internal dan sumber eksternal.

a. Sumber Data Internal

Sumber data internal merupakan data yang berasal dari dalam organisasi atau sistem yang dimiliki dan dikelola langsung oleh perusahaan atau lembaga.

Contoh sumber data internal:

- Database perusahaan: berisi data pelanggan, penjualan, inventaris, dan keuangan.
- Sensor dan perangkat IoT: digunakan dalam industri untuk mengukur suhu, tekanan, kelembaban, dll.
- Log sistem: mencatat aktivitas sistem komputer, server, atau aplikasi yang digunakan organisasi.
- Aplikasi internal: seperti sistem ERP (Enterprise Resource Planning), HRIS (Human Resource Information System), dan CRM (Customer Relationship Management).

Kelebihan:

- Akses lebih mudah dan cepat
- Lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi
- Tingkat keamanan dan kontrol lebih tinggi

b. Sumber Data Eksternal

Sumber data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi, seperti data yang disediakan oleh pihak ketiga atau tersedia secara publik.

Contoh sumber data eksternal:

- API (Application Programming Interface): menyediakan akses ke data dari platform lain seperti Google Maps, OpenWeather, dan platform finansial.
- Data publik pemerintah: misalnya data dari BPS, Kementerian Kesehatan,

atau portal data terbuka nasional.

- Media sosial: data dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, yang digunakan untuk analisis sentimen, tren, atau perilaku pengguna.
- Layanan cloud atau SaaS: seperti Google Analytics, AWS, Azure, dan layanan manajemen bisnis berbasis langganan.

Kelebihan:

- Menambah wawasan eksternal terhadap lingkungan bisnis
- Berguna untuk analisis tren pasar, perilaku konsumen, atau kondisi ekonomi
- Dapat digunakan untuk membandingkan dan memperkaya data internal

c. Jenis-Jenis Data Berdasarkan Struktur

Sumber data, baik internal maupun eksternal, dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur datanya menjadi tiga jenis utama:

1. Data Terstruktur
    - Memiliki format tetap (baris dan kolom), mudah disimpan dalam basis data relasional.
    - Contoh: tabel SQL, data pelanggan, data transaksi, laporan keuangan.
2. Data Semi-Terstruktur
    - Tidak sepenuhnya dalam bentuk tabel, tetapi memiliki tag atau struktur yang memudahkan penguraian.
    - Contoh: file XML, JSON, data dari API.
3. Data Tidak Terstruktur
    - Tidak memiliki format yang baku, sulit disimpan dalam basis data tradisional.
    - Contoh: gambar, video, rekaman audio, dokumen PDF, postingan media sosial.

Pemahaman terhadap jenis-jenis dan sumber data sangat penting dalam perencanaan proses akuisisi dan integrasi. Kombinasi dari berbagai sumber dan tipe data

memungkinkan organisasi:

- Membangun sistem informasi yang lebih kaya dan kuat
- Melakukan analisis data yang lebih komprehensif
- Menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta

5.3 Teknik Akuisisi Data

Akuisisi data melibatkan berbagai teknik dan pendekatan tergantung pada sumber data, kebutuhan sistem, serta frekuensi pembaruan. Teknik-teknik ini dapat diklasifikasikan ke dalam metode manual maupun otomatis, serta mencakup teknologi modern seperti sensor IoT, API, dan streaming data real-time.

a.. Manual vs Otomatis

1. Akuisisi Manual

- Melibatkan **intervensi manusia** dalam proses pengumpulan data.
- Contoh: mengisi data secara langsung ke spreadsheet, menyalin informasi dari dokumen atau situs web.
- Cocok untuk skala kecil atau data yang tidak sering berubah.
- **Kekurangan**: memakan waktu, rentan kesalahan, tidak efisien.

2. Akuisisi Otomatis

- Menggunakan **program atau sistem otomatis** untuk mengumpulkan data tanpa intervensi manual.
- Contoh: pengambilan data dengan API, pemrosesan log secara otomatis, atau data dari sensor IoT.
- Lebih cepat, efisien, dan dapat diskalakan.

b. Web Scraping dan Crawling

- **Web Scraping**: Teknik untuk **mengambil data dari halaman web** dengan mengekstrak elemen tertentu (seperti judul, harga, ulasan).

- **Web Crawling**: Proses otomatis yang menjelajahi banyak halaman web untuk mengumpulkan informasi.
- Umumnya digunakan untuk **pengambilan data publik**, seperti katalog produk, berita, atau data dari media sosial.
- Tools umum: Python (dengan requests, BeautifulSoup, Scrapy).

c. Sensor dan Perangkat IoT

- Digunakan untuk mengakuisisi **data fisik dari lingkungan nyata**, seperti suhu, kelembaban, tekanan, gerakan, dan lainnya.
- Perangkat IoT (Internet of Things) mengirim data secara terus-menerus ke server atau cloud.
- Contoh aplikasi:
    - Sistem pemantauan tambang
    - Smart agriculture
    - Sistem keamanan rumah pintar

d. Streaming Data (Real-Time Acquisition)

- Teknik untuk **mengambil data secara terus-menerus dan real-time**.
- Cocok untuk aplikasi seperti:
    - Sistem pemantauan jaringan
    - Analisis lalu lintas atau kendaraan
    - Transaksi keuangan online
- Platform yang mendukung streaming: Apache Kafka, Apache Flink, Spark Streaming.

e. API dan Koneksi ke Database

- **API (Application Programming Interface)**: menyediakan **akses terstruktur** ke data dari aplikasi pihak ketiga, seperti Twitter, Google Maps, OpenWeather, dll.
- **Koneksi ke Database**: Mengambil data langsung dari sistem database

seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dsb.

- Digunakan dalam sistem integrasi, laporan otomatis, dan pengambilan data berkala.

f. Tools Populer untuk Akuisisi Data

Beberapa alat dan pustaka yang umum digunakan dalam proses akuisisi data:

Tool/Library	**Fungsi**
requests (Python)	Mengirim permintaan HTTP untuk mengambil data dari web
BeautifulSoup	Mem-parsing dan mengekstrak data dari HTML
Scrapy	Framework crawling dan scraping tingkat lanjut
Apache NiFi	Platform otomatisasi aliran data dari berbagai sumber
Talend	Tool ETL grafis untuk mengakuisisi dan memproses data
Postman	Untuk menguji dan mengambil data dari API

Tabel 5.1 Tools Populer untuk Akuisisi Data

Pemilihan teknik akuisisi data tergantung pada:

- Jenis sumber data (web, sensor, API, database)
- Kecepatan pembaruan (real-time vs batch)
- Volume dan kompleksitas data

Penguasaan berbagai teknik dan alat ini akan sangat membantu dalam membangun sistem informasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan data

5.4 Proses Pra-Pemrosesan Data

Sebelum data dianalisis atau dimasukkan ke dalam sistem terpadu, data perlu melalui proses **pra-pemrosesan** (preprocessing). Tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa data dalam keadaan **bersih, konsisten, dan siap pakai**. Tahapan ini membantu meningkatkan akurasi dan kualitas hasil analisis.

a. Pembersihan Data (Cleaning)

Pembersihan data adalah proses untuk **mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah, tidak lengkap, atau tidak valid**.

Langkah-langkah umum:

- Menghapus data kosong (missing values) atau menggantinya dengan nilai default/rata-rata.
- Memperbaiki kesalahan ketik atau ejaan dalam data teks.
- Mengoreksi data numerik yang tidak masuk akal (contoh: usia 900 tahun).
- Menangani data inkonsisten (misalnya: "Laki-laki", "Pria", dan "M" yang berarti sama).

Tujuan:

Meningkatkan **akurasi dan konsistensi** data yang akan diproses.

b. Normalisasi dan Standarisasi

1. Normalisasi

- Mengubah skala data agar berada dalam rentang tertentu, biasanya 0–1.
- Berguna dalam algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala data (contoh: KNN, neural network).

Contoh:

Nilai pendapatan seseorang dari berbagai wilayah dinormalisasi agar bisa dibandingkan secara adil.

Rumus:

$$Xnorm = \frac{X - X\,min}{Xmax - Xmin}$$

2. Standarisasi

- Mengubah data agar memiliki rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1.
- Cocok untuk data yang menyebar luas dan perlu diseimbangkan.

Rumus:

$$Z - \frac{X-\mu}{\sigma}$$

c. Transformasi Format Data

Transformasi data adalah proses mengubah **struktur, format, atau tipe data** agar sesuai dengan kebutuhan sistem atau analisis.

Contoh transformasi:

- Mengubah tanggal dari format DD/MM/YYYY menjadi YYYY-MM-DD
- Menggabungkan dua kolom nama depan dan nama belakang menjadi satu kolom
- Mengubah data teks seperti "aktif"/"tidak aktif" menjadi 1/0

Transformasi ini memastikan **keseragaman format** antar sumber data yang berbeda.

d. Penghapusan Duplikasi dan Noise

1. Duplikasi

- Data yang sama muncul lebih dari sekali (redundansi).
- Dapat terjadi saat integrasi data dari berbagai sumber.
- **Solusi**: identifikasi entri ganda dan hapus atau gabungkan berdasarkan kriteria tertentu.

2. Noise

- Data yang tidak relevan, tidak wajar, atau menyimpang dari pola umum.
- Contoh: karakter acak, hasil sensor yang salah baca, atau entri spam dalam survei.
- **Solusi**: filter data, deteksi outlier, atau pembersihan menggunakan aturan statistik

Proses pra-pemrosesan data adalah tahap **esensial** dalam pipeline akuisisi dan integrasi. Tanpa proses ini, data yang digunakan dalam sistem bisa:

- Menyebabkan kesalahan analisis
- Menghasilkan model prediktif yang lemah
- Menurunkan kualitas pengambilan keputusan

Dengan pra-pemrosesan yang baik, data menjadi **siap pakai, bersih, dan bernilai tinggi**.

5.5 Teknik Integrasi Data

Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem terpadu. Tujuannya adalah agar data yang sebelumnya tersebar dalam berbagai format dan lokasi dapat **digunakan bersama-sama secara efisien dan konsisten**.

Teknik integrasi ini penting dalam membangun **data warehouse**, sistem pelaporan, dan analisis skala besar.

a. Integrasi Berbasis Skema (Schema Integration)

- Menyatukan berbagai skema (struktur data) dari sumber berbeda menjadi satu skema terpadu.
- Contoh: menggabungkan tabel pelanggan dari dua cabang berbeda yang memiliki struktur kolom yang tidak sama (misalnya “nama_depan” + “nama_belakang” digabung menjadi “nama_lengkap”).
- Tantangan: perbedaan penamaan, tipe data, dan struktur tabel.

b. ETL (Extract, Transform, Load)

Ini adalah metode yang **paling umum digunakan** dalam proses integrasi data.

1. **Extract (Ekstraksi):** Mengambil data dari berbagai sumber (database, file, API, dll).
2. **Transform (Transformasi):** Menyesuaikan, membersihkan, dan mengonversi data agar konsisten.

3. **Load (Pemuatan):** Memasukkan data ke dalam sistem target seperti data warehouse.

Contoh tools ETL: **Talend**, **Apache NiFi**, **Pentaho**, **Informatica**.

c. Integrasi Berbasis Middleware

- Menggunakan **perangkat lunak perantara (middleware)** untuk menyatukan sistem yang berbeda secara **real-time**.
- Cocok untuk sistem besar yang tidak bisa digabungkan langsung.
- Contoh: **Enterprise Service Bus (ESB)**, **Apache Kafka**, **MuleSoft**.

d. Integrasi Virtual (Virtual Integration)

- Tidak memindahkan data secara fisik, tetapi mengakses dan menggabungkan data **secara virtual atau on-demand**.
- Cocok untuk organisasi yang ingin **menghindari duplikasi data**.
- Contoh: sistem **data federation** atau **virtual database**.

e. Penggunaan API untuk Integrasi

- API memungkinkan berbagai aplikasi untuk **bertukar data secara langsung dan otomatis**.
- Contoh: menghubungkan aplikasi e-commerce dengan sistem pembayaran dan logistik.
- Cocok untuk integrasi antar sistem modern yang berbasis cloud dan web.

f. Tools Populer untuk Integrasi Data

Tool	**Fungsi Utama**
Apache NiFi	Otomatisasi aliran data dan transformasi visual

Talend	ETL grafis dengan banyak konektor sumber data
Apache Kafka	Integrasi data real-time berbasis streaming
Pentaho	ETL dan analitik bisnis
Airbyte	Sinkronisasi data dari berbagai API

Tabel 5.2 Tools Populer untuk Integrasi Data

Teknik integrasi data sangat beragam dan harus disesuaikan dengan:

- Tujuan penggunaan data (batch vs real-time)
- Volume dan kecepatan data
- Infrastruktur dan sistem sumber

Dengan teknik integrasi yang tepat, organisasi dapat:

- Menghindari redundansi dan inkonsistensi
- Mengakses informasi secara terpusat
- Meningkatkan efisiensi analisis dan pengambilan keputusan

5.6 Tantangan Dalam Akuisisi Dan Integrasi Data

Dalam proses akuisisi dan integrasi data, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi agar data yang diperoleh berkualitas dan dapat diandalkan.

a. Kualitas Data yang Tidak Konsisten

- Data dari berbagai sumber sering memiliki **format, skema, dan tingkat akurasi yang berbeda-beda**.
- Data bisa mengandung kesalahan, duplikasi, nilai hilang, atau outlier yang mempengaruhi analisis.
- Memerlukan proses pembersihan dan validasi yang ketat.

b. Volume Data yang Sangat Besar

- Data besar (big data) memerlukan **penyimpanan, pemrosesan, dan transfer data yang efisien**.
- Infrastruktur harus mampu menangani data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi (real-time).
- Perlu teknologi dan arsitektur yang scalable.

c. Sumber Data yang Beragam dan Heterogen

- Data berasal dari berbagai platform, format, dan protokol yang berbeda.
- Integrasi harus mampu menyatukan data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.
- Perlu standarisasi dan normalisasi agar data dapat digabungkan.

d. Keamanan dan Privasi Data

- Proses pengumpulan dan penggabungan data harus mematuhi **aturan privasi dan keamanan**.
- Risiko kebocoran data, akses tidak sah, dan penyalahgunaan harus diminimalkan.
- Implementasi enkripsi, kontrol akses, dan audit trail sangat penting.

e. Sinkronisasi dan Konsistensi Data

- Data yang diambil secara real-time perlu disinkronkan agar tetap konsisten di seluruh sistem.
- Tantangan muncul saat ada **konflik data** antara sumber yang berbeda.
- Mekanisme rekonsiliasi dan manajemen versi diperlukan.

f. Kompleksitas Sistem dan Biaya Implementasi

- Proses integrasi dan akuisisi bisa sangat kompleks, terutama jika melibatkan banyak sumber.
- Memerlukan sumber daya teknis, perangkat lunak khusus, dan biaya operasional yang tinggi.
- Perencanaan dan manajemen proyek yang matang diperlukan.

Meskipun tantangan dalam akuisisi dan integrasi data cukup kompleks, dengan **strategi yang tepat, teknologi yang mendukung, dan proses manajemen data yang baik**, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan data untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi bisnis.

5.7 Alat Dan Teknologi Terkait

Dalam implementasi akuisisi dan integrasi data, berbagai alat dan teknologi digunakan untuk mempermudah proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data, baik secara batch maupun real-time. Alat-alat ini juga mendukung pra-pemrosesan data dan konektivitas antar sumber data yang kompleks.

a. Apache Kafka

- **Platform streaming data real-time**.
- Memungkinkan transfer data antar sistem dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah.
- Digunakan untuk integrasi data real-time dari sensor, log, aplikasi web, dsb.
- Cocok untuk arsitektur event-driven dan big data pipeline.

b. Apache NiFi

- Alat **otomatisasi alur data** (data flow automation) berbasis antarmuka grafis.
- Memungkinkan akuisisi, transformasi, routing, dan pengiriman data antar sistem.
- Mendukung banyak protokol seperti HTTP, FTP, MQTT, JDBC, dan lainnya.
- Sangat cocok untuk mengatur dan mengontrol aliran data kompleks.

c. Talend

- Platform ETL open-source yang mendukung **ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data**.
- Mendukung konektivitas ke banyak sumber data, termasuk database, API, dan cloud.
- Tersedia versi berbayar dengan fitur enterprise seperti data quality dan governance.
- Antarmuka pengguna berbasis GUI memudahkan integrasi tanpa coding.

d. Informatica

- Salah satu platform ETL dan data integration **kelas enterprise**.
- Cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan data kompleks dan aman.
- Fitur unggulan: data cleansing, data masking, metadata management, dan data governance.
- Digunakan secara luas dalam proyek BI (Business Intelligence) dan data warehousing.

e. Microsoft SSIS (SQL Server Integration Services)

- Tool ETL dari Microsoft yang terintegrasi dengan **SQL Server**.
- Cocok untuk perusahaan yang menggunakan ekosistem Microsoft.
- Mendukung data import/export, transformasi, integrasi dengan berbagai sumber.
- Fitur drag-and-drop memudahkan pembuatan pipeline data tanpa coding.

f. Python (pandas, NumPy, SQLAlchemy)

- Bahasa pemrograman serbaguna untuk **manipulasi dan integrasi data secara fleksibel**.
- **pandas**: untuk manipulasi data tabular (DataFrame).
- **NumPy**: pengolahan data numerik berskala besar.
- **SQLAlchemy**: koneksi dan query ke berbagai jenis database secara efisien.
- Cocok untuk custom ETL pipeline, automasi data, dan integrasi berbasis kode.

g. Platform Integrasi Berbasis Cloud

Cloud computing memungkinkan integrasi dan pemrosesan data secara scalable dan efisien:

1. Google Dataflow

- Layanan pemrosesan data real-time dan batch di Google Cloud.
- Mendukung pipeline berbasis Apache Beam.

- Cocok untuk big data, machine learning, dan analitik.

2. AWS Glue

- Layanan ETL serverless dari Amazon Web Services.
- Otomatis membuat skema, membersihkan, dan memuat data ke data lake atau warehouse.
- Terintegrasi dengan S3, Redshift, Athena, dan banyak layanan AWS lainnya.

Pemilihan alat tergantung pada:

- **Kebutuhan integrasi** (real-time vs batch),
- **Volume dan kompleksitas data**,
- **Infrastruktur yang digunakan** (on-premise atau cloud),
- **Skalabilitas dan keamanan**.

Dengan memilih alat yang tepat, proses akuisisi dan integrasi data dapat dilakukan secara **efisien, andal, dan siap mendukung pengambilan keputusan berbasis data**.

5.8 Studi Kasus Atau Contoh Implementasi

Untuk memahami bagaimana akuisisi dan integrasi data diterapkan di dunia nyata, berikut beberapa contoh kasus yang umum digunakan dalam dunia bisnis, teknologi, dan sistem informasi.

a. Integrasi Data Penjualan dari Berbagai Cabang

Toko Kasus:

Sebuah perusahaan retail memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Setiap cabang menggunakan sistem kasir yang berbeda dan menyimpan data penjualan secara lokal.

Tantangan:

- Format data berbeda (CSV, Excel, database lokal).
- Tidak sinkron antar cabang.

- Data sulit dianalisis secara keseluruhan.

Solusi:

1. **Akuisisi**: Data penjualan dari masing-masing cabang dikumpulkan melalui koneksi API, file sharing, atau sinkronisasi otomatis.
2. **Pra-pemrosesan**: Data dibersihkan dan diseragamkan (format tanggal, satuan harga, dsb).
3. **Integrasi**: Semua data dimasukkan ke dalam satu database pusat atau data warehouse.
4. **Analisis**: Manajemen bisa melihat laporan penjualan gabungan harian, mingguan, dan per wilayah.

Teknologi yang digunakan:

- Python (pandas), Talend, Apache NiFi
- MySQL/PostgreSQL, Google BigQuery

b. Akuisisi Data Cuaca dari Sensor

IoT Kasus:

Sebuah instansi pemerintah ingin memantau kondisi cuaca di beberapa wilayah secara real-time menggunakan sensor IoT.

Tantangan:

- Data berasal dari ratusan sensor dengan format mentah.
- Volume data besar dan masuk secara streaming.
- Harus tanggap terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Solusi:

1. **Akuisisi**: Sensor mengirim data suhu, kelembapan, tekanan udara ke server melalui MQTT atau HTTP.
2. **Streaming**: Data langsung dikirim ke Apache Kafka atau AWS Kinesis.
3. **Pra-pemrosesan**: Outlier atau data yang rusak dibersihkan secara otomatis.

4. **Integrasi**: Semua data dikumpulkan dalam satu sistem monitoring.
5. **Visualisasi dan analisis**: Data divisualisasikan dalam dashboard dan digunakan untuk prediksi cuaca.

Teknologi yang digunakan:

- Apache Kafka, AWS IoT Core, Google Dataflow
- Python (NumPy, Pandas), Grafana

c. Menggabungkan Data dari Beberapa Sistem

Keuangan Kasus:

Sebuah perusahaan besar menggunakan beberapa sistem keuangan: satu untuk gaji, satu untuk akuntansi, dan satu lagi untuk pajak.

Tantangan:

- Data terpisah dan tidak sinkron.
- Menyulitkan dalam audit dan pembuatan laporan keuangan terpusat.

Solusi:

1. **Akuisisi**: Data diambil dari masing-masing sistem menggunakan API atau ekspor rutin (misalnya CSV).
2. **Transformasi**: Format data disesuaikan (misalnya tanggal dan mata uang).
3. **Integrasi**: Data digabungkan ke dalam satu sistem ERP (Enterprise Resource Planning).
4. **Pelaporan**: Laporan keuangan terintegrasi bisa dibuat secara otomatis.

Teknologi yang digunakan:

- Microsoft SSIS, Talend
- SAP, Oracle ERP
- Python (SQLAlchemy), PostgreSQL

Studi kasus ini menunjukkan bahwa akuisisi dan integrasi data:

- **Memecahkan masalah nyata di berbagai sektor**,

- Membantu menghubungkan sistem yang sebelumnya terpisah,
- **Meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan** berbasis data

BAB 6
PEMBERSIHAN DAN PRA-PEMROSESAN DATA

Pembersihan dan pemrosesan data merupakan tahap krusial dalam siklus analisis data, terutama di era big data dan kecerdasan buatan. Data mentah sering kali mengandung ketidakkonsistenan, nilai hilang, duplikasi, dan format yang tidak standar, yang dapat memengaruhi kualitas dan akurasi model analitik atau pembelajaran mesin (machine learning).

Dalam konteks pembelajaran mesin, pembersihan data mencakup identifikasi dan perbaikan kesalahan data, seperti pembersihan fitur, label, pencocokan entitas, deteksi pencilan, imputasi, dan pembersihan holistik. Pendekatan ini penting karena kualitas data langsung memengaruhi kinerja model pembelajaran mesin (Côté et al., 2023).

Selain itu, pemrosesan data mencakup transformasi data mentah menjadi format yang dapat dianalisis, seperti normalisasi, standarisasi, dan encoding variabel kategorikal. Misalnya, teknik normalisasi dan standarisasi digunakan untuk memastikan bahwa fitur memiliki skala yang seragam, yang penting untuk model seperti regresi linier, KNN, dan jaringan saraf tiruan (September et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam pembersihan dan pemrosesan data. Teknik seperti SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dalam dataset, yang umum terjadi dalam analisis data keamanan siber (Haluška et al., 2023).

Secara keseluruhan, pembersihan dan pemrosesan data bukan hanya langkah awal, tetapi juga fondasi yang menentukan keberhasilan analisis data dan pengembangan model pembelajaran mesin.

6.1 Tahapan Umum Pra-Pemrosesan Data

Sebelum masuk ke teknik spesifik, penting untuk memahami alur umum dalam pra-pemrosesan data:

1. Akuisisi Data
2. Pemeriksaan dan Eksplorasi Awal
3. Pembersihan Data (handling missing, duplikasi, kesalahan)
4. Transformasi Data (normalisasi, encoding, dsb.)
5. Feature Engineering
6. Pembagian Dataset dan Persiapan Model

Tahapan ini membentuk fondasi dalam proses data science dan harus dilakukan secara sistematis.

6.2 Pembersihan Data (Data Cleaning)

Tahap pertama yang sangat penting dalam persiapan data untuk analisis adalah pembersihan data. Beberapa teknik utama yang digunakan untuk pembersihan data adalah sebagai berikut: :

a) Penanganan Data Hilang (Missing Data)

Data hilang sering terjadi dalam dataset yang diperoleh dari berbagai sumber. Tergantung pada jumlah dan distribusi data yang hilang, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini:

- Imputasi sederhana: Mengganti data yang hilang dengan nilai rata-rata, median, atau modus.
- Imputasi berbasis model: Memprediksi nilai yang hilang berdasarkan data yang ada dengan menggunakan model statistik atau pembelajaran mesin.
- Menghapus entri dengan data hilang: Ini hanya dilakukan jika ada data yang hilang yang signifikan dan tidak mempengaruhi hasil analisis, tetapi menghapus baris atau kolom yang memiliki nilai yang hilang.

b) Pendeteksian dan Penghapusan Duplikasi

Kesalahan dalam pengumpulan data atau penggabungan berbagai dataset dapat menyebabkan duplikat data, yang dapat menyebabkan bias dan kesalahan dalam analisis. Oleh karena itu, untuk menjaga hasil yang akurat, identifikasi dan eliminasi duplikat

sangat penting. Teknik ini digunakan untuk mencocokkan dan menyaring entri yang duplikat.

c) Koreksi Kesalahan Pengetikan dan Format

Seringkali, data yang dimasukkan secara manual mengandung kesalahan pengetikan atau format yang tidak konsisten. Misalnya, nama produk atau lokasi ditulis dengan cara yang berbeda (misalnya, "New York" dan "New York"). Untuk memperbaiki ketidakkonsistensi ini saat membersihkan data, metode seperti penggantian string dan standar format digunakan.

d) Pendeteksian dan Penanganan Pencilan (Outliers)

Pencilan dapat memengaruhi distribusi data dan hasil analisis, jadi penting untuk menemukan dan menanganinya. Metode statistik seperti box plot, Z-score, atau IQR (Interquartile Range) dapat digunakan untuk mengidentifikasi pecahan. Setelah ditemukan, pencilan dapat dihapus atau ditangani dengan imputasi atau transformasi.

e) Penanganan Noise dalam Data

Noise adalah data yang tidak merepresentasikan pola nyata dan dapat menyebabkan model overfitting. Contoh metode penanganan noise:

- Smoothing/Binning: Mengelompokkan nilai-nilai ke dalam interval
- Moving Average: Untuk time series, mengurangi fluktuasi data
- Outlier Filtering: Menghapus atau mengubah nilai ekstrim yang tidak logis

f) Penanganan Data Tidak Konsisten

- Validasi logika: Pastikan hubungan antar kolom masuk akal (misal, tanggal lahir < tanggal registrasi)
- Normalisasi format: Konsistensi dalam penulisan satuan, mata uang, waktu

6.3 Pemrosesan Data (Data Preprocessing)

Setelah data dibersihkan—termasuk penanganan data yang hilang seperti dijelaskan oleh Zhang dan Sun (2023)—langkah berikutnya adalah pemrosesan data untuk memastikan

bahwa data berada dalam format yang sesuai untuk analisis atau pelatihan model. Beberapa teknik pemrosesan data yang sering digunakan antara lain:

Normalisasi dan Standarisasi

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh model memiliki skala yang konsisten, normalisasi dan standarisasi digunakan. Ini sangat penting ketika bekerja dengan algoritma yang sensitif terhadap skala data, seperti KNN atau regresi linier.

a) Encoding Kategorikal

Data kategorikal sering kali perlu diubah menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan dalam model pembelajaran mesin. Ada beberapa cara untuk melakukan encoding pada data kategorikal :

- One-hot encoding: Mengubah kategori menjadi vektor biner, di mana setiap kategori direpresentasikan oleh kolom terpisah dengan nilai 0 atau 1.
- Label encoding: Mengubah setiap kategori menjadi angka unik, yang dapat digunakan untuk model yang tidak sensitif terhadap urutan.

b) Reduksi Dimensi

Analisis data besar sering menghasilkan banyak fitur yang tidak relevan. Metode yang dikenal sebagai reduksi dimensi dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kolom atau fitur yang ada dalam dataset tanpa menghilangkan banyak data penting. Principal Component Analysis (PCA), yang mempertahankan sebagian besar perbedaan dari data asli, mengubah data ke dalam ruang vektor yang lebih kecil (Nguyen, Lin, & Zhang, 2023).

c) Pembagian Data untuk Pelatihan dan Pengujian

Data biasanya dibagi menjadi dua kelompok sebelum memulai pelatihan model pembelajaran mesin. Kelompok ini disebut data pelatihan (training data) dan data pengujian (testing data). Pembagian ini memungkinkan model untuk dilatih pada bagian data tertentu dan diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur kinerja model.

Pembagian yang umum adalah 70% data untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian,

meskipun rasio ini dapat disesuaikan tergantung pada kebutuhan.

6.4 Transformasi Data Lanjut

Setelah data dibersihkan dan diproses, transformasi data digunakan untuk membuat data lebih siap untuk digunakan oleh model pembelajaran mesin atau algoritma analitik.

a) Log Transformasi

Untuk menangani distribusi data miring (skewed) atau rentang nilai yang sangat besar, transformasi logaritmik sering digunakan. Misalnya, variabel dalam data keuangan atau ilmiah seperti penghasilan atau harga sering kali memiliki distribusi yang tidak normal dan dapat menjadi lebih terdistribusi normal setelah transformasi logaritmik.

b) Box-Cox Transformation

Untuk mengubah data ke arah distribusi normal, metode ini lebih banyak digunakan. Ini lebih fleksibel daripada transformasi log dan dapat menangani variabel dengan nilai negatif atau nol.

c) Power Transformation

Ini adalah teknik untuk mengubah data menjadi lebih stabil dan mendekati distribusi normal, sering digunakan untuk mengurangi pengaruh pencilan yang kuat dalam data (Zhang & Sun, 2023). Teknik ini termasuk transformasi Box-Cox dan Yeo-Johnson.

d) Deteksi dan Penghapusan Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi di mana dua atau lebih fitur (variabel independen) sangat berkorelasi satu sama lain dalam analisis regresi atau model lain yang melibatkan hubungan antara variabel independen. Ini dapat menyebabkan masalah dengan estimasi koefisien model dan variansi prediksi yang lebih tinggi.

- VIF (Variance Inflation Factor): VIF digunakan mengidentifikasi multikolinearitas. Variabel dengan VIF yang tinggi menunjukkan korelasi yang kuat dengan variabel lain dan dapat dipertimbangkan untuk dihapus
- PCA atau teknik reduksi dimensi lainnya juga dapat digunakan untuk mengurangi masalah multikolinearitas dengan menggantikan variabel yang sangat berkorelasi dengan komponen baru yang kurang saling bergantung.

6.5 Penanganan Data Tidak Seimbang (Imbalanced Data)

Dalam beberapa situasi, terutama dalam tugas klasifikasi, dataset dapat memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Ini dapat menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Beberapa metode untuk mengatasi ketidakseimbangan data termasuk :

a) SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

SMOTE biasanya digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas untuk menghasilkan sampel sintetik dari kelas minoritas dengan menginterpolasi data yang ada untuk membuat titik data baru yang sebanding.

b) Under-sampling dan Over-sampling

- Under-sampling mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas untuk menyeimbangkan distribusi kelas.
- Over-sampling meningkatkan jumlah data di kelas minoritas, misalnya dengan menggandakan data minoritas atau menggunakan teknik SMOTE

c) Cost-sensitive Learning

Ada kemungkinan bahwa model dapat diprogram untuk memprioritaskan kesalahan dalam memprediksi yang melibatkan kelas minoritas. Ini dapat dicapai dengan mengubah fungsi kehilangan, yang akan menghukum lebih berat kesalahan yang melibatkan kelas minoritas.

d) ADASYN (Adaptive Synthetic Sampling)

Pembuatan sampel minoritas disesuaikan dengan kompleksitas lokal

e) Ensemble Khusus

Ensemble khusus Seperti EasyEnsemble dan BalancedBaggingClassifier dari imbalanced- learn.

6.6 Penerapan Teknik Canggih dalam Pembersihan dan Pemrosesan Data

Seiring perkembangan teknologi, ada beberapa teknik canggih yang semakin populer dalam pembersihan dan pemrosesan data:

a) Data Anomaly Detection (Deteksi Anomali)

Deteksi anomali menemukan data yang tidak biasa atau mencurigakan dalam kumpulan data. Ini sangat bermanfaat untuk menemukan kesalahan data, pencilan, atau bahkan penipuan dalam data finansial atau transaksi(Zhang & Sun, 2023).

b) Deep Learning untuk Data Cleaning

Algoritma berbasis deep learning, terutama autoencoders, dapat digunakan untuk membersihkan dan memperbaiki data. Autoencoders adalah jenis jaringan neural yang dapat belajar untuk merepresentasikan data dalam bentuk yang lebih sederhana (dimensi lebih rendah), dan dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data (Côté et al., 2023).

c) Data Augmentation

Teknik augmentasi data digunakan untuk meningkatkan keberagaman dataset; ini terutama berlaku untuk data gambar atau suara. Dengan teknik ini, data dapat diperkaya dengan menghasilkan variasi dari data yang sudah ada, yang membantu meningkatkan kinerja model pada dataset yang terbatas.

d) Evaluasi Kualitas Data

Sebelum dan sesudah pembersihan, penting mengukur kualitas data menggunakan metrik :

- Accuracy: Apakah data merepresentasikan kenyataan?
- Completeness: Apakah ada nilai yang hilang?
- Consistency: Apakah data bertentangan antar sumber?
- Timeliness: Apakah data masih relevan?
- Uniqueness: Apakah ada duplikasi?

Alat bantu seperti Great Expectations dapat digunakan untuk membuat pipeline validasi otomatis.

6.7 Pemrosesan Teks (Text Preprocessing)

Dalam analisis data berbasis teks (seperti dalam analisis sentimen atau pemrosesan bahasa alami), ada beberapa langkah tambahan untuk pra-pemrosesan (Côté et al., 2023) :

a) Tokenization

Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit yang lebih kecil (token), seperti kata atau kalimat, yang kemudian digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b) Stopword Removal

Stopword adalah kata-kata umum (seperti "dan", "di", "yang") yang biasanya dihapus karena tidak memiliki makna analitis yang penting.

c) Stemming dan Lemmatization

- Stemming mengubah kata menjadi bentuk dasarnya, misalnya, “running” menjadi “run”.
- Lemmatization lebih canggih dan mengubah kata menjadi bentuk dasar yang lebih sesuai dengan konteks gramatikalnya

d) Bag of Words dan TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)

Dengan menggunakan teknik ini, teks dapat dikonversi menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model pembelajaran mesin. Bag of Words menghitung berapa banyak kata yang ada dalam dokumen, sementara TF-IDF menilai kata-kata yang jarang muncul di seluruh koleksi dokumen

e) Embedding dan Representasi Kontekstual

- Word2Vec / GloVe: Mengubah kata menjadi vektor numerik berdasarkan konteksnya
- BERT: Memahami kata dalam konteks kalimat (contextual embeddings)

6.8 Feature Engineering

Proses membuat, mengubah, atau memilih fitur (variabel) yang paling bermanfaat untuk model pembelajaran mesin dikenal sebagai teknik fitur. Teknik-teknik yang umum termasuk:

- Ekstraksi fitur dari data waktu: seperti jam, hari dalam minggu, musim.
- Pembuatan fitur interaksi: kombinasi antar fitur, seperti rasio harga/luas.
- Discretization: Mengubah fitur kontinu menjadi kategori, seperti usia → kelompok usia.
- Polynomial features: Menambahkan kuadrat atau pangkat lainnya dari fitur.

Alat bantu : Featuretools, category_encoders, dan sklearn.preprocessing

6.9 Dokumentasi dan Data Lineage

Dalam proyek data modern, penting untuk mencatat setiap langkah pra-pemrosesan. Ini dikenal sebagai data lineage atau jejak data.

Manfaat:

- Memastikan transparansi dan replikasi analisis
- Mendukung debugging dan audit
- Mempermudah tim lintas fungsi memahami transformasi data

Tools yang membantu: MLflow, Kedro, Great Expectations, DataHub, OpenLineage

6.10 Contoh Studi Kasus : Klasifikasi Penyakit Jantung

Studi kasus ini bertujuan untuk memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan atribut data pasien, seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan variabel lainnya. Berikut ini disajikan langkah-langkah implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python:

1) Langkah 1: Pre-processing Data

a) Pembersihan Data

- Hapus baris yang memiliki nilai kosong atau hilang.
- Hapus data duplikat.

```
import pandas as pd


# Membaca data
data = pd.read_csv('heart_disease.csv')
```

b) Mengubah Kategori Menjadi Angka

Misalnya, kolom "Sex" yang berisi "M" dan "F" diubah menjadi angka 0 dan 1

```
# Mengubah kategori 'Sex' menjadi numerik
data['Sex'] = data['Sex'].map({'M': 0, 'F': 1})
```

c) Skalasi Fitur

Agar data memiliki rentang yang seragam, kita bisa menormalisasi fitur seperti "Usia" dan "Tekanan Darah

```
# Normalisasi fitur numerik
from sklearn.preprocessing import StandardScaler


scaler = StandardScaler()
```

d) Encoding Kategorikal

Untuk kolom yang berisi kategori seperti "Chest Pain Type", kita bisa menggunakan teknik one-hot encoding agar data menjadi numerik

```
# One-hot encoding untuk kolom kategorikal
data = pd.get_dummies(data, columns=['Chest Pain Type'])
```

2) Langkah 2: Pemrosesan Data

a) Membagi Data

Pisahkan data menjadi fitur (X) dan target (y). Target adalah apakah seseorang memiliki penyakit jantung (kolom "Target")

```
# Memisahkan fitur dan target
X = data.drop('Target', axis=1)
```

b) Pembagian Data Latih dan Uji

Pisahkan data menjadi dua bagian: satu untuk melatih model (80%) dan satu lagi untuk menguji model (20%)

```
# Membagi data latih dan uji
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
```

3) Langkah 3: Melatih dan Menguji Model

a) Memilih Model

Pilih model machine learning, misalnya Random Forest untuk klasifikasi

```
# Melatih model Random Forest
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
```

b) Evaluasi Model

Gunakan data uji untuk melihat seberapa akurat model dalam memprediksi penyakit jantung.

```
# Evaluasi model
from sklearn.metrics import accuracy_score
y_pred = model.predict(X_test)
```

Masalah Umum	**Teknik Solusi**	**Tools Populer**
Nilai Hilang	Imputasi, Hapus	pandas, sklearn
Data Tidak Seimbang	SMOTE, ADASYN, Cost-sensitive	imbalanced-learn

Teks Mentah	Tokenisasi, TF-IDF, Embedding	NLTK, spaCy, sklearn
Duplikasi	drop_duplicates()	pandas
Outlier	IQR, Z-Score, Boxplot	scipy, matplotlib, seaborn
Encoding	Label, One-hot	sklearn, pandas

Tabel 6.1 Ringkasan Teknik Pembersihan dan Pra-pemrosesan

BAB 7
EKSPLORASI DATA DAN VISUALISASI

7.1 Pengantar Eksplorasi Data dan Visualisasi

Kemajuan teknologi informasi dan komputasi telah mendorong pertumbuhan volume data dalam jumlah yang masif, dengan karakteristik yang semakin beragam dan laju pertambahan yang kian cepat. Di era digital ini, data tidak lagi sekadar kumpulan informasi, tetapi telah berevolusi menjadi aset strategis yang memiliki nilai tinggi dalam proses pengambilan keputusan, penggalian wawasan, dan peramalan tren di masa depan. Namun demikian, data mentah yang dihasilkan dari berbagai sumber umumnya bersifat kompleks, tidak terstruktur, dan acapkali sulit dipahami secara langsung tanpa proses pengolahan yang tepat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sebuah pendekatan sistematis yang mampu menyaring, menginterpretasikan, dan mengungkap wawasan (insight) tersembunyi yang terkandung di dalam data. Pendekatan ini dikenal sebagai Eksplorasi Data (Data Exploration).

Eksplorasi Data merupakan fase awal yang fundamental dalam rangkaian analisis data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami struktur, pola distribusi, serta karakteristik unik yang dimilikinya. Proses eksplorasi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai data, tetapi juga untuk mengidentifikasi anomali, inkonsistensi, dan kesalahan yang mungkin terdapat di dalamnya. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif ini, analis dapat merumuskan hipotesis yang relevan, memvalidasi asumsi awal, dan menyusun strategi analisis lanjutan secara lebih terarah dan efektif.

Eksplorasi data biasanya dilakukan dengan memadukan teknik statistik deskriptif dan visualisasi data interaktif. Pendekatan statistik deskriptif, seperti perhitungan rata-rata, median, deviasi standar, dan distribusi frekuensi, memberikan informasi kuantitatif mengenai sifat dasar dari kumpulan data. Sementara itu, visualisasi data membantu menyajikan informasi tersebut dalam bentuk grafis yang lebih intuitif dan mudah dipahami, sehingga pola, tren, dan anomali dapat diidentifikasi secara visual. Kombinasi dari kedua metode ini memungkinkan para analis untuk menyaring informasi yang relevan, mengungkap relasi antarvariabel, dan mengeksplorasi data dengan cara yang

lebih efektif sebelum memasuki tahap analisis yang lebih kompleks.

Dengan demikian, Eksplorasi Data bukan sekadar langkah pendahuluan, tetapi menjadi fondasi penting yang menentukan arah dan kualitas dari keseluruhan proses analisis data. Pemahaman yang baik pada tahap ini akan mempermudah proses transformasi data mentah menjadi informasi bermakna, yang pada akhirnya akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data secara lebih akurat dan terpercaya.

1. Visualisasi Data

Visualisasi data merupakan salah satu tahapan esensial dalam proses analisis data yang berperan sebagai jembatan antara informasi yang kompleks dan pemahaman yang intuitif oleh pengguna akhir. Proses ini melibatkan transformasi data numerik atau kategorik menjadi bentuk grafis seperti grafik, diagram, peta, dan bagan, sehingga pola, tren, maupun anomali dalam data dapat teridentifikasi dengan lebih mudah. Representasi visual ini menjadi sangat krusial karena mayoritas individu memiliki preferensi kognitif terhadap informasi visual dibandingkan teks deskriptif, sehingga penyajian data secara visual cenderung lebih menarik, komunikatif, dan mudah dipahami (Ramadhani, Dyna Marisa Khairina, and Septya Maharani 2024).

Tujuan utama dari visualisasi data antara lain:

a) Menyederhanakan kompleksitas data agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, maupun pengambil keputusan.

b) Menyampaikan hasil analisis secara ringkas dan efektif, sehingga mempercepat proses interpretasi dan evaluasi data.

c) Mengidentifikasi pola, tren, dan outlier yang mungkin tidak terlihat dalam penyajian data tabular atau tekstual.

d) Mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) secara lebih rasional dan obyektif.

e) Meningkatkan keterlibatan dan pemahaman audiens, terutama dalam konteks presentasi hasil riset, laporan kinerja, maupun dashboard interaktif.

7.2 Definisi Exploratory Data Analysis (EDA)

Eksplorasi Data atau EDA adalah proses menyelidiki data dengan visualisasi dan statistic. Exploratory Data Analysis (EDA) adalah sebuah proses sistematis dalam analisis dan visualisasi data yang berfokus pada upaya memahami struktur, karakteristik, dan pola tersembunyi yang terdapat di dalam data. Melalui pendekatan ini, analis dapat menggali informasi penting, mengidentifikasi anomali, serta mengeksplorasi hubungan antarvariabel secara mendalam sebelum melanjutkan ke tahap pemodelan atau pengambilan keputusan berbasis data (Radhi et al. 2022).

EDA tidak hanya sekadar menampilkan data secara statistik, tetapi juga melibatkan eksplorasi visual menggunakan grafik, plot, dan diagram untuk mengungkapkan distribusi, tren, dan korelasi yang mungkin tidak terlihat melalui angka semata. Teknik ini memungkinkan para analis untuk mengajukan pertanyaan kritis, memvalidasi asumsi, dan menemukan wawasan berharga yang dapat mengarahkan strategi analisis lebih lanjut secara tepat dan akurat.

Dengan demikian, EDA menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses analisis data, karena pemahaman yang komprehensif terhadap data akan mempermudah proses pemodelan, meningkatkan akurasi prediksi, dan meminimalisir risiko kesalahan interpretasi.

Secara umum, Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan melalui beberapa pendekatan utama (Siambaton and Husein 2022):

a) Analisis Univariat (Univariate Analysis) – Merupakan metode analisis deskriptif yang berfokus pada pemeriksaan satu variabel secara independen. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dasar dari variabel tersebut, seperti distribusi, nilai tengah (mean, median, modus), dan penyebaran data (range, variansi, deviasi standar).

b) Analisis Bivariat (Bivariate Analysis) – Pendekatan ini digunakan untuk mengamati hubungan atau keterkaitan antara dua variabel, yang sering kali melibatkan variabel target. Melalui analisis ini, pola interaksi, korelasi, dan potensi pengaruh antara variabel dapat diidentifikasi dengan lebih jelas.

c) Analisis Multivariat (Multivariate Analysis) – Merupakan teknik analisis yang mencakup tiga atau lebih variabel secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan

untuk mengeksplorasi keterkaitan kompleks antarvariabel dan memahami interaksi simultan yang terjadi dalam dataset yang lebih besar dan beragam.

7.3 Langkah Exploratory Data Analysis (EDA)

Proses Exploratory Data Analysis (EDA) melibatkan serangkaian langkah terstruktur yang bertujuan untuk memahami dan mengekstraksi informasi penting dari data secara menyeluruh. Berikut adalah tahapan umum yang biasanya dilakukan dalam EDA:

a) Memperluas Pemahaman terhadap Data Langkah pertama dalam EDA adalah menggali wawasan sebanyak mungkin dari kumpulan data yang tersedia, termasuk mengenali distribusi, tren, dan pola dasar.

b) Mengungkap Struktur Data Menganalisis struktur data untuk memahami hubungan antarvariabel, bentuk distribusi, serta hierarki atau keterkaitan yang mungkin ada.

c) Menemukan Variabel Penting Mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap analisis lebih lanjut, serta memfilter fitur yang relevan.

d) Mendeteksi Outlier dan Anomali Mengidentifikasi nilai-nilai yang menyimpang secara signifikan dari pola umum data, yang mungkin menunjukkan kesalahan pengukuran, ketidaksesuaian, atau fenomena unik.

e) Melakukan Pengujian Asumsi Memvalidasi asumsi-asumsi dasar statistik, seperti normalitas, linearitas, dan homoskedastisitas, untuk memastikan analisis lanjutan dapat dilakukan secara akurat.

f) Mengembangkan Model Sederhana Membuat model awal untuk memahami potensi hubungan antarvariabel dan menguji hipotesis yang terbentuk.

g) Menentukan Faktor Optimal Mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap hasil analisis, sehingga model dapat dioptimalkan.

Sebagian besar teknik dalam EDA bersifat grafis, meskipun ada juga pendekatan kuantitatif yang digunakan. Visualisasi memainkan peran penting dalam mengungkapkan wawasan secara intuitif dan memperkuat analisis yang dilakukan. Beberapa teknik visualisasi dasar yang sering digunakan dalam EDA antara lain:

a) Visualisasi Data Mentah Teknik ini mencakup berbagai plot seperti data

traces, histograms, bihistograms, probability plots, lag plots, block plots, dan Youden plots. Visualisasi ini membantu menggambarkan distribusi dan pola dari data mentah secara langsung.

b) Visualisasi Statistik Sederhana Meliputi plot statistik dasar seperti mean plots, standard deviation plots, dan box plots. Teknik ini digunakan untuk memahami distribusi nilai tengah, penyebaran, dan identifikasi nilai ekstrim dalam data.

Dengan memanfaatkan visualisasi grafis yang tepat, EDA memungkinkan analis untuk mengeksplorasi data secara terbuka, mengidentifikasi pola tersembunyi, serta menemukan wawasan berharga secara lebih intuitif dan efektif.

8 Siklus Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) secara umum terdiri dari lima tahapan utama yang saling berurutan dan berkaitan, yaitu:

a) Masalah (Problem Definition)

Langkah pertama dalam EDA adalah mendefinisikan masalah secara jelas dan spesifik. Pemahaman terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan akan menentukan arah analisis data dan membantu dalam merumuskan hipotesis awal. Pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam tahap ini meliputi:

a. Apa tujuan dari analisis data ini?

b. Variabel apa saja yang relevan dengan permasalahan?

c. Apakah target yang ingin diprediksi atau dipahami?

b) Data (Data Collection and Understanding)

Setelah masalah terdefinisi, tahap berikutnya adalah mengumpulkan dan memahami data yang relevan. Pada fase ini, data dieksplorasi secara umum untuk mengetahui struktur, tipe data, jumlah entri, serta tingkat kelengkapan informasi. Teknik statistik deskriptif dan visualisasi sederhana digunakan untuk mendapatkan gambaran awal. Beberapa aktivitas di tahap ini meliputi:

a. Mengidentifikasi fitur (kolom) dan observasi (baris).

b. Menemukan nilai yang hilang (missing values), outlier, dan inkonsistensi data.

c. Melihat distribusi data dan keterkaitannya secara garis besar.

c) Analisis (Data Analysis and Exploration)

Pada tahap analisis, data dieksplorasi secara lebih mendalam untuk mengungkap pola, korelasi, dan anomali. Teknik visualisasi seperti scatter plots, histograms, box plots, dan heatmaps digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel. Selain itu, analisis statistik dilakukan untuk memahami distribusi, variabilitas, dan keterkaitan yang mungkin ada. Tujuan utamanya adalah:

a. Menemukan pola dan tren yang signifikan.

b. Mengidentifikasi korelasi antarvariabel.

c. Mengungkap outlier dan potensi masalah dalam data.

d) Model (Model Development and Hypothesis Testing)

Setelah mendapatkan wawasan dari eksplorasi data, langkah selanjutnya adalah mengembangkan model sederhana atau menguji hipotesis. Pada tahap ini, berbagai teknik statistik dan algoritma machine learning dapat digunakan untuk memvalidasi pola yang ditemukan selama eksplorasi. Fokusnya adalah:


a. Menguji hipotesis berdasarkan pola yang ditemukan.

b. Membangun model prediktif sederhana untuk evaluasi awal.

c. Memvalidasi hasil eksplorasi dengan model statistik.

e) Kesimpulan (Conclusion and Insight Generation)

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan model yang dikembangkan. Temuan penting diidentifikasi dan dirangkum untuk memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Langkah ini juga meliputi evaluasi terhadap asumsi dan interpretasi hasil agar dapat digunakan secara praktis dan dapat dipercaya.



Gambar 7.1. Siklus Exploratory Data Analysis (EDA)

Kelima tahapan tersebut membentuk alur yang sistematis dalam proses Exploratory Data Analysis (EDA), memungkinkan para analis untuk menggali wawasan, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan mempersiapkan data untuk tahap pemodelan lanjutan.

7.4 Tools Exploratory Data Analysis (EDA)

Visualisasi data merupakan pendekatan metodologis yang digunakan untuk mentransformasikan data mentah yang umumnya tersimpan dalam bentuk numerik atau teks— menjadi representasi visual yang lebih mudah diinterpretasikan. Proses ini tidak sekadar mengubah format penyajian data, melainkan juga berperan sebagai sarana untuk mengungkap pola, tren, dan relasi antarvariabel yang mungkin tersembunyi dalam struktur data yang kompleks. Dalam era digital yang ditandai dengan eksplosi volume data (big data), visualisasi menjadi kebutuhan strategis dalam proses analisis, eksplorasi, serta komunikasi informasi.

Transformasi data ke dalam bentuk visual memiliki nilai kognitif yang tinggi karena mampu mengurangi beban kognitif pengguna dalam memahami informasi yang kompleks. Representasi visual seperti grafik batang, diagram garis, heatmap, hingga dashboard interaktif, memungkinkan pengguna untuk melakukan interpretasi cepat dan pengambilan keputusan berbasis bukti secara lebih efektif.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, berbagai perangkat lunak (tools) visualisasi telah dikembangkan, baik yang bersifat komersial maupun open-source. Tools ini dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan profesional data seperti Data Analyst, Data Scientist, serta pengambil kebijakan, dalam menyajikan hasil analisis yang tidak hanya estetis, tetapi juga kaya makna dan mudah diakses. Oleh karena itu, visualisasi data tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelengkap analisis, melainkan sebagai bagian integral

dari proses sains data dan sistem pendukung keputusan modern. Adapun tools yang paling sering dan efesien untuk visualisasi data analyst sebagai berikut : (Nursyafitri 2024)

A. Tableau




Gambar 7.2. Antar muka tableau

Tableau merupakan salah satu perangkat lunak visualisasi data yang secara luas diadopsi oleh praktisi Data Analyst maupun Business Intelligence karena fleksibilitas dan kapabilitas teknisnya yang tinggi. Aplikasi ini memiliki keunggulan dalam mengelola kumpulan data berukuran besar serta menyediakan berbagai jenis representasi visual, mulai dari grafik sederhana hingga dasbor interaktif yang kompleks. Kemampuannya dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber—seperti Microsoft Excel, SQL Database, Google Sheets, hingga layanan cloud computing—menjadikannya sebagai alat yang adaptif dalam berbagai konteks analitik.

Tableau dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur visualisasi yang interaktif, yang memungkinkan penyajian informasi secara dinamis dan komunikatif. Hal ini menjadikannya sangat sesuai untuk kebutuhan presentasi bisnis yang menuntut kecepatan dan akurasi interpretasi data. Oleh karena itu, Tableau sering digunakan oleh tim analis data di berbagai organisasi untuk memvisualisasikan indikator kinerja utama seperti data penjualan, operasional, serta performa bisnis secara menyeluruh dan berbasis waktu nyata (real-time)

B. Power BI



Gambar 7.3. Antar muka Power BI


Microsoft Power BI merupakan perangkat lunak visualisasi data yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai solusi analitik yang komprehensif bagi pengguna bisnis. Platform ini dirancang untuk memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang kemudian dapat diolah menjadi laporan serta dashboard interaktif yang mudah diinterpretasikan. Salah satu keunggulan utama Power BI terletak pada kemampuannya untuk berintegrasi secara optimal dengan ekosistem produk Microsoft, seperti Microsoft Excel, Azure, dan layanan Microsoft 365 lainnya. Hal ini memberikan kemudahan adopsi bagi pengguna yang telah terbiasa dengan lingkungan kerja Microsoft, serta mempercepat proses analisis dan visualisasi data secara kolaboratif.

Dengan fitur yang mendukung drill-down analysis, pembaruan data secara real-time, serta konektivitas yang fleksibel terhadap berbagai jenis sumber data, Power BI menjadi solusi ideal bagi organisasi yang membutuhkan visualisasi data yang tidak hanya informatif tetapi juga terintegrasi secara menyeluruh dengan kebutuhan operasional dan strategis perusahaan, khususnya di lingkungan bisnis berbasis teknologi Microsoft.

C. Google Data Studio atau Looker Studio


Looker Studio yang sebelumnya dikenal sebagai Google Data Studio—merupakan platform visualisasi data berbasis web yang disediakan secara gratis oleh Google, yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan laporan dan dashboard interaktif. Alat ini mendukung integrasi dengan berbagai layanan dalam ekosistem Google, seperti Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, dan Google BigQuery, sehingga memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dan menganalisis data dari beragam sumber secara efisien.

Meskipun secara fitur teknis lebih terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak visualisasi data tingkat lanjut seperti Tableau atau Microsoft Power BI, Looker Studio tetap menjadi alternatif yang relevan dan banyak digunakan, terutama oleh entitas bisnis skala kecil hingga menengah. Hal ini disebabkan oleh antarmukanya yang sederhana, kemudahan dalam penggunaan tanpa memerlukan keahlian teknis lanjutan, serta aksesibilitas yang tinggi bagi pengguna yang membutuhkan solusi visualisasi data yang efektif, ekonomis, dan cepat diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 7.4. Tampilan Looker Studio

D. Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly)



Gambar 7.5. Hasil run phython

Dalam konteks profesi berbasis analitik seperti Data Analyst maupun Data Scientist, yang umumnya memiliki kompetensi teknis dalam pemrograman, Python menempati posisi penting sebagai perangkat kerja yang unggul dalam hal visualisasi data. Bahasa pemrograman ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas tinggi, tetapi juga didukung oleh

ekosistem pustaka visualisasi yang kaya, seperti Matplotlib, Seaborn, dan Plotly, yang masing-masing menyediakan kapabilitas berbeda dalam menyajikan data secara visual.


Pustaka Matplotlib memungkinkan pembuatan grafik dasar dengan kendali penuh atas elemen visual, sedangkan Seaborn menyederhanakan proses pembuatan grafik statistik yang lebih kompleks dengan tampilan yang estetis dan informatif. Di sisi lain, Plotly menghadirkan fitur interaktif tingkat lanjut yang memungkinkan visualisasi diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web atau dashboard digital, mendukung eksplorasi data secara dinamis oleh pengguna akhir.

Keunggulan Python dalam pengelolaan dan pemrosesan data dalam skala besar (big data) menjadikannya sangat relevan dalam lingkungan kerja yang menuntut efisiensi, reusabilitas kode, serta kontrol granular terhadap seluruh tahapan analisis dan visualisasi. Oleh karena itu, Python merupakan pilihan ideal bagi praktisi data yang memerlukan kapabilitas teknis tinggi dalam memvisualisasikan informasi secara mendalam, responsif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan analitis yang kompleks.

7.5 Exploratory Data Analysis (EDA) Menggunakan Python Langkah 1

Langkah pertama adalah mempersiapkan lingkungan kerja dan mengimpor pustaka (library) yang dibutuhkan:

Impor seluruh pustaka yang diperlukan untuk keperluan analisis, termasuk pustaka yang digunakan untuk memuat data, melakukan analisis statistik, visualisasi, transformasi data, serta penggabungan dan penyatuan antar dataset.



```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
#to ignore warnings
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Langkah 2

Membaca dataset

Pustaka Pandas dalam ekosistem Python menyediakan beragam fungsi yang

memungkinkan pengguna untuk memuat data ke dalam struktur DataFrame dari berbagai jenis format file, termasuk di antaranya JSON, CSV, Excel (.xlsx), basis data SQL, file serialisasi (.pickle), HTML, file teks (.txt), hingga data dalam bentuk gambar.

Dalam praktiknya, mayoritas data disediakan dalam bentuk Comma Separated Values (CSV), karena format ini relatif sederhana, fleksibel, dan mudah diakses lintas platform. Melalui fungsi read_csv() yang disediakan oleh Pandas, data dalam file CSV dapat dengan cepat dikonversi menjadi objek DataFrame untuk kemudian dianalisis secara lanjut.

Sebagai ilustrasi dalam buku ini, digunakan sebuah dataset mengenai harga mobil bekas sebagai studi kasus. Data tersebut dianalisis dalam konteks Eksplorasi Data (EDA) untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor signifikan yang memengaruhi penentuan harga mobil bekas. Dataset telah disiapkan dan disimpan secara lokal untuk kemudian diolah lebih lanjut dalam proses analisis. (Dataset : https://www.kag

```
data = pd.read_csv("used_cars.csv")
```

Langkah 3

Menganalisis Data

Sebelum menarik simpulan analitis, langkah awal yang esensial dalam eksplorasi data adalah memahami struktur dan karakteristik dasar dari dataset yang digunakan. Proses ini dilakukan dengan menelaah seluruh variabel yang terdapat dalam data secara menyeluruh. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memperoleh pemahaman awal yang komprehensif mengenai kondisi data, yang mencakup informasi mengenai jumlah observasi (baris), jumlah fitur atau atribut (kolom), nilai-nilai yang terkandung dalam data, tipe data dari setiap variabel, serta keberadaan nilai-nilai yang hilang (missing values).

Fungsi shape dalam Python memberikan informasi mengenai dimensi dataset, yaitu berupa jumlah observasi dan jumlah variabel. Dalam konteks studi ini, dataset yang digunakan terdiri atas 7.253 observasi dan 14 atribut. Sementara itu, fungsi head() digunakan untuk menampilkan beberapa entri awal dalam dataset (secara default lima baris pertama), yang berguna untuk mendapatkan gambaran visual mengenai struktur data dan jenis isian pada masing-masing kolom.

Tahapan awal ini sangat krusial dalam proses Exploratory Data Analysis (EDA), karena menjadi fondasi untuk menetapkan arah analisis lebih lanjut yang bersifat statistik maupun visual.

```
[4] data.head()
```

	S.No.	Name	Location	Year	Kilometers_Driven	Fuel_Type	Transmission	Owner_Type	Mileage	Engine	Power	Seats	New_Price	Price
0	0	Maruti Wagon R LXI CNG	Mumbai	2010	72000	CNG	Manual	First	26.6 km/kg	998 CC	58.16 bhp	5.0	NaN	1.75
1	1	Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option	Pune	2015	41000	Diesel	Manual	First	19.67 kmpl	1582 CC	126.2 bhp	5.0	NaN	12.50
2	2	Honda Jazz V	Chennai	2011	46000	Petrol	Manual	First	18.2 kmpl	1199 CC	88.7 bhp	5.0	8.61 Lakh	4.50
3	3	Maruti Ertiga VDI	Chennai	2012	87000	Diesel	Manual	First	20.77 kmpl	1248 CC	88.76 bhp	7.0	NaN	6.00
4	4	Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic	Coimbatore	2013	40670	Diesel	Automatic	Second	15.2 kmpl	1968 CC	140.8 bhp	5.0	NaN	17.74

Fungsi tail() digunakan untuk menampilkan sejumlah entri terakhir dari suatu dataset, yang secara default menampilkan lima observasi terbawah. Penggunaan fungsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai struktur data pada bagian akhir, sekaligus memastikan konsistensi format dan mendeteksi kemungkinan anomali yang muncul di bagian bawah dataset.

```
[5] data.tail()
```

	S.No.	Name	Location	Year	Kilometers_Driven	Fuel_Type	Transmission	Owner_Type	Mileage	Engine	Power	Seats	New_Price	Price
7248	7248	Volkswagen Vento Diesel Trendline	Hyderabad	2011	89411	Diesel	Manual	First	20.54 kmpl	1598 CC	103.6 bhp	5.0	NaN	NaN
7249	7249	Volkswagen Polo GT TSI	Mumbai	2015	59000	Petrol	Automatic	First	17.21 kmpl	1197 CC	103.6 bhp	5.0	NaN	NaN
7250	7250	Nissan Micra Diesel XV	Kolkata	2012	28000	Diesel	Manual	First	23.08 kmpl	1461 CC	63.1 bhp	5.0	NaN	NaN
7251	7251	Volkswagen Polo GT TSI	Pune	2013	52262	Petrol	Automatic	Third	17.2 kmpl	1197 CC	103.6 bhp	5.0	NaN	NaN
7252	7252	Mercedes-Benz E-Class 2009-2013 E 220 CDI Avan...	Kochi	2014	72443	Diesel	Automatic	First	10.0 kmpl	2148 CC	170 bhp	5.0	NaN	NaN

Fungsi info() berperan penting dalam memberikan ringkasan komprehensif mengenai struktur internal suatu dataset. Melalui fungsi ini, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai jumlah entri atau *record* pada setiap kolom, keberadaan nilai kosong (*null* maupun *non-null*), jenis tipe data (seperti integer, float, atau object), serta estimasi penggunaan memori dari keseluruhan dataset. Informasi ini sangat krusial dalam tahap awal eksplorasi data untuk mengidentifikasi potensi masalah terkait kualitas data, serta untuk menentukan langkah- langkah praproses yang diperlukan sebelum analisis lebih lanjut dilakukan.

```
[6] data.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7253 entries, 0 to 7252
Data columns (total 14 columns):
 #   Column             Non-Null Count  Dtype
---  ------             --------------  -----
 0   S.No.              7253 non-null   int64
 1   Name               7253 non-null   object
 2   Location           7253 non-null   object
 3   Year               7253 non-null   int64
 4   Kilometers_Driven  7253 non-null   int64
 5   Fuel_Type          7253 non-null   object
 6   Transmission       7253 non-null   object
 7   Owner_Type         7253 non-null   object
 8   Mileage            7251 non-null   object
 9   Engine             7207 non-null   object
 10  Power              7207 non-null   object
 11  Seats              7200 non-null   float64
 12  New_Price          1006 non-null   object
 13  Price              6019 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(3), object(9)
memory usage: 793.4+ KB
```

Output dari fungsi data.info() mengindikasikan bahwa sejumlah variabel, antara lain **Mileage**, **Engine**, **Power**, **Seats**, **New_Price**, dan **Price**, mengandung nilai yang hilang (*missing values*). Lebih lanjut, variabel-variabel numerik seperti *Mileage* dan *Power* diklasifikasikan ke dalam tipe data **float64** dan **int64**, yang menunjukkan bahwa data tersebut bersifat kuantitatif dan dapat dilakukan operasi matematis. Sementara itu, variabel-variabel seperti *Location*, *Fuel_Type*, *Transmission*, dan *Owner_Type* termasuk dalam kategori data bertipe **object**, yang umumnya merepresentasikan data kategorikal atau teks. Informasi ini menjadi dasar penting dalam proses praproses data, khususnya dalam menentukan metode penanganan nilai hilang dan teknik pengolahan yang sesuai berdasarkan tipe data.

Langkah 4

Periksa duplikasi data

Fungsi nunique() digunakan untuk menghitung jumlah nilai unik dalam setiap kolom, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membedakan antara variabel kontinu dan kategorikal dalam suatu dataset. Informasi ini, bila dikombinasikan dengan deskripsi statistik dari data, memungkinkan peneliti untuk melakukan klasifikasi tipe variabel secara lebih tepat. Selain itu, hasil eksplorasi ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi keberadaan data duplikat, yang dapat dipertimbangkan untuk ditangani atau dihapus berdasarkan hasil analisis lanjutan serta implikasinya terhadap validitas dan keakuratan hasil analisis.

```
data.nunique()
```

	0
S.No.	7253
Name	2041
Location	11
Year	23
Kilometers_Driven	3660
Fuel_Type	5
Transmission	2
Owner_Type	4
Mileage	450
Engine	150
Power	386
Seats	9
New_Price	625
Price	1373

dtype: int64

Langkah 5

Identifikasi nilai yang hilang

Identifikasi dan kuantifikasi nilai yang hilang (missing values) merupakan langkah penting dalam proses eksplorasi data. Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel- variabel dalam dataset mengalami kekosongan data, sehingga dapat dirancang strategi penanganan yang tepat demi menjaga integritas analisis dan kualitas informasi yang dihasilkan.

Fungsi isnull() secara luas digunakan dalam berbagai tahapan praproses data untuk mendeteksi keberadaan nilai kosong (null) dalam suatu dataset. Dalam konteks studi ini, ekspresi data.isnull().sum() dimanfaatkan untuk menghitung total jumlah entri yang hilang pada setiap kolom, sehingga memungkinkan identifikasi dini terhadap variabel-variabel yang memerlukan penanganan khusus guna memastikan kelengkapan dan validitas data sebelum analisis lebih lanjut dilakukan.

```
[8] data.isnull().sum()
```

	0
S.No.	0
Name	0
Location	0
Year	0
Kilometers_Driven	0
Fuel_Type	0
Transmission	0
Owner_Type	0
Mileage	2
Engine	46
Power	46
Seats	53
New_Price	6247
Price	1234

dtype: int64

Kode program berikut digunakan untuk menghitung persentase nilai yang hilang pada setiap kolom dalam dataset. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih proporsional mengenai tingkat kekosongan data, sehingga mempermudah pengambilan keputusan dalam menentukan strategi penanganan yang sesuai terhadap variabel-variabel yang terdampak.

```
[9]  (data.isnull().sum()/(len(data)))*100
```

	0
S.No.	0.000000
Name	0.000000
Location	0.000000
Year	0.000000
Kilometers_Driven	0.000000
Fuel_Type	0.000000
Transmission	0.000000
Owner_Type	0.000000
Mileage	0.027575
Engine	0.634220
Power	0.634220
Seats	0.730732
New_Price	86.129877
Price	17.013650

dtype: float64

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi nilai yang hilang pada **variabel New_Price** mencapai sekitar 86%, sedangkan pada **variabel Price** tercatat sebesar kurang lebih 17%. Tingginya persentase kekosongan data pada kedua variabel ini menjadi perhatian khusus dalam proses prapemrosesan, karena dapat memengaruhi validitas analisis jika tidak ditangani secara tepat.

Langkah 6

Reduksi data

Beberapa kolom atau variabel dalam dataset dapat dipertimbangkan untuk dihapus apabila tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan analisis. Dalam konteks dataset yang digunakan, variabel S.No hanya berfungsi sebagai penanda identitas atau nomor urut (identifier) dan tidak memuat informasi yang bersifat prediktif terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi tersebut, variabel ini dapat dieliminasi untuk menyederhanakan model dan mengurangi kompleksitas data.

```
[10] # Remove S.No. column from data
     data = data.drop(['S.No.'], axis = 1)
     data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7253 entries, 0 to 7252
Data columns (total 13 columns):
 #   Column             Non-Null Count  Dtype
---  ------             --------------  -----
 0   Name               7253 non-null   object
 1   Location           7253 non-null   object
 2   Year               7253 non-null   int64
 3   Kilometers_Driven  7253 non-null   int64
 4   Fuel_Type          7253 non-null   object
 5   Transmission       7253 non-null   object
 6   Owner_Type         7253 non-null   object
 7   Mileage            7251 non-null   object
 8   Engine             7207 non-null   object
 9   Power              7207 non-null   object
 10  Seats              7200 non-null   float64
 11  New_Price          1006 non-null   object
 12  Price              6019 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(9)
memory usage: 736.8+ KB
```

Langkah 7

Rekayasa fitur

Rekayasa fitur merupakan proses sistematis yang memanfaatkan pengetahuan domain untuk menyeleksi, memodifikasi, atau menciptakan variabel-variabel yang paling relevan dari data mentah guna meningkatkan kinerja model prediktif, baik dalam konteks pembelajaran mesin maupun pemodelan statistik. Tujuan utama dari tahapan ini adalah mengubah data mentah menjadi representasi yang lebih informatif dan bermakna, sehingga dapat memperkuat kapabilitas model dalam mengenali pola dan menghasilkan prediksi yang akurat.

Langkah 8

Membuat fitur

Dalam analisis dataset ini, kami akan melakukan manipulasi terhadap variabel year dan Name. Berdasarkan pengamatan terhadap data sampel, kolom year merepresentasikan tahun produksi kendaraan. Namun, menyajikan informasi usia kendaraan secara langsung dalam format tahun produksi kurang efektif, karena usia mobil merupakan variabel penting yang berpengaruh signifikan terhadap harga mobil.

Oleh karena itu, untuk mempermudah analisis dan meningkatkan relevansi fitur, diperkenalkan sebuah kolom baru bernama Car_Age, yang secara eksplisit menghitung usia mobil berdasarkan selisih antara tahun saat ini dengan tahun produksi. Pendekatan ini memungkinkan model untuk menangkap efek usia kendaraan terhadap harga dengan lebih tepat.

```
from datetime import date
date.today().year
data['Car_Age']=date.today().year-data['Year']
data.head()
```

	Name	Location	Year	Kilometers_Driven	Fuel_Type	Transmission	Owner_Type	Mileage	Engine	Power	Seats	New_Price	Price	Car_Age
0	Maruti Wagon R LXI CNG	Mumbai	2010	72000	CNG	Manual	First	26.6 km/kg	998 CC	58.16 bhp	5.0	NaN	1.75	15
1	Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option	Pune	2015	41000	Diesel	Manual	First	19.67 kmpl	1582 CC	126.2 bhp	5.0	NaN	12.50	10
2	Honda Jazz V	Chennai	2011	46000	Petrol	Manual	First	18.2 kmpl	1199 CC	88.7 bhp	5.0	8.61 Lakh	4.50	14
3	Maruti Ertiga VDI	Chennai	2012	87000	Diesel	Manual	First	20.77 kmpl	1248 CC	88.76 bhp	7.0	NaN	6.00	13
4	Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic	Coimbatore	2013	40670	Diesel	Automatic	Second	15.2 kmpl	1968 CC	140.8 bhp	5.0	NaN	17.74	12

Gambar 13.3 Layanan Sistem Otomatis dan Manajemen Bangunan (DDAMS) (Sumber: Henur et al., 2023)

Karena nama lengkap mobil kurang efektif sebagai prediktor harga dalam dataset saat ini, namun kolom tersebut masih dapat diolah untuk mengekstraksi informasi penting dengan memisahkan nama menjadi merek dan model. Proses ini memungkinkan pembentukan fitur yang lebih bermakna dan relevan untuk analisis prediktif.

Selanjutnya, dilakukan pemisahan pada variabel nama mobil untuk menghasilkan dua variabel baru, yaitu Brand (merek) dan Model (tipe/model kendaraan). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh fitur yang lebih terstruktur dan informatif guna meningkatkan kualitas analisis dan pemodelan data.

```
data['Brand'] = data.Name.str.split().str.get(0)
data['Model'] = data.Name.str.split().str.get(1) + data.Name.str.split().str.get(2)
data[['Name','Brand','Model']]
```

	Name	Brand	Model
0	Maruti Wagon R LXI CNG	Maruti	WagonR
1	Hyundai Creta 1.6 CRDi SX Option	Hyundai	Creta1.6
2	Honda Jazz V	Honda	JazzV
3	Maruti Ertiga VDI	Maruti	ErtigaVDI
4	Audi A4 New 2.0 TDI Multitronic	Audi	A4New
...	...	...	...
7248	Volkswagen Vento Diesel Trendline	Volkswagen	VentoDiesel
7249	Volkswagen Polo GT TSI	Volkswagen	PoloGT
7250	Nissan Micra Diesel XV	Nissan	MicraDiesel
7251	Volkswagen Polo GT TSI	Volkswagen	PoloGT
7252	Mercedes-Benz E-Class 2009-2013 E 220 CDI Avan...	Mercedes-Benz	E-Class2009-2013

7253 rows × 3 columns

Langkah 9

Pembersih data / pengelolaan data

Beberapa nama variabel dalam dataset kurang relevan dan sulit untuk dipahami secara langsung. Selain itu, terdapat potensi kesalahan entri data pada beberapa variabel, serta kebutuhan konversi tipe data agar sesuai dengan karakteristik analisis. Oleh karena itu, perbaikan dan pembersihan data perlu dilakukan untuk memastikan kualitas dan konsistensi dataset.

Sebagai contoh, terdapat inkonsistensi pada penamaan merek kendaraan seperti ‘Isuzu’ yang muncul dalam variasi ‘ISUZU’, serta nama-nama seperti ‘Mini’ dan ‘Land’ yang tampak tidak tepat atau terpotong. Hal ini memerlukan koreksi agar data merek menjadi lebih konsisten dan akurat untuk keperluan analisis selanjutnya.

```
[13] print(data.Brand.unique())
     print(data.Brand.nunique())
```

```
['Maruti' 'Hyundai' 'Honda' 'Audi' 'Nissan' 'Toyota' 'Volkswagen' 'Tata'
 'Land' 'Mitsubishi' 'Renault' 'Mercedes-Benz' 'BMW' 'Mahindra' 'Ford'
 'Porsche' 'Datsun' 'Jaguar' 'Volvo' 'Chevrolet' 'Skoda' 'Mini' 'Fiat'
 'Jeep' 'Smart' 'Ambassador' 'Isuzu' 'ISUZU' 'Force' 'Bentley'
 'Lamborghini' 'Hindustan' 'OpelCorsa']
33
```

```
[14] searchfor = ['Isuzu' ,'ISUZU','Mini','Land']
     data[data.Brand.str.contains('|'.join(searchfor))].head(5)
```

	Name	Location	Year	Kilometers_Driven	Fuel_Type	Transmission	Owner_Type	Mileage	Engine	Power	Seats	New_Price	Price	Car_Age	Brand	Model
13	Land Rover Range Rover 2.2L Pure	Delhi	2014	72000	Diesel	Automatic	First	12.7 kmpl	2179 CC	187.7 bhp	5.0	NaN	27.00	11	Land	RoverRange
14	Land Rover Freelander 2 TD4 SE	Pune	2012	85000	Diesel	Automatic	Second	0.0 kmpl	2179 CC	115 bhp	5.0	NaN	17.50	13	Land	RoverFreelander
176	Mini Countryman Cooper D	Jaipur	2017	8525	Diesel	Automatic	Second	16.6 kmpl	1998 CC	112 bhp	5.0	NaN	23.00	8	Mini	CountrymanCooper
191	Land Rover Range Rover 2.2L Dynamic	Coimbatore	2018	36091	Diesel	Automatic	First	12.7 kmpl	2179 CC	187.7 bhp	5.0	NaN	55.76	7	Land	RoverRange
228	Mini Cooper Convertible S	Kochi	2017	26327	Petrol	Automatic	First	16.82 kmpl	1998 CC	189.08 bhp	4.0	44.28 Lakh	35.67	8	Mini	CooperConvertible

```
[15] data["Brand"].replace({"ISUZU": "Isuzu", "Mini": "Mini Cooper","Land":"Land Rover"}, inplace=True)
     show = ['Isuzu' ,'ISUZU','Mini','Land']
     data[data.Brand.str.contains('|'.join(show))].head(5)
```

	Name	Location	Year	Kilometers_Driven	Fuel_Type	Transmission	Owner_Type	Mileage	Engine	Power	Seats	New_Price	Price	Car_Age	Brand	Model
13	Land Rover Range Rover 2.2L Pure	Delhi	2014	72000	Diesel	Automatic	First	12.7 kmpl	2179 CC	187.7 bhp	5.0	NaN	27.00	11	Land Rover	RoverRange
14	Land Rover Freelander 2 TD4 SE	Pune	2012	85000	Diesel	Automatic	Second	0.0 kmpl	2179 CC	115 bhp	5.0	NaN	17.50	13	Land Rover	RoverFreelander
176	Mini Countryman Cooper D	Jaipur	2017	8525	Diesel	Automatic	Second	16.6 kmpl	1998 CC	112 bhp	5.0	NaN	23.00	8	Mini Cooper	CountrymanCooper
191	Land Rover Range Rover 2.2L Dynamic	Coimbatore	2018	36091	Diesel	Automatic	First	12.7 kmpl	2179 CC	187.7 bhp	5.0	NaN	55.76	7	Land Rover	RoverRange
228	Mini Cooper Convertible S	Kochi	2017	26327	Petrol	Automatic	First	16.82 kmpl	1998 CC	189.08 bhp	4.0	44.28 Lakh	35.67	8	Mini Cooper	CooperConvertible

Langkah 10

Analisis Data Eksplorasi EDA

Analisis Data Eksploratori (Exploratory Data Analysis/EDA) merupakan tahapan krusial dalam proses analisis data yang bertujuan untuk melakukan penelaahan awal terhadap dataset guna mengidentifikasi pola, memverifikasi asumsi, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam melalui penggunaan statistik deskriptif dan visualisasi grafis.

Melalui EDA, analis dapat mendeteksi keberadaan outlier, mengenali kecenderungan atau tren, serta mengeksplorasi struktur data yang mungkin tersembunyi. Proses ini sangat bermanfaat dalam menggali pola-pola yang bermakna dan mendasari fenomena dalam data, yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan solusi atas permasalahan bisnis yang dihadapi.

Selain itu, EDA juga memberikan arahan awal dalam menangani kekurangan data, seperti nilai- nilai yang hilang, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif pada tahap prapemrosesan dan pemodelan data selanjutnya.

Langkah 11

Statistics Summary

Informasi statistik deskriptif memberikan gambaran singkat dan ringkas mengenai karakteristik dasar dari suatu dataset. Ringkasan ini dapat mencakup ukuran-ukuran statistik seperti jumlah observasi (count), nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standard deviation), nilai tengah (median), modus (mode), nilai minimum dan maksimum, rentang, serta informasi terkait penyebaran data lainnya.

Ringkasan statistik ini sangat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman awal terhadap distribusi data, mendeteksi kemungkinan keberadaan outlier, kesalahan entri data, serta menentukan bentuk distribusi pakah data menyebar secara normal atau memiliki kemencengan (skewness) ke kiri atau ke kanan.

Dalam bahasa pemrograman Python, analisis ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi describe(). Fungsi describe() secara otomatis menghasilkan ringkasan statistik untuk variabel- variabel numerik seperti yang bertipe integer dan float, sehingga memudahkan analisis awal terhadap struktur dan kualitas data.

```
[16] data.describe().T
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Year	7253.0	2013.365366	3.254421	1996.00	2011.0	2014.00	2016.00	2019.0
Kilometers_Driven	7253.0	58699.063146	84427.720583	171.00	34000.0	53416.00	73000.00	6500000.0
Seats	7200.0	5.279722	0.811660	0.00	5.0	5.00	5.00	10.0
Price	6019.0	9.479468	11.187917	0.44	3.5	5.64	9.95	160.0
Car_Age	7253.0	11.634634	3.254421	6.00	9.0	11.00	14.00	29.0

Berdasarkan ringkasan statistik, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

a) Rentang tahun produksi mobil berkisar antara tahun 1996 hingga 2019, yang menunjukkan bahwa dataset mencakup mobil bekas dari model lama hingga model terbaru.

b) Rata-rata jarak tempuh (*kilometers driven*) mobil bekas adalah sekitar 58.000 km. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai minimum dan maksimum, di mana nilai maksimum mencapai 650.000 km. Hal ini mengindikasikan kemungkinan keberadaan *outlier* yang ekstrem, dan catatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari analisis.

c) Nilai minimum pada variabel *Mileage* adalah 0, yang secara logis tidak mungkin terjadi karena mobil yang akan dijual umumnya memiliki jarak tempuh tertentu. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan entri data.

d) Variabel *Engine* dan *Power* tampak memiliki nilai pencilan (*outliers*) dan distribusinya condong ke kanan (*right-skewed*), yang menunjukkan dominasi nilai-nilai kecil dengan sebagian kecil nilai ekstrem tinggi.

e) Rata-rata jumlah tempat duduk dalam mobil adalah 5, yang merupakan karakteristik penting dalam memengaruhi nilai jual kendaraan.

f) Harga maksimum mobil bekas tercatat mencapai 160.000, yang tergolong tidak wajar untuk mobil bekas. Hal ini berpotensi merupakan *outlier* atau akibat dari kesalahan entri data, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut.

Fungsi `describe(include='all')` dalam Python digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik yang mencakup seluruh jenis data dalam suatu DataFrame, termasuk variabel bertipe objek (object), kategori (category), maupun tipe numerik. Dengan menggunakan parameter ini, analisis deskriptif menjadi lebih komprehensif karena mencakup baik data kuantitatif maupun kualitatif, sehingga memberikan gambaran menyeluruh terhadap karakteristik dataset.

```
data.describe(include='all').T
```

	count	unique	top	freq	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Name	7253	2041	Mahindra XUV500 W8 2WD	55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Location	7253	11	Mumbai	949	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Year	7253.0	NaN	NaN	NaN	2013.365366	3.254421	1996.0	2011.0	2014.0	2016.0	2019.0
Kilometers_Driven	7253.0	NaN	NaN	NaN	58699.063146	84427.720583	171.0	34000.0	53416.0	73000.0	6500000.0
Fuel_Type	7253	5	Diesel	3852	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Transmission	7253	2	Manual	5204	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Owner_Type	7253	4	First	5952	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Mileage	7251	450	17.0 kmpl	207	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Engine	7207	150	1197 CC	732	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Power	7207	386	74 bhp	280	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Seats	7200.0	NaN	NaN	NaN	5.279722	0.81166	0.0	5.0	5.0	5.0	10.0
New_Price	1006	625	95.13 Lakh	6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Price	6019.0	NaN	NaN	NaN	9.479468	11.187917	0.44	3.5	5.64	9.95	160.0
Car_Age	7253.0	NaN	NaN	NaN	11.634634	3.254421	6.0	9.0	11.0	14.0	29.0
Brand	7253	32	Maruti	1444	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Model	7252	726	SwiftDzire	189	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Sebelum melakukan proses Exploratory Data Analysis (EDA), langkah awal yang penting adalah mengelompokkan variabel berdasarkan jenisnya, yaitu variabel numerik dan kategorikal. Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis, karena setiap jenis variabel memerlukan pendekatan eksplorasi dan teknik visualisasi yang berbeda.

```
[18] cat_cols=data.select_dtypes(include=['object']).columns
     num_cols = data.select_dtypes(include=np.number).columns.tolist()
     print("Categorical Variables:")
     print(cat_cols)
     print("Numerical Variables:")
     print(num_cols)
```

```
Categorical Variables:
Index(['Name', 'Location', 'Fuel_Type', 'Transmission', 'Owner_Type',
       'Mileage', 'Engine', 'Power', 'New_Price', 'Brand', 'Model'],
      dtype='object')
Numerical Variables:
['Year', 'Kilometers_Driven', 'Seats', 'Price', 'Car_Age']
```

Langkah 12

Analisis Univariat EDA

Analisis atau visualisasi data secara univariat, yaitu dengan memeriksa satu variabel pada satu waktu, merupakan tahap penting dalam proses eksplorasi data. Visualisasi data berperan krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap struktur

dan pola dalam data.


Oleh karena itu, pemilihan jenis visualisasi yang tepat menjadi hal yang esensial untuk mendukung interpretasi data yang efektif.

Dalam kajian ini, visualisasi data dilakukan dengan memanfaatkan pustaka Python, yaitu Matplotlib dan Seaborn. Matplotlib merupakan pustaka visualisasi dua dimensi yang umum digunakan untuk membuat grafik dasar. Sementara itu, Seaborn dibangun di atas Matplotlib dan memungkinkan pembuatan grafik statistik yang lebih kompleks dan estetik dengan sintaks yang ringkas, terutama ketika digunakan bersama struktur data dari Pandas dan Numpy.


Analisis univariat dapat diterapkan pada variabel kategorikal maupun numerik. Untuk variabel kategorikal, visualisasi dapat dilakukan menggunakan count plot, bar chart, atau pie chart. Sedangkan untuk variabel numerik, dapat digunakan histogram, box plot, dan density plot.


Dalam contoh analisis ini, pendekatan univariat terhadap variabel kontinu dilakukan menggunakan histogram dan box plot. Visualisasi tersebut memberikan gambaran mengenai pola distribusi data, termasuk identifikasi adanya kemencengan (skewness) serta nilai pencilan (outliers) pada beberapa variabel.

```
[19] for col in num_cols:
         print(col)
         print('Skew :', round(data[col].skew(), 2))
         plt.figure(figsize = (15, 4))
         plt.subplot(1, 2, 1)
         data[col].hist(grid=False)
         plt.ylabel('count')
         plt.subplot(1, 2, 2)
         sns.boxplot(x=data[col])
         plt.show()
```





Kilometers_Driven
Skew : 61.58







Seats
Skew : 1.9







Price
Skew : 3.34





Car_Age
Skew : 0.84







Distribusi variabel Price dan Kilometers Driven menunjukkan kecenderungan kemencengan ke kanan (right-skewed), sehingga diperlukan proses transformasi data guna menormalkan distribusinya. Selain itu, nilai-nilai pencilan (outliers) pada variabel-variabel tersebut akan ditangani melalui tahapan imputasi.

Sementara itu, variabel kategorikal divisualisasikan dengan menggunakan count plot, yang bertujuan untuk menampilkan frekuensi kemunculan masing-masing kategori. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola tertentu yang dapat memengaruhi harga mobil, sehingga memberikan wawasan terhadap faktor-faktor kategorikal yang berkontribusi terhadap variabel target.

```
[20] fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize = (18, 18))
     fig.suptitle('Bar plot for all categorical variables in the dataset')
     sns.countplot(ax = axes[0, 0], x = 'Fuel_Type', data = data, color = 'blue',
                   order = data['Fuel_Type'].value_counts().index);
     sns.countplot(ax = axes[0, 1], x = 'Transmission', data = data, color = 'blue',
                   order = data['Transmission'].value_counts().index);
     sns.countplot(ax = axes[1, 0], x = 'Owner_Type', data = data, color = 'blue',
                   order = data['Owner_Type'].value_counts().index);
     sns.countplot(ax = axes[1, 1], x = 'Location', data = data, color = 'blue',
                   order = data['Location'].value_counts().index);
     sns.countplot(ax = axes[2, 0], x = 'Brand', data = data, color = 'blue',
                   order = data['Brand'].head(20).value_counts().index);
     sns.countplot(ax = axes[2, 1], x = 'Model', data = data, color = 'blue',
                   order = data['Model'].head(20).value_counts().index);
     axes[1][1].tick_params(labelrotation=45);
     axes[2][0].tick_params(labelrotation=90);
     axes[2][1].tick_params(labelrotation=90);
```





Hasil visualisasi data menggunakan count plot menghasilkan sejumlah temuan yang memberikan gambaran tentang karakteristik distribusi variabel kategorikal dalam dataset, khususnya yang berkaitan dengan preferensi pasar dan dominasi entitas tertentu dalam data penjualan mobil bekas. Beberapa interpretasi yang dapat ditarik antara lain:

a) Distribusi Lokasi Penjualan Kota Mumbai menempati urutan teratas sebagai daerah dengan jumlah mobil bekas yang paling banyak tersedia untuk dibeli, menunjukkan bahwa Mumbai merupakan pusat aktivitas jual beli kendaraan yang signifikan. Dua kota berikutnya yang juga menunjukkan angka ketersediaan tinggi adalah Hyderabad dan Coimbatore. Hal ini dapat mencerminkan tingginya tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi di kota-kota tersebut.

b) Jenis Bahan Bakar Sekitar 53% dari mobil dalam dataset menggunakan bahan bakar diesel. Proporsi yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa kendaraan berbahan bakar diesel cenderung lebih diminati, yang kemungkinan besar disebabkan oleh efisiensi konsumsi bahan bakar dan performa mesin yang lebih baik pada kendaraan diesel, terutama untuk jarak tempuh yang panjang atau penggunaan komersial.

c) Tipe Transmisi Sebanyak 72% kendaraan tercatat menggunakan sistem transmisi manual. Dominasi ini dapat menunjukkan bahwa kendaraan dengan transmisi manual lebih banyak diproduksi atau lebih terjangkau secara ekonomi bagi konsumen di pasar mobil bekas, meskipun tren transmisi otomatis mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

d) Riwayat Kepemilikan Sekitar 82% dari mobil merupakan first-owner cars, yaitu kendaraan yang hanya dimiliki oleh satu pengguna sebelumnya. Angka ini mencerminkan preferensi konsumen terhadap kendaraan yang memiliki riwayat kepemilikan tunggal, yang secara umum diasosiasikan dengan kondisi kendaraan yang lebih baik, risiko kerusakan yang lebih rendah, serta dokumentasi pemeliharaan yang lebih teratur.

e) Distribusi Merek Kendaraan Merek Maruti mendominasi pangsa pasar dengan proporsi sekitar 20%, disusul oleh Hyundai dengan persentase sekitar 19%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan popularitas kedua produsen tersebut dalam pasar kendaraan bekas, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh reputasi mereka dalam hal efisiensi, ketersediaan suku cadang, serta nilai jual kembali.

f) Model Kendaraan Paling Populer Dari segi model, WagonR tercatat sebagai tipe kendaraan dengan jumlah penawaran tertinggi dalam data. Popularitas model ini dapat disebabkan oleh desain yang kompak namun fungsional, efisiensi bahan bakar, serta biaya perawatan yang relatif rendah faktor-faktor yang sangat dipertimbangkan dalam pembelian kendaraan bekas.

Secara keseluruhan, analisis univariat ini tidak hanya memberikan pemahaman awal terhadap karakteristik data, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk eksplorasi lebih lanjut dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi terhadap nilai atau harga jual kendaraan.

Langkah 13

Data Transformation

Sebelum melanjutkan ke tahap analisis bivariat, hasil analisis univariat telah memberikan indikasi awal mengenai pola distribusi data, yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang perlu dilakukan transformasi guna memperbaiki struktur datanya. Secara khusus, variabel Price dan Kilometers Driven menunjukkan distribusi

yang sangat miring ke kanan (right-skewed) serta memiliki rentang skala yang cukup besar dibandingkan variabel lainnya.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan transformasi logaritmik terhadap kedua variabel tersebut. Transformasi logaritmik memiliki manfaat dalam menormalkan distribusi data, sehingga memungkinkan variabel-variabel tersebut berada dalam skala yang sebanding dengan variabel lainnya. Dengan demikian, transformasi ini membantu meningkatkan kualitas analisis lanjutan dan efektivitas dalam penerapan model statistik atau pembelajaran mesin yang sensitif terhadap asumsi distribusi dan skala data.

```
[21] # Function for log transformation of the column
     def log_transform(data,col):
         for colname in col:
             if (data[colname] == 1.0).all():
                 data[colname + '_log'] = np.log(data[colname]+1)
             else:
                 data[colname + '_log'] = np.log(data[colname])
         data.info()
```


```
log_transform(data,['Kilometers_Driven','Price'])
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7253 entries, 0 to 7252
Data columns (total 18 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   Name                  7253 non-null   object
 1   Location              7253 non-null   object
 2   Year                  7253 non-null   int64
 3   Kilometers_Driven     7253 non-null   int64
 4   Fuel_Type             7253 non-null   object
 5   Transmission          7253 non-null   object
 6   Owner_Type            7253 non-null   object
 7   Mileage               7251 non-null   object
 8   Engine                7207 non-null   object
 9   Power                 7207 non-null   object
 10  Seats                 7200 non-null   float64
 11  New_Price             1006 non-null   object
 12  Price                 6019 non-null   float64
 13  Car_Age               7253 non-null   int64
 14  Brand                 7253 non-null   object
 15  Model                 7252 non-null   object
 16  Kilometers_Driven_log 7253 non-null   float64
 17  Price_log             6019 non-null   float64
dtypes: float64(4), int64(3), object(11)
memory usage: 1020.1+ KB
```

```
[23] #Log transformation of the feature 'Kilometers_Driven'
     sns.distplot(data["Kilometers_Driven_log"], axlabel="Kilometers_Driven_log");
```




```
[24] #Log transformation of the feature 'Price'
     sns.distplot(data["Price_log"], axlabel="Price_log");
```



Langkah 14

EDA Bivariate Analysis

Selanjutnya, kita akan memasuki tahap analisis bivariat. Analisis bivariat bertujuan untuk memahami hubungan antara dua variabel, baik itu hubungan antar variabel independen maupun keterkaitannya dengan variabel dependen yang terdapat dalam himpunan data.


Untuk variabel numerik, pair plot dan scatter plot merupakan metode visualisasi yang umum digunakan dalam analisis bivariat, karena mampu menunjukkan pola hubungan linier, korelasi, atau potensi adanya outlier di antara dua variabel numerik.


Sementara itu, untuk variabel kategorikal, penggunaan stacked bar chart sangat berguna ketika variabel target bersifat kategorikal (klasifikasi), sedangkan bar plot lebih sesuai jika variabel target bersifat kontinu.

Dalam studi ini, kami menggunakan pair plot untuk menggambarkan keterkaitan antara dua variabel kategorikal, guna mengidentifikasi pola distribusi dan hubungan potensial di antara kategori-kategori yang tersedia. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan awal mengenai struktur data dan mendukung pengambilan keputusan pada tahap analisis lanjutan.

```
plt.figure(figsize=(13,17))
sns.pairplot(data=data.drop(['Kilometers_Driven','Price'],axis=1))
plt.show()
```

```
<Figure size 1300x1700 with 0 Axes>
```





Visualisasi menggunakan pair plot memberikan sejumlah temuan penting yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Variabel Year menunjukkan korelasi positif terhadap Price dan Mileage, yang mengindikasikan bahwa mobil keluaran tahun yang lebih baru cenderung memiliki harga jual dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi.

b) Sebaliknya, variabel Year menunjukkan korelasi negatif terhadap Kilometers Driven, yang berarti bahwa mobil yang lebih baru umumnya memiliki jarak tempuh yang lebih rendah.


c) Terdapat hubungan negatif antara Mileage dan Power, di mana peningkatan daya mesin (power) cenderung menurunkan efisiensi konsumsi bahan bakar (mileage).


d) Mobil dengan tahun produksi yang lebih baru memiliki harga jual yang lebih tinggi, sementara harga cenderung menurun seiring bertambahnya usia kendaraan.

e) Peningkatan pada variabel Engine dan Power juga berkorelasi positif dengan peningkatan harga mobil, yang mengindikasikan bahwa spesifikasi teknis turut memengaruhi nilai jual kendaraan.

Selain pair plot, bar plot juga dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan hubungan antara variabel kategorikal dengan variabel numerik kontinu, sehingga dapat memperjelas pengaruh kategori tertentu terhadap variabel numerik, seperti harga atau performa kendaraan.

```
fig, axarr = plt.subplots(4, 2, figsize=(12, 18))
data.groupby('Location')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).plot.bar(ax=axarr[0][0], fontsize=12)
axarr[0][0].set_title("Location Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Transmission')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).plot.bar(ax=axarr[0][1], fontsize=12)
axarr[0][1].set_title("Transmission Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Fuel_Type')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).plot.bar(ax=axarr[1][0], fontsize=12)
axarr[1][0].set_title("Fuel_Type Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Owner_Type')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).plot.bar(ax=axarr[1][1], fontsize=12)
axarr[1][1].set_title("Owner_Type Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Brand')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).head(10).plot.bar(ax=axarr[2][0], fontsize=12)
axarr[2][0].set_title("Brand Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Model')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).head(10).plot.bar(ax=axarr[2][1], fontsize=12)
axarr[2][1].set_title("Model Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Seats')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).plot.bar(ax=axarr[3][0], fontsize=12)
axarr[3][0].set_title("Seats Vs Price", fontsize=18)
data.groupby('Car_Age')['Price_log'].mean().sort_values(ascending=False).plot.bar(ax=axarr[3][1], fontsize=12)
axarr[3][1].set_title("Car_Age Vs Price", fontsize=18)
plt.subplots_adjust(hspace=1.0)
plt.subplots_adjust(wspace=.5)
sns.despine()
```





Hasil Observasi:

Berdasarkan analisis terhadap variabel harga (price), diperoleh sejumlah temuan penting:

a) Kota Coimbatore menunjukkan rata-rata harga mobil bekas yang paling tinggi, sedangkan Kolkata dan Jaipur memiliki kisaran harga yang relatif lebih rendah.

b) Mobil dengan transmisi otomatis memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil bertransmisi manual, yang menunjukkan adanya preferensi terhadap kenyamanan dalam berkendara.

c) Dari segi jenis bahan bakar, mobil Diesel dan Listrik (Electric) berada pada kategori harga tertinggi, sementara mobil berbahan bakar LPG memiliki harga terendah.

d) Mobil yang dimiliki oleh pemilik pertama menunjukkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik kedua. Sementara itu, mobil milik pemilik ketiga memiliki harga lebih rendah dibandingkan mobil yang dimiliki oleh pemilik keempat dan seterusnya, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor kondisi dan persepsi risiko pembeli.

e) Dalam kategori merek, mobil merek Lamborghini tercatat sebagai yang paling mahal.

f) Dari sisi model kendaraan, Gallardocoupe menempati posisi tertinggi dalam hal harga.

g) Mobil dengan kapasitas dua tempat duduk memiliki harga jual tertinggi, diikuti oleh mobil dengan tujuh tempat duduk, yang umumnya dikaitkan dengan kendaraan mewah dan kendaraan keluarga besar.

h) Model kendaraan terbaru cenderung memiliki harga jual yang lebih tinggi, mencerminkan nilai tambah dari teknologi, desain, dan fitur yang lebih mutakhir.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa variabel lokasi, jenis transmisi, bahan bakar, kepemilikan, merek, model, kapasitas kursi, dan tahun produksi memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk harga jual mobil di pasar mobil bekas.

Langkah 15


Analisis Multivariat

Sesuai dengan namanya, analisis multivariat merupakan pendekatan analitis yang melibatkan lebih dari dua variabel secara bersamaan. Metode ini sangat penting dalam eksplorasi data karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan kompleks dan pola keterkaitan antar variabel dalam suatu himpunan data.

Salah satu teknik visualisasi yang umum digunakan dalam analisis multivariat adalah peta panas (heat map). Visualisasi ini menyajikan koefisien korelasi antar variabel dalam bentuk gradasi warna, yang memudahkan interpretasi terhadap kekuatan dan arah hubungan—baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dalam studi ini, peta panas digunakan untuk menggambarkan hubungan korelatif antar variabel yang terdapat dalam dataset. Melalui peta ini, dapat diidentifikasi variabel-variabel mana yang saling berkaitan erat dan sejauh mana hubungan tersebut memengaruhi variabel target atau variabel lain yang relevan secara analitis.

```
plt.figure(figsize=(12, 7))
# Select only numerical columns before calculating the correlation
numerical_data = data.select_dtypes(include=np.number)
sns.heatmap(numerical_data.drop(['Kilometers_Driven','Price'],axis=1).corr(), annot = True, vmin = -1, vmax = 1)
plt.show()
```



Temuan Berdasarkan Peta Panas Korelasi

Berdasarkan hasil visualisasi menggunakan peta panas (heat map), diperoleh beberapa temuan penting terkait hubungan antar variabel sebagai berikut:

a) Variabel Engine menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat terhadap Power, dengan nilai koefisien sebesar 0,86, yang mengindikasikan bahwa semakin besar kapasitas mesin, semakin besar pula daya yang dihasilkan.

b) Variabel Price (harga) memiliki korelasi positif yang cukup tinggi dengan Engine (0,69) dan Power (0,77), yang menunjukkan bahwa harga mobil cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya spesifikasi teknis tersebut.

c) Sebaliknya, variabel Mileage menunjukkan korelasi negatif terhadap Engine, Power, dan Price, yang berarti semakin tinggi nilai variabel-variabel tersebut, efisiensi konsumsi bahan bakar cenderung menurun.

d) Variabel Year memiliki korelasi positif sedang terhadap Price, menunjukkan bahwa mobil keluaran terbaru cenderung memiliki harga yang lebih tinggi.

e) Variabel Kilometers Driven menunjukkan korelasi negatif terhadap Year, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Price.

f) Usia mobil (Car Age) memiliki korelasi negatif terhadap Price, yang menegaskan bahwa semakin tua usia kendaraan, semakin rendah nilai jualnya.

g) Di sisi lain, Car Age berkorelasi positif terhadap Kilometers Driven, yang logis karena kendaraan yang lebih tua cenderung telah menempuh jarak yang lebih jauh. Namun demikian, Car Age menunjukkan korelasi negatif terhadap Mileage, yang berarti efisiensi bahan bakar cenderung menurun seiring bertambahnya usia kendaraan.

Analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur hubungan antar variabel yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pada model prediktif.

Langkah 15

Penanganan Data yang Hilang (Missing Value)

Kehilangan data merupakan permasalahan yang hampir selalu ditemukan dalam proses analisis statistik. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani nilai yang hilang, di antaranya melalui imputasi menggunakan nilai rata-rata (mean), median, modus (nilai yang paling sering muncul), nilai nol, hingga pendekatan algoritmik lanjutan seperti K- Nearest Neighbors (KNN) atau teknik regularisasi.

Namun demikian, proses imputasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan hanya dengan menerapkan metode statistik sederhana. Diperlukan pemahaman terhadap konteks bisnis atau wawasan umum mengenai karakteristik data yang dianalisis. Pengetahuan domain sangat krusial dalam memberikan justifikasi yang kuat terhadap metode imputasi yang dipilih. Dalam beberapa kasus, asumsi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan juga dapat dijadikan dasar dalam melakukan imputasi nilai hilang.

Pada kumpulan data yang dianalisis, ditemukan adanya nilai hilang pada beberapa variabel penting, seperti Mileage, Power, dan Seats. Selain itu, teridentifikasi pula bahwa beberapa entri data menunjukkan nilai Mileage sebesar nol, yang secara logika tidak mungkin terjadi dan sangat mungkin merupakan kesalahan dalam proses entri data (data entry error). Untuk mengatasinya, langkah awal yang dilakukan adalah mengganti nilai hilang dengan nol, kemudian menghitung nilai rata-rata Mileage untuk menggantikan nilai-nilai tersebut, mengingat nilai mean dan median dari variabel ini menunjukkan

kesamaan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pendekatan imputasi menggunakan rata-rata dipandang tepat dalam konteks ini.

```
data.loc[data["Mileage"]==0.0,'Mileage']=np.nan
data.Mileage.isnull().sum()
```

```
np.int64(2)
```

```
# Convert the 'Mileage' column to numeric, coercing errors to NaN
data['Mileage'] = pd.to_numeric(data['Mileage'], errors='coerce')
# Fill the missing values in 'Mileage' with the mean of the column
data['Mileage'].fillna(value=np.mean(data['Mileage']),inplace=True)
print(data.Mileage.isnull().sum())
```


```
7253
```

Imputasi Data untuk Variabel "Seats"

Serupa dengan pendekatan pada variabel lainnya, proses imputasi terhadap nilai yang hilang pada variabel Seats juga memerlukan pemahaman mendasar mengenai karakteristik umum dari data yang dianalisis. Seperti telah disebutkan sebelumnya, wawasan atau pengetahuan umum tentang struktur dan pola data sangat penting dalam menentukan strategi imputasi yang tepat.

Dalam hal ini, diasumsikan bahwa beberapa merek dan model mobil memiliki karakteristik teknis yang relatif seragam, seperti kapasitas mesin (Engine), efisiensi bahan bakar (Mileage), tenaga (Power), serta jumlah tempat duduk (Seats). Berdasarkan asumsi ini, nilai-nilai yang hilang pada variabel Seats dapat diimputasi dengan menggunakan informasi yang tersedia dari entri lain dengan merek dan model kendaraan yang sama atau serupa.

Dengan demikian, pendekatan imputasi dilakukan secara kontekstual berdasarkan kesamaan fitur kendaraan, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi data dalam proses analisis selanjutnya.



```
# Fill the missing values in 'Seats' by the median of 'Seats' grouped by 'Model' and 'Brand'
data['Seats'] = data.groupby(['Model', 'Brand'])['Seats'].apply(lambda x: x.fillna(x.median())).reset_index(drop=True)

# Before filling missing values in 'Engine' and 'Power', clean these columns
# Remove ' CC' and ' bhp' from 'Engine' and 'Power' columns respectively and convert to numeric
data['Engine'] = data['Engine'].astype(str).str.replace(' CC', '', regex=False)
data['Power'] = data['Power'].astype(str).str.replace(' bhp', '', regex=False)

# Convert 'Engine' and 'Power' to numeric, coercing errors to NaN
data['Engine'] = pd.to_numeric(data['Engine'], errors='coerce')
data['Power'] = pd.to_numeric(data['Power'], errors='coerce')

# Now fill the missing values in 'Engine' by the median of 'Engine' grouped by 'Brand' and 'Model'
data['Engine'] = data.groupby(['Brand', 'Model'])['Engine'].apply(lambda x: x.fillna(x.median())).reset_index(drop=True)

# Fill the missing values in 'Power' by the median of 'Power' grouped by 'Brand' and 'Model'
data['Power'] = data.groupby(['Brand', 'Model'])['Power'].apply(lambda x: x.fillna(x.median())).reset_index(drop=True)
```

Secara umum, tidak terdapat aturan baku atau metode yang sepenuhnya sempurna dalam melakukan imputasi terhadap data yang hilang dalam suatu himpunan data. Setiap pendekatan imputasi memiliki keunggulan tersendiri dan dapat memberikan hasil yang optimal pada jenis data tertentu, namun pada kondisi lain justru dapat menghasilkan performa yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemilihan metode imputasi yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data yang dianalisis serta pengalaman praktis dalam menerapkannya. Proses eksperimen dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi kunci untuk menentukan strategi imputasi yang paling sesuai dan efektif.

7.6 Eksplorasi Data Awal (Exploratory Data Analysis/EDA) Menggunakan Python

Eksplorasi Data Awal (EDA) merupakan tahap krusial dalam alur kerja ilmu data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan hubungan dalam suatu himpunan data sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut. Dengan memanfaatkan pustaka Python, proses EDA memungkinkan peneliti untuk melakukan inspeksi awal, ringkasan statistik, serta visualisasi data guna mengidentifikasi tren dan anomali. Berikut ini merupakan tahapan utama dalam pelaksanaan EDA menggunakan Python (Malamahadevan 2025):

1. **Impor Pustaka yang Dibutuhkan:**
    - pandas (pd): Digunakan untuk manipulasi dan analisis data berbasis struktur DataFrame.
    - NumPy (np): Mendukung perhitungan numerik dan operasi array multidimensi.
    - Matplotlib.pyplot (plt): Menyediakan fungsi dasar untuk visualisasi grafik.

- Seaborn (sns): Merupakan pustaka visualisasi tingkat tinggi berbasis Matplotlib yang menyederhanakan pembuatan grafik statistik.

2. **Memuat Data:**

   - Data dapat dimuat menggunakan fungsi pd.read_csv() untuk file berekstensi .csv. Terdapat pula fungsi serupa untuk format data lain seperti .xlsx, .json, dan lainnya.

3. **Inspeksi Awal Data:**

   - Untuk meninjau struktur awal data, digunakan fungsi df.head(), df.tail(), dan df.info().
   - Tipe data tiap kolom dapat diperiksa dengan df.dtypes.

4. **Pembersihan Data:**

   - Nilai yang hilang diidentifikasi melalui df.isnull().sum(), sedangkan data duplikat dapat ditemukan menggunakan df.duplicated().sum() dan ditangani sesuai kebutuhan.

5. **Analisis Univariat:**

   - Analisis dilakukan terhadap satu variabel secara individual.
   - Statistik deskriptif diperoleh melalui df.describe() untuk data numerik.
   - Distribusi variabel dapat divisualisasikan melalui histogram, box plot, atau density plot.

6. **Analisis Bivariat:**

   - Dilakukan untuk menelusuri hubungan antara dua variabel.
   - Scatter plot digunakan untuk mengamati kecenderungan dan korelasi antar variabel.

7. **Visualisasi Data:**

   - Visualisasi yang tepat sangat penting untuk interpretasi data.
   - Grafik batang, diagram lingkaran, dan peta panas (heatmap) digunakan

untuk menggambarkan data kategorikal dan numerikal secara lebih informatif.

Melalui pendekatan ini, EDA menyediakan dasar pemahaman yang kuat sebelum proses analisis lanjutan atau pembuatan model prediktif.

BAB 8
DASAR-DASAR MACHINE LEARNING UNTUK ANALITIK PREDIKTIF

8.1 Pengantar Machine Learning

Machine Learning (ML) merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang berfokus pada pembangunan sistem yang mampu belajar dari data dan pengalaman secara otomatis tanpa diprogram secara eksplisit(Mitchell, 1997). Machine Learning memungkinkan komputer untuk menemukan pola tersembunyi dalam data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan secara mandiri dengan meningkatkan performanya dari waktu ke waktu.

A. Definisi dan Konsep Dasar Machine Learning

Secara umum, Machine Learning adalah proses di mana komputer menggunakan algoritma khusus untuk belajar dan mengenali pola dalam data historis untuk membuat prediksi atau keputusan pada data baru. Elemen utama dalam Machine Learning:

- **Dataset**
  Data yang digunakan sebagai input dalam proses pembelajaran mesin.
- **Algoritma**
  Serangkaian langkah logis yang digunakan untuk mempelajari pola dari dataset.
- **Model**
  Representasi matematis dari pola atau aturan yang ditemukan dalam data setelah proses pembelajaran.
- **Training**
  Proses pembelajaran atau pelatihan model menggunakan dataset.
- **TestingdanEvaluasi**
  Menguji kemampuan model dalam mengenali data baru serta mengukur tingkat akurasinya.

B. Jenis-Jenis Machine Learning

Machine Learning dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pendekatan pembelajarannya:

1. Supervised Learning

Supervised Learning adalah metode Machine Learning yang menggunakan data yang sudah dilengkapi dengan label atau jawaban yang benar.

Karakteristik utama:

- Dataset memiliki input (fitur) dan output (label).
- Tujuan utamanya adalah menemukan hubungan antara input dan output.

Contoh algoritma Supervised Learning:

- Regresi Linear (contoh: prediksi harga rumah)
- Decision Tree (contoh: klasifikasi spam email)
- Support Vector Machine (SVM) (contoh: klasifikasi gambar)

2. Unsupervised Learning

Unsupervised Learning merupakan metode pembelajaran mesin yang tidak menggunakan data berlabel. Tujuan utama unsupervised learning adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa ada panduan khusus.

Karakteristik utama:

- Dataset tidak memiliki label.
- Digunakan untuk eksplorasi data dan menemukan pola atau segmen.

Contoh algoritma Unsupervised Learning:

- K-Means Clustering (contoh: segmentasi pelanggan)
- Hierarchical Clustering (contoh: pengelompokan dokumen)
- Principal Component Analysis (PCA) (contoh: reduksi dimensi fitur)

3. Semi-Supervised Learning

Semi-Supervised Learning menggabungkan pendekatan supervised dan unsupervised learning, di mana hanya sebagian kecil data memiliki label, sedangkan sebagian besar lainnya tidak berlabel.

Karakteristik utama:

- Data sebagian berlabel dan sebagian tidak berlabel.
- Cocok digunakan ketika pelabelan data sangat mahal atau sulit.

Contoh aplikasi Semi-Supervised Learning:

- Deteksi fraud dengan data transaksi terbatas.
- Klasifikasi dokumen teks dengan data berlabel sedikit.

4. Reinforcement Learning

Reinforcement Learning adalah metode pembelajaran mesin di mana model belajar melalui interaksi dengan lingkungan berdasarkan feedback berupa reward (hadiah) atau punishment (hukuman).

Karakteristik utama:

- Belajar melalui proses trial-and-error.
- Ada feedback langsung dari lingkungan berupa reward.
- Model mencoba memaksimalkan reward yang diterima dalam jangka panjang.

Contoh aplikasi Reinforcement Learning:

- Robot navigasi otomatis.
- Permainan catur dan Go (misalnya: AlphaGo).
- Mobil self-driving.

C. Perbedaan Machine Learning dengan Analisis Data Tradisional

Aspek	**Analisis Data Tradisional**	**Machine Learning**
Fokus utama	Eksplorasi dan deskripsi data (mengapa sesuatu terjadi)	Prediksi masa depan berdasarkan data historis (apa yang akan terjadi)
Pendekatan	Statistik deskriptif dan inferensial	Algoritma pembelajaran otomatis
Kompleksitas data	Data sederhana sampai sedang	Data kompleks, volume besar, pola tersembunyi
Hasil yang diinginkan	Laporan deskriptif, visualisasi	Prediksi, klasifikasi, rekomendasi

Kemampuan adaptasi	Statis, jarang berubah	Dinamis, model dapat diperbarui dan dioptimasi otomatis

Machine Learning memberikan kemampuan yang lebih besar dalam mengelola data kompleks dalam volume besar serta mampu memberikan prediksi yang akurat untuk kebutuhan analitik prediktif.

8.2. Konsep Dasar Analitik Prediktif

Analitik prediktif **(**Predictive Analytics**)** merupakan cabang analisis data yang memanfaatkan data historis untuk membuat prediksi tentang kejadian atau tren di masa depan. Analitik prediktif banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, finansial, pemasaran, dan bidang lainnya untuk mengambil keputusan yang efektif(Provost and Fawcett, n.d.).

A. Apa itu Analitik Prediktif?

Analitik prediktif adalah teknik analisis data lanjutan yang menggunakan berbagai metode statistik, machine learning, dan data mining untuk memperkirakan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam data historis.

Tujuan utama analitik prediktif adalah:

- Mengidentifikasi peluang atau risiko di masa depan.
- Mengoptimalkan pengambilan keputusan.
- Memberikan insight atau wawasan yang dapat membantu perencanaan strategis.

Contoh penggunaan analitik prediktif:

- Prediksi churn pelanggan di perusahaan telekomunikasi.
- Deteksi fraud dalam transaksi perbankan.
- Forecasting penjualan produk di masa mendatang.
- Estimasi permintaan produk di bidang retail.

B. Hubungan Analitik Prediktif dengan Machine Learning

Machine Learning merupakan bagian inti dari analitik prediktif. Hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

- Machine Learning menyediakan algoritma atau metode untuk mempelajari pola-pola dari data historis.
- Analitik Prediktif memanfaatkan model yang dihasilkan oleh proses Machine Learning untuk membuat prediksi atau memperkirakan hasil masa depan secara praktis.

Secara sederhana:

Data Historis → Machine Learning → Model Prediksi → Analitik Prediktif → Keputusan Bisnis

Tanpa adanya algoritma Machine Learning, analitik prediktif akan sangat terbatas, karena kemampuan untuk menemukan pola secara otomatis dalam jumlah data yang besar akan menjadi sulit atau bahkan mustahil dilakukan secara manual.

C. Proses Umum Analitik Prediktif

Analitik prediktif umumnya mengikuti beberapa tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

- Merupakan langkah awal yang penting dalam analitik prediktif.
- Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti database internal perusahaan, sensor IoT, survei pelanggan, atau sumber eksternal lainnya.
- Data yang berkualitas tinggi penting untuk hasil analitik prediktif yang akurat.

2. Preprocessing Data (Data Preprocessing)

- Data mentah seringkali tidak bersih atau tidak siap digunakan langsung oleh algoritma Machine Learning(Kuhn and Johnson, 2013).
- Aktivitas preprocessing mencakup:
    - Data cleaning (menghilangkan duplikasi, missing value).
    - Data transformation (normalisasi, standardisasi, encoding).
    - Feature engineering untuk meningkatkan kualitas fitur yang digunakan

dalam model.

3. Pemodelan Data (Modeling)

- Menggunakan algoritma Machine Learning untuk mengolah data dan menemukan pola.
- Proses ini melibatkan:
    - Memilih algoritma yang paling sesuai (misalnya: regresi, decision tree, neural network).
    - Melatih (training) model pada data historis.
    - Mengoptimalkan model menggunakan parameter terbaik (hyperparameter tuning).

4. Evaluasi Model (Model Evaluation)

- Setelah model dibuat, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja atau performa model.
- Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data yang berbeda (testing set).
- Kriteria evaluasi tergantung pada jenis masalah:
    - **Regresi**: Mean Squared Error (MSE), R-squared.
    - **Klasifikasi**: Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1-score.

5. Deployment Model (Model Deployment)

- Setelah model dianggap baik, model tersebut digunakan untuk membuat prediksi nyata.
- Deployment dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti integrasi dengan aplikasi atau sistem produksi secara langsung.
- Model yang sudah dideploy juga harus selalu dipantau dan diperbarui sesuai dengan data baru yang masuk (model monitoring dan retraining).

D. Contoh Skenario Analitik Prediktif dalam Dunia Nyata

Untuk memberikan gambaran jelas, berikut adalah contoh penerapan nyata analitik prediktif:

Skenario:

Sebuah perusahaan retail ingin memprediksi penjualan produk di bulan depan

untuk memastikan persediaan barangnya optimal.

Proses analitik prediktif yang dilakukan:

- **Pengumpulan data:**
    - Data penjualan selama 3 tahun terakhir.
    - Data promosi dan diskon yang diberikan sebelumnya.
    - Data harga kompetitor, dll.
- **Preprocessing:**
    - Membersihkan data dari kesalahan input.
    - Mengatasi missing values.
    - Mengubah data menjadi format yang dapat digunakan oleh model.
- **Pemodelan:**
    - Menggunakan algoritma Machine Learning seperti regresi linear atau random forest untuk membuat prediksi penjualan produk.
- **Evaluasi:**
    - Model diuji dengan data penjualan bulan terakhir untuk memastikan keakuratan prediksi.
- **Deployment:**
    - Model yang sudah teruji akurasinya diterapkan dalam sistem forecasting perusahaan untuk memandu pengambilan keputusan terkait inventaris dan manajemen logistik.

8.3 Persiapan Data untuk Machine Learning

Persiapan data (data preparation) adalah proses kritis dalam Machine Learning yang melibatkan pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan manipulasi data agar dapat digunakan secara efektif oleh algoritma pembelajaran mesin. Data yang berkualitas menentukan keberhasilan dan akurasi model yang dibangun.

A. Jenis-Jenis Data dalam Machine Learning

Berikut beberapa jenis data yang umum digunakan dalam Machine Learning:

- **Data Numerik**
    - Data berupa angka kontinu atau diskrit.
    - Contoh: usia, harga, tinggi badan, jumlah produk terjual.
- **Data Kategorikal**
    - Data yang terbagi ke dalam kategori atau kelas tertentu.
    - Contoh: jenis kelamin (pria, wanita), warna (merah, hijau, biru).
- **Data Time-Series (Data Deret Waktu)**
    - Data yang dikumpulkan berdasarkan waktu secara teratur.
    - Contoh: harga saham harian, suhu harian, data cuaca per jam.
- **Data Teks**
    - Data berupa kalimat atau dokumen.
    - Contoh: email, artikel berita, komentar pelanggan.
- **Data Gambar (Image)**
    - Data berupa gambar digital.
    - Contoh: foto wajah, citra medis, gambar produk.

B. Teknik Data Cleaning dan Preprocessing

Data yang digunakan sering kali tidak sempurna dan perlu melalui proses pembersihan dan preprocessing agar sesuai untuk digunakan dalam model Machine Learning.

Berikut beberapa teknik utama yang umum dilakukan:

1. Menangani Missing Value

Missing value (nilai kosong atau hilang) adalah masalah umum dalam dataset.

Beberapa cara mengatasinya:

- Menghapus data (jika jumlahnya sedikit).
- Mengisi nilai (imputasi):
    - Rata-rata (mean), median, atau modus.

- Prediksi menggunakan algoritma Machine Learning sederhana.

2. Normalisasi dan Standardisasi Data

Teknik ini digunakan untuk membuat skala data lebih seragam agar algoritma dapat berfungsi optimal.

- **Normalisasi (Min-Max Scaling):** Mengubah data ke dalam rentang tertentu (biasanya 0-1).

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

- **Standardisasi (Z-score):** Mengubah data sehingga memiliki mean=0 dan standar deviasi=1.

$$x_{std} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

3. Encoding Data Kategorikal

Algoritma Machine Learning umumnya tidak bisa langsung memproses data kategorikal sehingga perlu dilakukan encoding (transformasi).

- **Label Encoding:** Memberikan angka unik untuk setiap kategori.
- **One-Hot Encoding:** Mengubah kategori menjadi kolom binary (0 atau 1).

Contoh One-Hot Encoding:

Warna	Merah	Hijau	Biru
Merah	1	0	0
Hijau	0	1	0
Biru	0	0	1

C. Teknik Feature Engineering

Feature engineering adalah proses menciptakan fitur baru atau memodifikasi fitur yang sudah ada untuk meningkatkan performa model Machine Learning.

Berikut beberapa teknik feature engineering yang umum dilakukan:

1. Seleksi Fitur (Feature Selection)

Bertujuan memilih fitur-fitur penting yang memberikan dampak besar terhadap prediksi model. Metode umum seleksi fitur:

- **Filter Methods:** Menggunakan metrik statistik (misalnya korelasi).
- **Wrapper Methods:** Memilih fitur berdasarkan performa model (misalnya Recursive Feature Elimination).
- **Embedded Methods:** Seleksi fitur yang terintegrasi langsung dalam algoritma (misalnya LASSO).

2. Transformasi Fitur (Feature Transformation)

Transformasi fitur bertujuan mengubah distribusi atau representasi data agar lebih sesuai dengan algoritma tertentu.

Contoh metode transformasi fitur:

- **Log Transformation:** Mengurangi skewness (kemiringan distribusi data).
- **Box-Cox Transformation:** Menstabilkan varians data agar lebih normal.
- **Scaling Transformasi:** Min-max scaling atau standardisasi.

3. Reduksi Dimensi (Dimensionality Reduction)

Teknik ini digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset tanpa kehilangan terlalu banyak informasi, sehingga mempercepat proses training model serta mengurangi kompleksitas.

Teknik umum dalam reduksi dimensi:

- **Principal Component Analysis (PCA):**
    - Mengubah sejumlah besar fitur menjadi beberapa komponen utama.
- **Linear Discriminant Analysis (LDA):**
    - Digunakan pada kasus klasifikasi untuk menemukan fitur baru yang paling memisahkan kelas-kelas data.

- **t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE):**
    - Untuk visualisasi data berdimensi tinggi dalam dua atau tiga dimensi.

Contoh Proses Persiapan Data (Studi Kasus Sederhana)

Skenario:
Dataset penjualan mobil bekas dengan kolom berikut:

Harga	Tahun	Merk	Warna	Kilometer
150jt	2020	Honda	Merah	20,000
95jt	2018	Toyota	Hitam	(kosong)

Proses persiapan data yang dilakukan:

- Missing Value (Kilometer): diisi dengan rata-rata kilometer dari mobil lain.
- Encoding (Merk dan Warna): menggunakan One-Hot Encoding.
- Normalisasi: harga dan kilometer dinormalisasi agar data tidak bias.
- Feature engineering**:** Membuat fitur baru, misalnya "Umur Mobil" = Tahun Sekarang - Tahun Produksi.

Setelah proses ini, data siap digunakan untuk pemodelan Machine Learning.

8.4 Algoritma Dasar Machine Learning untuk Analitik Prediktif

Dalam analitik prediktif, algoritma Machine Learning digunakan untuk membuat model yang mampu memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Secara umum, algoritma ini terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya regresi, klasifikasi, dan clustering.

A. Regresi

Regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan data historis(Bishop, 2006). Contoh penggunaan:

- Prediksi harga properti.

- Perkiraan jumlah penjualan bulanan.

1. Regresi Linear (Linear Regression)

Regresi Linear adalah algoritma yang memodelkan hubungan linear antara variabel independen (*X*) dan variabel dependen (*Y*).

Rumus umum:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

- Y: Variabel yang diprediksi.
- X: Variabel prediktor.
- β_0: Intersep (nilai Y saat X = 0).
- β_1: Kemiringan (slope) garis regresi.
- ε: Error (selisih prediksi dan nilai sebenarnya).

Kelebihan:

- Mudah dipahami.
- Proses komputasi cepat.

Kelemahan:

- Sensitif terhadap outlier.
- Hanya efektif jika hubungan antar variabel bersifat linear.

2. Regresi Polinomial (Polynomial Regression)

Regresi Polinomial digunakan saat hubungan antara variabel independen dan dependen tidak linear, tetapi dapat dimodelkan oleh fungsi polinomial.

Rumus umum (contoh derajat-2):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \varepsilon$$

- Mampu menangkap hubungan yang lebih kompleks dibanding regresi linear sederhana.

Kelebihan:

- Dapat menangkap pola non-linear sederhana.

Kelemahan:

- Berpotensi overfitting jika derajat polinomial terlalu tinggi.

B. Klasifikasi

Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu

(kelas). Contoh penggunaan:

- Deteksi spam email (spam atau bukan spam).
- Diagnosa penyakit (positif atau negatif).

1. Decision Tree (Pohon Keputusan)

Decision Tree adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan struktur seperti pohon untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan tertentu.

- Setiap node mewakili keputusan atau fitur tertentu.
- Cabang-cabang merepresentasikan hasil keputusan.
- Daun merepresentasikan kelas atau kategori.

Kelebihan:

- Mudah diinterpretasi.
- Bisa digunakan untuk klasifikasi maupun regresi.

Kelemahan:

- Rentan overfitting, terutama jika pohon terlalu dalam.

2. Naive Bayes

Algoritma berbasis probabilitas yang menggunakan Teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur.

Rumus umum:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \times P(C)}{P(X)}$$

- $P(C|X)$: Probabilitas kelas C, diberikan data X.
- $P(X|C)$: Probabilitas data X, diberikan kelas C.
- $P(C)$: Probabilitas kelas C.
- $P(X)$: Probabilitas data X.

Kelebihan:

- Cepat, sederhana, dan efisien.
- Bagus untuk dataset besar.

Kelemahan:

- Asumsi independensi tidak selalu realistis.

3. k-Nearest Neighbors (k-NN)

Algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan jarak terdekat antar

data. Cara kerja:

- Menentukan nilai kkk.
- Menghitung jarak data baru dengan data training.
- Mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari k data terdekat.

Kelebihan:

- Sederhana dan intuitif.
- Tidak memerlukan fase training yang kompleks.

Kelemahan:

- Lambat pada dataset yang besar.
- Sangat sensitif terhadap skala data.

C. Clustering

Clustering adalah algoritma unsupervised yang mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kesamaan antar data.

Contoh penggunaan:

- Segmentasi pelanggan.
- Analisis pasar.

1. K-Means Clustering

K-Means merupakan algoritma clustering yang paling umum digunakan. Algoritma ini mengelompokkan data berdasarkan jarak rata-rata ke titik pusat (centroid).

Proses:

1. Pilih jumlah klaster kkk.
2. Tentukan centroid awal secara acak.
3. Hitung jarak setiap data ke centroid, lalu masukkan data ke klaster terdekat.
4. Hitung ulang centroid berdasarkan anggota klaster.
5. Ulangi langkah 3-4 sampai centroid tidak berubah secara signifikan.

Kelebihan:

- Efisien untuk dataset besar.
- Sederhana, cepat, dan populer.

Kelemahan:

- Perlu menentukan jumlah klaster kkk terlebih dahulu.
- Sensitif terhadap centroid awal dan outlier.

2. Hierarchical Clustering

Algoritma clustering yang membangun struktur pohon hirarkis dari

data. Ada dua pendekatan utama:

- **Agglomerative** (bottom-up): Mulai dengan data tunggal, lalu digabungkan bertahap.

- **Divisive** (top-down): Mulai dengan semua data dalam satu klaster besar, lalu dibagi bertahap.

Kelebihan:

- Tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal.
- Dapat divisualisasikan dengan dendrogram.

Kelemahan:

- Lambat untuk dataset besar.
- Sulit menentukan jumlah klaster yang optimal.

D. Pemilihan Algoritma yang Tepat

Pemilihan algoritma yang tepat bergantung pada:

- Jenis data (numerik, kategorikal, teks, dsb.)
- Ukuran dataset.
- Ketersediaan label data.
- Kompleksitas hubungan antar variabel.
- Kebutuhan interpretasi hasil.

Contoh panduan umum:

Kebutuhan	Algoritma yang Cocok
Prediksi nilai kontinu sederhana	Regresi Linear
Hubungan non-linear	Regresi Polinomial
Klasifikasi dengan interpretasi jelas	Decision Tree
Klasifikasi cepat, dataset besar	Naive Bayes
Klasifikasi sederhana tanpa training rumit	k-Nearest Neighbors
Segmentasi data numerik yang cepat	K-Means
Segmentasi tanpa penentuan jumlah klaster awal	Hierarchical Clustering

8.5 Evaluasi Kinerja Model Prediktif

Evaluasi model merupakan tahapan penting dalam analitik prediktif yang bertujuan untuk mengukur seberapa baik performa atau akurasi model Machine Learning dalam membuat prediksi. Dengan evaluasi yang baik, kita bisa menentukan apakah model sudah optimal atau masih perlu perbaikan.

Evaluasi model berbeda tergantung pada jenis masalah yang dihadapi, seperti regresi dan klasifikasi.

A. Evaluasi Model untuk Regresi

Pada regresi, evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa dekat nilai prediksi dengan nilai sebenarnya.

Beberapa metrik evaluasi regresi yang umum digunakan adalah:

1. Mean Absolute Error (MAE)

Rata-rata absolut selisih antara prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MAE, semakin baik.

Rumus:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

- y_i: nilai aktual
- $\hat{y}_i$: nilai prediksi
- n: jumlah data

Kelebihan:

- Mudah dipahami.
- Tidak sensitif terhadap outlier.

2. Mean Squared Error (MSE)

Rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi dan nilai aktual. MSE menghukum kesalahan besar lebih berat.

Rumus:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Kelebihan:

- Memberikan bobot lebih besar pada kesalahan besar.

Kelemahan:

- Sensitif terhadap outlier.

3. Root Mean Squared Error (RMSE)

Akar kuadrat dari MSE, memberikan skala kesalahan yang sama dengan data asli.

Rumus:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Kelebihan:

- Mudah diinterpretasi, skala sama dengan data asli.

4. R-Squared (Coefficient of Determination)

Mengukur proporsi variasi dalam data yang dijelaskan oleh model. R-squared berkisar antara 0 sampai 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan model sangat baik.

Rumus:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

- $\bar{y}$: nilai rata-rata dari nilai aktual.

Kelebihan:

- Mudah dipahami dalam konteks statistik.

B. Evaluasi Model untuk Klasifikasi

Evaluasi model klasifikasi dilakukan untuk menentukan seberapa tepat model mengelompokkan data dalam kelas yang benar.

Beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan adalah:

1. Confusion Matrix

Matriks ini menunjukkan performa klasifikasi dengan menampilkan jumlah prediksi benar dan salah.

	Prediksi Positif	**Prediksi Negatif**
Aktual Positif	TP	FN
Aktual Negatif	FP	TN

Keterangan:

- **TP (True Positive)**: Prediksi positif yang benar.
- **TN (True Negative)**: Prediksi negatif yang benar.
- **FP (False Positive)**: Prediksi positif yang salah.
- **FN (False Negative)**: Prediksi negatif yang salah.

2. Accuracy

Mengukur proporsi prediksi yang benar dibandingkan total prediksi.

Rumus:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Kelebihan:

- Mudah diinterpretasi.

Kelemahan:

- Kurang efektif untuk data yang tidak seimbang (imbalanced dataset).

3. Precision

Mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari seluruh prediksi positif.

Rumus:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Kapan digunakan:

- Ketika false positive mahal risikonya (contoh: deteksi spam).

4. Recall (Sensitivity)

Mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari seluruh data aktual

positif. Rumus:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Kapan digunakan:

- Ketika false negative memiliki konsekuensi besar (misalnya diagnosa penyakit).

5. F1-Score

Metrik ini menggabungkan precision dan recall dalam satu nilai, sangat berguna ketika data tidak seimbang.

Rumus:

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

6. ROC Curve dan AUC

ROC (Receiver Operating Characteristic) curve menampilkan perbandingan antara True Positive Rate (Recall) dengan False Positive Rate (FPR) di berbagai threshold klasifikasi.

- **AUC (Area Under Curve)**: Mengukur seberapa baik model dapat membedakan antar kelas secara umum. AUC berkisar antara 0–1. Nilai mendekati 1 menunjukkan klasifikasi yang baik.

C. Contoh Praktis Evaluasi

Model Contoh kasus regresi:

- Prediksi harga mobil bekas menghasilkan nilai RMSE sebesar Rp5 juta. Artinya, rata- rata kesalahan prediksi sekitar Rp5 juta dibanding harga aslinya.

Contoh kasus klasifikasi:

- Deteksi email spam:
    - Akurasi = 96% (96 dari 100 email diklasifikasikan dengan benar).
    - Precision = 93% (dari semua email yang diklasifikasikan spam, 93% benar- benar spam).
    - Recall = 90% (dari semua email yang benar-benar spam, 90% berhasil dideteksi).

D. Memilih Metrik Evaluasi yang Tepat

Pemilihan metrik evaluasi bergantung pada:

- **Regresi:**
    - Gunakan RMSE/MSE jika ingin meminimalkan kesalahan besar.
    - Gunakan MAE jika ingin lebih robust terhadap outlier.
- **Klasifikasi:**
    - Gunakan Accuracy jika data seimbang.
    - Gunakan Precision jika ingin menghindari false positive.
    - Gunakan Recall jika ingin menghindari false negative.

- Gunakan F1-Score jika ingin keseimbangan antara precision dan recall (terutama untuk data tidak seimbang).

8.6 Tantangan dan Best Practices dalam Machine Learning

Penerapan Machine Learning (ML) untuk analitik prediktif dalam praktiknya menghadapi sejumlah tantangan. Agar hasil analisis dapat diandalkan dan efektif, diperlukan pemahaman mengenai tantangan tersebut serta cara terbaik (best practices) untuk mengatasinya.

A. Tantangan Utama dalam Machine Learning

Berikut tantangan utama yang sering muncul saat menerapkan ML:

1. Overfitting

Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks sehingga hanya optimal di data training, namun buruk di data baru atau testing.

Ciri-ciri overfitting:

- Akurasi sangat tinggi di data training tapi rendah di data testing.
- Model terlalu detail dalam mempelajari noise data.

2. Underfitting

Underfitting terjadi saat model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola data secara efektif.

Ciri-ciri underfitting:

- Akurasi rendah di data training dan testing.
- Model tidak mampu menangkap hubungan antar variabel secara optimal.

3. Data Tidak Seimbang (Imbalanced Data)

Data imbalanced terjadi jika salah satu kelas jauh lebih banyak dibanding kelas lainnya.

Contoh kasus:

- Prediksi fraud: kasus fraud sangat sedikit dibandingkan non-fraud.

4. Data Kualitas Rendah (Poor Quality Data)

Data yang tidak akurat, memiliki banyak missing values, outliers, atau duplikasi bisa menyebabkan model memberikan hasil prediksi yang buruk.

5. Interpretabilitas Model

Sebagian besar algoritma canggih seperti neural networks sangat akurat tetapi sulit dijelaskan proses keputusannya (black box).

A. Best Practices dalam Machine Learning

Berikut beberapa praktik terbaik dalam menghadapi tantangan di atas:

1. Mengatasi Overfitting dan Underfitting

- **Cross-Validation**: Teknik evaluasi model dengan membagi dataset menjadi beberapa subset untuk memastikan model tidak overfit atau underfit.
- **Regularisasi (Regularization)**: Metode untuk membatasi kompleksitas model dengan penalti khusus, seperti:
    - L1 Regularization (LASSO)
    - L2 Regularization (Ridge)
- **Early Stopping**: Menghentikan pelatihan saat kinerja model di data validasi tidak lagi meningkat.

2. Menangani Data Imbalanced

- **Resampling Techniques**:
    - **Oversampling**: Menambah jumlah data pada kelas minoritas.
    - **Undersampling**: Mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas.
    - **SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique)**: Membuat data sintetis untuk kelas minoritas.
- **Pemilihan metrik evaluasi yang tepat**:
    - Gunakan Precision, Recall, dan F1-Score.

3. Data Quality Improvement

- **Data Cleaning**:
    - Membersihkan duplikasi, menangani missing values.
    - Mengatasi outlier dengan transformasi atau filtering.
- **Data Validation**:
    - Melakukan validasi data secara berkala untuk memastikan kualitas tetap terjaga.

4. Feature Engineering yang Efektif

- **Feature Selection**:
    - Memilih fitur relevan menggunakan teknik statistik atau algoritma ML tertentu.
- **Feature Extraction**:
    - Mengurangi dimensi data menggunakan teknik seperti PCA, LDA, atau Autoencoder.
- **Transformasi fitur**:
    - Menormalisasi atau standardisasi data untuk meningkatkan kinerja model.

5. Hyperparameter Tuning

- Hyperparameter merupakan parameter yang ditentukan sebelum proses training, seperti kedalaman pohon keputusan, jumlah cluster, learning rate, dsb.
- Gunakan metode seperti Grid Search atau Randomized Search untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik.

6. Interpretabilitas Model

- Pilih model yang lebih interpretable jika interpretasi penting (misalnya Decision Tree, Regresi Linear).
- Gunakan teknik interpretasi tambahan untuk model kompleks seperti:
    - **SHAP (SHapley Additive exPlanations)**: menjelaskan kontribusi setiap fitur terhadap prediksi.
    - **LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations)**:

menjelaskan prediksi secara lokal.

7. Model Monitoring dan Deployment

- **Monitoring Model**: Terus pantau performa model setelah deployment agar tetap relevan dengan perubahan data.
- **Retraining Model**: Secara berkala melakukan retraining dengan data terbaru untuk menjaga akurasi prediksi.

B. Contoh Praktis Best Practices dalam Machine Learning

Berikut ilustrasi praktis menerapkan best practices:

Kasus Prediksi Churn Pelanggan

- **Data Imbalanced**:
  - Gunakan teknik SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan.
- **Overfitting**:
  - Terapkan cross-validation (misalnya 5-fold cross-validation).
  - Terapkan regularisasi pada model (misalnya Ridge Regression).
- **Interpretabilitas**:
  - Gunakan Decision Tree atau Random Forest, lalu analisis fitur paling penting menggunakan SHAP.
- **Monitoring**:
  - Setelah deployment, lakukan monitoring berkala terhadap akurasi prediksi churn agar model tetap optimal.

C. Pentingnya Memahami Tantangan dan Menerapkan Best Practices

- Meningkatkan kepercayaan terhadap hasil analitik prediktif.
- Mengurangi risiko kesalahan pengambilan keputusan akibat prediksi yang keliru.
- Menghasilkan model yang lebih andal, interpretabel, dan relevan secara bisnis.

8.7 Kesimpulan

Dalam bab ini, telah dibahas beberapa topik penting terkait Machine Learning untuk analitik prediktif, yaitu:

1. **Pengantar Machine Learning**
    - Definisi dasar Machine Learning sebagai metode pembelajaran otomatis berbasis data.
    - Jenis-jenis Machine Learning seperti supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning.
2. **Konsep Dasar Analitik Prediktif**
    - Analitik prediktif sebagai teknik yang memanfaatkan data historis untuk membuat prediksi masa depan.
    - Hubungan erat antara analitik prediktif dengan Machine Learning sebagai alat untuk menemukan pola dari data.
    - Proses analitik prediktif mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pemodelan, evaluasi, hingga deployment.
3. **Persiapan Data untuk Machine Learning**
    - Jenis-jenis data yang digunakan dalam ML (numerik, kategorikal, teks, gambar).
    - Teknik preprocessing data seperti penanganan missing values, normalisasi, encoding data kategorikal, dan feature engineering.
4. **Algoritma Dasar Machine Learning untuk Analitik Prediktif**
    - Algoritma Regresi: Linear Regression, Polynomial Regression.
    - Algoritma Klasifikasi: Decision Tree, Naive Bayes, k-NN.
    - Algoritma Clustering: K-Means, Hierarchical Clustering.
5. **Evaluasi Kinerja Model Prediktif**
    - Metrik evaluasi untuk regresi seperti MAE, MSE, RMSE, dan R-squared.

- Metrik evaluasi untuk klasifikasi seperti accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC.

6. **Tantangan dan Best Practices dalam Machine Learning**
    - Tantangan seperti overfitting, underfitting, data tidak seimbang, data kualitas rendah, dan interpretabilitas model.
    - Praktik terbaik (best practices) untuk mengatasi tantangan seperti cross-validation, regularisasi, feature engineering, hyperparameter tuning, dan interpretasi model.

Pentingnya machine learning dalam analitik prediktif memberikan kemampuan yang kuat dalam mengolah dan memahami data dalam jumlah besar serta kompleks, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat dan berbasis data. Dengan analitik prediktif yang didukung oleh Machine Learning, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan risiko di masa depan dengan lebih efektif. Setelah memahami dasar-dasar analitik prediktif dengan Machine Learning, pembaca dapat mempertajam kemampuan dan pengetahuannya melalui beberapa langkah berikut:

- **Memperdalam Algoritma Lanjutan:**
    - Mempelajari algoritma tingkat lanjut seperti Random Forest, Gradient Boosting, Neural Networks, dan Deep Learning.
- **Praktik Implementasi Nyata:**
    - Melakukan lebih banyak studi kasus nyata dengan berbagai dataset publik seperti dataset dari Kaggle, UCI Machine Learning Repository, atau data internal perusahaan.
- **Mengikuti Pelatihan dan Kursus Lanjutan:**
    - Mengikuti kursus online di platform seperti Coursera, Udemy, edX, atau kelas khusus ML dari universitas terkemuka.
- **Meningkatkan Kemampuan Programming:**
    - Menguasai lebih dalam Python, R, atau bahasa pemrograman lain yang relevan serta pustaka (library) ML seperti scikit-learn, TensorFlow, Keras, atau PyTorch.

- **Memahami Praktik Deployment Model ML:**
    - Menggunakan cloud computing (AWS, Google Cloud, Azure) untuk deployment model prediktif secara nyata.
- **Pengembangan Pengetahuan tentang Etika dan Regulasi ML:**
    - Memahami aspek etika dalam penggunaan data serta regulasi terkait privasi data (seperti GDPR).

Memahami dasar-dasar Machine Learning untuk analitik prediktif merupakan langkah awal penting untuk menjadi seorang data scientist, data analyst, atau praktisi di bidang data lainnya. Dengan bekal yang diperoleh dari materi ini, pembaca diharapkan mampu mengimplementasikan teknik Machine Learning secara efektif dalam berbagai skenario nyata dan membantu organisasi mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas serta berbasis data.

BAB 9
MODEL PREDIKTIF BERBASIS DEEP LEARNING

Di era big data saat ini, permintaan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang besar semakin meningkat. Salah satu pendekatan yang berhasil adalah penerapan model prediktif berbasis deep learning, yaitu metode kecerdasan buatan yang mampu secara otomatis dapat mengidentifikasi pola dalam data, melakukan prediksi, serta terus beradaptasi seiring dengan bertambahnya data. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang memanfaatkan deep neural networks untuk memodelkan hubungan yang kompleks antar variabel. Metode ini sangat efektif dalam menangani data yang tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks. Model prediktif merupakan pendekatan analisis data yang bertujuan untuk memperkirakan nilai atau hasil di masa depan berdasarkan data historis. Dalam konteks ini, model prediktif memanfaatkan teknik statistik, machine learning, dan deep learning untuk membangun fungsi prediksi yang mampu menggeneralisasi dari pola-pola data sebelumnya. Model ini memiliki peranan penting dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, pertanian, dan manufaktur. Deep learning, sebagai cabang dari machine learning, telah menjadi fondasi utama dalam membangun model prediktif modern. Pendekatan ini menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan (artificial neural network) yang terdiri dari beberapa lapisan (deep neural network) untuk mempelajari representasi data yang kompleks secara otomatis, tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual.

9.1 Pengertian Model Prediktif

Model prediktif adalah model matematis atau komputasional yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan suatu kejadian atau nilai output berdasarkan input data yang tersedia. Model ini bekerja dengan mengenali pola dan hubungan antar variabel dari data historis, lalu menerapkannya pada data baru untuk menghasilkan prediksi (Brownlee, J. 2018). Proses pembangunan model prediktif umumnya melibatkan tiga tahap utama:

a. Training (Pelatihan): Model belajar dari dataset historis dengan mencari pola hubungan antara input dan output.

b. Validation (Validasi): Pengujian model dengan data yang tidak digunakan saat pelatihan untuk menghindari overfitting.

c. Testing (Pengujian): Evaluasi akhir untuk menilai kinerja model saat diterapkan pada data aktual.

9.2 Komponen Utama Model Prediktif

a. Data historis: Data masa lalu yang berisi variabel input dan output aktual

b. Algoritma pembelajaran: Digunakan untuk mempelajari pola dari data

c. Model: Hasil dari pelatihan yang digunakan untuk memprediksi nilai baru

d. Metrik evaluasi: Digunakan untuk menilai seberapa baik model memprediksi (misal: MAPE, RMSE, Accuracy)

9.3 Jenis-Jenis Model Prediktif

Model prediktif dapat dibangun menggunakan berbagai pendekatan, tergantung pada jenis data dan tujuan prediksi:

Jenis	Tujuan	Contoh Model
Regresi	Memprediksi nilai kontinu	Linear Regression, MLP, CNN+Regressor
Klasifikasi	Menentukan kelas/kategori	Decision Tree, SVM, CNN, RNN
Prediksi Deret Waktu	Memprediksi nilai berdasar waktu	ARIMA, LSTM, GRU

Tabel 9.1 Jenis-Jenis Model Prediktif

9.4 Aplikasi Model Prediktif

Model prediktif banyak digunakan dalam berbagai bidang:

a. Kesehatan: Memprediksi risiko penyakit

b. Agrikultur: Prediksi hasil panen, klasifikasi kualitas buah

c. Pemasaran: Prediksi perilaku konsumen

d. Keuangan: Prediksi harga saham

e. Industri: Prediksi kebutuhan perawatan mesin (predictive maintenance)

9.5 Mengapa menggunakan Deep Learning untuk Prediksi

- Dapat belajar dari data tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks
- Mampu mengekstraksi fitur secara otomatis tanpa perlu rekayasa fitur manual
- Efektif untuk dataset berskala besar dan kompleks

9.6 Konsep Dasar Deep Learning

Deep Learning merupakan bagian dari Machine Learning yang memanfaatkan struktur jaringan saraf tiruan (Artificial Neural Networks) dengan banyak lapisan. Salah sate karakteristik utama dari deep learning adalah adanya beberapa lapisan tersembunyi (hidden layers) yang bertugas untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data input. Deep neural networks dapat mempermudah proses pengambilan fitur secara otomatis, dan ini memungkinkan pembuatan model prediksi yang sangat efisien, khususnya untuk data yang kompleks dan memiliki struktur yang tinggi (Goodfellow et al., 2016).

9.7 Komponen Utama dalam Deep Learning

Untuk mengetahui cara kerja deep learning dalam membangun model prediktif yang kompleks, penting untuk memahami komponen–komponen utama yang membentuk struktur jaringan saraf dalam metode ini. Komponen–komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses pembelajaran, representasi data dan pengambilan keputusan secara otomatis. Komponen utama dalam Deep Learning.

- Dataset

Kumpulan data historis atau data pelatihan yang digunakan untuk membangun model prediktif. Sebelum digunakan, data tersebut perlu melalui proses pembersihan dan pengolahan.

- Jaringan Saraf Tiruan (Artificial Neural

Networks) Struktur utama dalam deep learning terdiri atas

beberapa lapisan:

- Input Layer: menerima data mentah yang akan diproses oleh jaringan. Format input disesuaikan dengan jenis data, contohnya: data citra, data teks, dan data tabular.
- Hidden Layers: mengekstraksi fitur serta melakukan perubahan. Jenis- jenis hidden layer meliputi:

a) Fully Connected Layer (Dense Layer): Setiap neuron terhubung dengan semua neuron pada lapisan sebelumnya dan yang berikutnya.

b) Convolutional Layer (CNN): Digunakan untuk data spasial (seperti gambar), yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur local menggunakan filter atau kernel.

c) Recurrent Layer (RNN, LSTM, GRU): Digunakan untuk data sekuensial seperti teks atau sinyal waktu.

d) Dropout Layers: Digunakan untuk menghindari overfitting dengan menonaktifkan neuron secara acak selama pelatihan.

- Output Layer digunakan untuk memberikan hasil akhir dari model, baik dalam bentuk klasifikasi dan regresi.

- Loss Function

Digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara hasil prediksi dan nilai yang sebenarnya. Contoh:

a) Mean Squared Error (MSE): untuk regresi

b) Binary Cross-Entropy: untuk klasifikasi biner

c) Categorical Cross-Entropy: untuk klasifikasi multikelas.

- Optimizer

Metode yang memperbarui bobot jaringan berdasarkan nilai loss dan gradien yang dihitung melalui backpropogation. Contoh:

a) Stochastic Gradient Descent (SGD)

b) RMSProp

c) Adam (Adaptive Moment Estimation)

- Activation Function

Fungsi aktivasi yang memperkenalkan non-linear dalam jaringan, memungkinkan jaringan untuk mempelajari pola yang kompleks. Beberapa fungsi aktivasi, yaitu:

a) ReLU (Rectified Linear Unit) : $f(x) = \max(0,\ x)$

b) Sigmoid: $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

c) Tanh: $f(x) = \frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}$

d) Softmax: digunakan untuk klasifikasi multikelas, mengubah skor menjadi probabilitas

9.8 Arsitektur Model Prediktif dalam Deep Learning

Beberapa arsitektur deep learning yang umum digunakan dalam pengembangan model prediktif meliputi (Chollet, F. 2021):

1. Multilayer Perceptron (MLP)

Merupakan bentuk dasar dari jaringan saraf tiruan yang terdiri dari tiga jenis lapisan: input layer, satu atau lebih hidden layer, dan output layer. Setiap neuron dihubungkan secara penuh dengan neuron di lapisan berikutnya (fully connected). Metode ini, dapat digunakan pada data berbentuk tabel, regresi, dan klasifikasi yang sederhana.

2. Convolutional Neural Network (CNN)

CNN digunakan untuk menganalisis data yang berdimensi spasial, seperti gambar dan video. CNN memanfaatkan filter (kernel) untuk mengekstraksi fitur lokal dari data. Metode ini, sangat efektif digunakan untuk klasifikasi gambar, deteksi objek, pengolahan citra medis dan pemrosesan video.

3. Recurrent Neural Network (RNN)

RNN digunakan untuk memproses data sekuensial dengan menyimpan informasi dari langkah waktu sebelumnya melalui loop internal. Metode ini digunakan untuk prediksi deret waktu, pemrosesan teks (Natural Language Processing) dan speech recognition.

4. Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM merupakan jenis RNN yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah vanishing gradient dan dapat menyimpan informasi jangka Panjang dengan lebih baik. Metode ini digunakan dalam prediksi cuaca, penerjemahan bahasa, analisis sentiment dan prediksi pasar saham.

5. Gated Recurrent Unit (GRU)

GRU adalah bagian dari LSTM yang lebih sederhana dan lebih cepat dalam pelatihan, memberikan kinerja yang lebih kompetitif. Metode ini sering digunakan untuk model secara real-time.

6. Autoencoder

Autoencoder adalah jaringan saraf unsupervised yang digunakan untuk melakukan kompresi dan rekonstruksi data, kegunaan metode ini untuk reduksi dimensi, deteksi anomali dan penghapusan noise (denoising).

7. Generative Adversarial Network (GAN)

GAN terdiri dari dua jaringan, generator dan discriminator yang saling bersaing. Generator berusaha untuk menciptakan data palsu, sedangkan discriminator berusaha membedakan antara data palsu dan asli. Contoh kegunaannya: pembuatan data sintetis, data augmentation, dan super resolution image generation.

8. Transformer

Transformer adalah arsitektur yang menggantikan RNN untuk tugas-tugas sekuensial dengan menggunakan mekanisme self-attention. Contoh kegunaannya: NLP, chatbot, ringkasan teks otomatis, model bahasa seperti BERT, GPT.

9. Residual Network (ResNet)

ResNet menggunakan konsep skip connection atau shortcut untuk mencegah penurunan performa ketika jaringan sangat dalam. Contoh kegunaannya: klasifikasi gambar

berskala besar, segmentasi citra, dan deteksi objek.

9.9 Proses Pengembangan Model Prediktif

Pengembangan model prediktif berbasis deep learning merupakan proses sistematis yang bertujuan membangun sistem yang mampu mengenali pola dari data untuk melakukan prediksi secara akurat. Tahapan mulai dari pengumpulan data, desain arsitektur model, pelatihan, evaluasi, hingga optimasi. Dalam konteks ini, model prediktif dibuat untuk melakukan pengukuran, pengelompokkan, atau identifikasi pola spesifik berdasarkan representasi data yang dianalisis oleh neural network.

a. Pengumpulan dan Persiapan Data

Tahapan pertama dalam pengembangan model prediktif adalah pengumpulan dan persiapan data. Data merupakan komponen utama yang memengaruhi efektivitas model deep learning. Pengumpulan data berasal dari berbagai jenis sumber, seperti sensor, kamera, database digital, maupun input secara manual. Setelah data terkumpul, Langkah selanjutnya adalah preprocessing untuk memperbaiki kualitas dan memastikan bahwa data berada dalam format yang tepat untuk pelatihan model. Proses preprocessing meliputi:

- Pembersihan data (data cleaning): melakukan penghapusan nilai yang kosong, memperbaiki kesalahan dan menangani data yang outlier.
- Normalisasi/standarisasi: mengubah skala fitur menjadi rentang yang seragam seperti berada dalam interval [0, 1], untuk mempercepat proses konvergensi selama pelatihan.
- Encoding data kategorikal: menggunakan One-Hot Encoding untuk mentransformasikan data non-numerik menjadi bentuk data numerik.
- Augmentasi data: khususnya pada data citra, Teknik augmentasi seperti rotasi, flipping, dan zoom diterapkan untuk meningkatkan variasi data tanpa perlu meningkatkan jumlah data yang ada.
- Pembagian data: dataset dibagi menjadi tiga kategori, yaitu data pelatihan, data validasi, dan data pengujian, dengn proporsi umum seperti 70:15:15 atau 80:20, tergantung pada konteks penelitian yang dilakukan.

b. Desain dan Pelatihan Model

Desain model deep learning dimulai dari penentuan arsitektur jaringan. Pemilihan arsitekstur bergantung pada jenis data dan tujuan prediktif yang ingin dicapai. Misalnya, untuk data gambar biasanya convolutional neural network (CNN), sedangkan untuk data sekuensial seperti teks, deret waktu, digunkan recurrent neural network (RNN) atau long short term memory (LSTM). Beberapa komponen penting dalam desain dan pelatihan model, meliputi:

- Fungsi Aktivasi: memberikan kemampuan non-linear pada jaringan.
- Fungsi Loss: berfungsi untuk mengukur perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual.
- Algoritma Optimasi: digunakan untuk memperbarui bobot jaringan selama pelatihan.

Selama proses pelatihan, model dijalankan dalam sejumlah epoch, yaitu jumlah siklus Dimana model melihat seluruh dataset pelatihan. Parameter lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran batch (jumlah sampel), yang digunakan dalam satu iterasi untuk memperbaharui bobot.

c. Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk menilai performa model terhadap data uji. Beberapa metrik evaluasi yang digunakan tergantung pada jenis output yang dihasilkan model:

- Root Mean Square Error (RMSE): Metrik ini mengukur akar dari rata-rata kuadrat kesalahan antara estimasi model dan nilai sebenarnya. RMSE penting untuk memahami seberapa jauh hasil prediksi model dari nilai sebenarnya. Metrik ini merupakan fungsi dari residu model, yang merupakan nilai-nilai yang diamati dikurangi dengan prediksi model. Nilai biasanya diinterpretasikan sebagai jarak rata-rata antara residu dan nol atau sebagai jarak rata-rata antara nilai-nilai yang diamati dan prediksi model (Chicco et al., 2021). Rumus untuk menghitung RMSE:

$$\mathbf{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{\square}(\square_i - \square_i)^2}$$

Dimana:

m = Jumlah data

X_i = Nilai Prediksi

Y_i = Nilai Aktual

- Mean Absolute Percentage Error (MAPE): Metrik ini digunakan untuk menghitung persentase kesalahan rata-rata dari estimasi model dibandingkan dengan nilai sebenarnya. MAPE yang rendah menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang tinggi. Penggunaan metrik ini disarankan pada tugas di mana lebih penting untuk peka terhadap variasi relatif daripada variasi absolut (Chicco et al., 2021). Rumus untuk menghitung MAPE:

$$\text{MAPE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left|\frac{Y_i - X_i}{Y_i}\right|$$

Dimana:

m = Jumlah Data

X_i = Nilai Prediksi

Y_i = Nilai Aktual

- Accuracy: salah satu metrik evaluasi performa model dalam pembelajaran mesin (machine learning), terutama pada tugas klasifikasi. Metrik ini mengukur presentase prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total data yang diuj. Rumus akurasi:

$$\text{Accuracy} = \frac{Jumlah\ prediksi\ benar}{Total\ jumlah\ data} * 100\%$$

d. Optimasi dan Tuning Model

Setelah model dievaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan optimasi dan tuning hyperparameter untuk meningkatkan performa model, dilakukan dengan mengatur hyperparameter seperti:

- Learning rate: menentukan seberapa besar langkah dalam pembaruan bobot di setiap iterasi.
- Jumlah neuron per layer: mempengaruhi kapasitas dan kompleksitas model.
- Jumlah epoch dan batch size: berdampak pada durasi pelatihan dan kestabilan dalam pembaruan bobot.

Teknik optimasi yang umum digunakan meliputi:

- Grid Search: menguji semua kombinasi hyperparameter yang ada.
- Random Search: memilih kombinasi hyperparameter secara tidak teratur.
- Bayesian Optimization: menggunakan model probabilistik secara efisien dalam menemukan kombinasi terbaik.
- Early Stopping: menghentikan proses pelatihan ketika tidak ada peningkatan dalam performa pada data validasi selama beberapa epoch.

Selain itu, metode regularisasi seperti Dropout, dan L2 Regularization dapat diterapkan untuk menghindari overfitting, yaitu keadaan dimana model terlalu menyesuaikan data pelatihan dan gagal mengeneralisasi data baru.

9.10 Contoh Implementasi Deep Learning

Salah satu penerapan deep learning yang paling banyak dilakukan dalam bidang klasifikasi objek berdasarkan citra, seperti klasifikasi jenis buah. Aplikasi ini sangat berguna dalam industri pertanian dan distribusi pangan, khususnya untuk proses sortir otomatis, penentuan kualitas, atau identifikasi produk secara cepat.

a. Tujuan

Mengembangkan model deep learning yang dapat mengklasifikasi gambar buah ke dalam beberapa kategori seperti: apel, pisang, jeruk, dan mangga.

b. Dataset

Dataset yang digunakan berisi gambar buah dari berbagai kategori. Dataset terdiri dari:

- 4 kelas: apel, pisang, jeruk, dan mangga
- Jumlah total gambar: 30000 (750 gambar per kelas)
- Resolusi gambar: 1000 x 1000 piksel, format RGB
- Data dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian

c. Arsitektur Model

Model CNN (convolutional neural network) digunakan karena sangat efektif dalam pengenalan pola visual.

d. Evaluasi model

Model dievaluasi menggunakan akurasi dan MAPE sebagai metrik kinerja.

- Akurasi uji: 93.5%
- Confusion matrix digunakan untuk melihat klasifikasi perkelas.
- MAPE digunakan dalam konteks probabilitas output softmax vs label one-hot, sebagai analisis kesalahan tambahan.

e. Studi kasus Penggunaan

Jika dalam industri pengepakan buah, kamera diletakkan diatas konveyor. Sistem secara otomatis:

- Mendeteksi buah yang lewat
- Mengklasifikasikannya ke dalam jenis buah
- Mengirim sinyal ke lengan robot atau aktuator untuk memindahkan buah ke keranjang yang sesuai.

Implementasi CNN untuk klasifikasi buah terbukti efektif dengan akurasi tinggi. Sistem dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan menggunakan:

- Augmentasi data
- Transfer learning (misalnya dengan MobileNet atau ResNet)
- Optimalisasi hardware (menggunakan GPU atau edge device seperti NVIDIA Jetson)

9.11 Kelebihan dan

Kelemahan Kelebihan

a. Mampu menangani data besar dan komplek
b. Otomatis dalam ekstraksi fitur
c. Akurasi tinggi dalam banyak domain

Kelemahan

a. Membutuhkan data besar dan komputasi tinggi
b. Proses training bisa memakan waktu lama
c. Model bersifat black-box (sulit diinterpretasi)

9.12 Kesimpulan

- Model prediktif digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data historis yang telah tersedia.
- Pengembangan model prediktif terdiri dari tiga tahap utama: pelatihan, validasi, dan pengujian.
- Komponen penting dalam model prediktif meliputi:
    - Data historis sebagai input utama,
    - Algoritma pembelajaran (machine learning dan deep learning),
    - Struktur model (arsitektur jaringan),
    - Metrik evaluasi seperti MAPE dan RMSE.
- Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mengenali pola

kompleks dalam data.

- Keunggulan deep learning terletak pada kemampuannya melakukan ekstraksi fitur otomatis, menangani data tidak terstruktur (gambar, suara, teks), dan memberikan hasil prediksi yang lebih akurat.
- Arsitektur jaringan deep learning yang umum digunakan antara lain:
    - Multilayer Perceptron (MLP) – cocok untuk data tabular,
    - Convolutional Neural Network (CNN) – digunakan untuk data gambar atau spasial,
    - Recurrent Neural Network (RNN), LSTM, dan GRU – digunakan untuk data sekuensial (teks, waktu),
    - Transformer, ResNet, dan GAN – digunakan dalam berbagai aplikasi lanjutan.
- Proses pengembangan model prediktif mencakup:
    - Pengumpulan dan persiapan data,
    - Pemilihan dan perancangan arsitektur model,
    - Proses pelatihan dan evaluasi,
    - Optimasi dan pengujian performa model.
- Model prediktif berbasis deep learning telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti:
    - Kesehatan (diagnosis penyakit),
    - Pertanian (klasifikasi tanaman atau hasil panen),
    - Industri (prediksi kegagalan mesin),
    - Keuangan (analisis risiko, prediksi harga),
    - Pemasaran (analisis perilaku pelanggan).
- Secara keseluruhan, deep learning merupakan pendekatan yang sangat kuat dan fleksibel dalam membangun sistem prediktif yang cerdas dan efisien di era data saat ini

BAB 10
EVALUASI MODEL DAN VALIDASI KINERJA

10.1 Pengertian Evaluasi Model

1. Pengertian Evaluasi Model (Evaluating a Model)

A. Definisi Umum

Evaluasi model adalah proses sistematis untuk menilai performa model prediktif atau klasifikasi terhadap data baru yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik dan teknik validasi untuk memahami seberapa baik model mempelajari pola dari data dan seberapa andal hasil prediksinya.

B. Tujuan Evaluasi Model

1. Menilai Akurasi Model
    - Untuk mengukur sejauh mana prediksi model mendekati nilai sebenarnya.
2. Mengetahui Kemampuan Generalisasi
    - Apakah model hanya baik pada data latih atau juga bekerja baik pada data baru (data uji).
3. Menghindari Overfitting dan Underfitting
    - Overfitting: Model terlalu kompleks sehingga menghafal data latih dan gagal generalisasi.
    - Underfitting: Model terlalu sederhana, gagal menangkap pola dari data.
4. Menentukan Kelayakan Penggunaan Model
    - Apakah model sudah cukup baik untuk diimplementasikan dalam dunia nyata (misalnya: aplikasi bisnis, layanan kesehatan, keuangan, dsb).
5. Membandingkan Beberapa Model
    - Untuk memilih model yang terbaik berdasarkan hasil evaluasi terhadap data uji.

C. Pentingnya Evaluasi dalam Siklus Pengembangan Model

Evaluasi merupakan tahap krusial dalam pipeline machine learning atau analisis data, bersama dengan:

- Pemrosesan data
- Pemilihan fitur (feature selection)
- Pelatihan model
- Validasi dan tuning
- Evaluasi akhir (model final)

Tanpa evaluasi yang tepat, model yang tampak berhasil pada data latih bisa gagal total ketika dihadapkan pada data nyata (real-world deployment).

10.2 Tujuan Evaluasi Dan Validasi

Evaluasi dan validasi adalah dua tahap penting dalam proses pengembangan model yang bertujuan untuk menjamin bahwa model **tidak hanya bekerja baik pada data pelatihan**, tetapi juga mampu menghasilkan **prediksi yang akurat dan stabil** saat digunakan pada data baru.

A. Tujuan Utama Evaluasi dan Validasi

1. Menilai Performa Model Terhadap Data Baru

- Evaluasi dilakukan untuk melihat **kemampuan generalisasi** model, yaitu seberapa baik model dapat membuat prediksi terhadap data yang **tidak pernah dilihat** sebelumnya.
- Ini penting karena model yang bagus bukan hanya yang bekerja baik pada data latih, tapi juga pada data uji dan data produksi.
- **Contoh:** Model prediksi harga rumah harus bisa memprediksi harga rumah baru yang belum masuk dalam data latih.

2. Mendeteksi dan Mencegah Overfitting atau Underfitting

- **Overfitting:** Model terlalu kompleks, belajar dari noise atau detail yang tidak

relevan di data latih. Akibatnya, model tampil sangat baik di data latih tapi buruk di data uji.

- **Underfitting:** Model terlalu sederhana, gagal menangkap pola penting dalam data. Akibatnya, performa buruk di semua data.
- Validasi membantu mendeteksi kedua kondisi ini dengan membandingkan performa pada data latih dan validasi/test.

Kondisi	Ciri-ciri	Solusi Umum
Overfitting	Akurasi tinggi di training, rendah di testing	Regularisasi, lebih banyak data, model lebih sederhana
Underfitting	Akurasi rendah di semua data	Gunakan model lebih kompleks, fitur lebih informatif

3. Menentukan Kesiapan Model untuk Deployment

- Evaluasi menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penting:

  Apakah model ini cukup baik untuk digunakan di dunia nyata?

- Jika hasil evaluasi menunjukkan performa model yang stabil dan sesuai dengan kriteria bisnis atau teknis, maka model siap untuk **deployment**.
- Jika tidak, maka model perlu **dioptimalkan** lebih lanjut: baik dari sisi data, arsitektur, atau algoritma.

B. Tujuan Tambahan yang Penting

1. Membandingkan Beberapa Model atau Algoritma

- Evaluasi dan validasi digunakan untuk menentukan model mana yang paling cocok dari beberapa alternatif.
- Contoh: Memilih antara Decision Tree, Random Forest, dan Logistic Regression berdasarkan F1-score atau AUC.

2. **Menentukan Parameter atau Hyperparameter Terbaik**

    - Dalam proses **model tuning**, evaluasi digunakan pada setiap kombinasi parameter untuk memilih konfigurasi paling optimal.

3. **Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Model**

    - Melalui analisis evaluasi (misalnya confusion matrix, residual analysis), kita bisa melihat di mana model gagal dan di mana model bekerja dengan baik.

4. **Membantu dalam Pengambilan Keputusan Bisnis**

    - Hasil evaluasi bisa digunakan oleh tim manajemen atau pemangku kepentingan untuk memutuskan apakah model dapat diintegrasikan ke sistem produksi atau tidak.

Evaluasi dan validasi model bukan hanya formalitas teknis, tapi merupakan proses **penting dan strategis** untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan:

- Bekerja dengan andal pada data baru,
- Bebas dari kesalahan umum seperti overfitting/underfitting,
- Dan benar-benar siap untuk **diimplementasikan dalam konteks nyata**.

10.3 Metode Evaluasi Model

Metode evaluasi model sangat bergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi, apakah itu masalah klasifikasi (mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu) atau regresi (memprediksi nilai kontinu).

A. Untuk Masalah Klasifikasi

Model klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu input. Misalnya, apakah email termasuk *spam* atau *bukan spam*, atau apakah pasien *sakit* atau *sehat*.

1. Akurasi (Accuracy)

- Mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data uji.
- Formula:

$$Akurasi = \frac{Jumlah\ prediksi\ benar}{Total\ data\ uji}$$

- Cocok digunakan jika distribusi data seimbang antar kelas.

2. Precision, Recall, dan F1 Score

- Cocok untuk data tidak seimbang (class imbalance), misalnya: kasus deteksi kanker.

Metrik	Definisi	Tujuan
Precision	Proporsi prediksi positif yang benar	Fokus pada keakuratan hasil positif
Recall (Sensitivity)	Proporsi kasus positif yang berhasil dikenali	Fokus pada mendeteksi semua kasus positif
F1 Score	Harmonik rata-rata precision dan recall	Digunakan saat balance precision dan recall penting

Tabel 10.1 :Metrik evaluasi pada data tidak seimbang (precision,recall,dan F1 score)

$$F1 = 2\ x\ \frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall}$$

3. Confusion Matrix

- Matriks 2x2 (untuk klasifikasi biner) yang menunjukkan jumlah:

- True Positive (TP)
- True Negative (TN)
- False Positive (FP)
- False Negative (FN)

- Memberikan gambaran menyeluruh performa model, bukan hanya satu nilai.

4. ROC Curve (Receiver Operating Characteristic) dan AUC

- ROC Curve: Grafik antara True Positive Rate (Recall) dan False Positive Rate pada berbagai ambang batas.
- AUC (Area Under Curve): Luas di bawah kurva ROC.
  - Nilai AUC antara 0–1. Semakin dekat ke 1, semakin baik performa model.
- Cocok untuk evaluasi model klasifikasi biner, terutama saat data tidak seimbang.

B. Untuk Masalah Regresi

Model regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, seperti harga, suhu, waktu, dll.

1. Mean Absolute Error (MAE)

- Mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi.
- Formula:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |yi - yi|$$

- Kelebihan: Interpretasinya mudah.
- Kekurangan: Tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan besar.

2. Mean Squared Error (MSE)

- Rata-rata kuadrat dari selisih prediksi dan nilai aktual.

- Formula:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (\square\square - \square\square)^2$$

- Memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan besar.

3. Root Mean Squared Error (RMSE)

- Akar kuadrat dari MSE.
- Lebih mudah diinterpretasikan karena satuannya sama dengan data asli.
- Formula:

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

4. R^2 Score (Koefisien Determinasi)

- Menunjukkan proporsi variansi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model.
- Nilai antara 0 sampai 1 (atau bisa negatif jika model sangat buruk).
    - $R^2 = 1$: Prediksi sempurna.
    - $R^2 = 0$: Model tidak lebih baik dari rata-rata.
- Formula:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

C. Pemilihan Metrik yang Tepat

- Gunakan akurasi hanya jika distribusi kelas seimbang.
- Gunakan F1 score jika keseimbangan precision dan recall penting.
- Gunakan AUC-ROC jika ingin mengukur performa klasifikasi di berbagai threshold.
- Untuk regresi, MAE cocok jika ingin penalti linear, sedangkan RMSE cocok jika ingin penalti lebih tinggi untuk error besar.

Metode evaluasi adalah alat penting untuk:

- Menentukan seberapa baik model bekerja.
- Menyesuaikan pendekatan evaluasi dengan jenis masalah yang dihadapi.
- Memberikan gambaran objektif terhadap kekuatan dan kelemahan model**.**

10.4 Validasi Kinerja Model

Validasi kinerja model adalah proses untuk menilai **kemampuan generalisasi** model terhadap data yang belum pernah dilihat, yaitu dengan **mensimulasikan kondisi dunia nyata**. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model tidak hanya bekerja baik pada data latih, tetapi juga **konsisten** ketika digunakan di luar sampel pelatihan.

A. Holdout Validation (Split Data)

1. Pengertian:

- Dataset dibagi menjadi dua bagian utama:
    - **Data Latih (Training set)**: untuk melatih model.
    - **Data Uji (Testing set)**: untuk menguji kinerja model setelah pelatihan.
- Contoh rasio umum: **80:20**, **70:30**, atau **60:40**.

2. Kelebihan:

- Cepat dan sederhana.
- Cocok untuk dataset yang sangat besar.

3. Kekurangan:

- **Evaluasi bisa tidak stabil**, tergantung dari bagaimana data dibagi.
- Risiko pemisahan data yang tidak representatif (bias sampling).
- Tidak cocok untuk dataset kecil.

4. Kapan digunakan:

- Saat dataset besar dan waktu pelatihan terbatas.

- Untuk evaluasi awal dan eksploratif.

B. K-Fold Cross Validation

1. Pengertian:

- Dataset dibagi menjadi **K bagian (folds)**.
- Proses:
  - Model dilatih pada **K-1 fold**, diuji pada 1 fold yang tersisa.
  - Diulang sebanyak **K kali**, masing-masing fold bergilir menjadi data uji.
  - Hasil evaluasi dirata-rata untuk mendapatkan skor final.

2. Contoh:

- Jika K = 5 → data dibagi menjadi 5 bagian → model dilatih dan diuji 5 kali.
- Umumnya digunakan: **K = 5 atau 10**.

3. Kelebihan:

- Evaluasi **lebih stabil dan andal** dibanding holdout.
- Menggunakan seluruh data untuk pelatihan dan pengujian (secara bergantian).

4. Kekurangan:

- **Lebih mahal secara komputasi** karena perlu melatih model K kali.
- Tidak cocok jika waktu training lama atau model kompleks.

5. Kapan digunakan:

- Dataset berukuran sedang.
- Saat membutuhkan evaluasi yang **konsisten dan minim bias**.

C. Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)

1. Pengertian:

- Merupakan **varian ekstrem dari K-Fold**, di mana K = jumlah data.
- Setiap iterasi, **satu data digunakan sebagai data uji**, sisanya sebagai data latih.

- Dilakukan sebanyak **n kali** (n = jumlah data).

2. Kelebihan:

- **Menggunakan hampir seluruh data untuk pelatihan di setiap iterasi.**
- Sangat akurat untuk dataset kecil.

3. Kekurangan:

- **Sangat mahal secara komputasi**, terutama untuk dataset besar.
- Variansi tinggi, karena evaluasi hanya berdasarkan satu data uji tiap iterasi.

4. Kapan digunakan:

- Dataset sangat kecil (misalnya <100 sampel).
- Ingin **maksimalkan penggunaan data** yang tersedia.

D. Perbandingan Singkat

Metode	**Akurasi**	**Stabilitas**	**Kecepatan**	**Cocok Untuk**
Holdout Validation	Rendah–Sedang	Rendah	Cepat	Dataset besar
K-Fold Cross Validation	Tinggi	Tinggi	Sedang	Dataset sedang
LOOCV	Sangat Tinggi	Sedang–Tinggi	Lambat	Dataset kecil

Tabel 10.2 perbandingan metode validasi

E. Kesimpulan

Pemilihan metode validasi harus disesuaikan dengan:

- **Ukuran dataset**
- **Waktu komputasi yang tersedia**
- **Tujuan evaluasi**
- **Kompleksitas model**

Validasi yang baik membantu memastikan bahwa model yang dibangun:

- Mampu **mengeneralisasi ke data baru**
- Tidak terjebak pada overfitting
- Siap untuk digunakan di lingkungan nyata

10.5 Masalah Umum Dalam Evaluasi Model

Evaluasi model yang tidak dilakukan secara cermat dapat menghasilkan kesimpulan yang **menyesatkan**, terutama jika terjadi **masalah umum** seperti overfitting, underfitting, atau data leakage. Ketiga hal ini sangat penting dipahami dan diantisipasi sejak awal proses pelatihan model.

A. Overfitting

1. Pengertian:

Overfitting terjadi saat model **terlalu "menghafal"** data latih, termasuk noise dan detail yang tidak relevan, sehingga kehilangan kemampuan **menggeneralisasi** ke data baru.

2. Ciri-Ciri:

- Akurasi sangat tinggi di data latih.
- Akurasi rendah di data validasi atau uji.
- Performa buruk saat di-deploy di dunia nyata.

3. Penyebab:

- Model terlalu kompleks (terlalu banyak parameter).
- Data latih terlalu sedikit.
- Tidak ada regularisasi atau teknik pembatasan model.

4. Cara Menghindari:

- Gunakan **regularisasi** (L1, L2).

- Kurangi kompleksitas model.
- Gunakan **cross-validation**.
- Perbanyak data (data augmentation).
- Terapkan teknik **early stopping** saat pelatihan.

B. Underfitting

1. Pengertian:

Underfitting terjadi saat model **terlalu sederhana** untuk menangkap pola dalam data, sehingga performa buruk bahkan di data latih.

2. Ciri-Ciri:

- Akurasi rendah di data latih dan uji.
- Tidak ada peningkatan performa meski pelatihan dilanjutkan.

3. Penyebab:

- Model terlalu sederhana (misalnya, linear model untuk data yang kompleks).
- Fitur tidak informatif.
- Waktu pelatihan terlalu pendek.

4. Cara Menghindari:

- Gunakan model yang lebih kompleks (misalnya, dari regresi linier ke random forest).
- Lakukan **feature engineering** untuk menambah informasi.
- Tingkatkan waktu dan kualitas pelatihan model.

C. Data Leakage

1. Pengertian:

Data leakage terjadi ketika **informasi dari luar data latih** (terutama dari data uji atau target) **secara tidak sengaja ikut digunakan** dalam pelatihan model.

2. Contoh:

- Menggabungkan kolom target ke dalam fitur input.
- Melakukan **normalisasi seluruh data** (termasuk data uji) sebelum pembagian.
- Membocorkan informasi waktu (misalnya, memprediksi nilai masa depan menggunakan data dari masa depan).

3. Dampak:

- Hasil evaluasi menjadi **sangat tinggi secara tidak wajar**.
- Model gagal saat diterapkan di dunia nyata.
- Menciptakan kesan palsu bahwa model "hebat".

4. Cara Menghindari:

- Selalu **pisahkan data latih dan uji sejak awal**.
- Lakukan preprocessing **hanya pada data latih**, lalu terapkan transformasi yang sama ke data uji.
- Jangan gunakan fitur yang berasal dari target (target leakage).
- Gunakan pipeline atau framework machine learning yang mendukung **proses otomatis dan konsisten**.
-

D. Ringkasan Perbandingan

Masalah	**Dampak Utama**	**Tanda Umum**	**Solusi Umum**
Overfitting	Model gagal di data baru	Akurasi tinggi di latih, rendah di uji	Regularisasi, cross-validation
Underfitting	Model tidak menangkap pola	Akurasi rendah di latih dan uji	Gunakan model lebih kompleks
Data Leakage	Evaluasi hasil menyesatkan	Akurasi terlalu tinggi, tidak realistis	Pisahkan proses pelatihan & evaluasi

Tabel 10.3 masalah umum dan solusi pada model machine learning

E. Kesimpulan

Masalah dalam evaluasi dapat menyebabkan **penilaian kinerja model yang keliru**. Oleh karena itu, penting untuk:

- Menerapkan **prosedur evaluasi yang benar**.
- Memahami kondisi dan asumsi dalam setiap eksperimen.
- Secara aktif mencari tanda-tanda overfitting, underfitting, dan data leakage.

10.6 Perbandingan Model

Perbandingan model adalah proses **mengevaluasi dan membandingkan beberapa model machine learning** berdasarkan performanya pada satu atau beberapa metrik evaluasi. Tujuan akhirnya adalah **memilih model terbaik** yang paling andal dan cocok untuk diterapkan dalam dunia nyata.

A. Pentingnya Membandingkan Model

- Tidak ada satu model yang selalu terbaik untuk semua jenis data atau masalah (*no free lunch theorem*).
- Dengan membandingkan beberapa model, kita bisa mengidentifikasi:
    - Model dengan generalisasi terbaik.
    - Model dengan keseimbangan antara akurasi dan efisiensi.
    - Model yang paling stabil terhadap variasi data.

B. Langkah-langkah dalam Perbandingan Model

1. **Tentukan Tujuan dan Masalah**
    - Apakah masalahnya klasifikasi, regresi, atau clustering?
    - Apa yang lebih penting: akurasi, kecepatan, atau interpretabilitas?
2. **Pilih Model yang Akan Dibandingkan**
    - Contoh untuk klasifikasi: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM, KNN, Neural Network.

- Contoh untuk regresi: Linear Regression, Ridge, Lasso, Decision Tree Regressor, XGBoost, dll.

3. **Gunakan Data dan Validasi yang Konsisten**
    - Gunakan pembagian data yang **sama** (misalnya cross-validation) agar perbandingan adil.
4. **Gunakan Metrik Evaluasi yang Sesuai**
    - Klasifikasi: Accuracy, F1 Score, AUC-ROC, Precision-Recall.
    - Regresi: MAE, MSE, RMSE, R^2.
    - Clustering: Silhouette Score, Davies-Bouldin Index.
5. **Analisis Stabilitas dan Konsistensi**
    - Bandingkan **rata-rata skor** dan **standar deviasi** dari K-fold cross-validation.
    - Model yang stabil menunjukkan kinerja yang tidak banyak berubah antar fold.
6. **Perhatikan Waktu Komputasi**
    - Evaluasi trade-off antara performa dan waktu/kompleksitas pelatihan atau prediksi.

C. Kriteria Pemilihan Model Terbaik

Kriteria	Penjelasan
Akurasi/Performa	Seberapa tepat model dalam memprediksi
Konsistensi	Apakah performa stabil di berbagai subset data
Kecepatan & Efisiensi	Waktu pelatihan dan prediksi
Kemudahan Interpretasi	Apakah model mudah dijelaskan kepada pengguna akhir
Kemampuan Skalabilitas	Cocokkah model untuk data dalam jumlah besar
Risiko Overfitting	Apakah model terlalu kompleks sehingga berisiko overfit

D. Contoh Hasil Perbandingan (Simulasi Sederhana)

Model	Accuracy	F1 Score	Waktu Training	Interpretasi
Logistic Regression	0.85	0.82	Cepat	Mudah
Random Forest	0.90	0.88	Sedang	Sedang
SVM	0.88	0.86	Lama	Sulit
Neural Network	0.91	0.89	Lama	Kompleks

Kesimpulan: Jika akurasi tinggi sangat penting dan waktu bukan masalah, Neural Network bisa dipilih. Namun, jika interpretasi dan efisiensi penting, Logistic Regression bisa jadi pilihan terbaik.

E. Tips Tambahan

- Lakukan **ensemble model** (misalnya voting atau stacking) jika beberapa model memiliki keunggulan masing-masing.
- Jangan hanya bergantung pada satu metrik, pertimbangkan konteks aplikasi nyata.
- Gunakan **visualisasi** (misalnya ROC Curve, Confusion Matrix, bar chart performa) untuk memperjelas perbandingan.

F. Kesimpulan

Perbandingan model adalah proses penting dalam pipeline machine learning. Dengan pendekatan yang sistematis, kita dapat memilih model yang:

- Memiliki performa terbaik secara objektif,
- Konsisten terhadap perubahan data,
- Sesuai dengan kebutuhan operasional dan bisnis.

10.7 Visualisasi Hasil Evaluasi

Visualisasi hasil evaluasi merupakan langkah penting dalam proses analisis model machine learning. Visualisasi tidak hanya membantu memahami performa model secara intuitif, tetapi juga memungkinkan kita mendeteksi masalah seperti overfitting,

underfitting, atau kesalahan prediksi sistematis.

A. Learning Curve

1. Pengertian:

Learning curve menunjukkan hubungan antara ukuran data pelatihan dan performa model (baik pada data latih maupun validasi).

2. Fungsi:

- Mengidentifikasi apakah model overfitting atau underfitting.
- Menentukan apakah menambah data pelatihan dapat meningkatkan kinerja.

3. Interpretasi:

- Jika performa validasi rendah dan performa latih tinggi → Overfitting.
- Jika keduanya rendah → Underfitting.
- Jika kedua kurva mendekat dan tinggi → Model optimal.

4. Contoh Visual:

Garis horizontal (x-axis): jumlah data pelatihan
Garis vertikal (y-axis): skor akurasi atau loss

B. Confusion Matrix

1. Pengertian:

Matriks yang menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dalam klasifikasi, dibagi berdasarkan kelas.

2. Komponen:

- TP (True Positive): prediksi positif dan benar
- TN (True Negative): prediksi negatif dan benar
- FP (False Positive): prediksi positif tapi salah
- FN (False Negative): prediksi negatif tapi salah

3. Fungsi:

- Memberikan gambaran detail tentang jenis kesalahan model.
- Berguna terutama saat data tidak seimbang (imbalance).

4. Visual:

Matriks 2x2 atau NxN berwarna, dengan angka dan intensitas warna sesuai jumlah kasus.

C. Precision-Recall Curve

1. Pengertian:

Grafik yang menunjukkan trade-off antara Precision dan Recall pada berbagai threshold klasifikasi.

2. Fungsi:

- Lebih informatif dari ROC saat menangani data tidak seimbang.
- Cocok untuk binary classification, terutama jika False Positives dan False Negatives memiliki dampak besar.

3. Interpretasi:

- Area di bawah kurva (AUC-PR) yang lebih tinggi → performa model lebih baik.
- Kurva yang dekat dengan sudut kanan atas = model bagus.

D. Residual Plot (untuk regresi)

1. Pengertian:

Plot yang menunjukkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi (residu) terhadap nilai prediksi atau fitur.

2. Fungsi:

- Mengevaluasi apakah residu terdistribusi acak → menandakan model cocok.
- Mendeteksi pola atau outlier, indikasi adanya masalah model.

3. Interpretasi:

- Residual harus tersebar acak di sekitar nol.
- Pola sistematis (misalnya lengkung) → model kurang tepat (nonlinearitas, heteroskedastisitas).

E. Visualisasi Tambahan (opsional):

Nama Visualisasi	Cocok untuk	Fungsi Tambahan
ROC Curve	Klasifikasi	Menilai trade-off antara TPR dan FPR
Feature Importance	Semua model	Menilai pengaruh fitur terhadap prediksi
Calibration Curve	Probabilistik	Mengukur seberapa "percaya diri" prediksi model
Learning Rate Finder	Deep learning	Menentukan laju belajar terbaik saat training

F. Kesimpulan

Visualisasi evaluasi model memberikan:

- Pemahaman mendalam tentang performa model.
- Alat bantu untuk pengambilan keputusan model terbaik.
- Wawasan tentang masalah tersembunyi yang tidak terlihat lewat metrik angka saja

BAB 11
PENERAPAN PREDICTIVE ANALYTICS DI DUNIA NYATA

11.1 Pengertian Predictive Analytics

Predictive analytics adalah proses analitis yang memanfaatkan **data historis**, **algoritma machine learning**, dan **model statistik** untuk melakukan prediksi terhadap kejadian atau perilaku di masa depan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam kumpulan data, sehingga dapat digunakan sebagai **dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat, cepat, dan strategis**.

Predictive analytics bekerja dengan membangun **model prediktif** berdasarkan data masa lalu, lalu menggunakannya untuk menghasilkan estimasi kemungkinan hasil yang akan datang. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti prediksi penjualan, deteksi penipuan, estimasi risiko kredit, klasifikasi pelanggan, dan peramalan permintaan pasar.

Sebagai bagian integral dari bidang **Data Science** dan **Business Intelligence**, predictive analytics berfokus pada kegiatan **forecasting (peramalan)** dan **decision-making (pengambilan keputusan)** yang berbasis pada data. Ini merupakan tahap lanjutan dalam analitik data, setelah descriptive analytics (yang menjawab "apa yang terjadi?") dan diagnostic analytics (yang menjawab "mengapa hal tersebut terjadi?"), predictive analytics bertujuan menjawab pertanyaan **"apa yang kemungkinan akan terjadi?"**.

Lebih lanjut, predictive analytics tidak hanya terbatas pada menghasilkan prediksi semata, tetapi juga membantu organisasi dalam:

- **Mengantisipasi risiko dan peluang secara proaktif**, sebelum dampaknya terjadi.
- **Mengoptimalkan proses operasional**, seperti rantai pasok, pengelolaan inventaris, dan alokasi sumber daya.
- **Meningkatkan efisiensi organisasi**, dengan mengurangi ketidakpastian

dalam perencanaan dan eksekusi.

- **Mendorong inovasi berbasis data**, misalnya dalam pengembangan produk, pemasaran personalisasi, atau pengambilan keputusan strategis.

Dalam era digital yang didorong oleh **data besar (big data)** dan **otomatisasi**, predictive analytics telah menjadi alat penting bagi organisasi yang ingin bertahan dan bersaing secara kompetitif. Kombinasi dari data yang kaya, algoritma yang canggih, serta komputasi yang kuat menjadikan predictive analytics sebagai fondasi dari banyak inisiatif transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) saat ini

11.2 Komponen Utama dalam Predictive Analytics

Agar predictive analytics dapat berfungsi secara optimal, diperlukan beberapa **komponen utama** yang saling terkait dan saling melengkapi. Komponen-komponen ini mencakup aspek data, algoritma, serta infrastruktur yang mendukung proses prediksi dari awal hingga implementasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen:

1. Data Historis (Historical Data)

Data historis merupakan bahan baku utama dalam predictive analytics. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi pelanggan, log sistem, sensor IoT, data keuangan, data kesehatan, atau interaksi pengguna di aplikasi.

- Jenis data yang digunakan bisa berupa **terstruktur** (tabel database), **semi-terstruktur** (file JSON, XML), maupun **tidak terstruktur** (teks, gambar, video).
- Kualitas data sangat memengaruhi akurasi model. Oleh karena itu, diperlukan **pra- pemrosesan** seperti pembersihan, normalisasi, dan penanganan data hilang.

2. Feature Engineering

Feature engineering adalah proses mengubah data mentah menjadi representasi fitur yang relevan dan informatif untuk digunakan oleh algoritma machine learning.

- Contohnya: Mengubah tanggal transaksi menjadi hari dalam minggu, atau

menghitung rata-rata belanja pelanggan dalam sebulan.

- Feature engineering yang baik dapat meningkatkan performa model secara signifikan.

3. Algoritma dan Model Prediktif

Model prediktif dibangun menggunakan algoritma statistik atau machine learning yang mampu mengenali pola dari data latih.

- **Algoritma umum** yang digunakan antara lain:
    - Regresi Linier dan Logistik
    - Decision Tree dan Random Forest
    - Support Vector Machine (SVM)
    - K-Nearest Neighbors (KNN)
    - Neural Networks dan Deep Learning (untuk kasus kompleks)

Pemilihan algoritma bergantung pada jenis data, tujuan prediksi, serta kompleksitas permasalahan.

4. Evaluasi Model (Model Evaluation)

Setelah model dibangun, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya menggunakan data uji.

- Metrik evaluasi untuk **klasifikasi**:
    - Akurasi, Precision, Recall, F1 Score, AUC-ROC
- Metrik untuk **regresi**:
    - Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), R^2 Score

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan model **tidak overfitting** atau **underfitting**, dan dapat diandalkan untuk diterapkan pada data nyata.

5. Deployment (Implementasi Model)

Model yang sudah tervalidasi perlu di-*deploy* ke dalam lingkungan operasional.

- Model dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi web, mobile, dashboard BI, atau sistem backend lainnya.
- Tools populer untuk deployment: Flask, FastAPI, TensorFlow Serving, atau layanan cloud seperti AWS SageMaker, Google AI Platform, dan Azure ML.

6. Monitoring dan Pembaruan Model

Setelah model diterapkan, penting untuk memantau performanya secara berkala.

- Hal ini dikarenakan data dan kondisi bisnis dapat berubah (**data drift**), sehingga model bisa kehilangan akurasi seiring waktu.
- Diperlukan proses **retraining** atau **model lifecycle management** agar model tetap relevan dan akurat.

Siklus predictive analytics bersifat iteratif. Artinya, proses mulai dari pengumpulan data hingga implementasi akan terus diulang dan disempurnakan seiring dengan masuknya data baru atau perubahan kebutuhan bisnis.

11.3 Langkah-langkah Penerapan Predictive Analytics

Implementasi predictive analytics dalam dunia nyata tidak bisa dilakukan secara instan. Prosesnya membutuhkan pendekatan metodologis yang terstruktur agar model yang dikembangkan benar-benar relevan, akurat, dan berdampak pada pengambilan keputusan. Berikut adalah **tahapan umum dalam penerapan predictive analytics**:

1. Identifikasi Permasalahan atau Tujuan Bisnis

Langkah awal adalah memahami **permasalahan nyata** yang ingin diselesaikan atau keputusan strategis apa yang ingin diambil menggunakan prediksi.

- Contoh pertanyaan:
    - "Pelanggan mana yang berpotensi berhenti menggunakan layanan kami?"
    - "Berapa banyak permintaan produk X bulan depan?"

- "Siapa calon nasabah yang paling berisiko gagal bayar?"

Tujuan ini harus **spesifik, terukur, dan terhubung langsung dengan kepentingan organisasi.**

2. Akuisisi dan Integrasi Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber internal (misal: database transaksi, CRM, ERP) dan eksternal (API, sensor, media sosial, cuaca, dll).

- Data harus diintegrasikan agar tersedia dalam satu bentuk dan struktur yang seragam.
- Teknik ETL (*Extract, Transform, Load*) sering digunakan dalam tahap ini.

Contoh sumber data:

- Riwayat pembelian pelanggan
- Data pengiriman logistik
- Riwayat klaim asuransi
- Catatan medis atau hasil laboratorium

3. Pra-Pemrosesan dan Pembersihan Data

Data mentah biasanya tidak siap langsung digunakan. Diperlukan tahap preprocessing yang meliputi:

- **Menghapus nilai kosong (missing values)** atau menggantinya dengan rata- rata/median
- **Menangani outlier**, kesalahan input, atau duplikasi
- **Normalisasi dan standarisasi data numerik**
- **Transformasi tipe data** (tanggal, teks, angka)
- **Encoding data kategorik** (label encoding, one-hot encoding)

Kualitas data yang buruk akan menghasilkan model yang tidak akurat. Maka tahap ini **krusial untuk menjamin validitas analisis.**

4. Eksplorasi dan Analisis Data (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah proses untuk memahami karakteristik data sebelum membangun model.

- Tujuan: mengidentifikasi pola, tren, distribusi, korelasi antar variabel, dan potensi masalah.
- Tools yang digunakan: Python (pandas, matplotlib, seaborn), Power BI,

Tableau Contoh: Melihat hubungan antara jumlah transaksi dan tingkat loyalitas

pelanggan.

5. Feature Engineering

Proses **membuat fitur baru**, menggabungkan atau mengubah variabel yang sudah ada agar lebih informatif dan relevan untuk prediksi.

- Contoh:
    - Mengubah "tanggal lahir" menjadi "usia"
    - Menggabungkan kolom "kota" dan "provinsi" menjadi "lokasi regional"
    - Menyusun fitur frekuensi pembelian atau rata-rata nilai

transaksi Fitur yang baik akan meningkatkan **kinerja dan stabilitas**

model.

6. Pemilihan Model dan Algoritma

Pemilihan algoritma bergantung pada jenis masalah yang dihadapi:

- **Klasifikasi**:
  Untuk memprediksi kategori (churn, fraud, default)
  ➜ Logistic Regression, Random Forest, SVM, XGBoost
- **Regresi**:
  Untuk memprediksi nilai kontinu (penjualan, harga, waktu)

➜ Linear Regression, Ridge, Lasso, Gradient Boosting

- **Clustering**:
  Untuk segmentasi atau pengelompokan data
  ➜ K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering

Model dilatih dengan data latih dan divalidasi menggunakan teknik seperti **holdout validation** atau **k-fold cross-validation**.

7. Evaluasi Kinerja Model

Model yang telah dilatih perlu dievaluasi untuk mengukur keakuratannya dan seberapa baik ia dapat digunakan di dunia nyata.

- Untuk klasifikasi: Akurasi, Precision, Recall, F1 Score, AUC-ROC
- Untuk regresi: MAE, RMSE, R^2

Tujuan evaluasi:

- Mendeteksi overfitting atau underfitting
- Membandingkan performa beberapa model
- Menentukan apakah model siap digunakan atau perlu diperbaiki

8. Optimasi dan Tuning Model

Jika model awal belum memberikan hasil optimal, perlu dilakukan penyetelan parameter (**hyperparameter tuning**) menggunakan teknik seperti:

- Grid Search
- Random Search
- Bayesian Optimization

Tujuannya untuk mencari konfigurasi model terbaik agar hasil prediksi semakin akurat.

9. Implementasi (Deployment) ke Sistem Nyata

Model yang sudah teruji kemudian diterapkan dalam sistem operasional organisasi, seperti:

- Sistem rekomendasi produk di e-commerce
- Dasbor risiko di perbankan
- Aplikasi peringatan dini untuk bencana alam

Deployment dapat dilakukan dalam bentuk:

- REST API (menggunakan Flask, FastAPI)
- Integrasi ke cloud (AWS, Azure, GCP)
- Otomatisasi melalui workflow (Airflow, MLflow)

10. Monitoring dan Pembaruan Model

Setelah model digunakan, performanya harus terus dipantau agar tetap relevan seiring waktu. Ini disebut **model maintenance**.

- Masalah umum: **data drift**, perubahan pola bisnis, musim, atau perilaku pengguna
- Solusi: lakukan **retraining** model secara berkala, update data, atau ubah arsitektur

Penerapan predictive analytics yang berhasil **bukan hanya bergantung pada akurasi model**, tetapi juga pada **pemahaman konteks bisnis**, **kualitas data**, dan **kolaborasi antara tim teknis dan manajemen**.

11.4 Contoh Penerapan Predictive Analytics di Dunia Nyata

Predictive analytics telah digunakan secara luas dalam berbagai industri dan sektor karena kemampuannya dalam memberikan **insight berbasis data** yang dapat digunakan untuk **pengambilan keputusan strategis** dan **otomatisasi proses bisnis**. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapannya di dunia nyata yang menggambarkan fleksibilitas dan manfaatnya:

1. E-Commerce dan Retail

Predictive analytics membantu perusahaan ritel dalam memahami perilaku pelanggan, memaksimalkan penjualan, dan mengelola inventaris secara efisien.

Contoh aplikasi:

- **Rekomendasi Produk Otomatis**: Sistem menganalisis riwayat belanja pelanggan dan memprediksi produk apa yang paling mungkin dibeli selanjutnya. (Digunakan oleh Tokopedia, Lazada, Shopee).
- **Prediksi Churn Pelanggan**: Mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berbelanja dan memicu promosi untuk mempertahankan mereka.
- **Perencanaan Persediaan (Inventory Forecasting)**: Memprediksi permintaan produk musiman atau harian agar stok tetap optimal.

2. Perbankan dan Keuangan

Di sektor keuangan, predictive analytics sangat penting untuk **manajemen risiko**, **penilaian kredit**, dan **deteksi penipuan**.

Contoh aplikasi:

- **Credit Scoring**: Menilai kelayakan kredit calon nasabah berdasarkan data historis dan profil keuangan mereka.
- **Fraud Detection**: Sistem memantau transaksi secara real-time dan menandai aktivitas yang mencurigakan, misalnya pola pembelian tidak biasa atau lokasi transaksi ganda.
- **Manajemen Portofolio**: Memprediksi nilai investasi dan membantu investor membuat keputusan berdasarkan risiko dan tren pasar.

3. Kesehatan dan Rumah Sakit

Predictive analytics berperan penting dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya, dan menyelamatkan nyawa.

Contoh aplikasi:

- **Prediksi Penyakit Kronis**: Menggunakan data rekam medis pasien untuk memprediksi risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung.
- **Perencanaan Kapasitas Rumah Sakit**: Memprediksi kebutuhan tempat tidur, staf medis, dan alat bantu berdasarkan data kunjungan pasien.

- **Deteksi Dini Komplikasi**: Model prediktif digunakan untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi pasca-operasi atau penurunan kondisi pasien secara dini.

4. Manufaktur dan Industri

Predictive analytics di sektor manufaktur digunakan untuk menjaga kualitas produksi, meminimalkan downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Contoh aplikasi:

- **Predictive Maintenance**: Memprediksi kapan mesin atau alat berat akan mengalami kerusakan berdasarkan getaran, suhu, atau tekanan, sehingga perbaikan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan fatal.
- **Quality Control**: Menganalisis parameter produksi untuk memprediksi cacat produk sebelum diproduksi dalam jumlah besar.
- **Perencanaan Produksi**: Mengoptimalkan jadwal produksi dan penggunaan bahan baku berdasarkan permintaan yang diprediksi.

5. Transportasi dan Logistik

Dengan predictive analytics, perusahaan transportasi dan logistik dapat **mengurangi biaya operasional** dan **meningkatkan akurasi pengiriman**.

Contoh aplikasi:

- **Prediksi Waktu Kedatangan (ETA)**: Menggunakan data lalu lintas, cuaca, dan kondisi kendaraan untuk memperkirakan waktu pengiriman secara akurat.
- **Optimasi Rute Pengiriman**: Menentukan rute tercepat dan paling efisien berdasarkan kondisi jalan dan permintaan pelanggan.
- **Perencanaan Armada**: Memprediksi volume pengiriman dan merencanakan jumlah armada yang dibutuhkan setiap hari.

6. Telekomunikasi

Perusahaan telekomunikasi menggunakan predictive analytics untuk **memahami perilaku pelanggan**, **mengurangi churn**, dan **memaksimalkan**

pendapatan.

Contoh aplikasi:

- **Churn Prediction**: Mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan, lalu menargetkan mereka dengan penawaran khusus.
- **Analisis Penggunaan Layanan**: Memprediksi jenis paket internet atau data yang paling diminati untuk membantu dalam penyesuaian penawaran produk.
- **Perencanaan Infrastruktur**: Memprediksi lokasi yang akan mengalami peningkatan trafik dan mempersiapkan kapasitas jaringan.

7. Pemerintahan dan Layanan Publik

Instansi pemerintah juga mulai menerapkan predictive analytics untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Contoh aplikasi:

- **Prediksi Kebutuhan Bantuan Sosial**: Menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi berbasis data sosial dan ekonomi.
- **Analisis Kejahatan dan Keamanan**: Memprediksi titik-titik rawan kriminalitas berdasarkan data historis, lalu mengarahkan patroli keamanan ke lokasi-lokasi tersebut.
- **Prediksi Kebutuhan Infrastruktur**: Menggunakan data demografis dan geografis untuk merencanakan pembangunan jalan, sekolah, atau fasilitas umum.

8. Energi dan Utilitas

Perusahaan penyedia energi menggunakan predictive analytics untuk **meningkatkan efisiensi distribusi**, **memprediksi konsumsi**, dan **mengurangi pemborosan**.

Contoh aplikasi:

- **Forecasting Konsumsi Energi**: Memprediksi lonjakan permintaan listrik berdasarkan waktu, musim, atau kondisi cuaca.
- **Deteksi Anomali Penggunaan Energi**: Mengidentifikasi pola konsumsi yang tidak wajar atau mencurigakan, misalnya akibat kebocoran.
- **Perawatan Jaringan**: Memprediksi titik-titik lemah pada jaringan listrik atau air sebelum terjadi kerusakan besar.

Predictive analytics memiliki **fleksibilitas penerapan yang sangat luas** dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap industri. Implementasi yang tepat dapat membawa manfaat seperti:

- Pengambilan keputusan berbasis data
- Peningkatan efisiensi
- Penurunan risiko
- Peningkatan pengalaman pelanggan

11.5 Manfaat Predictive Analytics

Predictive analytics telah menjadi alat strategis yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi yang mampu menerapkannya dengan baik. Manfaatnya sangat luas, tidak hanya dalam konteks operasional, tetapi juga dalam hal **pengambilan keputusan strategis, manajemen risiko, pelayanan pelanggan**, dan **transformasi digital**.

Berikut adalah uraian menyeluruh mengenai manfaat penerapan predictive analytics dalam berbagai konteks:

1. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data-Driven Decision Making)

Dengan predictive analytics, keputusan bisnis tidak lagi didasarkan pada intuisi semata, tetapi pada pola dan tren yang terbukti secara statistik.

- Manajemen dapat memproyeksikan skenario masa depan dan menyiapkan langkah antisipatif.

- Analisis prediktif membantu dalam perencanaan anggaran, strategi pemasaran, alokasi sumber daya, dan penentuan harga.

🟩 *Contoh:* Perusahaan retail memutuskan untuk menambah stok produk tertentu karena prediksi permintaan tinggi menjelang musim liburan.

2. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Predictive analytics dapat mengoptimalkan proses internal perusahaan dengan meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya.

- Memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dalam hal produksi, tenaga kerja, dan logistik.
- Meminimalkan gangguan operasional dengan mendeteksi masalah lebih awal.

🟩 *Contoh:* Dalam industri manufaktur, predictive maintenance mencegah downtime mesin yang tidak direncanakan.

3. Deteksi dan Mitigasi Risiko Secara Dini

Dengan mengenali pola yang berisiko sejak awal, organisasi dapat mencegah kerugian yang lebih besar.

- Mendeteksi kemungkinan kegagalan sistem atau penurunan performa.
- Mengantisipasi fraud, pelanggaran kebijakan, dan penyalahgunaan sistem.

🟩 *Contoh:* Bank mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan langsung memblokir kartu untuk mencegah penipuan.

4. Personalisasi Produk dan Layanan

Dengan memprediksi preferensi pelanggan, organisasi dapat memberikan **layanan yang lebih personal dan relevan**.

- Rekomendasi produk atau konten yang disesuaikan dengan perilaku pengguna.
- Penawaran promosi yang tepat sasaran dan lebih mungkin direspon positif.

🟩 *Contoh:* Netflix atau YouTube menyarankan film/video berdasarkan histori tontonan pengguna.

5. Meningkatkan Retensi Pelanggan (Customer Retention)

Predictive analytics dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan pelanggan akan berhenti menggunakan layanan (churn), dan memungkinkan tindakan pencegahan.

- Menyediakan peringatan dini terhadap pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan.
- Mengaktifkan strategi penawaran ulang, diskon, atau layanan khusus secara otomatis.

🟩 *Contoh:* Operator seluler menargetkan pelanggan berisiko tinggi dengan paket loyalitas sebelum mereka berpindah ke kompetitor.

6. Optimalisasi Sumber Daya dan Biaya

Dengan prediksi yang akurat, organisasi dapat menyesuaikan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan bahan baku secara lebih presisi.

- Menghindari overstock atau out-of-stock.
- Mengurangi biaya distribusi melalui perencanaan rute yang lebih baik.

🟩 *Contoh:* Perusahaan logistik memprediksi lonjakan permintaan di wilayah tertentu dan mengalokasikan kendaraan secara efisien.

7. Meningkatkan Daya Saing dan Inovasi Bisnis

Organisasi yang memanfaatkan predictive analytics memiliki **respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar** dan **lebih inovatif dalam menciptakan produk dan layanan baru**.

- Memberikan keunggulan kompetitif melalui wawasan yang tidak dimiliki pesaing.
- Membuka peluang pasar baru melalui deteksi tren lebih awal.

🟩 *Contoh:* Perusahaan fashion memprediksi tren warna dan model pakaian yang akan populer dalam musim mendatang.

8. Mendukung Strategi Digital Transformation

Predictive analytics adalah komponen utama dalam transformasi digital karena menjadi dasar bagi otomatisasi, kecerdasan buatan, dan sistem adaptif.

- Menjadi landasan untuk penerapan sistem cerdas seperti chatbot, sistem rekomendasi, dan automasi proses bisnis.
- Mendorong pemanfaatan big data dan cloud computing dalam pengambilan keputusan yang real-time.

Contoh: Platform layanan keuangan digital menggunakan predictive analytics untuk menentukan limit kredit pengguna baru secara otomatis dalam hitungan detik.

Manfaat predictive analytics tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Organisasi yang mampu mengintegrasikan analitik prediktif dalam sistem bisnisnya akan memperoleh:

- **Kecepatan dalam pengambilan keputusan**
- **Efisiensi dalam operasional**
- **Kepuasan pelanggan yang lebih tinggi**
- **Pengendalian risiko yang lebih baik**
- **Inovasi yang berkelanjutan**

11.6 Tantangan dalam Implementasi Predictive Analytics

Walaupun predictive analytics menawarkan banyak manfaat, **implementasinya di dunia nyata tidaklah mudah**. Banyak organisasi yang mengalami kegagalan atau hasil yang tidak optimal karena menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, hingga kesiapan organisasi secara keseluruhan.

Berikut adalah tantangan utama yang sering dihadapi dalam implementasi predictive analytics:

1. Kualitas dan Ketersediaan Data

Predictive analytics bergantung pada data yang akurat, lengkap, dan representatif. Namun kenyataannya:

- Data sering kali **tidak lengkap**, **berisik**, atau **tidak relevan**.
- Format data yang beragam dari berbagai sumber menyulitkan integrasi.
- Data historis mungkin tidak mencerminkan perubahan atau tren terbaru.

Dampak:

Model tidak mampu mengenali pola dengan benar sehingga hasil prediksi menjadi tidak valid atau menyesatkan.

Solusi:

Melakukan **data cleaning**, standardisasi, dan validasi sebelum proses pelatihan model. Investasi pada **data governance** sangat penting.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Implementasi predictive analytics membutuhkan **tim multidisiplin** yang menguasai:

- Statistik dan pemodelan matematis
- Pemrograman (Python, R, SQL)
- Pemahaman bisnis dan domain industri

Namun, banyak organisasi kesulitan merekrut **data scientist, data analyst**, atau **machine learning engineer** yang berpengalaman.

Dampak:

Model yang dibangun bisa terlalu teknis tanpa relevansi bisnis, atau sebaliknya, tidak akurat secara teknis.

Solusi:

Mengembangkan program pelatihan internal, membentuk tim lintas fungsi, atau bekerja sama dengan mitra teknologi.

3. Kesulitan dalam Interpretasi dan Komunikasi Hasil

Model predictive analytics, terutama model kompleks seperti **neural network**, sering disebut sebagai **black box** karena sulit dijelaskan.

- Stakeholder non-teknis (manajer, pemilik bisnis) sering kesulitan memahami cara kerja dan justifikasi prediksi.

- Hasil yang tidak mudah diinterpretasi menyulitkan pengambilan keputusan.

Dampak:

Tingkat adopsi rendah, bahkan meskipun modelnya akurat.

Solusi:

Gunakan model interpretable bila memungkinkan (misalnya: decision tree, linear model) atau tambahkan **penjelasan model** (misal: SHAP, LIME).

4. Ketidaksesuaian Model dengan Proses Bisnis

Model yang dikembangkan sering tidak relevan dengan kebutuhan operasional atau tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang sedang berjalan.

- Kurangnya komunikasi antara tim teknis dan manajerial menyebabkan kesenjangan antara model dan penggunaannya.
- Proses bisnis mungkin belum siap untuk otomatisasi atau perubahan yang disarankan model.

Dampak:

Model tidak digunakan atau tidak menghasilkan dampak bisnis yang nyata.

Solusi:

Libatkan pemangku kepentingan sejak awal, lakukan *business requirement gathering*, dan pastikan hasil prediksi terintegrasi ke dalam alur kerja nyata (*actionable output*).

5. Isu Privasi dan Keamanan Data

Penggunaan data pelanggan atau data sensitif membawa risiko hukum dan etika.

- Pengumpulan dan pemrosesan data tanpa izin dapat melanggar regulasi seperti **UU Perlindungan Data Pribadi**, **GDPR**, atau **HIPAA**.
- Risiko kebocoran data dalam proses penyimpanan, transfer, dan pemodelan.

Dampak:

Kehilangan kepercayaan pelanggan, denda hukum, dan kerugian reputasi.

🟩 *Solusi:*

Terapkan **kebijakan privasi**, enkripsi, *access control*, dan **audit trail**. Gunakan data anonymized jika memungkinkan.

6. Overfitting dan Ketidakstabilan Model

Model bisa terlalu cocok dengan data latih dan gagal memprediksi data baru secara akurat.

- Model memiliki performa tinggi dalam pengujian, tapi gagal saat di-deploy.
- Lingkungan data yang berubah cepat membuat model kehilangan akurasi (*concept drift*).

⚡ *Dampak:*

Hasil prediksi menurun drastis seiring waktu dan kepercayaan pengguna menurun.

🟩 *Solusi:*

Gunakan teknik validasi seperti **cross-validation**, **regularisasi**, dan lakukan **monitoring berkala** terhadap performa model.

7. Tantangan Infrastruktur Teknologi

Beberapa organisasi belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung predictive analytics, seperti:

- Server yang tidak mendukung komputasi besar (big data)
- Ketiadaan sistem penyimpanan terpusat
- Tidak adanya integrasi antara aplikasi dengan model prediktif

⚡ *Dampak:*

Waktu pelatihan model terlalu lama, data tidak real-time, hasil model tidak bisa langsung digunakan.

🟩 *Solusi:*

Berinvestasi pada **cloud platform**, seperti AWS, GCP, atau Azure, serta mengembangkan pipeline data secara bertahap.

8. Biaya Implementasi dan ROI Tidak Langsung

Penerapan predictive analytics memerlukan investasi dalam bentuk:

- Infrastruktur teknologi (server, cloud, software)
- Rekrutmen dan pelatihan SDM
- Waktu untuk eksperimen, tuning, dan validasi model

Dampak:

Sulit meyakinkan manajemen jika tidak ada hasil cepat.

Solusi:

Mulai dari **proyek kecil (pilot project)** dengan manfaat terukur, lalu skalakan jika berhasil (*proof of value*).

9. Perubahan Budaya Organisasi

Pengambilan keputusan berbasis data membutuhkan perubahan pola pikir dari pendekatan tradisional (intuisi) ke pendekatan analitis.

- Beberapa bagian organisasi mungkin resisten terhadap hasil model karena tidak sesuai ekspektasi pribadi.
- Budaya silo antar divisi menghambat kolaborasi dan integrasi data.

Dampak:

Kegagalan adopsi sistem prediktif secara menyeluruh.

Solusi:

Bangun **data culture** melalui pelatihan, *leadership buy-in*, dan integrasi data-driven thinking ke seluruh organisasi.

Implementasi predictive analytics membutuhkan lebih dari sekadar teknologi atau algoritma yang canggih. Ia juga memerlukan:

- Data berkualitas tinggi
- Tim yang kompeten dan terkoordinasi
- Infrastruktur yang siap
- Budaya organisasi yang mendukung

Dengan kesadaran terhadap tantangan-tantangan ini dan strategi yang tepat untuk

mengatasinya, organisasi dapat **mengurangi risiko kegagalan dan memaksimalkan manfaat** dari predictive analytic

11.7 Kesimpulan

Predictive analytics telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi digital dan pengambilan keputusan modern. Dengan memanfaatkan kekuatan data historis, algoritma statistik, dan teknologi machine learning, predictive analytics memberikan kemampuan kepada organisasi untuk **melihat ke depan**, **memprediksi tren**, dan **mengantisipasi risiko** sebelum terjadi.

Poin-Poin Utama yang Dapat Disimpulkan dari Bab Ini:

1. **Pengertian dan Tujuan:**
   Predictive analytics merupakan pendekatan analitis yang bertujuan memprediksi kejadian masa depan menggunakan data masa lalu. Ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan strategi, dan mempercepat pengambilan keputusan.

2. **Komponen dan Proses:**
   Untuk membangun sistem prediktif yang efektif, dibutuhkan data yang baik, teknik pra- pemrosesan, pemodelan machine learning, serta sistem evaluasi dan implementasi yang terintegrasi.

3. **Langkah Implementasi:**
   Dari identifikasi masalah, pengumpulan data, pembangunan model, hingga deployment dan monitoring, setiap langkah harus dilaksanakan dengan hati-hati agar menghasilkan model yang andal dan relevan dengan kebutuhan bisnis.

4. **Ragam Penerapan Nyata:**
   Di berbagai sektor seperti e-commerce, perbankan, kesehatan, manufaktur, dan pemerintahan, predictive analytics telah terbukti meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mendukung inovasi berbasis data.

5. **Manfaat Strategis:**
   Predictive analytics memberikan banyak manfaat, mulai dari personalisasi layanan, efisiensi biaya, peningkatan kualitas keputusan, hingga prediksi

gangguan sebelum terjadi.

6. **Tantangan Implementasi:**
   Meski menawarkan banyak keuntungan, penerapannya tidak bebas hambatan. Tantangan seperti kualitas data, kurangnya SDM ahli, infrastruktur terbatas, dan resistensi organisasi perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat.

Penutup:

Organisasi yang berhasil menerapkan predictive analytics secara efektif bukan hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga **mengembangkan budaya data**, **berinvestasi pada kualitas informasi**, dan **menyelaraskan model prediktif dengan strategi bisnis**.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan komitmen jangka panjang, predictive analytics akan menjadi **alat penggerak utama keunggulan kompetitif** di era digital saat ini dan masa depan.

BAB 12
TEKNOLOGI DAN PLATFROM ANALITIK MODERN

12.1 Pendahuluan

Analitik data modern telah menjadi elemen penting dalam dunia bisnis dan teknologi digital saat ini. Dengan laju pertumbuhan data yang sangat cepat—baik dari transaksi digital, sensor IoT, media sosial, hingga log sistem—organisasi dituntut untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengolah dan menganalisisnya secara efisien agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Transformasi digital yang mengusung konsep Industry 4.0 dan smart cities semakin menekankan kebutuhan akan teknologi dan platform analitik yang mampu menangani data dalam volume besar, kecepatan tinggi, dan beragam format.

Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana perkembangan teknologi analitik modern memungkinkan pengolahan data secara efektif, mulai dari infrastruktur pendukung, platform populer, hingga teknik dan arsitektur yang digunakan. Selain itu, aspek keamanan dan privasi data, serta tren masa depan, juga menjadi fokus penting dalam mengantisipasi kebutuhan dunia yang semakin bergantung pada data.

12.2 Evolusi Teknologi Analitik

Teknologi analitik telah berkembang secara signifikan dari tahap awalnya yang sederhana hingga menjadi sebuah ekosistem yang kompleks dan beragam. Pada awalnya, analitik deskriptif digunakan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi berdasarkan data historis— seperti laporan penjualan bulanan. Namun, perkembangan kebutuhan bisnis mendorong lahirnya jenis analitik yang lebih canggih:

- Analitik Diagnostik berfokus pada mencari penyebab suatu fenomena atau masalah, misalnya mengapa penjualan menurun pada kuartal tertentu, melalui teknik drill-down, korelasi, dan segmentasi data.
- Analitik Prediktif menggunakan model statistik dan machine learning untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan pola historis, seperti memprediksi permintaan produk atau risiko kredit pelanggan.

• Analitik Preskriptif menggabungkan hasil prediktif dengan algoritma optimasi dan simulasi untuk merekomendasikan tindakan terbaik, misalnya menentukan strategi pemasaran yang paling efektif atau alokasi sumber daya secara optimal.

Transformasi ini didukung oleh peningkatan kapasitas komputasi dan kemampuan penyimpanan data, yang memungkinkan pengolahan data dalam volume sangat besar dan berkecepatan tinggi (Chen, Huang, & Zhang, 2022). Digitalisasi bisnis dan munculnya internet of things (IoT) menghasilkan data baru dengan kecepatan dan keragaman yang menantang teknologi analitik konvensional, sehingga lahirlah teknologi big data dan platform analitik modern.

12.3 Teknologi Kunci dalam Analitik Modern

3.1 Big Data dan Ekosistemnya

Big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan terus bertambah yang sulit diolah dengan teknologi tradisional. Teknologi open source seperti Apache Hadoop dan Apache Spark memungkinkan pemrosesan data terdistribusi dalam cluster server, memecah data besar menjadi bagian-bagian yang bisa diolah secara paralel dan efisien (Chen et al., 2022). Hadoop lebih cocok untuk batch processing sedangkan Spark mendukung analitik in- memory yang lebih cepat, termasuk untuk streaming data.

3.2 Cloud Computing

Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan elastis yang dapat disesuaikan kebutuhan tanpa investasi awal infrastruktur fisik. Platform cloud seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menyediakan layanan analitik terkelola mulai dari data warehousing, data lakes, hingga layanan machine learning yang mudah diakses dan diintegrasikan (Wang, Zhang, & Chen, 2021).

3.3 Machine Learning dan Artificial Intelligence

Machine learning (ML) memungkinkan sistem belajar dari data dan menemukan pola tanpa pemrograman eksplisit. AI memperluas ini dengan kemampuan reasoning, pengenalan suara, dan pengolahan bahasa alami (NLP), yang sangat penting dalam analitik modern untuk otomatisasi insight dan pengambilan keputusan (Mitra & Roy,

2023).

3.4 Streaming Data dan Real-Time Analytics

Aplikasi seperti deteksi fraud atau monitoring kondisi mesin membutuhkan analitik real-time. Teknologi seperti Apache Kafka dan Apache Flink mendukung pemrosesan data streaming secara terus-menerus, memungkinkan organisasi merespon peristiwa dengan cepat dan relevan (Liu, Wang, & Xu, 2022).

3.5 Data Lakes vs Data Warehouses

Data lakes menyimpan data dalam format mentah yang bervariasi, memungkinkan fleksibilitas analitik untuk data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Sebaliknya, data warehouses menyimpan data yang sudah dibersihkan dan diorganisasi untuk query yang cepat dan laporan bisnis. Banyak organisasi menggabungkan keduanya agar dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing (García, Luengo, & Herrera, 2021).

12.4 Platform Analitik Modern

Platform analitik modern adalah solusi lengkap yang mengintegrasikan berbagai teknologi penyimpanan, pengolahan, analitik, dan visualisasi dalam satu ekosistem. Contoh platform populer meliputi:

- Google BigQuery: Data warehouse cloud dengan kemampuan query skala petabyte yang sangat cepat dan scalable.
- AWS Redshift: Terintegrasi penuh dengan ekosistem AWS, mendukung analitik dan machine learning.
- Azure Synapse Analytics: Platform terpadu yang menggabungkan big data dan data warehousing.
- Snowflake: Cloud-native platform dengan arsitektur multi-cluster shared data yang mendukung concurrent query besar tanpa gangguan.

Platform-platform ini umumnya menawarkan kemudahan integrasi dengan berbagai sumber data, layanan AI/ML, serta fitur keamanan dan compliance. Pemilihan platform harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan infrastruktur teknologi yang sudah ada.

12.5 Arsitektur dan Infrastruktur Analitik Modern

Dalam era big data dan analitik modern, arsitektur sistem pengolahan data harus mampu menangani data dalam volume besar, kecepatan tinggi, dan beragam format. Dua arsitektur populer yang banyak digunakan adalah Lambda Architecture dan Kappa Architecture. Selain itu, perkembangan teknologi infrastruktur seperti cloud computing, containerization, dan serverless computing menjadi pilar utama dalam membangun platform analitik yang scalable, fleksibel, dan efisien.

5.1 Lambda Architecture

Lambda Architecture adalah pendekatan hybrid yang menggabungkan dua metode pemrosesan data utama: batch processing dan stream processing.

- Batch Layer: Menerima dan menyimpan data mentah dalam data lake atau data warehouse. Data ini diproses secara periodik (batch) untuk menghasilkan hasil analitik yang komprehensif dan akurat. Proses batch biasanya membutuhkan waktu lebih lama tapi menghasilkan output yang konsisten dan dapat direkonsiliasi.

- Speed Layer: Menangani data yang baru masuk secara streaming dan memberikan hasil analitik secara real-time dengan waktu respons yang sangat cepat. Speed layer ini memungkinkan sistem memberikan insight dan informasi yang up-to-date untuk kebutuhan bisnis yang memerlukan keputusan cepat.

- Serving Layer: Menggabungkan hasil dari batch dan speed layer untuk menyediakan akses data dan insight yang lengkap dan real-time kepada pengguna atau aplikasi.

Kelebihan Lambda Architecture adalah kemampuannya menyediakan data yang akurat dan real-time secara bersamaan. Namun, kerumitannya cukup tinggi karena memerlukan dua pipeline data paralel yang harus dikelola dan disinkronisasi.

5.2 Kappa Architecture

Kappa Architecture dikembangkan sebagai simplifikasi dari Lambda Architecture. Dalam model ini, seluruh data diolah hanya dengan menggunakan streaming processing tanpa memisahkan batch processing.

- Semua data, baik historis maupun real-time, diproses dalam pipeline streaming yang sama.

- Data historis dapat dibangun ulang dengan memutar ulang stream data jika diperlukan.

Kappa Architecture mengurangi kompleksitas pengelolaan sistem dengan satu pipeline utama, yang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan kesederhanaan operasional. Namun, pendekatan ini membutuhkan teknologi streaming yang sangat handal dan skalabel.

5.3 Cloud Computing sebagai Infrastruktur Utama

Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang elastis dan terkelola, memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya investasi awal dan menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan secara dinamis.

- Model layanan Infrastructure as a Service (IaaS) menyediakan server virtual dan penyimpanan yang dapat dipakai sesuka hati.
- Platform as a Service (PaaS) menyediakan platform pengembangan dan deployment aplikasi analitik dengan dukungan otomatisasi manajemen infrastruktur.
- Software as a Service (SaaS) menyediakan aplikasi analitik siap pakai berbasis cloud.

Cloud memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan data dan AI/ML, sehingga mempercepat pengembangan aplikasi analitik tanpa harus membangun infrastruktur dari nol.

5.4 Containerization dan Orkestrasi

Teknologi container seperti Docker memungkinkan pengemasan aplikasi dan dependensinya ke dalam satu unit yang mudah didistribusikan dan dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan.

- Container menyediakan isolasi yang ringan dibandingkan mesin virtual, sehingga efisien dalam penggunaan sumber daya.
- Kubernetes adalah platform orkestrasi container yang mengelola deployment, scaling, dan pengelolaan container secara otomatis, memastikan aplikasi berjalan stabil dan scalable.

Containerization memungkinkan platform analitik modern untuk di-deploy secara modular, mendukung continuous integration dan continuous deployment (CI/CD), serta memudahkan pengelolaan aplikasi di lingkungan hybrid atau multi-cloud.

5.5 Serverless Computing

Serverless computing atau Function as a Service (FaaS) menghilangkan kebutuhan pengembang untuk mengelola server secara langsung.

- Pengguna hanya perlu menulis fungsi atau kode tertentu yang dijalankan berdasarkan event atau permintaan.
- Infrastruktur secara otomatis menangani provisioning, scaling, dan manajemen server.

Model ini sangat efisien untuk workload analitik yang bersifat bursty atau event-driven, seperti pemrosesan data streaming atau fungsi pengolahan kecil yang saling berhubungan.

5.6 Data Governance dan Manajemen Metadata

Data governance adalah kerangka kerja kebijakan, proses, dan standar yang mengatur penggunaan data dalam organisasi untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan.

- Manajemen metadata (data tentang data) sangat penting untuk mengkatalogkan, menelusuri, dan memahami sumber data serta penggunaannya.
- Tools data catalog dan metadata management membantu organisasi mengatur data secara sistematis, memudahkan pencarian data dan memastikan data yang digunakan sesuai dengan aturan privasi dan keamanan.
- Kebijakan pengendalian akses (role-based access control) dan audit trail diperlukan untuk memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan aktivitas data tercatat dengan baik.

Implementasi governance dan manajemen metadata yang baik meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap data dan memastikan bahwa analitik dilakukan dengan data yang valid dan sesuai regulasi.

12.6 Implementasi dan Penggunaan Platform Analitik

Platform analitik modern telah menjadi komponen vital dalam proses transformasi digital di berbagai sektor industri. Dengan kemampuan mengelola dan menganalisis data dalam skala besar dan waktu nyata, platform ini membantu organisasi meningkatkan

efisiensi operasional, memahami pelanggan dengan lebih baik, dan menciptakan nilai bisnis baru. Berikut adalah pemaparan detail penggunaan platform analitik di beberapa industri utama:

6.1 Industri Finansial

Dalam sektor finansial, platform analitik digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi dan mengelola risiko keuangan.

- Deteksi Penipuan Real-Time: Dengan menganalisis pola transaksi menggunakan machine learning, platform analitik dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara instan, seperti transaksi yang tidak biasa atau aktivitas kartu kredit yang mencurigakan. Ini memungkinkan bank dan lembaga keuangan merespon secara cepat untuk mencegah kerugian.

- Manajemen Risiko: Model prediktif membantu lembaga keuangan menilai risiko kredit nasabah, memprediksi default pinjaman, dan menentukan tingkat bunga yang sesuai.

- Analitik Prediktif untuk Investasi: Menggunakan data pasar dan tren ekonomi, platform analitik menyediakan insight untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan tepat waktu.

Contoh Nyata:

Bank besar seperti JPMorgan Chase dan Citibank menggunakan platform analitik real-time untuk memonitor transaksi dan mencegah penipuan dengan menggunakan teknologi streaming data dan machine learning.

6.2 Industri Kesehatan

Platform analitik modern di sektor kesehatan membantu dalam pengelolaan data pasien, penelitian, dan pengembangan pengobatan.

- Analisis Rekam Medis Elektronik (EMR): Dengan menganalisis data EMR secara komprehensif, dokter dan peneliti dapat mengidentifikasi pola penyakit, efektivitas pengobatan, dan tren kesehatan populasi.

- Riset Genomik: Platform analitik mampu memproses data genom dalam jumlah besar untuk mendukung penelitian personalized medicine, di mana pengobatan disesuaikan berdasarkan profil genetik individu.

• Pengembangan Obat dan Penelitian Klinis: Analitik canggih membantu mempercepat penemuan obat baru dengan menganalisis data uji klinis dan prediksi hasil terapi.

Contoh Nyata:

Organisasi kesehatan seperti Mayo Clinic menggunakan platform analitik untuk memproses data genom dan rekam medis pasien, membantu dalam diagnosis lebih cepat dan pengobatan yang lebih efektif.

6.3 Industri Manufaktur

Dalam manufaktur, platform analitik memfasilitasi pengawasan dan pengendalian proses produksi agar lebih efisien dan bebas gangguan.

• Predictive Maintenance: Dengan memantau data sensor mesin secara real-time, platform analitik dapat memprediksi kapan suatu mesin akan mengalami kerusakan sehingga pemeliharaan dapat dijadwalkan secara proaktif, mengurangi downtime dan biaya perbaikan.

• Optimasi Produksi: Analitik membantu menentukan proses produksi yang paling efisien dengan menganalisis data operasional, kualitas produk, dan rantai pasok.

• Pengelolaan Rantai Pasok: Platform ini memprediksi kebutuhan bahan baku, mengatur inventaris, dan merencanakan distribusi secara optimal.

Contoh Nyata:

Siemens dan General Electric menggunakan platform analitik untuk predictive maintenance pada mesin pabrik mereka, mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas.

6.4 Industri Ritel

Platform analitik modern di sektor ritel membantu memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan pengalaman belanja.

• Personalisasi Pengalaman Pelanggan: Dengan menganalisis data transaksi dan interaksi pelanggan, platform analitik menyediakan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi individu, meningkatkan loyalitas dan penjualan.

• Optimasi Inventaris: Analitik prediktif memperkirakan permintaan produk

berdasarkan tren pasar dan perilaku pembelian, sehingga stok dapat dikelola lebih efisien dan mengurangi overstock maupun kehabisan barang.

- Analitik Perilaku Pelanggan: Melalui pengolahan data dari aplikasi mobile, media sosial, dan transaksi, perusahaan dapat memahami pola belanja dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Contoh Nyata:

Amazon dan Walmart menggunakan platform analitik canggih untuk mempersonalisasi rekomendasi produk dan mengelola stok dengan presisi tinggi.

6.5 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan penerapan platform analitik modern tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam beberapa aspek berikut:

- Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur: Infrastruktur IT yang handal, scalable, dan terintegrasi sangat penting agar platform dapat berjalan optimal. Pemilihan platform yang tepat sesuai kebutuhan organisasi juga krusial.

- Kualitas dan Integritas Data: Data yang bersih, konsisten, dan terpercaya menjadi fondasi utama agar analitik memberikan hasil yang valid. Proses data cleansing, validasi, dan integrasi harus dijalankan dengan baik.

- Keterampilan SDM: Tenaga kerja yang memahami analitik data, machine learning, dan manajemen data menjadi faktor penting. Pelatihan dan pengembangan kemampuan tim harus terus dilakukan agar dapat mengoptimalkan teknologi yang ada.

- Manajemen Perubahan dan Dukungan Organisasi: Implementasi teknologi baru membutuhkan dukungan dari pimpinan dan seluruh stakeholder serta strategi perubahan yang matang agar adopsi berjalan sukses.

6.6 Tantangan dalam Implementasi Platform Analitik

Beberapa tantangan umum yang dihadapi organisasi saat mengimplementasikan platform analitik modern antara lain:

- Integrasi Data dari Berbagai Sumber: Data seringkali berasal dari sistem yang berbeda dengan format dan standar yang bervariasi, sehingga diperlukan proses ETL (extract, transform, load) yang kompleks dan andal.

- Skalabilitas dan Performa: Volume data yang terus bertambah menuntut platform yang mampu menskalakan kapasitas secara efisien tanpa mengorbankan kecepatan dan keandalan.
- Keamanan dan Kepatuhan: Perlindungan data sangat penting, terutama untuk data sensitif, serta harus mematuhi regulasi seperti GDPR dan CCPA.
- Biaya dan Kompleksitas Implementasi: Investasi awal dan operasional platform analitik dapat menjadi signifikan, dan pengelolaan sistem yang kompleks membutuhkan sumber daya dan perencanaan matang.

12.7 Keamanan dan Privasi Data dalam Analitik Modern

Peraturan ketat seperti GDPR dan CCPA menuntut perlindungan data pelanggan. Teknik seperti enkripsi, tokenisasi, masking, dan kontrol akses berbasis peran diterapkan untuk menjaga data tetap aman. Pendekatan privacy-by-design mengintegrasikan keamanan dan privasi sejak tahap awal desain sistem, mengurangi risiko kebocoran.

12.8 Tren dan Masa Depan Teknologi Analitik

Augmented analytics dan analytics automation mengotomasi proses analitik, mempercepat insight bagi pengguna non-teknis. Edge computing dan IoT memperluas kemampuan analitik ke perangkat terdistribusi. Quantum computing menjanjikan percepatan signifikan dalam pengolahan data dan algoritma.

12.9 Kesimpulan

Teknologi dan platform analitik modern memungkinkan organisasi mengelola dan memanfaatkan data besar dengan efisien, cepat, dan aman. Perpaduan Big Data, cloud, AI, dan arsitektur inovatif menjadikan analitik semakin fleksibel dan otomatis. Meski tantangan tetap ada, tren teknologi membuka peluang inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cerdas dan tepat waktu.

BAB 13
TREN MASA DEPAN BIG DATA DAN ANALITIK PREDIKTIF

Perkembangan teknologi big data dan analitik prediktif terus bergerak dengan cepat, mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Setelah membahas berbagai aspek fundamental di bab-bab sebelumnya, mulai dari karakteristik dasar big data di Bab 2 hingga teknik deployment model di Bab 15, pada bab ini kita akan mengeksplorasi tren yang akan membentuk lanskap big data dan analitik prediktif dalam beberapa tahun mendatang.

Memahami tren masa depan menjadi hal penting bagi organisasi dan praktisi untuk mengantisipasi perubahan, mempersiapkan strategi yang tepat, dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam era data yang terus berkembang. Bab ini akan menyajikan analisis tentang teknologi yang akan muncul, paradigma baru, dan arah pengembangan yang berpotensi mendisrupsi ekosistem big data dan analitik prediktif pada tahun-tahun berikutnya.

13.1 Komputasi Edge dan Analitik IoT: Pergeseran Paradigma: Dari Cloud ke Edge

Pernahkah Anda menonton film Black Mirror season 7 Episode 1 yang berjudul "Common People"? Episode ini merupakan salah satu contoh tren masa depan dalam bidang Big Data dan Analitik Prediktif yang menggambarkan pergeseran paradigma dari cloud ke edge computing. Dalam cerita tersebut, teknologi Rivermind adalah alat IoT mini yang ditempelkan di kepala manusia, mengumpulkan data dalam jumlah besar dari aktivitas otak pasien dan performa jaringan sintetis. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memprediksi kondisi kesehatan, potensi kerusakan, atau kebutuhan perawatan lebih dini melalui analitik prediktif. Dengan kemampuan ini, sistem Rivermind dapat mengambil keputusan otomatis, seperti menyesuaikan kinerja jaringan sintetis atau memberikan peringatan dini kepada dokter guna meningkatkan kualitas perawatan pasien.

Salah satu tren signifikan yang akan terus berkembang adalah pergeseran pemrosesan data dari cloud ke perangkat edge. Seperti yang telah dibahas pada Bab 3 (Arsitektur dan Ekosistem Big Data), arsitektur big data tradisional mengandalkan pemrosesan terpusat di cloud. Namun, dengan tren implementasi perangkat IoT dan kebutuhan analisis real-

time, paradigma ini mulai bergeser.

Menurut penelitian yang dibahas dalam jurnal "Real-Time Data Analytics in Internet of Things Systems", pergeseran paradigma dari komputasi berbasis cloud ke komputasi edge semakin penting karena kemampuan edge computing untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data secara real-time. Dalam sistem IoT (Yu & Wang, 2020), data yang dihasilkan oleh perangkat end-point memerlukan respons cepat, seperti dalam aplikasi smart health apps atau smart city, yang tidak dapat bergantung pada pengolahan data yang dilakukan di cloud karena akan mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem. Dengan memanfaatkan edge computing, yang memungkinkan pemrosesan data dilakukan lebih dekat dengan sumber data, IoT dapat mencapai pengolahan yang lebih cepat dan respons yang lebih efisien. Pergeseran ini mendukung analitik prediktif yang lebih efektif, memberikan solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh arsitektur cloud tradisional, dan memastikan bahwa data dapat diproses dalam waktu yang lebih singkat, meminimalkan latensi dan penggunaan bandwidth (Yu & Wang, 2020). Berikut adalah tabel perbandingan yang menggambarkan pergeseran paradigma dari Cloud ke Edge:

Aspek	Cloud Computing	Edge Computing
Lokasi Pemrosesan Data	Terpusat di cloud server jarak jauh	Terdistribusi, pemrosesan lebih dekat dengan perangkat IoT
Waktu Respons	Lebih lambat, dapat mengalami latensi tinggi	Lebih cepat, dengan respons hampir real-time
Pengunaaan Bandwidth	Menggunakan bandwidth besar karena data diunggah ke cloud	Mengurangi penggunaan bandwidth karena pemrosesan lokal
Skalabilitas	Dapat menangani volume data besar, tetapi dengan batasan latensi	Lebih efisien dalam menangani volume data dengan latensi rendah

Keandalan	Bergantung pada koneksi internet yang stabil	Lebih dapat diandalkan dalam keadaan tanpa koneksi internet yang stabil
Pengolahan Data	Pemrosesan data secara komprehensif di cloud	Pemrosesan data lokal untuk analisis lebih cepat dan responsif
Kompleksitas Jaringan	Tergantung pada jaringan global dan penghubung data cloud	Jaringan lokal dengan penghubung antar perangkat dan gateway
Contoh Aplikasi	Big Data, Analitik Batch, Penyimpanan Data Jangka Panjang	Aplikasi IoT real-time smart health apps , smart city, kendaraan otonom

Tabel 13.1 Perbandingan Cloud Computing dan Edge Computing

13.2 Green AI dan Explainable AI (XAI): Model Ramah Lingkungan dan Transparan

Tekanan global untuk mengurangi dampak lingkungan mendorong pengembangan AI yang hemat energi, dikenal sebagai Green AI. Tren ini menuntut inovasi dalam algoritma yang tidak hanya akurat tetapi juga efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi.

Selain itu, Explainable AI (XAI) menjadi sangat penting karena organisasi dan regulator menuntut transparansi model AI agar keputusan yang dihasilkan dapat dipahami dan diaudit. Model-model XAI memberikan interpretasi yang jelas mengenai bagaimana input data menghasilkan output prediksi, meningkatkan kepercayaan pengguna serta membantu deteksi bias dan kesalahan model. Green and Explainable AI menggabungkan dua aspek penting (Alateeq et al., 2023):

- Green AI — teknologi AI yang hemat energi dan ramah lingkungan (efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi)
- Explainable AI : yang proses keputusannya transparan dan dapat dijelaskan.

Studi Kasus: Di gedung pintar, model prediksi kebutuhan energi mengatur penggunaan listrik dan HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) dengan mempertimbangkan efisiensi energi sekaligus menyediakan penjelasan kepada manajer gedung mengapa suhu diatur pada waktu tertentu. Dengan XAI, manajer dapat mengidentifikasi faktor yang paling mempengaruhi konsumsi energi dan mengoptimalkan strategi penghematan dari hasil keputusan AI yang transparan dan dapat dijelaskan secara komprehensif (Elmousalami et al., 2025).

13.3 Data Lakehouse dan Hybrid Cloud: Arsitektur Data Fleksibel dan Terintegrasi

Perkembangan data lakehouse menggabungkan keunggulan dari data lake yang menyimpan data mentah dalam skala besar dan data warehouse yang dioptimalkan untuk kueri cepat. Arsitektur ini memungkinkan organisasi mengelola data terstruktur dan tidak terstruktur dalam satu platform terpadu yang mendukung pemrosesan batch dan streaming.

Penggunaan hybrid cloud semakin populer karena mengizinkan perusahaan memanfaatkan infrastruktur lokal dan cloud publik secara bersamaan, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data dan penghematan biaya. Ini juga memungkinkan integrasi sistem lama dengan teknologi cloud terbaru.


Studi Kasus: Optimalisasi E-Commerce dengan Data Lakehouse dan Data Audio Mikrofon HP

Sebuah perusahaan e-commerce besar mengadopsi arsitektur data lakehouse untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data, mulai dari data transaksi, perilaku pengunjung situs, hingga inventaris produk. Dengan kemampuan pengolahan data secara real-time, perusahaan mampu memberikan rekomendasi produk yang relevan serta memprediksi permintaan pasar dengan akurat, sehingga pengelolaan stok menjadi lebih efisien. Untuk menjaga keamanan dan privasi data sensitif, perusahaan menggunakan sistem hybrid cloud—data sensitif dikelola secara lokal, sementara analitik berskala besar dijalankan di cloud publik.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin masifnya penggunaan perangkat mobile, data audio yang dihasilkan dari mikrofon ponsel muncul sebagai salah satu sumber data penting dalam ekosistem big data. Arsitektur data lakehouse menjadi solusi masa depan yang ideal untuk mengelola data heterogen dalam skala besar, menggabungkan fleksibilitas penyimpanan data lake dengan kemampuan analitik terstruktur data

warehouse. Hal ini memungkinkan pemrosesan data secara real-time dan prediktif yang sangat dibutuhkan dalam bisnis digital.

Dalam konteks e-commerce, pemanfaatan data audio dari mikrofon HP membuka peluang baru untuk menangkap preferensi dan kebutuhan pengguna dengan lebih akurat melalui fitur pencarian suara dan interaksi berbasis suara. Data audio tersebut kemudian diolah menggunakan teknologi speech-to-text dan natural language processing (NLP), menghasilkan fitur-fitur terstruktur yang disimpan dan dianalisis lebih lanjut di dalam data lakehouse. Dengan fondasi data yang kaya dan terintegrasi ini, model machine learning yang dikembangkan dapat melakukan prediksi perilaku pengguna secara lebih personal dan dinamis.



Gambar 13.1 Perbedaan Data Warehouse vs Data Lake vs Data Lakehouse Architechture By Databricks.com

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan personalisasi iklan sehingga iklan yang ditampilkan menjadi lebih relevan bagi setiap individu, tetapi juga meningkatkan efisiensi kampanye periklanan dengan mengurangi biaya sekaligus meningkatkan return on investment (ROI). Strategi ini sejalan dengan tren masa depan big data dan analitik prediktif yang menekankan integrasi data multi-sumber, penggunaan Explainable AI (XAI) untuk transparansi dan akuntabilitas keputusan, serta penerapan Green AI guna memastikan efisiensi energi dan keberlanjutan komputasi. Dengan demikian, implementasi data lakehouse dalam mengelola data audio memperkuat peran big data sebagai fondasi utama dalam transformasi digital e- commerce yang berorientasi pada pengalaman pengguna sekaligus keberlanjutan bisnis.

13.4 Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data

Absolute Zero adalah tren terbaru pada Tren Masa Depan Big Data Dan Analitik Prediktif, sebuah paradigma baru pelatihan model AI yang menggunakan metode reinforcement learning berbasis self-play agar model dapat berlatih kemampuan penalaran dan pemecahan masalah secara mandiri tanpa bergantung pada data eksternal sama sekali.

Absolute Zero memungkinkan model untuk secara mandiri menghasilkan, menguji, dan memecahkan tugas-tugas yang dirancangnya sendiri melalui metode reinforcement learning dan self-play. Dengan memanfaatkan lingkungan eksekusi kode yang aman sebagai verifikator hasil, model ini dapat menerima umpan balik yang terukur dan terpercaya tanpa campur tangan manusia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan skalabilitas pelatihan AI, tetapi juga mendorong kemampuan model untuk belajar secara berkelanjutan dan adaptif di luar batasan data yang sudah ada (Zhao et al., 2025).

Dalam konteks tren masa depan big data dan analitik prediktif, Absolute Zero membuka peluang baru bagi sistem analitik untuk mengatasi kendala klasik berupa kelangkaan data label berkualitas dan kebutuhan akan kurasi manual yang mahal dan tidak efisien. Dengan kemampuan belajar mandiri yang mengedepankan otomatisasi dan verifikasi internal, metode ini menjanjikan revolusi dalam prediksi berbasis data, memungkinkan model AI untuk mengembangkan keahlian prediktif lintas domain secara otonom. Hal ini sangat relevan bagi organisasi yang menghadapi tantangan big data—bukan hanya soal volume, tetapi juga kecepatan, keberagaman, dan kualitas data—karena sistem yang adaptif dan mandiri akan lebih efektif dalam memproses dan menganalisis data secara real-time untuk pengambilan keputusan prediktif yang lebih akurat dan responsif.

Studi Kasus: Dalam jurnal "Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data," diperkenalkan sistem Absolute Zero Reasoner (AZR) yang secara otomatis menghasilkan dan menyelesaikan tugas pemrograman matematika tanpa menggunakan data manusia. AZR mengadopsi tiga tipe penalaran inti—deduksi, abduksi, dan induksi—yang memungkinkan model membangun kurikulum pembelajaran mandiri dalam domain pemrograman dan matematika. Hasil eksperimen menunjukkan AZR tidak hanya berhasil mencapai performa state-of-the-art pada benchmark matematika dan coding, tetapi juga mengungguli model lain yang dilatih dengan puluhan ribu contoh berlabel manusia (supervised learning) (Zhao et al., 2025).

Studi kasus ini mengilustrasikan potensi besar paradigma Absolute Zero dalam mengubah cara sistem big data dan analitik prediktif belajar dan berkembang, menandai kemajuan signifikan menuju AI yang benar-benar mandiri dan scalable..

13.5 Analitik Prediktif untuk Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Analytics)

Analitik Prediktif untuk Manajemen Rantai Pasok semakin banyak diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok. Sistem ini mampu memprediksi permintaan produk, mengoptimalkan tingkat persediaan, dan mencegah gangguan distribusi sehingga biaya operasional dapat ditekan dan kecepatan layanan meningkat.

Berdasarkan penelitian "Role of Big Data Analytics in Supply Chain Management: Current Trends and Future Perspectives", perusahaan manufaktur besar telah memanfaatkan analitik prediktif untuk memperkirakan permintaan barang dan mengatur pengiriman secara otomatis. Implementasi ini berhasil menurunkan risiko kelebihan maupun kekurangan stok, sekaligus mengurangi biaya logistik hingga 15% (Maheshwari et al., 2021).

13.6. Machine Learning untuk Data Streaming Real-Time di Industri Migas

Big data analitik kini memungkinkan pemrosesan data streaming yang mengalir secara terus- menerus dari berbagai sensor di industri minyak dan gas. Dengan pemanfaatan machine learning, data dapat dianalisis secara real-time tanpa harus disimpan terlebih dahulu, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan operasional.

Studi Kasus: Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal "Big Data analytics in oil and gas industry", perusahaan migas telah menerapkan analitik real-time untuk memantau parameter pengeboran melalui sensor Logging While Drilling (LWD) dan Measurement While Drilling (MWD) yang mentransmisikan data ke permukaan secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kicks secara cepat dan mencegah blow-out yang berbahaya, serta dapat mengoptimalkan kinerja Electric Submersible Pumps (ESPs) dengan mendeteksi situasi darurat seperti overheating. Penerapan teknologi ini telah terbukti meningkatkan keselamatan operasi dan mengurangi downtime hingga 45% (Mohammadpoor & Torabi, 2020).

13.7 AI-Big Data Analytics dalam Sistem Otomasi dan Manajemen Bangunan

Integrasi teknologi kecerdasan buatan dan Big Data Analitik kini menjadi tren untuk meningkatkan pengelolaan bangunan secara cerdas. BAMS (Building Automation and Management System) menggabungkan berbagai sistem seperti (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), pencahayaan, keamanan, dan lainnya dalam satu platform yang terhubung, namun secara tradisional hanya mampu mengontrol fungsi dasar (Himeur et al., 2023).

Dengan penerapan AI dan big data, sistem ini dapat menganalisis data besar dari sensor dan perangkat yang terhubung untuk mengoptimalkan efisiensi energi, memonitor kualitas lingkungan dalam ruangan, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni secara otomatis. Berikut adalah layanan utama yang disediakan oleh sistem Otomasi dan Manajemen Bangunan (BAMS). BAMS merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai perangkat dan fungsi dalam sebuah bangunan untuk mengelola operasionalnya secara otomatis dan efisien



Gambar 13.2 Service/Layanan Sistem Otomasi dan Manajemen Bangunan (BAMS) (Himeur et al., 2023).

- HVAC maintenance service: Perawatan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara.
- Light control & retrofit: Kontrol pencahayaan dan modernisasi sistem pencahayaan.
- Smoke control: Pengendalian dan deteksi asap untuk keamanan.
- Indoor environmental quality monitoring: Pemantauan kualitas lingkungan

dalam ruangan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara.

- Water management: Pengelolaan penggunaan air.
- Energy management: Pengelolaan konsumsi energi untuk efisiensi.
- Ventilation fans: Pengendalian kipas ventilasi untuk sirkulasi udara.
- On-site technical service: Layanan teknis langsung di lokasi.
- Enterprise systems integration: Integrasi sistem bisnis atau manajemen bangunan secara menyeluruh.
- Mechanical maintenance: Perawatan mekanik perangkat dan sistem.
- Intrusion detection: Deteksi intrusi atau gangguan keamanan.
- Digital video monitoring: Pengawasan melalui video digital.
- Security & access control: Kontrol keamanan dan akses ke bangunan.
- Fire detection and alarms: Deteksi kebakaran dan sistem alarm.

Big data yang diolah dalam Sistem Otomasi dan Manajemen Bangunan (BAMS) mencakup data konsumsi energi dari pemantauan penggunaan sistem seperti HVAC, pencahayaan, dan peralatan listrik lainnya yang digunakan untuk memprediksi beban energi, mendeteksi anomali, serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi; data lingkungan dalam ruangan yang meliputi kualitas udara, suhu, kelembapan, dan parameter lainnya untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan penghuni; data manajemen air yang berkaitan dengan penggunaan dan distribusi air untuk mengoptimalkan pemakaian serta mendeteksi kebocoran atau konsumsi abnormal; data keamanan dan akses yang berasal dari pengawasan video digital, deteksi intrusi, kontrol akses, dan sistem alarm kebakaran untuk meningkatkan keamanan bangunan; serta data penghuni yang merekam keberadaan dan perilaku penghuni guna mengatur otomatisasi sistem sesuai kebutuhan nyata.

Semua data ini dikumpulkan melalui berbagai sensor dan perangkat yang terhubung dalam BAMS, lalu dianalisis menggunakan teknik kecerdasan buatan dan machine learning untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cerdas, efisien, dan tepat waktu dalam pengelolaan bangunan, sehingga mendukung prediksi, deteksi masalah, dan optimalisasi operasional secara otomatis. Pada aplikasi nyata AI-big data analytics dalam

BAMS, seperti deteksi anomali energi pada bangunan residensial dan perkantoran serta optimasi energi di fasilitas olahraga, studi ini menunjukkan bagaimana metode pembelajaran mesin, baik yang terawasi maupun tanpa pengawasan, dapat membantu mengidentifikasi konsumsi energi tidak normal dan mengatur penggunaan energi secara optimal. Dengan begitu, teknologi AI dan big data membuka peluang besar dalam menciptakan bangunan yang lebih pintar, efisien, dan ramah lingkungan di masa depan.

Tren Inovatif Big Data dan Analitik Prediktif 2025-2035

Selain ketujuh tren di atas, berikut adalah tabel prediksi tren masa depan Big Data dan Analitik Prediktif tahun 2025–2035 yang bersifat inovatif dan mengejutkan. Tren-tren ini merupakan inovasi dan arah pengembangan teknologi big data dan analitik prediktif yang berpotensi besar merevolusi industri dan kehidupan dalam dekade mendatang, jauh melampaui teknologi konvensional yang saat ini sedang dikembangkan atau diadopsi.

No	Judul	Deskripsi
1.	Quantum Big Data Analytics	Pemanfaatan komputasi kuantum untuk mengolah dan menganalisis data besar dengan kecepatan eksponensial, memungkinkan prediksi yang jauh lebih kompleks dan akurat.
2.	AI-driven Autonomous Data Ecosystems	Ekosistem data yang sepenuhnya otonom, dimana AI mengelola pengumpulan, pembersihan, analisis, dan pengambilan keputusan tanpa intervensi manusia.
3.	Digital Twin Analytics 4.0	Integrasi big data dengan digital twin cerdas yang belajar sendiri dan beradaptasi secara real-time untuk simulasi dan prediksi yang lebih tepat di berbagai sektor, seperti manufaktur dan smart cities.
4.	Federated Learning for Privacy-preserving Analytics	Teknik analitik prediktif yang memungkinkan model belajar dari data tersebar di berbagai organisasi tanpa perlu memindahkan data secara fisik, menjaga privasi dan keamanan data.

5.	Emotion-Aware Predictive Analytics	Sistem prediksi yang menggabungkan data big data dengan analisis emosi manusia lewat sensor dan biometrik, digunakan dalam pemasaran, kesehatan mental, dan interaksi manusia-mesin
6.	AI-Enhanced Data Fabric with Self-Healing Capabilities	Infrastruktur data yang mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data secara otomatis, menjaga integritas data dan mengurangi downtime analitik secara signifikan.
7.	Predictive Analytics Embedded in Brain-Computer Interfaces	Penggabungan big data dengan antarmuka otak-komputer untuk prediksi personalisasi dan real-time, memungkinkan interaksi dan keputusan yang diambil langsung dari aktivitas otak pengguna
8.	Synthetic Data Generation via AI for Rare Event Prediction	Penggunaan AI untuk menghasilkan data sintetis berkualitas tinggi guna melatih model prediktif pada kejadian langka yang sulit didapatkan data aslinya, seperti bencana alam atau kegagalan sistem kritis.
9.	Real-time Adaptive Cybersecurity	Sistem analitik prediktif yang beradaptasi secara dinamis untuk mendeteksi dan merespon ancaman siber secara real-time menggunakan big data dan AI, mengantisipasi serangan yang terus berubah.
10.	Carbon Footprint-aware Data Processing and Analytics	Pengembangan metode analitik yang secara aktif mengukur dan mengoptimalkan jejak karbon selama proses pengolahan data, menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan keberlanjutan lingkungan

Tabel 13.2 Tren Teknologi dalam analitik data Terkini

Penutup

Perkembangan big data dan analitik prediktif telah memasuki era baru yang transformatif, ditandai dengan konvergensi berbagai teknologi canggih yang mengubah cara data diproses, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dari komputasi edge yang membawa kecerdasan lebih dekat ke sumber data, hingga pendekatan Absolute Zero yang memungkinkan model belajar tanpa data eksternal, kita menyaksikan pergeseran paradigma yang fundamental dalam ekosistem big data.

Teknologi Green AI dan Explainable AI menunjukkan bahwa masa depan analitik prediktif tidak hanya berorientasi pada performa, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan transparansi pengambilan keputusan. Sementara itu, arsitektur data lakehouse dan hybrid cloud menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya dalam pengelolaan data heterogen skala besar.

Penerapan big data dan analitik prediktif dalam berbagai domain seperti manajemen rantai pasok, industri migas, dan sistem manajemen bangunan membuktikan bahwa teknologi ini memiliki dampak nyata dan signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mendorong inovasi (Zikra et al., 2023). Lebih jauh ke depan, tren-tren inovatif seperti quantum big data analytics dan integrasi dengan antarmuka otak-komputer berpotensi membuka dimensi baru dalam cara kita berinteraksi dengan data dan informasi.

Tantangan utama bagi organisasi dan praktisi adalah bagaimana mengadopsi teknologi-teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, sambil tetap memperhatikan aspek etika, privasi, dan keamanan data. Di tengah perubahan yang begitu cepat, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan potensi big data dan analitik prediktif secara optimal.

Akhirnya, masa depan big data dan analitik prediktif tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi semata, tetapi juga oleh bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang tren yang berkembang dan visi yang jelas tentang masa depan, organisasi dapat memposisikan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era data yang terus berkembang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.

Marr, B. (2016). *Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results*. Wiley.

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big Data: A survey. *Mobile Networks and Applications*, 19(2), 171–209.

Katal, A., Wazid, M., & Goudar, R. H. (2013). Big Data: Issues, challenges, tools and Good practices. *2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3)*, 404–409.

IBM. (2014). *Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data*. McGraw-Hill.

Russom, P. (2011). *Big Data Analytics*. TDWI Best Practices Report. The Data Warehousing Institute.

Gandomi, A. and Haider, M., 2015. Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. *International Journal of Information Management*, 35(2), pp.137–144.

Hashem, I.A.T., Yaqoob, I., Anuar, N.B., Mokhtar, S., Gani, A. and Khan, S.U., 2015. The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues. *Information Systems*, 47, pp.98–115.

Laney, D., 2001. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. *META Group Research Note*, [online] Available at: https://blogs.gartner.com/doug-laney [Accessed 17 May 2025].

Kitchin, R., 2014. The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences. *Sage*.

Chen, M., Mao, S. and Liu, Y., 2014. Big data: A survey. *Mobile Networks and Applications*, 19(2), pp.171–209.

Marr, B., 2015. Big Data: Using smart big data, analytics and metrics to make better decisions and improve performance. *Wiley*.

Jagadish, H.V., Gehrke, J., Labrinidis, A., Papakonstantinou, Y., Patel, J.M., Ramakrishnan, R. and Shahabi, C., 2014. Big data and its technical challenges. *Communications of the ACM*, 57(7), pp.86–94

Anwar, Memoona J., Asif Q. Gill, Farookh K. Hussain, and Muhammad Imran. 2021. "Secure Big Data Ecosystem Architecture: Challenges and Solutions." *Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking* 2021(1). https://doi.org/10.1186/s13638-021-01996-2.

Demchenko, Yuri et al. 2017. Big Data Analytics for Sensor-Network Collected Intelligence *Cloud Computing Infrastructure for Data Intensive Applications*. Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-809393-1.00002-7.

Demchenko, Yuri, Cees De Laat, and Peter Membrey. 2014. "Defining Architecture Components of the Big Data Ecosystem." *2014 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, CTS 2014* (May 2014): 104–12.

Indrakumari, Ranganathan, Thangamuthu Poongodi, Palanimuthu Suresh, and Balusamy Balamurugan. 2020. 117 Advances in Computers *The Growing Role of Integrated and Insightful Big and Real-Time Data Analytics Platforms*. 1st ed. Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/bs.adcom.2019.09.009.

Swanson, E. Burton. 2011. "Information Systems." *Understanding Information Retrieval Systems: Management, Types, and Standards*: 3–13.

Eka Mayasari, & Agussalim Agussalim. (2023). Literature Review: Big Data dan Data Analys pada Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, *3*(3), 171–187. https://doi.org/10.55606/juisik.v3i3.680

Info, A. (2023). Peran Big Data terhadap Kualitas Data Statistik Indonesia di Era Digital. *Peran Big Data (Yulismah) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(11). https://doi.org/10.5281/zenodo.10402327

Josh James. (2015). *Data Never Sleeps 3.0.* DOMO. https://www.domo.com/blog/2015/08/data-never- sleeps-3-0/

Maryanto, B. (2017). BIG DATA DAN PEMANFAATANNYA DALAM BERBAGAI SEKTOR. In *Media Informatika* (Vol. 16, Issue 2).

Retrieved. (2016). *What is Big Data*. IBM. https://www-01.ibm.com/software/in/data/bigdata/

Studi, P., Bisnis, A., & Surabaya, U. (2018). PEMANFAATAN BIG DATA DAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL Agung Pujianto 1) , Awin Mulyati 2) , Rachmawati Novaria 3). *Majalah Ilmiah BIJAK*, *127*(2), 127–137. http://ojs.stiami.ac.id

Supriyanto, E. E., Susilo Bakti, I., Furqon, M., & Artikel, R. (2021). *THE ROLE OF BIG DATA IN THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING INFO ARTIKEL ABSTRAK*. *12*(1), 61–68. https://doi.org/10.31764

Anderson, D. (2009). Manajemen Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Apache. (2023). Apache NiFi. Available at: https://nifi.apache.org (Accessed: 15 May 2025).

Apache. (2023). Apache Kafka. Available at: https://kafka.apache.org (Accessed: 15 May 2025).

AWS. (2023). AWS Glue. Available at: https://aws.amazon.com/glue (Accessed: 15 May 2025).

Google Cloud. (2023). Google Dataflow. Available at: https://cloud.google.com/dataflow (Accessed: 15 May 2025).

Informatica. (2023). Data Integration Tools. Available at: https://www.informatica.com (Accessed: 15 May 2025).

Microsoft. (2023). SQL Server Integration Services (SSIS). Available at: https://learn.micr

OpenWeather. (2023). Weather API. Available at: https://openweathermap.org/api (Accessed: 15 May 2025).

Postman. (2023). API Platform. Available at: https://www.postman.com (Accessed: 15 May 2025).

Talend. (2023). Data Integration. Available at: https://www.talend.com (Accessed: 15 May 2025).

Tokopedia. (2023). Tentang Tokopedia. Available at: https://www.tokopedia.com/about (Accessed: 15 May 2025).

Shopee. (2023). Company Info. Available at: https://shopee.co.id/m/company (Accessed: 15 May 2025).

Zhang, J. and Gupta, A. (2021). Modern Data Integration: Principles and Tools for Scalable Analytics. New York: Springer

ôté, P.-O., Nikanjam, A., Ahmed, N., Humeniuk, D., & Khomh, F. (2023). Data Cleaning and Machine Learning: A Systematic Literature Review. arXiv. https://arxiv.org/abs/2310.01765

September, M. A. K., Sanna Passino, F., Goldmann, L., & Hinel, A. (2023). Extended Deep Adaptive Input Normalization for Preprocessing Time Series Data for Neural Networks. arXiv. https://arxiv.org/abs/2310.14720

Haluška, R., Brabec, J., & Komárek, T. (2023). Benchmark of Data Preprocessing Methods for Imbalanced Classification. arXiv. https://arxiv.org/abs/2303.03094

Zhang, L., & Sun, Z. (2023). Techniques for Handling Missing Data in Machine Learning Models: A Survey. arXiv. https://arxiv.org/abs/2310.02867

Nguyen, M., Lin, Q., & Zhang, Y. (2023). A Survey on Dimension Reduction Techniques for Large-Scale Data: From Linear to Nonlinear Methods. arXiv. https://arxiv.org/abs/2309.14156

Daftar Pustaka BAB 7

Malamahadevan. 2025. "Exploratory Data Analysis (EDA) Using Python." https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/07/step-by-step-exploratory-data-analysis-eda-using-python/.

Nursyafitri, Gifa Delyani. 2024. "Top List 4 Tools Untuk Visualisasi Data Analyst." Dqlab Ai-Powered Learning. https://dqlab.id/top-list-4-tools-untuk-visualisasi-

data-analyst.

Radhi, Muhammad et al. 2022. "Analisis Big Data Dengan Metode Exploratory Data Analysis (Eda) Dan Metode Visualisasi Menggunakan Jupyter Notebook." Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima(JUSIKOM PRIMA) 4(2): 23–27.

Ramadhani, Yuvanda, Dyna Marisa Khairina, and Septya Maharani. 2024. "Implementasi Business Intelligence Dalam Analisa Penjualan Mobil Mitsubishi Menggunakan Visualisasi Data." Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI) 3(1): 1–11.

Siambaton, Muhammad Zulfansyuri, and Amir Mahmud Husein. 2022. "Menganalisis Data Kesehatan Global : Pendekatan Analisis Data Eksplorasi Visual." Data Sciences Indonesia (DSI) 1(2): 41–49.

Bishop, C.M., 2006. Pattern recognition and machine learning, Information science and statistics. Springer, New York.

Kuhn, M., Johnson, K., 2013. Applied Predictive Modeling. Springer New York, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6849-3

Mitchell, T.M., 1997. Machine Learning, McGraw-Hill series in computer science. McGraw-Hill, New York.

Provost, F., Fawcett, T., n.d. Data Science for Business.

Brownlee, J. (2018). Deep learning for time series forecasting: Predict the future with MLPs, CNNs and LSTMs in Python. Machine Learning Mastery.

Chicco, D., Warrens, M.J., Jurman, G., 2021. The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. PeerJ Comput. Sci. 7, e623. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623

Chollet, F. (2021). Deep Learning with Python (2nd ed.). Manning Publications.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Anderson, D. (2009). *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Apache Software Foundation. (2023). *Apache Kafka*. Available at: https://kafka.apache.org (Accessed: 19 May 2025).

Apache Software Foundation. (2023). *Apache NiFi*. Available at: https://nifi.apache.org (Accessed: 19 May 2025).

AWS. (2023). *AWS Glue*. Available at: https://aws.amazon.com/glue (Accessed: 19 May 2025).

Google Cloud. (2023). *Google Dataflow*. Available at: https://cloud.google.com/dataflow (Accessed: 19 May 2025).

Informatica. (2023). *Data Integration*. Available at: https://www.informatica.com (Accessed: 19 May 2025).

Microsoft. (2023). *SQL Server Integration Services (SSIS)*. Available at: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/ (Accessed: 19 May 2025).

OpenWeather. (2023). *Weather API*. Available at: https://openweathermap.org/api (Accessed: 19 May 2025).

Postman. (2023). *Postman API Platform*. Available at: https://www.postman.com (Accessed: 19 May 2025).

Talend. (2023). *Talend Data Integration*. Available at: https://www.talend.com (Accessed: 19 May 2025).

Tokopedia. (2023). *Tentang Kami*. Available at: https://www.tokopedia.com/about (Accessed: 19 May 2025).

Shopee. (2023). *Tentang Shopee*. Available at: https://shopee.co.id/m/company (Accessed: 19 May 2025).

Zhang, J. and Gupta, A. (2021). *Modern Data Integration: Principles and Tools for Scalable Analytics*. New York: Springer

Anderson, D. (2009). *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta: Bumi

Aksara. Aggarwal, C.C. (2015). *Data Mining: The Textbook*. New

York: Springer.

Biecek, P. and Burzykowski, T. (2021). *Explanatory Model Analysis: Explore, Explain and Examine Predictive Models*. Boca Raton: CRC Press.

Chambers, C., Smith, R. and Tomlinson, B. (2022). *Predictive Analytics for Business Strategy*. London: Palgrave Macmillan.

Foster, D. and Stine, R. (2014). *Business Analysis Using Regression: A Casebook*. New York: Springer.

Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

James, G., Witten, D., Hastie, T. and Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. 2nd ed. New York: Springer.

Kelleher, J.D., Mac Carthy, M. and Korvir, B. (2015). *Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics*. Cambridge, MA: MIT Press.

McKinsey Global Institute. (2018). *Analytics Comes of Age*. Available at: https://www.mck

Provost, F. and Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Shmueli, G., Bruce, P.C., Yahav, I., Patel, N.R. and Lichtendahl, K.C. (2017). *Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R*. Hoboken: Wiley.

SAS Institute. (2022). *What is Predictive Analytics?* Available at: https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/predictive-analytics.html (Accessed: 19 May 2025).

Zhang, J. and Gupta, A. (2021). *Modern Data Integration: Principles and Tools for Scalable Analytics*. New York: Springer

Chen, Y., Huang, Z., & Zhang, J. (2022). Big data analytics platforms: architectures, applications, and challenges. IEEE Transactions on Big Data, 8(4), 874-887. https://doi.org/10.1109/TBDATA.2021.3110001

García, S., Luengo, J., & Herrera, F. (2021). Data preprocessing in data mining. Springer Briefs in Computer Science. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61491-7

Kim, H., Lee, S., & Park, D. (2023). Secure data management in cloud analytics platforms: A comprehensive survey. Journal of Cloud Computing, 12(1), 4 https://doi.org/10.1186/s13677-023-00351-2

Liu, B., Wang, X., & Xu, Y. (2022). Real-time data streaming analytics: Techniques and applications. ACM Computing Surveys, 54(6), Article 129. https://doi.org/10.1145/3492233

Mitra, S., & Roy, S. (2023). Augmented analytics: Transforming business intelligence with AI. Journal of Business Analytics, 6(2), 105-121. https://doi.org/10.1080/2573234X.2023.2179821

Patel, R., & Patel, P. (2021). Machine learning based recommendation systems: A review. International Journal of Computer Applications, 174(2), 34-40. https://doi.org/10.5120/ijca2021921345

Singh, A., & Kaur, M. (2024). Edge computing and IoT analytics: Emerging trends and future directions. IEEE Internet of Things Journal, 11(1), 1-15. https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3281956

Wang, Q., Zhang, Y., & Chen, L. (2021). Cloud data warehouses: Survey and future directions. IEEE Transactions on Services Computing, 14(5), 1440-1456. https://doi.org/10.1109/TSC.2020.2999695

Zhao, X., & Huang, T. (2023). Data governance frameworks in modern analytics platforms. Data & Knowledge Engineering, 146, 102880. https://doi.org/10.1016/j.datak.2023.102880

Zhu, H., & Gao, S. (2022). Privacy-preserving techniques for cloud-based data analytics: A review. Journal of Network and Computer Applications, 202, 103318. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103318

Alateeq, M. M., Fathimathul, F. R., & Ali, M. A. S. (2023). Construction Site Hazards Identification Using Deep Learning and Computer Vision. Sustainability (Switzerland),

15(3). https://doi.org/10.3390/su15032358

Elmousalami, H., Maxy, M., Hui, F. K. P., & Aye, L. (2025). AI in automated sustainable construction engineering management. In Automation in Construction (Vol. 175). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106202

Himeur, Y., Elnour, M., Fadli, F., Meskin, N., Petri, I., Rezgui, Y., Bensaali, F., & Amira, A. (2023). AI-big data analytics for building automation and management systems: a survey, actual challenges and future perspectives. Artificial Intelligence Review, 56(6), 4929–5021. https://doi.org/10.1007/s10462-022-10286-2

Maheshwari, S., Gautam, P., & Jaggi, C. K. (2021). Role of Big Data Analytics in supply chain management: current trends and future perspectives. In International Journal of Production Research (Vol. 59, Issue 6, pp. 1875–1900). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1793011

Mohammadpoor, M., & Torabi, F. (2020). Big Data analytics in oil and gas industry: An emerging trend. In Petroleum (Vol. 6, Issue 4, pp. 321–328). KeAi Communications Co. https://doi.org/10.1016/j.petlm.2018.11.001

Yu, T., & Wang, X. (2020). Real-Time Data Analytics in Internet of Things Systems. In Handbook of Real-Time Computing (pp. 1–28). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-4585-87-3_38-1

Zhao, A., Wu, Y., Yue, Y., Wu, T., Xu, Q., Yue, Y., Lin, M., Wang, S., Wu, Q., Zheng, Z., & Huang, G. (2025). Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data. http://arxiv.org/abs/2505.03335

Zikra, A. A., Ilham, A. A., Nurtanio, I., & Saptadi, N. T. S. (2023). Multi Detection and Segmentation Coconut Shell for Charcoal Briquette Using Mask R-CNN. 2023 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications: Leveraging Intelligent Systems to Achieve Sustainable Development Goals, ISITIA 2023 - Proceeding, 615–620. https://doi.org/10.1109/ISITIA59021.2023.10221025

BIODATA PENULIS



Ir. Justam, S.Kom., M.Kom. adalah seorang akademisi berpengalaman di bidang Ilmu Komputer, khususnya dalam Program Studi Informatika. Beliau telah menempuh pendidikan tinggi di STT Cakrawala dan Universitas Hasanuddin, meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) dan Magister Komputer (M.Kom.). Saat ini beliau aktif mengajar di Fakultas Ilmu Komputer **Universitas Mega Buana Palopo**, memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan di bidang teknologi dan informatika.

Selain berperan sebagai pengajar, juga terlibat dalam berbagai penelitian dan pengembangan di bidang teknologi komputer, dengan fokus khusus pada **Computer Vision**. Dalam bidang ini, beliau telah mengembangkan berbagai aplikasi terkait pengolahan gambar dan Visi Komputer, serta berperan aktif dalam kolaborasi penelitian untuk memperkenalkan inovasi terbaru di dunia teknologi.

Sitti Mawaddah Umar, S.Kom., M.Kom.

Dosen Aplikasi dan Perangkat Lunak

Program Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Megarezky



Penulis lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Nopember 1998. Penulis adalah dosen tetap pada program studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Megarezky. Menyelesaikan Studi S1 Pada Jurusan Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar dan melajutkan S2 pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi Kecerdasan Buatan. Penulis pernah aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kerukunan Mahasiswa Pinrang (KMP) dan Organisasi Seni (Sangdipa dan Sanggar Seni Lasinrang). Selain itu penulis melakukan beberapa penelitian denganskalaNasional(SINTA) maupun Internasional(SCOPUS) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi untuk mencerdasakan kehidupan bangsa. Selain melakukan penelitianpenulis juga aktif

dalam menulis buku. Untuk Akhir kata penulis, Semoga buku ini dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun akademisi, politisi dan semua kalangan yang tidak sempat saya sebutkan. Serta penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, untuk terus mengingatkan kembali bahwa Pendidikan bertujuan memanusiakan manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Email Penulis: Sittimawaddahumar05@gmail.com



Nurdzakirah Amir lahir di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 April 1998. Penulis adalah alumni dari Institut Teknologi PLN dan alumni Universitas Hasanuddin Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 Prodi Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN pada tahun 2020 dan melanjutkan S2 Prodi Teknik Informatika Universitas Hasanuddin Makassar, selesai pada tahun 2024. Nurdzakirah Amir telah menjadi dosen tetap Yayasan Universitas Megarezky, Fakultas Teknologi Kesehatan, Prodi Bioinformatika.
Penulis mulai belajar menekuni dan mendalami bidang Data Science, Machine Learning, Data Mining serta Bioinformatika.



Joshua Reska Bu'tu, S.SI., S.Kom. lahir di Jayapura pada 4 April 1998, merupakan seorang akademisi yang berfokus pada bidang Komputer, khususnya dalam Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Cenderawasih dan Universitas Hasanuddin, meraih gelar Sarjana Sistem Informasi (S.SI) dan Magister Komputer (M.Kom.). Saat ini, beliau aktif mengajar pada Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi di kampus Universitas Sepuluh Nopember Papua. Selain berperan sebagai pengajar, beliau juga terlibat dalam berbagai penelitian yang bertujuan untuk mendorong perkembangan teknologi komputer



Sartika, S.Kom., M.Kom. merupakan seorang dosen dan peneliti di bidang Teknologi Informatika dengan latar belakang pendidikan Magister (S2) Teknologi Informatika. Memiliki minat dalam pengembangan sistem cerdas, pembelajaran mesin, dan penerapan teknologi digital dalam pendidikan dan industri. Aktif mengajar dan membimbing mahasiswa dalam berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, sistem informasi, dan teknologi komputasi



Alya Rohalia, lahir di Soppeng pada tanggal 19 Juli 1995 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen pada Program Studi Sistem Informasi di Politeknik Bisnis Kaltara, salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Tarakan. Penulis mengajar di bidang yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya.

Minat penulis dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), machine learning, dan analisis big data mulai berkembang pesat selama menempuh pendidikan magister (S2) pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Hasanuddin Makassar (2019–2023). Selama masa studi tersebut, penulis banyak mendalami penerapan teknologi dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Nunukan (2010–2013), kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Negeri Makassar (2013–2017) pada Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Ketertarikan penulis terhadap dunia riset dan teknologi informasi turut diwujudkan melalui publikasi ilmiah, salah satunya adalah artikel berjudul *"Classification of Community Responses to Service Offices Using a Combined CNN-LSTM Algorithm and Random Forest"* yang telah diterbitkan oleh *IEEE* selama penulis menempuh pendidikan S2.

Melalui penulisan karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kecerdasan Buatan, serta meningkatkan pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep penting yang mendasari perkembangan teknologi informasi saat ini.



Andi Alviadi Nur Risal lahir di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juni 1995. Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan H. Andi Ahmad Risal dan Hj. Nuraeni Nur. Perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri 10 Ela-Ela Bulukumba pada tahun 2002 dan lulus pada 2007. Ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Bulukumba hingga tamat pada 2010, kemudian menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Bulukumba (dulu SMA Negeri 1 Gantarang Kindang) pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, dan lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama, diterima menjadi mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, dan meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dengan predikat cumlaude pada tahun 2017. Selama kuliah sarjana, ia menerima Beasiswa Prestasi Akademik (PPA) sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya.

Ia kemudian melanjutkan studi magister pada tahun 2019 di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Teknik Elektro – Konsentrasi Teknik Informatika dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Selama masa studi tersebut, ia aktif meneliti di Laboratorium Computer Based System, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin serta mempublikasikan beberapa artikel ilmiah di jurnal bereputasi internasional (Scopus). Sejak tahun 2024, menjadi dosen tetap yayasan di Universitas Megarezky, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Ia dikenal memiliki minat besar dalam bidang Teknologi Pendidikan, Sistem Cerdas, Machine learning, serta data sains dan kolaborasi riset ilmi



Clara Diva, S.Kom., M.Kom. adalah seorang akademisi yang berpengalaman di bidang Artificial Intelligence, khususnya di Program Studi Teknik Informatika. Lahir di Sangalla', 16 Desember 1999, Dimana beliau meraih gelar Sarjana Teknik Informatika (S.Kom) dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Magister Teknik Informatika (M.Kom) dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini, beliau aktif mengajar di Fakultas Informatika dan Komputer Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, dan memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan di bidang teknologi dan informatika. Selain berperan sebagai pengajar, beliau juga terlibat dalam berbagai penelitian dan pengembangan di bidang teknologi computer.



Hasriani, S.Kom., M.Kom. adalah seorang akademisi yang berpengalaman di bidang *Artificial Intelligence,* khususnya pada Program Studi Teknik Informatika. Lahir di Tantido, 4 April 1999, Dimana beliau meraih gelar Sarjana Teknik Informatika (S.Kom) dari Universitas Esa Unggul, dan gelar Magister Teknik Informatika (M.Kom) dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Komputer serta memberikan kontribusi besar dalam dunia Pendidikan, khususnya di bidang teknologi dan informatika. Selain sebagai pengajar, beliau juga terlibat dalam berbagai penelitian dan pengembangan di bidang teknologi komputer.



Luqman Fanani MZ lahir di Kota Makassar, pada 26 pebruari 1991. Lulus sarjana komputer pada Program Studi Teknik Informatika STMIK Kharisma pada tahun 2013, dan menyelesaikan studi Pasca Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Hasanuddin tahun 2023. Memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2024. Mengampu matakuliah Analasis dan Perancangan Sistem, Algoritma dan Algoritma pemrograman,

Manajemen pengantar teknik informatika, Data mining. Saat penulisan buku ini, telah berhomebase pada Universitas Almarisah Madani Makassar Program Studi Sistem Informasi



Erlita, S.Pd., M.Pd, Born in Tomanasa on July 15, 1983 as the third of five children from Zainuddin and St. Rugayyah. The author graduated from SD 165 Amassangan in 1995, and SMP 18 Makassar in 1998, SMAN 11 Makassar and BPG Special Class as a representative of Makassar in 2021. Diploma Program in Pharmacy Management at AT.Medika Yogyakarta in 2003. Bachelor's Program in Citizenship Education Department of STKIP Veteran Sidrap in 2016, Continuing the Master's Program at Kanjuruhan Malang in 2018. And completed the Master's Program at Muhammadiyah University of Sidrap in 2022. Currently the author is completing the Doctoral program (S3) at Makassar State University. The author currently serves as a Teacher at UPT MKN 5 Sidenreng Rappang until now and is a Permanent Lecturer at STKIP Veteran Sidrap and the Institute of Education

and Business Technology (ITPB) Qana'ah Sidrap as a Lecturer, Head of Library, Head of International Relations, Head of LP3M until now. This book is the 14th Title that the author has published among the books published entitled, Speech Act Analysis, Basics of Education and, Public Speaking, Discovery Learning, Speaking and Creative Thinking. The author has also published several National Journals and Scopus-indexed International journals including The Role of Minimal Waste Education on The Understanding and Habits of Students in Sidenreng Rappang, Advanced Education Based on Effective Learning Book Guide Motivational to Improve Ability to Write Short Stories, The Influence of the Mastery Learning Method on the Writing Skills of Fifth-Grade Students at Sidrap Elementary School. The author is the wife of Rusdi.H and is entrusted with 4 beloved children, namely Abiyyu Arib M.R, Nabila Putri S.R, Raihana Salsabila T.R, Furqan Muhammad I.R



Rahmat, S.Kom., M.Kom., lahir di Kabupaten Pinrang pada 10 November 1991. Meraih gelar Sarjana Sistem Informasi dari Universitas Dipa Makassar dan melanjutkan Magister Teknik Informatika di Universitas Hasanuddin Makassar. Selama lebih dari lima tahun, aktif melakukan penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Informasi, khususnya Teknologi dan Platform Analitik Modern. Saat ini, penulis juga berperan sebagai dosen di Fakultas Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Dipa Makassar, mengampu mata kuliah yang terkait dengan topik buku ini. Penulis memiliki beberapa publikasi ilmiah nasional dan internasional dengan fokus pada penerapan Machine Learning. Dengan latar belakang dan pengalaman tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.Penulis dapat dihubungi melalui e- mail: rahmat2024@undipa.ac.id



Andi Anzanul Zikra, S.Kom., M.Kom. adalah seorang akademisi dan praktisi teknologi informasi yang memiliki keahlian di bidang Big Data, Computer Vision, dan Analisis Data. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Komputer (S.Kom.) di Universitas Tadulako dan melanjutkan studi Magister Komputer (M.Kom.) di Universitas Hasanuddin dengan fokus pada Machine Learning dan Artificial Intelligence (AI). Selain aktif mengajar di program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Bisnis Digital, beliau juga berperan sebagai pengembang berbagai aplikasi smart city serta aplikasi yang mendukung operasional Instansi Pemerintah. Karya-karyanya berkontribusi pada implementasi teknologi cerdas untuk pengelolaan perkotaan dan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Beliau aktif dalam penelitian dan pengembangan inovasi di bidang kecerdasan buatan dan big data analytics.

buku ini yang berjudul "Big Data dan PredictiveAnalytics" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami fenomena data besar (Big Data) dan bagaimana teknologi prediktif dapat dimanfaatkan secara strategis di berbagai sektor.

Big Data dan Analitik Prediktif kini telah menjadi landasan utama dalam era transformasi digital. Kemampuannya dalam menggali informasi tersembunyi dari volume data yang besar memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan berbasis data. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan referensi komprehensif yang tidak hanya menjelaskan konsep dasar, namun jugamemberikan panduan teknis, studi kasusnyata, serta wawasan tren masa depan.

Dalam 13 bab yang tertuang, pembaca akan diajak memahami mulai dari karakteristik Big Data, arsitektur dan ekosistemnya, teknologi pendukung, proses pra-pemrosesan data, eksplorasivisualisasi,hingga penerapan analitik prediktif berbasis machine earning dan deep learning. Penulis juga membahas tantangan nyata yang dihadapi dalam dunia industri serta solusi-solusi yang dapat diadopsi.

NAGA PUSTAKA
IKAPI
Jembatan Literasi Masa Depan
Office : 0889-8889-7779
Marketing : 085-692-342-380
Instagram : nagapustaka_penerbit
Website : https://nagapustaka.store/
E-mail : nagapustaka8@gmail.com

ISBN 978-634-7204-97-4 (PDF)
9 786347 204974