

**LAPORAN
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
DIGITAL
(PEMORGRAMAN WEN NATIVE)**



Disusun Oleh :

232288 DANIEL SAMPELUNA

232314 VIANDRA REMAK


232292 AGRYANTO PABINTAN

232299 AUDITYA JANUAR

**UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR
MAKASSAR**

2025

ALUR SISTEM



A. Login Page

Pada page ini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password untuk login ke aplikasi. Jika yang login adalah Admin maka akan di arahkan ke dashboard Admin, dan jika yang login adalah User maka akan diarahkan ke dashboard pengguna.

B. Proses

1. Admin

Pada dashboard Admin, Admin dapat melakukan :

- a. Kelola buku : Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus Buku yang ada didalam data base.
- b. Laporan peminjaman: Admin dapat melihat siapa yang meminjam buku setiap bulan.

2. User

Pada dashboard pengguna, Pengguna dapat melakukan:

- a. Mencari buku: Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul buku, kategori, dan penulis.
- b. Meminjam dan mengembalikan buku: Pengguna dapat meminjam buku yang diinginkan dan mengembalikannya.

C. Logout

Dibagian ini ketika pengguna meng klik logout pada dashboard maka akan diarahkan ke login page kembali.

PROGRAM

A. Bahasa program yang digunakan

Bahasa pemrograman adalah serangkaian instruksi dan aturan yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer. Bahasa ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti mengolah data, mengontrol perangkat keras, atau membuat aplikasi dan sistem. Pada aplikasi yang kami buat ini ada tiga Bahasa program yang kami gunakan.

1. HTML(HyperText Markup Language)

HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web. HTML memungkinkan pengembang untuk menentukan elemen-elemen pada halaman web seperti teks, gambar, tautan, dan lainnya dengan menggunakan tag-tag tertentu. Misalnya, <h1> digunakan untuk judul, <p> untuk paragraf, dan <a> untuk tautan.

2. CSS(Cascading Style Sheets)

CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tampilan elemen-elemen pada halaman web yang dibuat dengan HTML. Dengan CSS, pengembang dapat mengatur aspek visual seperti warna, font, layout, dan responsivitas halaman web. CSS membantu memisahkan konten (HTML) dari presentasi (tampilan), sehingga memudahkan pengelolaan dan pembaruan desain.

3. PHP (Hypertext Preprocessor)

Awalnya, PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page, tetapi seiring berkembangnya fungsi dan penggunaannya, kepanjangannya diubah menjadi Hypertext Preprocessor, yang merupakan akronim rekursif. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP dapat digunakan untuk mengelola database, mengatur sesi pengguna, dan banyak fungsi lain yang mendukung pembuatan situs web interaktif.

B. Program/Script

1. Header dan footer

Program Header dan footer ini berfungsi untuk menampilkan desain menu dan juga desain Header dan footer aplikasi.

a. Script header.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Required meta tags -->
```

```

<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JX
m" crossorigin="anonymous">

<title>perpustakaan digital</title>
</head>
<body>
<!-- navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Perpustakaan</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
          <a class="nav-link" href="library.php">Home <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="buku.php">Daftar Buku</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            Peminjaman
          </a>
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <a class="dropdown-item" href="peminjaman.php">Pinjam</a>
            <a class="dropdown-item" href="pengadaan.php">Kembalikan</a>
          </div>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="Logout.php">Logout</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

```

```
</nav>
<!-- akhir navbar-->
```

b. header2.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JX
m" crossorigin="anonymous">

    <title>perpustakaan digital</title>
  </head>
  <body>
    <!-- navbar -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="#">Perpustakaan</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
          <ul class="navbar-nav mr-auto">
            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link" href="homeadmin.php">Home <span class="sr-
only">(current)</span></a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="buku2.php">Daftar Buku</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="peminjaman2.php">Peminjaman</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="laporan.php">Laporan</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
```

```

        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link " href="logout.php">Logout</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- akhir navbar-->

```

c. footer.html

```

<!-- footer -->
<footer>
    <footer class="mt-2 bg-dark p-3 text-center" style="color :white; font-weight:
bold;">
        <p>Perpustakaan &copy; 2024</p>
    </footer>
</footer>
<!-- Akhir footer-->
<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkVYIK3UENzmM7KChRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5
KkN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7 fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

2. Daftar buku

Program daftar buku ini berfungsi untuk menampilkan daftar buku yang ada di data base kedalam aplikasi

a. buku.php

```

<?php
    include "header.html";
    include "koneksi2.php";
?>
<div class="container">
    <div class="row">

```

```

        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
        <div class="card">
        <div class="card-header"align = "center">
        Daftar Buku
        </div>
        <div class="card-body">
        <div class="row">
        <div class="col">
        <form action="" class = "form-inline float-right" method = "GET">
        <input type="text" class = "form-control" name = "keyword">
        <input type="submit" class = "btn btn-primary ml-2" name="cari"
value="cari">
        </form>
        </div>
        </div>
        <div class="row mt-3">
        <div class="col">
        <table class = "table table-bordered table-striped">
        <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kode Buku</th>
        <th>Judul Buku</th>
        <th>Kategori</th>
        <th>Penulis</th>
        <th>Status</th>
        </tr>
        <?php
        if (isset($_GET['cari'])){
            $keyword=$_GET['keyword'];
            $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku where penulis like
'%"$keyword%"' or judul like '%"$keyword%"'
or kategori like '%"$keyword%"");
        }else{
            $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku");
        }
        $no=1;
        while ($ambil_data=mysqli_fetch_array($query)){
        ?>
        <tr>
        <td><?php echo $no++?></td>
        <td><?php echo $ambil_data ['id_buku'];?></td>
        <td><?php echo $ambil_data ['judul'];?></td>
        <td><?php echo $ambil_data ['kategori'];?></td>
        <td><?php echo $ambil_data ['penulis'];?></td>
        <td><?php echo $ambil_data ['status'];?></td>
        </tr>
        <?php
        }

```


[illegible]

b. buku2.php

```
<?php
    include "header2.html";
    include "koneksi2.php";
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
            <div class="card">
                <div class="card-header"align = "center">
                    Daftar Buku
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <a href="kelola.php" class = "btn btn-primary" >Kelola</a>
                        </div>
                        <div class="col">
                            <form action="" class = "form-inline float-right" method = "GET">
                                <input type="text" class = "form-control" name = "keyword">
                                <input type="submit" class = "btn btn-primary ml-2" name="cari"
value="cari">
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row mt-3">
                        <div class="col">
                            <table class = "table table-bordered table-striped">
                                <tr>
                                    <th>No.</th>
                                    <th>Kode Buku</th>
                                    <th>Judul Buku</th>
                                    <th>Kategori</th>
                                    <th>Penulis</th>
                                </tr>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <th>Status</th>
    </tr>
    <?php
    if (isset($_GET['cari'])){
        $keyword=$_GET['keyword'];
        $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku where penulis like
'%$keyword%' or judul like '%$keyword%'
or kategori like '%$keyword%'");
    }else{
        $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku");
    }
    $no = 1;
    $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku");
    while ($ambil_data=mysqli_fetch_array($query)){
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no++?></td>
            <td><?php echo $ambil_data ['id_buku'];?></td>
            <td><?php echo $ambil_data ['judul'];?></td>
            <td><?php echo $ambil_data ['kategori'];?></td>
            <td><?php echo $ambil_data ['penulis'];?></td>
        </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    include "footer.html";
?>

```

3. peminjaman

Program peminjaman ini berfungsi untuk mengelola peminjaman buku yang ada di database

a. peminjaman.php

```

<?php
    include "header.html";
    include "koneksi2.php";
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">

```

```

        <div class="card">
<div class="card-header"align = "center">
Peminjaman
</div>
<div class="card-body">
    <div class="row">
        <div class="col">
            <form action="" class = "form-inline float-right" method = "GET">
                <input type="text" class = "form-control" name = "keyword">
                <input type="submit" class = "btn btn-primary ml-2" name="cari"
value="cari">
            </form>
        </div>
    </div>
<div class="row mt-3">
    <div class="col">
        <table class = "table table-bordered table-striped">
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Kode Buku</th>
                <th>Judul Buku</th>
                <th>Kategori</th>
                <th>Penulis</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
            <?php
            if (isset($_GET['cari'])){
                $keyword=$_GET['keyword'];
                $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku where penulis like
'%"$keyword%" or judul like '%"$keyword%"
or kategori like '%"$keyword%"");
            }else{
                $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku");
            }
            $no = 1;
            while ($ambil_data=mysqli_fetch_array($query)){
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $no++?></td>
                    <td><?php echo $ambil_data ['id_buku'];?></td>
                    <td><?php echo $ambil_data ['judul'];?></td>
                    <td><?php echo $ambil_data ['kategori'];?></td>
                    <td><?php echo $ambil_data ['penulis'];?></td>
                    <td><?php echo $ambil_data ['status'];?></td>
                    <td><a href="pinjam.php?id= <?php echo $ambil_data['id_buku'];?>" class
= "btn btn-warning">Pinjam</td>
                </tr>
            <?php

```

```

        }
        ?>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    include "footer.html";
?>

```

b. peminjaman2.php

```

<?php
    include "header2.html";
    include "koneksi2.php";
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
            <div class="card">
                <div class="card-header" align = "center">
                    Peminjaman
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <form action="" class = "form-inline float-right" method = "GET">
                                <input type="text" class = "form-control" name = "keyword">
                                <input type="submit" class = "btn btn-primary ml-2" name="cari"
value="cari">
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row mt-3">
                <div class="col">
                    <table class = "table table-bordered table-striped">
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Kode Buku</th>
                            <th>Judul Buku</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Penulis</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>

```

```

<?php
if (isset($_GET['cari'])){
    $keyword=$_GET['keyword'];
    $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku where penulis like
'%$keyword%' or judul like '%$keyword%'
or kategori like '%$keyword%'");
} else{
    $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku");
}
$no = 1;
while ($ambil_data=mysqli_fetch_array($query)){
?>
<tr>
    <td><?php echo $no++?></td>
    <td><?php echo $ambil_data ['id_buku'];?></td>
    <td><?php echo $ambil_data ['judul'];?></td>
    <td><?php echo $ambil_data ['kategori'];?></td>
    <td><?php echo $ambil_data ['penulis'];?></td>
    <td><?php echo $ambil_data ['status'];?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
include "footer.html";
?>

```

c. pinjam.php

```

<?php
include "header2.html";
include "koneksi2.php";
$sql = mysqli_query($koneksi2,"select * from buku where id_buku = '$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($sql);
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
            <div class="card">
                <div class="card-header">

```

```

        Edit
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col">
                <form action="" method = "POST">
                    <div class = "form-group">
                        <label for="">Judul Buku</label>
                        <input type="text" class = "form-control" value ="<?php echo $data['judul']
?>" name = "judul_buku">
                    </div>
                    <div class = "form-group">
                        <label for="">Peminjam</label>
                        <input type="text" class = "form-control" value ="" name = "nama">
                    </div>
                    <div class = "form-group">
                        <label for="">Tanggal Pinjam</label>
                        <input type="text" class = "form-control" value ="" name = "tanggal">
                    </div>
                    <input type = "submit" class = "btn btn-primary" value = "Pinjam"
name="proses">
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
if(isset($_POST['proses'])){
    $sql=mysqli_query($koneksi2,"update buku set
    status = 'dipinjam' where id_buku= '$_GET[id]");

    $judul=$_POST['judul_buku'];
    $nama=$_POST['nama'];
    $tanggal=$_POST['tanggal'];
    $sql2=mysqli_query($koneksi2,"insert into laporan values
    (null,'$judul','$nama','$tanggal)");
    header('location:peminjaman.php');
}
include "footer.html";
?>

```

4. Kelola buku

program kelola buku berfungsi untuk membantu admin untuk mengelola buku yang ada di database.

a. kelola.php

```

<?php
    include "header2.html";
    include "koneksi2.php";
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
            <div class="card">
                <div class="card-header" align = "center">
                    Daftar Buku
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <a href="kelola.php" class = "btn btn-primary" >Kelola</a>
                            <a href="tambah2.php" class = "btn btn-primary" >Tambah</a>
                            <form action="" class = "form-inline float-right mr-2" method = "GET">
                                <input type="text" class = "form-control">
                                <input type="submit" class = "btn btn-primary" value = "Cari">
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row mt-3">
                <div class="col">
                    <table class = "table table-bordered table-striped">
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Kode Buku</th>
                            <th>Judul Buku</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Penulis</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                        <?php
                            $no = 1;
                            $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from buku");
                            while ($ambil_data=mysqli_fetch_array($query)){
                                ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo $no++?></td>
                                    <td><?php echo $ambil_data ['id_buku'];?></td>
                                    <td><?php echo $ambil_data ['judul'];?></td>
                                    <td><?php echo $ambil_data ['kategori'];?></td>
                                    <td><?php echo $ambil_data ['penulis'];?></td>
                                    <td><a href="edit.php?id= <?php echo $ambil_data['id_buku'];?>" class =
"btn btn-warning">Edit</a>
                                        <a href='?id = <?php echo $ambil_data['id_buku'];?>' class = "btn btn-
danger" >Hapus</a></td>

```

```

        </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    include "footer.html";
?>

```

b. tambah2.php

```

<?php
include "header2.html";
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    Tambah Buku
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <form action="simpan2.php" method = "POST">
                                <div class = "form-group">
                                    <label for="">Judul Buku</label>
                                    <input type="text" class = "form-control" placeholder="judul buku" name =
"judul_buku">
                                </div>
                                <div class = "form-group">
                                    <label for="">Kategori</label>
                                    <input type="text" class = "form-control" placeholder="kategori" name =
"kategori">
                                </div>
                                <div class = "form-group">
                                    <label for="">Penulis</label>
                                    <input type="text" class = "form-control" placeholder="penulis" name =
"penulis">
                                </div>
                                <input type = "submit" class = "btn btn-primary" value = "simpan">
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
include "footer.html";
?>

```

5. CRUD

program CRUD seperti Namanya program CRUD berfungsi untuk menambah, mengedit, dan mengelola buku yang ada didatabase.

a. **simpan2.php**

```

<?php
include "koneksi2.php";
$judul=$_POST['judul_buku'];
$kategori=$_POST['kategori'];
$penulis=$_POST['penulis'];
$query=mysqli_query($koneksi2,"INSERT INTO buku values
(null,$judul,$kategori,$penulis,null)");
header('location:kelola.php');
?>

```

b. **hapus.php**

```

<?php
include "koneksi2.php";
$id=$_GET['id'];
$sql = mysqli_query($koneksi2,"delete from buku where id_buku='[id]'");
echo "<meta http-equiv=refresh content=2;URL='kelola.php'>";
?>

```

c. **edit.php**

```

<?php
include "header2.html";
include "koneksi2.php";
$sql = mysqli_query($koneksi2,"select * from buku where id_buku = '$_GET[id]'");
$data = mysqli_fetch_array($sql);
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
            <div class="card">
                <div class="card-header">

```

```

    Edit
</div>
<div class="card-body">
    <div class="row">
        <div class="col">
            <form action="" method = "POST">
                <div class = "form-group">
                    <label for="">Judul Buku</label>
                    <input type="text" class = "form-control" value = "<?php echo $data['judul']
?>" name = "judul_buku">
                </div>
                <div class = "form-group">
                    <label for="">Kategori</label>
                    <input type="text" class = "form-control" value = "<?php echo
$data['kategori'] ?>" name = "kategori">
                </div>
                <div class = "form-group">
                    <label for="">Penulis</label>
                    <input type="text" class = "form-control" value = "<?php echo
$data['penulis'] ?>" name = "penulis">
                </div>
                <input type = "submit" class = "btn btn-primary" value = "simpan"
name="proses">
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
if(isset($_POST['proses'])){
    $sql=mysqli_query($koneksi2,"update buku set
    judul =$_POST[judul_buku]',
    kategori=$_POST[kategori]',
    penulis =$_POST[penulis]' where id_buku= $_GET[id]");
    echo "Data Tersimpan";
    header('location:kelola.php');
}
include "footer.html";
?>

```

6. Laporan

Program laporan berfungsi untuk menampilkan laporan peminjaman di aplikasi

```

<?php
    include "header2.html";
    include "koneksi2.php";
?>
<div class="container">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12 mt-2 " style = "min-height : 430px;">
    <div class="card">
      <div class="card-header"align = "center">
        LAPORAN PEMINJAMAN
      </div>
      <div class="card-body">
        <div class="row">
          <div class="col">
            </div>
            <div class="col">
              <form action="" class = "form-inline float-right mr-2" method = "GET">
                <input type="text" class = "form-control">
                <input type="submit" class = "btn btn-primary" value = "Cari">
              </form>
            </div>
          </div>
          <div class="row mt-3">
            <div class="col">
              <table class = "table table-bordered table-striped">
                <tr>
                  <th>No</th>
                  <th>ID PEMINJAM</th>
                  <th>JUDUL BUKU</th>
                  <th>NAMA PEMINJAM</th>
                  <th>TANGGAL PINJAM</th>
                </tr>
                <?php
                $no = 1;
                $query=mysqli_query($koneksi2,"select * from laporan");
                while ($ambil_data=mysqli_fetch_array($query)){
                ?>
                <tr>
                  <td><?php echo $no++?></td>
                  <td><?php echo $ambil_data ['id'];?></td>
                  <td><?php echo $ambil_data ['judul_buku'];?></td>
                  <td><?php echo $ambil_data ['nama'];?></td>
                  <td><?php echo $ambil_data ['tanggal_pinjam'];?></td>
                </tr>
                <?php
                }
                ?>
              </table>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
</div>
<?php
    include "footer.html";
?>

```

7. Login dan Logout

Program Login dan Logout berfungsi sebagai jalur masuk atau gerbang, Dimana kita bisa masuk dan keluar dari dalam aplikasi

a. Login.php

```

<?php
session_start();
include "koneksi2.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login Form</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="login-container">
        <h2>Login</h2>
        <form action="login.php" method="POST" class="login-form">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Username:</label>
                <input type="text" id="username" name="username" placeholder="Enter
your username" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password">Password:</label>
                <input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Enter your password" required>
            </div>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="masuk" name =
"proseslog">
        </form>
    </div>
</body>
</html>
<?php
if (isset($_POST['proseslog'])){
    $sql = mysqli_query($koneksi2,"select * from pengguna where username =
'$_POST[username]' and password = '$_POST[password]'");
    $username = $_POST['username'];
    $cek = mysqli_num_rows($sql);
    if($cek > 0 && $username == 'admin'){


```

```
$_SESSION['username'] = $_POST['username'];
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL='homeadmin.php'>";
}else if($cek > 0 && $username == 'user'){
    echo "<meta http-equiv=refresh content=2;URL='library.php'>";
}else{
    echo "Password Salah";
    echo "<meta http-equiv=refresh content=2;URL='login.php'>";
}
}
?>
```

b. Logout

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("location:login.php");
?>
```

RANCANGAN BASIS DATA (DATABASE)



A.Data Base

1. Tabel buku

tabel buku ini berfungsi untuk menyimpan data buku seperti judul,kategori,penulis.

ERD:

CREATE TABLE buku (

- id_buku int(11)not null primary key,
- judul varchar(100),
- kategori varchar(100),
- penulis varchar(100),
- status varchar(100));

2. Tabel laporan

tabel laporan berfungsi untuk menyimpan data dari pengguna yang meminjam buku.

ERD:

CREATE TABLE laporan (

- id int(11)not null primary key,
- judul_buku varchar(255),
- nama varchar(255),
- tanggal_pinjam varchar(100));

3. **Tabel pengguna**

tabel pengguna berfungsi untuk menyimpan data dari pengguna.

ERD:

```
CREATE TABLE pengguna (  
- id int(11)not null primary key,  
- username varchar(100),  
- password varchar(255),  
- nama varchar(100),  
- alamat varchar(100),  
- jenis_kelamin varchar(255),  
- no_tlp varchar(255));
```