

MOM User Update Meeting
11 April 2026

Perbaikan & Penyesuaian Sistem Transaksi

A. Untuk User (External / Operasional)

1. Validasi Transaksi

Proses validasi transaksi dilakukan selama 24 jam, dalam periode maksimal 1 minggu setelah settlement transaksi, untuk memastikan seluruh data telah tervalidasi dengan baik.

2. Data Payload Pre-COP

Sistem akan mengambil data payload sebelum proses COP, yaitu saat webhook URI di-trigger oleh UCAN, sehingga data yang diproses lebih akurat dan mendekati real-time.

3. Mitigasi Pengalihan Transaksi

Untuk menghindari indikasi pengalihan transaksi, sistem menerapkan threshold waktu 3 menit antara transaksi IN dan OUT.

4. Hourly Data Summary

Tersedia ringkasan data per jam dalam bentuk dashboard infografis pada modul ROM dan NS, untuk memudahkan monitoring operasional.

5. Report Hourly

Sistem menyediakan laporan per jam (hourly report) yang tersusun secara sistematis dan dapat digunakan untuk kebutuhan analisis maupun pelaporan.

6. Prioritas Pengerjaan

Implementasi dilakukan secara bertahap dengan prioritas:

- ROM terlebih dahulu
- Dilanjutkan ke PIT Area (Alat Muat)

7. Registrasi User ke Sistem

Dilakukan proses pendaftaran user yang akan menggunakan sistem, termasuk pengaturan hak akses sesuai kebutuhan operasional.

B. Internal (Teknis & Pengembangan)

1. Definisi dan Konfigurasi Anomali Transaksi

Sistem mendeteksi anomali berdasarkan beberapa kondisi berikut:

- Data hanya memiliki **transaksi IN tanpa OUT**, atau sebaliknya
- Selisih waktu antara transaksi **IN dan OUT ≤ 3 menit** (indikasi transaksi tidak wajar / terlalu cepat)
- Perbandingan transaksi **OUT terhadap IN** melewati batas cutoff berdasarkan konfigurasi sistem (**maksimal 2 jam**)

2. Selain itu, parameter anomali dibuat **configurable**, sehingga dapat disesuaikan tanpa perlu perubahan kode (hardcoded).

3. Perbaikan Bug Inkonsistensi Data (Priority 1)

Dilakukan investigasi dan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data pada beberapa layer:

- **Dashboard**: perbedaan agregasi data dengan sumber utama
- **Detail transaksi**: mismatch antara data mentah dan hasil olahan
- **ROM summary**: ketidaksinkronan total nilai dengan dashboard

4. Fokus utama:

- Sinkronisasi query agregasi
- Validasi pipeline data (ETL / streaming)
- Penyesuaian logic perhitungan

5. Penyesuaian Redaksi Sistem

Dilakukan standarisasi bahasa sistem agar sesuai dengan terminologi operasional yang umum digunakan di lapangan.

Contoh:

- Perubahan istilah “**productivity**” → “**production**”
- Penyederhanaan label dan notifikasi agar lebih mudah dipahami user non-teknis

Tujuan:

- Mengurangi miskomunikasi
- Meningkatkan usability sistem

6. Server Check (Production Environment) Dilakukan pengecekan menyeluruh pada server production meliputi:

- **Ketersediaan dan stabilitas service**
- **Monitoring performa (CPU, memory, latency)**
- **Validasi endpoint (termasuk webhook & API)**
- **Logging dan error handling untuk memastikan tidak ada silent failure**

7. Retry untuk transaksi geofance , yang gagal update ke transaksi

8. Penambahan LOG dan pengecekan query geofance update transaksi
9. Transaksi langiran mismatch filter transaksi langiran () in ke detect in lagi.
10. Filter contractor tidak jalan.

C. Planning Selanjutnya

- Issue pada point 6 terkait perhitungan jumlah transaksi akan menjadi prioritas utama untuk segera diperbaiki.
- Setelah perbaikan selesai, user custodian akan mulai di-invite ke dalam sistem URise.
- Custodian akan diberikan akses untuk melakukan monitoring langsung terhadap sistem.

D. Strategi Kedepan

- Fokus utama adalah menyelesaikan seluruh kendala di ROM, terutama:
 - Inkonsistensi jumlah data transaksi
 - Pekerjaan untuk PORT akan tetap berjalan paralel, tidak menunggu ROM selesai.
 - Untuk tahap awal di PORT:
 - Akan dibantu oleh tim DSO (Raka)
 - Setelah sisi ROM stabil:
 - Tim development internal akan mulai fokus ke PORT
-

E. Feedback Meeting

- Secara umum, meeting berjalan lancar dan positif
- User menunjukkan antusiasme tinggi terhadap solusi yang dipresentasikan, baik dari:
 - Custodian ROM
 - Custodian PORT

Arahan dari Custodian ROM

- Fokus awal pada:
 - Proses Outbound (Outlite data) hingga data benar-benar konsisten
- Setelah stabil:
 - Dilanjutkan ke ekspansi:
 - ROM B1
 - ROM B2
- Tahap berikutnya:

- Pengembangan Inbound (Inlite data) – PTR (Pit to ROM)

Adopsi Sistem

- User juga menunjukkan ketertarikan untuk:
 - Mengakses langsung sistem URise
 - Melakukan monitoring secara mandiri