

DOKUMEN LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN WEBSITE

Sistem Persediaan Barang Toko Bangunan Jwp

Laravel 12 + MySQL + Blade Template

Disusun sebagai panduan pembuatan website dari tahap rancangan awal sampai website siap didemonstrasikan.

Versi Dokumen: 1.0 (P2.V.A)
Tahun: 2026



Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
1.1 Tujuan Website	3
2.1 Kebutuhan Pengguna	3
2.2 Kebutuhan Fungsional	3
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	3
3. Rancangan Menu dan Hak Akses	4
3.1 Struktur Menu.....	4
3.2 Hak Akses.....	4
4. Rancangan Database.....	4
4.1 Daftar Tabel	4
5. Pembuatan Menu Persediaan Barang	5
5.1 Route Persediaan Barang	5
5.2 Inventory Controller.....	5
5.3 Inventory View.....	6
6. Pembuatan Menu Laporan	12
6.1 Route Laporan.....	12
6.2 Report Controller	12
6.3 Report View	13
7. Pembuatan Profil dan Ubah Password	17
7.1 Route Profil	17
7.2 Profil Controller.....	18
7.3 Profil View	19
7.4 Ubah Password View.....	21
8. Seeder Data Awal	23
8.1 AdminSeeder	23
8.2 Contoh Data Kategori dan Barang	23
8.3 Menjalankan Seeder	24
9. Pengujian Sistem.....	24
10. Skenario Demonstrasi	24
11. Troubleshooting	25
12. Lampiran Perintah Penting.....	25
Penutup	26

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan website Sistem Persediaan Barang Toko Bangunan Jwp menggunakan Laravel 12, database MySQL, Blade, dan template admin Hope UI. Panduan dibuat untuk kebutuhan pemula sehingga pembahasan disusun dari rancangan awal, persiapan project, pembuatan database, pembuatan fitur, sampai website siap diuji dan didemonstrasikan.

Studi kasus yang digunakan adalah Toko Bangunan Jwp yang membutuhkan aplikasi pencatatan keluar masuk barang yang dijual. Sistem ini dikelola oleh admin perusahaan dan informasi persediaan dapat dibaca sebagai laporan pengelolaan.

1.1 Tujuan Website

- Membantu admin mencatat barang masuk dan barang keluar.
- Membantu admin mengelola kategori barang dan daftar barang.
- Menampilkan informasi stok barang secara cepat melalui dashboard.
- Memberikan tanda otomatis jika stok barang kurang dari 10.
- Menyediakan laporan daftar produk dan jumlah stok yang dapat difilter berdasarkan tahun.

2.1 Kebutuhan Pengguna

Sistem hanya memiliki satu role, yaitu admin. Admin dapat login, mengelola data master, mencatat transaksi persediaan, melihat dashboard, memfilter laporan, mengubah profil, dan mengubah password.

Pengguna	Kebutuhan
Admin	Login, kelola kategori, kelola barang, transaksi stok masuk/keluar, laporan, profil, ubah password.
Pimpinan/Pembaca Laporan	Melihat informasi stok melalui dashboard atau laporan. Pada sistem pemula ini aksesnya dapat melalui akun admin .

2.2 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional
1	Admin dapat login ke sistem.
2	Admin dapat mengelola kategori barang: tambah, edit, hapus, lihat.
3	Admin dapat mengelola daftar barang: tambah, edit, hapus, lihat.
4	Admin dapat melakukan transaksi barang masuk.
5	Admin dapat melakukan transaksi barang keluar.
6	Stok barang bertambah otomatis saat barang masuk.
7	Stok barang berkurang otomatis saat barang keluar.
8	Sistem menolak barang keluar jika jumlah melebihi stok tersedia.
9	Sistem menampilkan tanda/flag jika stok kurang dari 10.
10	Dashboard menampilkan grafik stok, 5 stok terendah, dan 5 stok tertinggi.
11	Admin dapat menampilkan laporan daftar barang masuk/keluar dan jumlah stok.
12	Admin dapat mengelola akun pengguna.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

- Tampilan mudah digunakan oleh pemula.
- Menu tidak terlalu banyak dan sesuai studi kasus.
- Aplikasi dapat berjalan di localhost menggunakan PHP, Composer, MySQL, dan browser.
- Data penting seperti password disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli.
- Teknologi yang Digunakan :

Komponen	Keterangan
Framework	Laravel 12
Database	MySQL
Template View	Hope UI HTML Template
Template Engine	Blade Laravel
Autentikasi	Login manual Laravel
Grafik	Chart.js melalui CDN atau file lokal dari template

3. Rancangan Menu dan Hak Akses

Agar aplikasi mudah dibuat dan mudah dipresentasikan, menu Persediaan Barang dibuat menjadi satu menu. Pada satu halaman tersebut admin dapat melihat stok barang, melakukan transaksi barang masuk, melakukan transaksi barang keluar, dan melihat riwayat transaksi terakhir.

3.1 Struktur Menu

Menu Utama	Submenu / Isi
Dashboard	Grafik stok, total barang, total stok, barang hampir habis, 5 stok terendah, 5 stok tertinggi.
Persediaan Barang	Daftar stok barang, tombol barang masuk, tombol barang keluar, riwayat transaksi stok.
Master Data	Kategori Barang, Daftar Barang, Manajemen Pengguna.
Laporan	Laporan keluar masuk stok barang dengan filter tahun.
Login & Logout	Halaman masuk dan keluar admin.
Profil & Ubah Password	Ubah nama, email, dan password admin.

3.2 Hak Akses

Fitur	Admin
Dashboard	Bisa akses
Persediaan Barang	Input, lihat, hapus transaksi
Kategori Barang	Tambah, edit, hapus, lihat
Daftar Barang	Tambah, edit, hapus, lihat
Manajemen Pengguna	Tambah, edit, hapus, lihat
Laporan	Lihat dan filter
Profil & Password	Edit profil dan ubah password sendiri

4. Rancangan Database

Database dibuat dengan nama *db_toko_bangunan_jwp*. Tabel utama yang digunakan adalah *users*, *categories*, *products*, dan *stock_transactions*. Tabel *users* digunakan untuk login admin yang otomatis telah dibuatkan saat instalasi laravel. Tabel *categories* menyimpan kategori barang. Tabel *products* menyimpan daftar barang dan stok berjalan. Tabel *stock_transactions* menyimpan riwayat barang masuk dan barang keluar.

4.1 Daftar Tabel

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data admin pengguna sistem.
categories	Menyimpan kategori barang.
products	Menyimpan daftar barang, kategori, satuan, stok, dan batas minimum stok.
stock_transactions	Menyimpan riwayat transaksi barang masuk dan barang keluar.

5. Pembuatan Menu Persediaan Barang

Menu Persediaan Barang dibuat menjadi satu halaman agar lebih sederhana. Dalam satu halaman terdapat daftar stok barang, tombol barang masuk, tombol barang keluar, dan riwayat transaksi persediaan.

5.1 Route Persediaan Barang

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/routes/web.php**, pastikan isi dari file routes/web.php seperti berikut:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\CategoryController;
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers\UserManagementController;
use App\Http\Controllers\InventoryController;
// Default Route
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('login');
});
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate'])
        ->name('login.process');
});
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
        ->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
        ->name('dashboard');
    Route::prefix('master-data')->name('master-data.')->group(function () {
        Route::resource('/kategori-barang', CategoryController::class);
        Route::resource('/daftar-barang', ProductController::class);
        Route::resource('/manajemen-pengguna', UserManagementController::class);
    });
    Route::get('/persediaan-barang', [InventoryController::class, 'index'])
        ->name('inventory.index');
    Route::post('/persediaan-barang/transaksi', [InventoryController::class, 'storeTransaction'])
        ->name('inventory.transaction.store');
});
```

5.2 Inventory Controller

Buat file controller **InventoryController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Product;
use App\Models\StockTransaction;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Validation\ValidationException;

class InventoryController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::with('category')
            ->orderBy('name', 'asc')
            ->get();
        $transactions = StockTransaction::with(['product.category', 'user'])
            ->orderBy('transaction_date', 'desc')
            ->orderBy('id', 'desc')
            ->get();
        $totalProducts = Product::count();
        $totalStock = Product::sum('stock');
        $lowStockCount = Product::whereColumn('stock', '<=', 'minimum_stock')
            ->where('stock', '>', 0)
            ->count();
    }
}
```

```

$emptyStockCount = Product::where('stock', 0)->count();

return view('inventory.index', compact(
    'products',
    'transactions',
    'totalProducts',
    'totalStock',
    'lowStockCount',
    'emptyStockCount'
));
}

public function storeTransaction(Request $request)
{
    $request->validate([
        'product_id' => ['required', 'exists:products,id'],
        'type' => ['required', 'in:masuk,keluar'],
        'quantity' => ['required', 'integer', 'min:1'],
        'transaction_date' => ['required', 'date'],
        'note' => ['nullable', 'string'],
    ], [
        'product_id.required' => 'Barang wajib dipilih.',
        'product_id.exists' => 'Barang tidak valid.',
        'type.required' => 'Jenis transaksi wajib dipilih.',
        'type.in' => 'Jenis transaksi tidak valid.',
        'quantity.required' => 'Jumlah transaksi wajib diisi.',
        'quantity.integer' => 'Jumlah transaksi harus berupa angka.',
        'quantity.min' => 'Jumlah transaksi minimal 1.',
        'transaction_date.required' => 'Tanggal transaksi wajib diisi.',
        'transaction_date.date' => 'Tanggal transaksi tidak valid.',
    ]);
    DB::transaction(function () use ($request) {
        $product = Product::lockForUpdate()->findOrFail($request->product_id);
        $quantity = (int) $request->quantity;
        $currentStock = (int) $product->stock;

        if ($request->type === 'keluar' && $quantity > $currentStock) {
            throw ValidationException::withMessages([
                'quantity' => 'Jumlah barang keluar tidak boleh melebihi stok tersedia.',
            ]);
        }
        if ($request->type === 'masuk') {
            $stockAfter = $currentStock + $quantity;
        } else {
            $stockAfter = $currentStock - $quantity;
        }
        StockTransaction::create([
            'product_id' => $product->id,
            'user_id' => Auth::id(),
            'type' => $request->type,
            'quantity' => $quantity,
            'stock_after' => $stockAfter,
            'transaction_date' => $request->transaction_date,
            'note' => $request->note,
        ]);
        $product->update([
            'stock' => $stockAfter,
        ]);
    });

    return redirect()
        ->route('inventory.index')
        ->with('success', 'Transaksi persediaan berhasil disimpan.');
```

5.3 Inventory View

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/inventory/index.blade.php**.

```

@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
    <div class="container-fluid iq-container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
                    <div>
```

```

                <h1>Persediaan Barang</h1>
                <p>Kelola transaksi barang masuk, barang keluar, dan pantau pergerakan stok
persediaan.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="iq-header-img">
    
</div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
    @if (session('success'))
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
        {{ session('success') }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
    @endif
    @if (session('error'))
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        {{ session('error') }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
    @endif
    @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
        <ul class="mb-0 mt-2">
            @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
    @endif

    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap gap-3">
                    <div class="header-title">
                        <h4 class="card-title mb-1">Data Persediaan Barang</h4>
                        <p class="mb-0 text-secondary">
                            Tabel transaksi keluar masuk barang Toko Bangunan Jwp.
                        </p>
                    </div>
                    <div class="d-flex gap-2">
                        <button type="button"
                            class="btn btn-success btn-sm btn-barang-masuk"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalBarangMasuk">
                            Barang Masuk
                        </button>
                        <button type="button"
                            class="btn btn-danger btn-sm btn-barang-keluar"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalBarangKeluar">
                            Barang Keluar
                        </button>
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table id="datatable" class="table table-striped table-hover word-wrap" data-
toggle="data-table">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th width="5%">No</th>
                                    <th>Tanggal</th>
                                    <th>Kode Barang</th>
                                    <th>Nama Barang</th>
                                    <th>Kategori</th>
                                </tr>
                            </thead>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <th>Masuk</th>
        <th>Keluar</th>
        <th>Stok Saat Ini</th>
        <th>Status</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach ($transactions as $transaction)
    @php
        $stockAfter = (int) $transaction->stock_after;

        if ($stockAfter > 0) {
            $statusLabel = 'Tersedia';
            $statusClass = 'bg-success';
        } else {
            $statusLabel = 'Tidak Tersedia';
            $statusClass = 'bg-danger';
        }
    @endphp
    <tr>
        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
        <td>{{ $transaction->transaction_date ? $transaction->transaction_date-
>format('d/m/Y') : '-' }}</td>
        <td><span class="badge bg-primary">
            {{ $transaction->product->code ?? '-' }}
        </span>
        </td>
        <td>
            <strong>{{ $transaction->product->name ?? '-' }}</strong>
            @if ($transaction->note)
            <br>
            <small class="text-muted">
                {{ Str::limit($transaction->note, 50) }}
            </small>
            @endif
        </td>
        <td>
            {{ $transaction->product->category->name ?? '-' }}
        </td>
        <td>
            @if ($transaction->type === 'masuk')
            <span class="text-success fw-bold">
                {{ number_format($transaction->quantity) }}
                {{ $transaction->product->unit ?? '' }}
            </span>
            @else
            <span class="text-muted">0</span>
            @endif
        </td>
        <td>
            @if ($transaction->type === 'keluar')
            <span class="text-danger fw-bold">
                {{ number_format($transaction->quantity) }}
                {{ $transaction->product->unit ?? '' }}
            </span>
            @else
            <span class="text-muted">0</span>
            @endif
        </td>
        <td>
            <strong>
                {{ number_format($stockAfter) }}
                {{ $transaction->product->unit ?? '' }}
            </strong>
        </td>
        <td>
            <span class="badge {{ $statusClass }}">
                {{ $statusLabel }}
            </span>
        </td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```



```

    </div>
</div>

{{-- Modal Barang Masuk --}}
<div class="modal fade" id="modalBarangMasuk" tabindex="-1" aria-labelledby="modalBarangMasukLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form action="{{ route('inventory.transaction.store') }}" method="POST" id="formBarangMasuk">
                @csrf
                <input type="hidden" name="type" value="masuk">

                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalBarangMasukLabel">Form Barang Masuk</h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>

                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label class="form-label">Tanggal <span class="text-danger">*</span></label>
                            <input type="date" name="transaction_date" id="tanggal_masuk" class="form-control" value="{{ date('Y-m-d') }}" required>
                        </div>

                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label class="form-label">Barang <span class="text-danger">*</span></label>
                            <select name="product_id" id="product_masuk" class="form-select" required>
                                <option value="">Pilih Barang</option>
                                @foreach ($products as $product)
                                    <option value="{{ $product->id }}" data-unit="{{ e($product->unit) }}" data-stock="{{ $product->stock }}">
                                        {{ $product->code }} - {{ $product->name }} | Stok: {{ $product->stock }}
                                    </option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>

                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label class="form-label">Jumlah Masuk <span class="text-danger">*</span></label>
                            <input type="number" name="quantity" id="quantity_masuk" class="form-control" min="1" placeholder="Contoh: 120" required>
                        </div>

                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label class="form-label">Satuan</label>
                            <input type="text" id="unit_masuk" class="form-control" placeholder="Satuan barang" readonly>
                            <small class="text-muted" id="stok_masuk_info">Pilih barang untuk melihat stok saat ini.</small>
                        </div>

                        <div class="col-md-12 mb-3">
                            <label class="form-label">Keterangan</label>
                            <textarea name="note" class="form-control" rows="4" placeholder="Keterangan barang masuk"></textarea>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-dark" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan Barang Masuk</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

{{-- Modal Barang Keluar --}}
<div class="modal fade" id="modalBarangKeluar" tabindex="-1" aria-labelledby="modalBarangKeluarLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form action="{{ route('inventory.transaction.store') }}" method="POST" id="formBarangKeluar">

```

```

@csrf
<input type="hidden" name="type" value="keluar">
<div class="modal-header">
  <h5 class="modal-title" id="modalBarangKeluarLabel">Form Barang Keluar</h5>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
</div>

<div class="modal-body">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label class="form-label">Tanggal <span class="text-danger">*</span></label>
      <input type="date" name="transaction_date" id="tanggal_keluar" class="form-
control" value="{{ date('Y-m-d') }}" required>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label class="form-label">Barang <span class="text-danger">*</span></label>
      <select name="product_id" id="product_keluar" class="form-select" required>
        <option value="">Pilih Barang</option>
        @foreach ($products as $product)
          <option value="{{ $product->id }}" data-unit="{{ e($product->unit) }}" data-
stock="{{ $product->stock }}" {{ $product->stock <= 0 ? 'disabled' : '' }}>
            {{ $product->code }} - {{ $product->name }} | Stok: {{ $product->stock
}} {{ $product->unit }}
            {{ $product->stock <= 0 ? '| Tidak Tersedia' : '' }}
          </option>
        @endforeach
      </select>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label class="form-label">Jumlah Keluar <span class="text-
danger">*</span></label>
      <input type="number" name="quantity" id="quantity_keluar" class="form-control"
min="1" placeholder="Contoh: 35" required>
      <small class="text-muted" id="stok_keluar_info">Pilih barang untuk melihat batas
stok keluar.</small>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
      <label class="form-label">Satuan</label>
      <input type="text" id="unit_keluar" class="form-control" placeholder="Satuan
barang" readonly>
    </div>
    <div class="col-md-12 mb-3">
      <label class="form-label">Keterangan</label>
      <textarea name="note" class="form-control" rows="4" placeholder="Keterangan
barang keluar"></textarea>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-dark" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
  <button type="submit" class="btn btn-danger">Simpan Barang Keluar</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@push('scripts')
<script>
  $(document).ready(function() {
    $('#product_masuk').on('change', function() {
      const selected = $(this).find(':selected');
      const unit = selected.data('unit') || '';
      const stock = selected.data('stock');

      $('#unit_masuk').val(unit);

      if ($(this).val()) {
        $('#stok_masuk_info').text('Stok saat ini: ' + stock + ' ' + unit);
      } else {
        $('#stok_masuk_info').text('Pilih barang untuk melihat stok saat ini.');
```

```

const stock = parseInt(selected.data('stock')) || 0;

$('#unit_keluar').val(unit);

if ($(this).val()) {
    $('#quantity_keluar').attr('max', stock);
    $('#stok_keluar_info').text('Maksimal barang keluar: ' + stock + ' ' + unit);
} else {
    $('#quantity_keluar').removeAttr('max');
    $('#stok_keluar_info').text('Pilih barang untuk melihat batas stok keluar.');
```

Tampilan Menu Persediaan Barang

TB JWP

Cari barang, kategori, atau

Admin TB Jwp
Administrator

Menu Utama

Dashboard

Persediaan Barang

Master Data

Laporan

Persediaan Barang

Kelola transaksi barang masuk, barang keluar, dan pantau pergerakan stok persediaan.

Data Persediaan Barang

Tabel transaksi keluar masuk barang Toko Bangunan Jwp.

Barang Masuk

Barang Keluar

Show 10 entries

Search:

No	Tanggal	Kode Barang	Nama Barang	Kategori	Masuk	Keluar	Stok Saat Ini	Status
1	04/06/2026	SM-001	Tiga Roda	Semen	0	5 sack	15 sack	Tersedia
2	03/06/2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	0	5 batang	25 batang	Tersedia
3	01/06/2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	0	1 batang	30 batang	Tersedia
4	01/06/2026	SM-001	Tiga Roda	Semen	0	25 sack	15 sack	Tersedia
5	01/06/2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	0	20 batang	20 batang	Tersedia
6	30/05/2026	SM-001	Tiga Roda	Semen	5 sack	0	20 sack	Tersedia
7	29/05/2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	11 batang	0	31 batang	Tersedia

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous

1

Next

©2026 Pencatatan Stok Barang.

6. Pembuatan Menu Laporan

Laporan digunakan untuk menampilkan daftar produk dan jumlah stok. Laporan dapat difilter berdasarkan kategori dan tanggal.

6.1 Route Laporan

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/routes/web.php**, pastikan isi dari file routes/web.php seperti berikut:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\CategoryController;
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers\UserManagementController;
use App\Http\Controllers\InventoryController;
use App\Http\Controllers\ReportController;
// Default Route
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('login');
});
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate'])
        ->name('login.process');
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
        ->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
        ->name('dashboard');

    Route::prefix('master-data')->name('master-data.')->group(function () {
        Route::resource('/kategori-barang', CategoryController::class);
        Route::resource('/daftar-barang', ProductController::class);
        Route::resource('/manajemen-pengguna', UserManagementController::class);
    });

    Route::get('/persediaan-barang', [InventoryController::class, 'index'])
        ->name('inventory.index');
    Route::post('/persediaan-barang/transaksi', [InventoryController::class, 'storeTransaction'])
        ->name('inventory.transaction.store');

    Route::get('/laporan', [ReportController::class, 'index'])
        ->name('reports.index');
});
```

6.2 Report Controller

Buat file controller **ReportController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\StockTransaction;
use Illuminate\Http\Request;

class ReportController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $type = $request->type;
        $startDate = $request->start_date;
        $endDate = $request->end_date;
        $query = StockTransaction::with(['product.category', 'user'])
            ->when($type, function ($q) use ($type) {
                $q->where('type', $type);
            })
            ->when($startDate, function ($q) use ($startDate) {
                $q->whereDate('transaction_date', '>=', $startDate);
            })
            ->when($endDate, function ($q) use ($endDate) {
                $q->whereDate('transaction_date', '<=', $endDate);
            });
    }
}
```

```

    })
    ->orderBy('transaction_date', 'desc')
    ->orderBy('id', 'desc');

    $transactions = $query->get();
    $totalTransactions = $transactions->count();
    $totalIn = $transactions
        ->where('type', 'masuk')
        ->sum('quantity');
    $totalOut = $transactions
        ->where('type', 'keluar')
        ->sum('quantity');

    return view('reports.index', compact(
        'transactions',
        'totalTransactions',
        'totalIn',
        'totalOut',
        'type',
        'startDate',
        'endDate'
    ));
}
}

```

6.3 Report View

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/reports/index.blade.php**.

```

@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<!--DataTables Buttons Css -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/css/buttons.dataTables.min.css" />
<style>
    .dt-buttons .dt-button {
        border: 0 !important;
        border-radius: .5rem !important;
        padding: .45rem .85rem !important;
        margin-right: .35rem !important;
        background: var(--bs-primary) !important;
        color: #fff !important;
    }
</style>
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
    <div class="container-fluid iq-container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
                    <div>
                        <h1>Laporan Persediaan</h1>
                        <p>Lihat laporan transaksi barang masuk dan barang keluar berdasarkan periode
tanggal.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<div class="iq-header-img">
    
</div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
    {{-- Filter --}}
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">
                <div class="card-header">
                    <div class="header-title">
                        <h4 class="card-title mb-1">Filter Laporan</h4>
                        <p class="mb-0 text-secondary">
                            Pilih jenis transaksi dan rentang tanggal untuk menampilkan laporan.
                        </p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form action="{ route('reports.index') }}" method="GET">
            <div class="row align-items-end">
                <div class="col-md-3 mb-3">
                    <label class="form-label">Jenis Transaksi</label>
                    <select name="type" class="form-select">
                        <option value="">Semua Transaksi</option>
                        <option value="masuk" {{ request('type') == 'masuk' ? 'selected' : '' }}>
                            Barang Masuk
                        </option>
                        <option value="keluar" {{ request('type') == 'keluar' ? 'selected' : '' }}>
                            Barang Keluar
                        </option>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-3 mb-3">
                    <label class="form-label">Tanggal Awal</label>
                    <input type="date"
                        name="start_date"
                        class="form-control"
                        value="{{ request('start_date') }}">
                </div>
                <div class="col-md-3 mb-3">
                    <label class="form-label">Tanggal Akhir</label>
                    <input type="date"
                        name="end_date"
                        class="form-control"
                        value="{{ request('end_date') }}">
                </div>
                <div class="col-md-3 mb-3">
                    <div class="d-flex gap-2">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">
                            Filter
                        </button>
                        <a href="{ route('reports.index') }}" class="btn btn-secondary">
                            Reset
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{{-- Summary --}}
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="450">
            <div class="card-body">
                <p class="mb-1 text-secondary">Total Transaksi</p>
                <h3 class="mb-0">{{ number_format($totalTransactions) }}</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="500">
            <div class="card-body">
                <p class="mb-1 text-secondary">Total Barang Masuk</p>
                <h3 class="mb-0 text-success">{{ number_format($totalIn) }}</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="550">
            <div class="card-body">
                <p class="mb-1 text-secondary">Total Barang Keluar</p>
                <h3 class="mb-0 text-danger">{{ number_format($totalOut) }}</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{{-- Tabel Laporan --}}
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">

```

```

<div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="650">
  <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap gap-3">
    <div class="header-title">
      <h4 class="card-title mb-1">Data Laporan Transaksi</h4>
      <p class="mb-0 text-secondary">
        Daftar transaksi persediaan sesuai filter yang dipilih.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="card-body">
  @if (request('type') || request('start_date') || request('end_date'))
    <div class="alert alert-light border">
      <strong>Filter aktif:</strong>
      Jenis:
      <strong>
        @if (request('type') == 'masuk')
          Barang Masuk
        @elseif (request('type') == 'keluar')
          Barang Keluar
        @else
          Semua Transaksi
        @endif
      </strong>,
      Tanggal:
      <strong>
        {{ request('start_date') ?: 'Awal' }}
        s/d
        {{ request('end_date') ?: 'Akhir' }}
      </strong>
    </div>
  @endif
  <div class="table-responsive">
    <table id="laporanTable" class="table table-striped table-hover word-wrap">
      <thead>
        <tr>
          <th width="5%">No</th>
          <th>Tanggal</th>
          <th>Kode</th>
          <th>Nama Barang</th>
          <th>Kategori</th>
          <th>Jenis</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Petugas</th>
          <th>Catatan</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @forelse ($transactions as $transaction)
          <tr>
            <td>{{ $loop->iteration }}</td>
            <td>
              {{ $transaction->transaction_date ? $transaction->transaction_date-
>format('d-m-Y') : '- ' }}
            </td>
            <td>
              <span class="badge bg-primary">
                {{ $transaction->product->code ?? '- ' }}
              </span>
            </td>
            <td>
              <strong>{{ $transaction->product->name ?? '- ' }}</strong>
            </td>
            <td>
              {{ $transaction->product->category->name ?? '- ' }}
            </td>
            <td>
              @if ($transaction->type === 'masuk')
                <span class="badge bg-success">Barang Masuk</span>
              @else
                <span class="badge bg-danger">Barang Keluar</span>
              @endif
            </td>
            <td>
              <strong>{{ number_format($transaction->quantity) }}</strong>
              <small class="text-muted">
                {{ $transaction->product->unit ?? '' }}
              </small>
            </td>
          </tr>
        @endforelse
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

```

```

        </small>
        <td>{{ $transaction->user->name ?? '-' }}</td>
        <td>
            @if ($transaction->note)
                {{ Str::limit($transaction->note, 60) }}
            @else
                <span class="text-muted"></span>
            @endif
        </td>
    </tr>
    @empty
    <tr>
        <td colspan="9" class="text-center text-muted">
            Tidak ada data transaksi sesuai filter.
        </td>
    </tr>
    @endforelse
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@push('scripts')
<-DataTables Export Buttons Script ->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.10.1/jszip.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.2.7/pdfmake.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.2.7/vfs_fonts.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/js/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/js/buttons.print.min.js"></script>
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        if (window.jQuery && $.fn.DataTable) {
            $('#laporanTable').DataTable({
                pageLength: 25,
                lengthMenu: [
                    [25, 50, 100, -1],
                    [25, 50, 100, 'ALL']
                ],
                dom: '<"row align-items-center mb-3"><"col-md-4"><"col-md-4 text-center"><"col-md-4">'
                    + '<"row align-items-center mt-3"><"col-md-6">i><"col-md-6">p>>',
                buttons: [
                    // {
                    //     extend: 'excelHtml5',
                    //     text: 'Export Excel',
                    //     title: 'Laporan Keluar Masuk Barang'
                    // },
                    // {
                    //     extend: 'pdfHtml5',
                    //     text: 'Export PDF',
                    //     title: 'Laporan Keluar Masuk Barang',
                    //     orientation: 'landscape',
                    //     pageSize: 'A4'
                    // },
                    // {
                    //     extend: 'print',
                    //     text: 'Print',
                    //     title: 'Laporan Keluar Masuk Barang'
                    // }
                ]
            });
        }
    });
</script>
@endpush
@endsection

```


Tampilan Menu Laporan

Menu Utama

- Dashboard
- Persediaan Barang
- Master Data
- Laporan**

Laporan Persediaan
Lihat laporan transaksi barang masuk dan barang keluar berdasarkan periode tanggal.

Filter Laporan
Pilih jenis transaksi dan rentang tanggal untuk menampilkan laporan.

Jenis Transaksi: Semua Transaksi
Tanggal Awal: mm/dd/yyyy
Tanggal Akhir: mm/dd/yyyy
Filter Reset

Total Transaksi: 7
Total Barang Masuk: 16
Total Barang Keluar: 56

Data Laporan Transaksi
Daftar transaksi persediaan sesuai filter yang dipilih.

Tampilkan: 25 data
Cari:

No	Tanggal	Kode	Nama Barang	Kategori	Jenis	Jumlah	Petugas	Catatan
1	04-06-2026	SM-001	Tiga Roda	Semen	Barang Keluar	5 sack	Admin TB Jwp	-
2	03-06-2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	Barang Keluar	5 batang	Admin TB Jwp	-
3	01-06-2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	Barang Keluar	1 batang	Admin TB Jwp	-
4	01-06-2026	SM-001	Tiga Roda	Semen	Barang Keluar	25 sack	Admin TB Jwp	-
5	01-06-2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	Barang Keluar	20 batang	Admin TB Jwp	-
6	30-05-2026	SM-001	Tiga Roda	Semen	Barang Masuk	5 sack	Admin TB Jwp	-
7	29-05-2026	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	Barang Masuk	11 batang	Admin TB Jwp	-

Menampilkan 1 sampai 7 dari 7 data
Sebelumnya 1 Berikutnya

©2026 Pencatatan Stok Barang.

7. Pembuatan Profil dan Ubah Password

Fitur profil digunakan untuk mengubah nama dan email admin. Fitur ubah password digunakan untuk mengganti password lama dengan password baru.

7.1 Route Profil

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/routes/web.php**, pastikan isi dari file **routes/web.php** seperti berikut:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\CategoryController;
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers\UserManagementController;
use App\Http\Controllers\InventoryController;
use App\Http\Controllers\ReportController;
use App\Http\Controllers\ProfileController;
// Default Route
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('login');
});
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate'])
        ->name('login.process');
});
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
        ->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
        ->name('dashboard');

    Route::prefix('master-data')->name('master-data.')->group(function () {
        Route::resource('/kategori-barang', CategoryController::class);
```

```

Route::resource('/daftar-barang', ProductController::class);
Route::resource('/manajemen-pengguna', UserManagerController::class);
});

Route::get('/persediaan-barang', [InventoryController::class, 'index'])
->name('inventory.index');
Route::post('/persediaan-barang/transaksi', [InventoryController::class, 'storeTransaction'])
->name('inventory.transaction.store');

Route::get('/laporan', [ReportController::class, 'index'])
->name('reports.index');

Route::get('/profil', [ProfileController::class, 'edit'])
->name('profile.edit');
Route::put('/profil', [ProfileController::class, 'update'])
->name('profile.update');

Route::get('/ubah-password', [ProfileController::class, 'password'])
->name('profile.password');
Route::put('/ubah-password', [ProfileController::class, 'updatePassword'])
->name('profile.password.update');
});

```

7.2 Profil Controller

Buat file controller **ProfileController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Validation\Rule;

class ProfileController extends Controller
{
    public function edit()
    {
        $user = Auth::user();
        return view('profile.edit', compact('user'));
    }

    public function update(Request $request)
    {
        $user = Auth::user();
        $request->validate([
            'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
            'email' => ['required', 'email', 'max:255', Rule::unique('users', 'email')->ignore($user->id)],
        ], [
            'name.required' => 'Nama lengkap wajib diisi.',
            'name.max' => 'Nama lengkap maksimal 255 karakter.',
            'email.required' => 'Email wajib diisi.',
            'email.email' => 'Format email tidak valid.',
            'email.unique' => 'Email sudah digunakan oleh pengguna lain.',
        ]);
        $user->update([
            'name' => $request->name,
            'email' => $request->email,
        ]);

        return redirect()
            ->route('profile.edit')
            ->with('success', 'Profil berhasil diperbarui.');
```


7.3 Profil View

```
@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
  <div class="container-fluid iq-container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
          <div>
            <h1>Profil Pengguna</h1>
            <p>Kelola informasi akun pengguna aplikasi pencatatan stok.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="iq-header-img">
  
</div>
</div>
@endsection
@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
  @if (session('success'))
  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    {{ session('success') }}
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
  </div>
  @endif
  @if ($errors->any())
  <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
    <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
    <ul class="mb-0 mt-2">
      @foreach ($errors->all() as $error)
      <li>{{ $error }}</li>
      @endforeach
    </ul>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
  </div>
  @endif

  <div class="row">
    <div class="col-lg-4">
      <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">
        <div class="card-body text-center">
          name }}"
class="rounded-pill img-fluid avatar-130 mb-3">
          <h4 class="mb-1">{{ $user->name }}</h4>
          <p class="text-muted mb-2">Administrator</p>

```


Tampilan Menu Ubah Profil



7.4 Ubah Password View

Silahkan copy paste pada file `toko-bangunan/resources/views/profile/password.blade.php`.

```
@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
  <div class="container-fluid iq-container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
          <div>
            <h1>Ubah Password</h1>
            <p>Perbarui password akun untuk menjaga keamanan akses sistem.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="iq-header-img">
  
</div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
  @if (session('success'))
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
      {{ session('success') }}
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
  @endif
  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
      <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
      <ul class="mb-0 mt-2">
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
  @endif
  <div class="row">
    <div class="col-lg-6">
      <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="500">
        <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
          <div class="header-title">
            <h4 class="card-title mb-1">Form Ubah Password</h4>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

    <p class="mb-0 text-muted">Gunakan password baru yang kuat untuk menjaga keamanan
akun.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="card-body">
    <form action="{{ route('profile.password.update') }}" method="POST">
      @csrf
      @method('PUT')
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password Lama <span class="text-danger">*</span></label>
        <input type="password" name="current_password" class="form-control
@error('current_password') is-invalid @enderror" placeholder="Masukkan password lama" required>

        @error('current_password')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password Baru <span class="text-danger">*</span></label>
        <input type="password" name="password" class="form-control @error('password') is-
invalid @enderror" placeholder="Masukkan password baru" required>
        <small class="text-muted">Minimal 8 karakter, gunakan kombinasi huruf besar, huruf
kecil, angka, dan simbol.</small>
        @error('password')
        <div class="invalid-feedback d-block">{{ $message }}</div>
        @enderror
      </div>
      <div class="mb-4">
        <label class="form-label">Konfirmasi Password Baru <span class="text-
danger">*</span></label>
        <input type="password" name="password_confirmation" class="form-control"
placeholder="Ulangi password baru" required>
      </div>
      <div class="d-flex justify-content-end gap-2">
        <button type="reset" class="btn btn-soft-secondary">Reset</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Update Password</button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

Tampilan Menu Ubah Password

TB JWP

Admin TB Jwp Administrator

Carli barang, kategori, atau

Menu Utama

Dashboard

Persediaan Barang

Master Data

Laporan

Ubah Password

Perbarui password akun untuk menjaga keamanan akses sistem.

Form Ubah Password

Gunakan password baru yang kuat untuk menjaga keamanan akun.

Password Lama

Masukkan password lama

Password Baru

Masukkan password baru

Minimal 8 karakter, gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Konfirmasi Password Baru

Ulangi password baru

Reset

Update Password

8. Seeder Data Awal

Seeder digunakan untuk membuat akun admin awal dan contoh data agar sistem dapat langsung diuji.

8.1 AdminSeeder

Lakukan perintah berikut pada terminal/cmd project **toko-bangunan**.

```
php artisan make:seeder AdminSeeder
```

Kemudian cari file **AdminSeeder.php** pada folder **toko-bangunan/database/seeder/** dan pastikan kodenya seperti berikut.

```
<?php
namespace Database\Seeders;
use App\Models\Category;
use App\Models\Product;
use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class AdminSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        User::updateOrCreate(
            ['email' => 'admin@tokobangunanjwp.com'],
            [
                'name' => 'Admin Toko Bangunan Jwp ',
                'password' => Hash::make('password123'),
            ]
        );

        Category::create(['name' => 'Besi Beton']);
        Category::create(['name' => 'Baja Ringan']);
        Category::create(['name' => 'Pipa Besi']);

        Product::create([
            'category_id' => 1,
            'code' => 'BJ-001',
            'name' => 'Besi Beton 10 mm',
            'unit' => 'batang',
            'stock' => 25,
            'minimum_stock' => 10,
        ]);
    }
}
```

Kemudian cari file **DatabaseSeeder.php** pada folder **toko-bangunan/database/seeder/** dan pastikan kodenya seperti berikut.

```
<?php
namespace Database\Seeders;
use App\Models\User;
// use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Seed the application's database.
     */
    public function run(): void
    {
        $this->call([
            AdminSeeder::class,
        ]);
    }
}
```

8.2 Contoh Data Kategori dan Barang

Berikut ini adalah data *dummy* sebagai data awal pada tabel.

```

Category::create(['name' => 'Besi Beton']);
Category::create(['name' => 'Baja Ringan']);
Category::create(['name' => 'Pipa Besi']);

Product::create([
    'category_id' => 1,
    'code' => 'BJ-001',
    'name' => 'Besi Beton 10 mm',
    'unit' => 'batang',
    'stock' => 25,
    'minimum_stock' => 10,
]);

```

8.3 Menjalankan Seeder

Lakukan perintah berikut pada terminal/cmd project **toko-bangunan**.

```
php artisan db:seed
```

Pastikan website sudah dalam kondisi terbuka dalam browser dan terminal server running. Kemudian lakukan login dengan akun awal berikut :

Email	Password
admin@tokobangunanjwp.com	password123

9. Pengujian Sistem

Setelah semua fitur dibuat, lakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan secara manual melalui browser. Berikut ini adalah contoh dari skenario Uji.

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Login dengan email dan password benar.	Masuk ke dashboard.
2	Login dengan password salah.	Muncul pesan email atau password salah.
3	Tambah kategori barang.	Kategori muncul di tabel kategori.
4	Tambah daftar barang.	Barang muncul di daftar barang dan persediaan.
5	Input barang masuk.	Stok barang bertambah.
6	Input barang keluar.	Stok barang berkurang.
7	Input barang keluar melebihi stok.	Sistem menolak transaksi.
8	Stok barang kurang dari 10 pada data barang.	Muncul badge Akan Habis.
9	Buka dashboard.	Grafik dan ringkasan stok tampil.
10	Filter laporan.	Menampilkan laporan yang dapat difilter.

10. Skenario Demonstrasi

Skenario demonstrasi digunakan saat mempresentasikan hasil website.

No	Skenario Demonstrasi	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Buka halaman login aplikasi.	Halaman login tampil dengan benar.	Berhasil/Tidak
2	Login menggunakan akun admin.	Admin berhasil masuk ke dashboard.	Berhasil/Tidak
3	Tampilkan dashboard.	Dashboard menampilkan ringkasan data stok.	Berhasil/Tidak
4	Jelaskan total produk, stok rendah, dan grafik stok barang.	Informasi dashboard dapat dibaca dengan jelas.	Berhasil/Tidak
5	Buka menu Master Data > Kategori Barang.	Halaman kategori barang tampil.	Berhasil/Tidak
6	Tambahkan satu kategori barang baru.	Kategori baru tersimpan dan muncul pada tabel kategori.	Berhasil/Tidak
7	Buka menu Master Data > Daftar Barang.	Halaman daftar barang tampil.	Berhasil/Tidak

No	Skenario Demonstrasi	Hasil yang Diharapkan	Status
8	Tambahkan satu barang baru sesuai kategori yang dibuat.	Barang baru tersimpan dan muncul pada daftar barang.	Berhasil/Tidak
9	Buka menu Persediaan Barang.	Halaman persediaan barang tampil.	Berhasil/Tidak
10	Klik tombol Masuk pada salah satu barang dan input jumlah barang masuk.	Transaksi barang masuk tersimpan.	Berhasil/Tidak
11	Periksa stok setelah barang masuk.	Stok barang bertambah otomatis.	Berhasil/Tidak
12	Klik tombol Keluar dan input jumlah barang keluar.	Transaksi barang keluar tersimpan.	Berhasil/Tidak
13	Periksa stok setelah barang keluar.	Stok barang berkurang otomatis.	Berhasil/Tidak
14	Input barang keluar melebihi stok tersedia.	Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan error.	Berhasil/Tidak
15	Buat kondisi stok kurang dari batas minimum.	Status stok berubah menjadi "Akan Habis".	Berhasil/Tidak
16	Buat kondisi stok menjadi 0.	Status stok berubah menjadi "Tidak Tersedia".	Berhasil/Tidak
17	Buka menu Laporan.	Halaman laporan stok tampil.	Berhasil/Tidak
18	Filter laporan.	Halaman laporan sesuai dengan filter.	Berhasil/Tidak
19	Buka menu Profil.	Halaman profil pengguna tampil.	Berhasil/Tidak
20	Ubah password pengguna.	Password berhasil diperbarui dan dapat digunakan saat login berikutnya.	Berhasil/Tidak

*Coret bagian yang tidak sesuai.

11. Troubleshooting

Masalah	Penyebab Kemungkinan	Solusi
Halaman tidak bisa dibuka	Server Laravel belum jalan	Jalankan php artisan serve.
Database error	Konfigurasi .env salah atau database belum dibuat	Cek DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, lalu jalankan migrate.
CSS template tidak tampil	Path asset salah	Pastikan file ada di public dan gunakan asset().
Login selalu gagal	Password belum di-hash atau seeder belum dijalankan	Gunakan Hash::make() dan jalankan php artisan db:seed.
Route tidak ditemukan	Nama route salah	Cek php artisan route:list.
Modal tidak berjalan	File JavaScript Bootstrap/Bootstrap UI belum terpanggil	Cek partial scripts.blade.php.
Stok minus	Validasi barang keluar belum benar	Pastikan jumlah keluar tidak boleh melebihi stok.

12. Lampiran Perintah Penting

```
# Membuat project Laravel 12
composer create-project laravel/laravel:^12.0 toko-bangunan

# Menjalankan server
php artisan serve

# Membuat model dan migration
php artisan make:model Category -m
php artisan make:model Product -m
php artisan make:model StockTransaction -m

# Membuat controller
php artisan make:controller AuthController
php artisan make:controller DashboardController
php artisan make:controller InventoryController
php artisan make:controller CategoryController --resource
php artisan make:controller ProductController --resource
php artisan make:controller UserManagementController --resource
```

```
php artisan make:controller ReportController
php artisan make:controller ProfileController

# Menjalankan migration
php artisan migrate
php artisan migrate:fresh

# Membuat dan menjalankan seeder
php artisan make:seeder AdminSeeder
php artisan db:seed

# Melihat daftar route
php artisan route:list

# Membersihkan cache
php artisan optimize:clear
```

Penutup

Dengan mengikuti dokumen ini, website Sistem Persediaan Barang Toko Bangunan Jwp dapat dibuat secara bertahap dari rancangan awal sampai siap diuji. Struktur menu dibuat sederhana sesuai kebutuhan pemula, tetapi tetap memenuhi studi kasus: login admin, pengelolaan produk, pengelolaan persediaan, dashboard grafik stok, tanda stok akan habis, dan filter laporan.

