

DOKUMEN LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN WEBSITE

Sistem Persediaan Barang Toko Bangunan Jwp

Laravel 12 + MySQL + Blade Template

Disusun sebagai panduan pembuatan website dari tahap rancangan awal sampai website siap didemonstrasikan.

Versi Dokumen: 1.0 (P1.V.A)
Tahun: 2026



Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Website	4
2.1 Kebutuhan Pengguna	4
2.2 Kebutuhan Fungsional	4
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	4
3. Rancangan Menu dan Hak Akses	5
3.1 Struktur Menu.....	5
3.2 Hak Akses.....	5
4. Rancangan Database.....	5
4.1 Daftar Tabel	5
4.2 Struktur Tabel categories	5
4.3 Struktur Tabel products	6
4.4 Struktur Tabel stock_transactions	6
4.5 Relasi Antar Tabel	6
5. Persiapan Lingkungan Kerja.....	6
5.1 Aplikasi yang Dibutuhkan	6
5.2 Membuat Database.....	6
6. Pembuatan Project Laravel 12	7
6.1 Membuat Project	7
6.2 Konfigurasi File .env	8
6.3 Menjalankan Migration Bawaan	8
7. Integrasi Template Hope UI ke Laravel.....	8
7.1 File Template yang Dipakai	8
7.2 Menyalin Asset.....	8
7.3 Mengubah Link Asset di Blade.....	8
8. Pembuatan Layout Blade (Templating).....	9
8.1 Struktur Folder View	9
8.2 Layout Admin layouts/app.blade.php	9
8.3 partials/footer.blade.php	10
8.4 partials/navbar.blade.php	10
8.5 partials/scripts.blade.php	11
8.6 partials/sidebar.blade.php	11
9. Pembuatan Halaman Login.....	14
9.1 Route Login.....	14
9.2 AuthController	14
9.3 View Login	15
10. Pembuatan Migration dan Model	18
10.1 Membuat File Model dan Migration	18
10.2 Migration categories.....	18
10.3 Migration products	19
10.4 Migration stock_transactions.....	19

10.5 Menjalankan Migration	19
10.6 Model Category	19
10.7 Model Product	20
10.8 Model StockTransaction	20
11. Pembuatan Halaman Dashboard.....	20
11.1 Route Dashboard.....	21
11.2 Dashboard Controller	21
11.3 Dashboard View	22
12. Pembuatan Master Data.....	27
12.1 Route Resource.....	27
12.2 Category Controller.....	28
12.3 Category View	29
12.4 Product Controller	33
12.5 Product View	35
12.6 UserManagement Controller	40
12.7 UserManagement View	41



1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan website Sistem Persediaan Barang Toko Bangunan Jwp menggunakan Laravel 12, database MySQL, Blade, dan template admin Hope UI. Panduan dibuat untuk kebutuhan pemula sehingga pembahasan disusun dari rancangan awal, persiapan project, pembuatan database, pembuatan fitur, sampai website siap diuji dan didemonstrasikan.

Studi kasus yang digunakan adalah Toko Bangunan Jwp yang membutuhkan aplikasi pencatatan keluar masuk barang yang dijual. Sistem ini dikelola oleh admin perusahaan dan informasi persediaan dapat dibaca sebagai laporan pengelolaan.

1.1 Tujuan Website

- Membantu admin mencatat barang masuk dan barang keluar.
- Membantu admin mengelola kategori barang dan daftar barang.
- Menampilkan informasi stok barang secara cepat melalui dashboard.
- Memberikan tanda otomatis jika stok barang kurang dari 10.
- Menyediakan laporan daftar produk dan jumlah stok yang dapat difilter berdasarkan tahun.

2.1 Kebutuhan Pengguna

Sistem hanya memiliki satu role, yaitu admin. Admin dapat login, mengelola data master, mencatat transaksi persediaan, melihat dashboard, memfilter laporan, mengubah profil, dan mengubah password.

Pengguna	Kebutuhan
Admin	Login, kelola kategori, kelola barang, transaksi stok masuk/keluar, laporan, profil, ubah password.
Pimpinan/Pembaca Laporan	Melihat informasi stok melalui dashboard atau laporan. Pada sistem pemula ini aksesnya dapat melalui akun admin .

2.2 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional
1	Admin dapat login ke sistem.
2	Admin dapat mengelola kategori barang: tambah, edit, hapus, lihat.
3	Admin dapat mengelola daftar barang: tambah, edit, hapus, lihat.
4	Admin dapat melakukan transaksi barang masuk.
5	Admin dapat melakukan transaksi barang keluar.
6	Stok barang bertambah otomatis saat barang masuk.
7	Stok barang berkurang otomatis saat barang keluar.
8	Sistem menolak barang keluar jika jumlah melebihi stok tersedia.
9	Sistem menampilkan tanda/flag jika stok kurang dari 10.
10	Dashboard menampilkan grafik stok, 5 stok terendah, dan 5 stok tertinggi.
11	Admin dapat menampilkan laporan daftar barang masuk/keluar dan jumlah stok.
12	Admin dapat mengelola akun pengguna.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

- Tampilan mudah digunakan oleh pemula.
- Menu tidak terlalu banyak dan sesuai studi kasus.
- Aplikasi dapat berjalan di localhost menggunakan PHP, Composer, MySQL, dan browser.
- Data penting seperti password disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli.
- Teknologi yang Digunakan :

Komponen	Keterangan
Framework	Laravel 12
Database	MySQL
Template View	Hope UI HTML Template
Template Engine	Blade Laravel
Autentikasi	Login manual Laravel
Grafik	Chart.js melalui CDN atau file lokal dari template

3. Rancangan Menu dan Hak Akses

Agar aplikasi mudah dibuat dan mudah dipresentasikan, menu Persediaan Barang dibuat menjadi satu menu. Pada satu halaman tersebut admin dapat melihat stok barang, melakukan transaksi barang masuk, melakukan transaksi barang keluar, dan melihat riwayat transaksi terakhir.

3.1 Struktur Menu

Menu Utama	Submenu / Isi
Dashboard	Grafik stok, total barang, total stok, barang hampir habis, 5 stok terendah, 5 stok tertinggi.
Persediaan Barang	Daftar stok barang, tombol barang masuk, tombol barang keluar, riwayat transaksi stok.
Master Data	Kategori Barang, Daftar Barang, Manajemen Pengguna.
Laporan	Laporan keluar masuk stok barang dengan filter tahun.
Login & Logout	Halaman masuk dan keluar admin.
Profil & Ubah Password	Ubah nama, email, dan password admin.

3.2 Hak Akses

Fitur	Admin
Dashboard	Bisa akses
Persediaan Barang	Input, lihat, hapus transaksi
Kategori Barang	Tambah, edit, hapus, lihat
Daftar Barang	Tambah, edit, hapus, lihat
Manajemen Pengguna	Tambah, edit, hapus, lihat
Laporan	Lihat dan filter
Profil & Password	Edit profil dan ubah password sendiri

4. Rancangan Database

Database dibuat dengan nama *db_toko_bangunan_jwp*. Tabel utama yang digunakan adalah *users*, *categories*, *products*, dan *stock_transactions*. Tabel *users* digunakan untuk login admin yang otomatis telah dibuatkan saat instalasi laravel. Tabel *categories* menyimpan kategori barang. Tabel *products* menyimpan daftar barang dan stok berjalan. Tabel *stock_transactions* menyimpan riwayat barang masuk dan barang keluar.

4.1 Daftar Tabel

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data admin pengguna sistem.
categories	Menyimpan kategori barang.
products	Menyimpan daftar barang, kategori, satuan, stok, dan batas minimum stok.
stock_transactions	Menyimpan riwayat transaksi barang masuk dan barang keluar.

4.2 Struktur Tabel categories

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary key
name	varchar	Nama kategori barang
description	text nullable	Keterangan kategori
created_at	timestamp	Waktu dibuat
updated_at	timestamp	Waktu diubah

4.3 Struktur Tabel products

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary key
category_id	foreign id	Relasi ke tabel categories
code	varchar unique	Kode barang, misalnya BJ-001
name	varchar	Nama barang
unit	varchar	Satuan barang, misalnya batang, lembar, kg
stock	integer	Stok berjalan
minimum_stock	integer	Batas minimum stok, default 10
description	text nullable	Keterangan barang
created_at	timestamp	Waktu dibuat
updated_at	timestamp	Waktu diubah

4.4 Struktur Tabel stock_transactions

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary key
product_id	foreign id	Relasi ke tabel products
user_id	foreign id	Admin yang mencatat transaksi
type	enum	masuk atau keluar
quantity	integer	Jumlah transaksi
stock_after	integer	Jumlah stok terkini
transaction_date	date	Tanggal transaksi
note	text nullable	Keterangan transaksi
created_at	timestamp	Waktu dibuat
updated_at	timestamp	Waktu diubah

4.5 Relasi Antar Tabel

categories 1 --- n products
products 1 --- n stock_transactions
users 1 --- n stock_transactions

5. Persiapan Lingkungan Kerja

Sebelum membuat project, pastikan komputer sudah memiliki PHP, Composer, MySQL, dan web browser. MySQL dapat dijalankan melalui XAMPP/Laragon, atau aplikasi sejenis.

5.1 Aplikasi yang Dibutuhkan

Aplikasi	Minimal Versi	Kegunaan
PHP (XAMPP/WAMP/Laragon)	8.2	Menjalankan Laravel.
Composer	2.x	Menginstall Laravel dan package PHP.
MySQL/MariaDB	MySQL 8.0 / MariaDB 10.6	Menyimpan database aplikasi.
phpMyAdmin	5.2	Mengelola database secara visual.
Visual Studio Code	1.80+	Editor untuk menulis kode.
Browser	Terbaru	Menguji aplikasi.

5.2 Membuat Database

Buka phpMyAdmin atau database, lalu buat database baru dengan nama **db_toko_bangunan_jwp**.

```
CREATE DATABASE db_toko_bangunan_jwp;
```

6. Pembuatan Project Laravel 12

Silahkan siapkan tempat lokasi project misalnya di Drive C:/project, kemudian di dalam direktori project lakukan langkah-langkah berikut :

6.1 Membuat Project

Buka command prompt/terminal dengan posisi dalam C:/project dan lakukan perintah berikut :

```
Command Prompt - compose X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\project>composer create-project laravel/laravel:^12.0 toko-bangunan
```

```
composer create-project laravel/laravel:^12.0 toko-bangunan
cd toko-bangunan
php artisan serve
```

```
C:\project>cd toko-bangunan
C:\project\toko-bangunan>php artisan serve


[WARN] Unable to respect the 'PHP_CLI_SERVER_WORKERS' environment variable without the '--no-reload' flag. Only creati
ng a single server.

[INFO] Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2026-05-31 08:21:20 / ..... ~ 1s
2026-05-31 08:21:20 /favicon.ico ..... ~ 1s
```

Setelah perintah dijalankan, buka browser dan akses alamat <http://127.0.0.1:8000>. Jika halaman Laravel muncul, berarti project berhasil dibuat.



6.2 Konfigurasi File .env

Buka file .env, lalu sesuaikan konfigurasi database.

```
APP_NAME="Toko Bangunan Jwp"
APP_URL=http://127.0.0.1:8000

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_toko_bangunan_jwp
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

6.3 Menjalankan Migration Bawaan

```
php artisan migrate
```

Perintah ini akan membuat tabel bawaan Laravel seperti users, cache, jobs, dan migrations. Tabel users akan digunakan untuk login admin. Anda bisa melakukan pengecekan pada database **db_toko_bangunan_jwp**.

7. Integrasi Template Hope UI ke Laravel

Template Hope UI yang diberikan berbentuk HTML statis. Agar dapat digunakan pada Laravel, file asset seperti CSS, JavaScript, images, dan vendor harus diletakkan di folder public. Sedangkan struktur HTML seperti sidebar, navbar, dan content dipecah menjadi file Blade. Sumber template Hope UI : <https://hopeui.iqonic.design>.

7.1 File Template yang Dipakai

File Hope UI	Kegunaan
html/dashboard/index.html	Acuan layout dashboard admin.
html/dashboard/auth/sign-in.html	Acuan halaman login.
html/dashboard/table/table-data.html	Acuan tampilan tabel data.
html/dashboard/form/form-element.html	Acuan tampilan form input.
html/dashboard/app/user-list.html	Acuan manajemen pengguna.
html/dashboard/app/user-profile.html	Acuan profil pengguna.

7.2 Menyalin Asset

Ekstrak file **hope-ui-html-2.0.zip**. Salin folder asset dari template ke folder public pada project Laravel. Struktur akhir yang disarankan adalah sebagai berikut:

```
public/
├── hope-ui/
│   └── assets/
│       ├── css/
│       ├── images/
│       ├── js/
│       └── vendor/
```

Nama folder dapat disesuaikan dengan struktur template. Prinsipnya, semua file CSS, JS, gambar, dan plugin harus berada di dalam folder public agar dapat diakses browser.

7.3 Mengubah Link Asset di Blade

Pada file HTML template biasanya asset dipanggil seperti ../assets/css/core/libs.min.css. Pada Laravel, ubah menjadi asset().

```
<!-- Sebelum -->
<link rel="stylesheet" href="../../assets/css/core/libs.min.css">

<!-- Sesudah -->
<link rel="stylesheet" href="{ asset('hope-ui/assets/css/core/libs.min.css') }">
```

Lakukan hal yang sama untuk file JavaScript dan gambar.

```
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/core/libs.min.js') }}"></script>

```

8. Pembuatan Layout Blade (Templating)

Agar tampilan rapi dan tidak mengulang kode, layout admin dipisah menjadi beberapa file. File utama adalah `app.blade.php`, lalu sidebar, navbar, footer, dan scripts dipisahkan menjadi partial.

8.1 Struktur Folder View

```
resources/views/
├── auth/
│   └── login.blade.php
├── dashboard/
│   └── index.blade.php
├── inventory/
│   └── index.blade.php
├── layouts/
│   └── app.blade.php
├── master_data/
│   ├── categories.blade.php
│   ├── products.blade.php
│   └── users.blade.php
├── partials/
│   ├── footer.blade.php
│   ├── navbar.blade.php
│   ├── scripts.blade.php
│   └── sidebar.blade.php
├── profile/
│   ├── edit.blade.php
│   └── password.blade.php
└── reports/
    └── index.blade.php
```

8.2 Layout Admin `layouts/app.blade.php`

```
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>@yield('title', 'Pencatatan Stok Barang')</title>
  <!-- Favicon -->
  <link rel="shortcut icon" href="{{ asset('hope-ui/assets/images/favicon.ico') }}" />
  <!-- Library / Plugin Css Build -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/core/libs.min.css') }}" />
  <!-- Aos Animation Css -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/vendor/aos/dist/aos.css') }}" />
  <!-- Hope Ui Design System Css -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/hope-ui.min.css?v=2.0.0') }}" />
  <!-- Custom Css -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/custom.min.css?v=2.0.0') }}" />
  <!-- Dark Css -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/dark.min.css') }}" />
  <!-- Customizer Css -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/customizer.min.css') }}" />
  <!-- RTL Css -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/rtl.min.css') }}" />
  @stack('styles')
</head>

<body class=" ">
  <!-- loader Start -->
  <div id="loading">
    <div class="loader simple-loader">
```

```

        <div class="loader-body"></div>
    </div>
</div>
<!-- loader END -->
@include('partials.sidebar')
<main class="main-content">
    <div class="position-relative iq-banner">
        @include('partials.navbar')
        @yield('page-header')
    </div>
    @yield('content')
    @include('partials.footer')
</main>
@include('partials.scripts')
@stack('scripts')
</body>
</html>

```

8.3 partials/footer.blade.php

```

<footer class="footer">
    <div class="footer-body">
        <div class="right-panel">
            @<script>
                document.write(new Date().getFullYear())
            </script> Pencatatan Stok Barang.
        </div>
    </div>
</footer>

```

8.4 partials/navbar.blade.php

```

<nav class="nav navbar navbar-expand-lg navbar-light iq-navbar">
    <div class="container-fluid navbar-inner">
        <a href="{{ route('dashboard') }}" class="navbar-brand">
            <div class="logo-main">
                <div class="logo-normal">
                    <svg class="text-primary icon-30" viewBox="0 0 30 30" fill="none">
                        <rect x="-0.757324" y="19.2427" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(-45 -
0.757324 19.2427)" fill="currentColor" />
                        <rect x="7.72803" y="27.728" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(-45
7.72803 27.728)" fill="currentColor" />
                        <rect x="10.5366" y="16.3945" width="16" height="4" rx="2" transform="rotate(45
10.5366 16.3945)" fill="currentColor" />
                        <rect x="10.5562" y="-0.556152" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(45
10.5562 -0.556152)" fill="currentColor" />
                    </svg>
                </div>
            </div>
            <h4 class="logo-title">Stok Baja</h4>
        </a>

        <div class="sidebar-toggle" data-toggle="sidebar" data-active="true">
            <i class="icon">
                <svg width="20px" class="icon-20" viewBox="0 0 24 24">
                    <path fill="currentColor"
d="M4,11V13H16L10.5,18.5L11.92,19.92L19.84,12L11.92,4.08L10.5,5.5L16,11H4Z" />
                </svg>
            </i>
        </div>

        <div class="input-group search-input">
            <span class="input-group-text">
                <svg class="icon-18" width="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
                    <circle cx="11.7669" cy="11.7666" r="8.98856" stroke="currentColor" stroke-
width="1.5"></circle>
                    <path d="M18.0186 18.4851L21.5426 22" stroke="currentColor" stroke-width="1.5"></path>
                </svg>
            </span>
            <input type="search" class="form-control" placeholder="Cari barang, kategori, atau laporan...">
        </div>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarSupportedContent">
            <span class="navbar-toggler-icon">
                <span class="mt-2 navbar-toggler-bar bar1"></span>
            </span>
        </button>
    </div>
</nav>

```

```

        <span class="navbar-toggler-bar bar2"></span>
        <span class="navbar-toggler-bar bar3"></span>
    </span>
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="mb-2 navbar-nav ms-auto align-items-center navbar-list mb-lg-0">
        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="py-0 nav-link d-flex align-items-center" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-bs-toggle="dropdown">
                
                <div class="caption ms-3 d-none d-md-block">
                    <h6 class="mb-0 caption-title">{{ auth()->user()->name ?? 'Admin Stok' }}</h6>
                    <p class="mb-0 caption-sub-title">Administrator</p>
                </div>
            </a>

            <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-labelledby="navbarDropdown">
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="{{ route('profile.edit') }}">Profil</a>
                </li>
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="{{ route('profile.password') }}">Ubah
Password</a>
                </li>
                <li>
                    <hr class="dropdown-divider">
                </li>
                <li>
                    <form action="{{ route('logout') }}" method="POST" class="mb-0">
                        @csrf
                        <button type="submit" class="dropdown-item">
                            Logout
                        </button>
                    </form>
                </li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</div>
</nav>

```

8.5 partials/scripts.blade.php

```

<!-- Library Bundle Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/core/libs.min.js') }}"></script>
<!-- External Library Bundle Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/core/external.min.js') }}"></script>
<!-- Widgetchart Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/charts/widgetcharts.js') }}"></script>
<!-- Mapchart Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/charts/vectore-chart.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/charts/dashboard.js') }}"></script>
<!-- Fslightbox Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/fslightbox.js') }}"></script>
<!-- Settings Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/setting.js') }}"></script>
<!-- Slider-tab Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/slider-tabs.js') }}"></script>
<!-- Form Wizard Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/form-wizard.js') }}"></script>
<!-- AOS Animation Plugin-->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/vendor/aos/dist/aos.js') }}"></script>
<!-- App Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/hope-ui.js') }}" defer></script>

```

8.6 partials/sidebar.blade.php

```

<aside class="sidebar sidebar-default sidebar-white sidebar-base navs-rounded-all">
    <div class="sidebar-header d-flex align-items-center justify-content-start">
        <a href="{{ route('dashboard') }}" class="navbar-brand">
            <div class="logo-main">
                <div class="logo-normal">
                    <svg class="text-primary icon-30" viewBox="0 0 30 30" fill="none"

```

```

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <rect x="-0.757324" y="19.2427" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(-45 -
0.757324 19.2427)" fill="currentColor" />
    <rect x="7.72803" y="27.728" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(-45
7.72803 27.728)" fill="currentColor" />
    <rect x="10.5366" y="16.3945" width="16" height="4" rx="2" transform="rotate(45
10.5366 16.3945)" fill="currentColor" />
    <rect x="10.5562" y="-0.556152" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(45
10.5562 -0.556152)" fill="currentColor" />
</svg>
</div>
<div class="logo-mini">
    <svg class="text-primary icon-30" viewBox="0 0 30 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <rect x="-0.757324" y="19.2427" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(-45 -
0.757324 19.2427)" fill="currentColor" />
        <rect x="7.72803" y="27.728" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(-45
7.72803 27.728)" fill="currentColor" />
        <rect x="10.5366" y="16.3945" width="16" height="4" rx="2" transform="rotate(45
10.5366 16.3945)" fill="currentColor" />
        <rect x="10.5562" y="-0.556152" width="28" height="4" rx="2" transform="rotate(45
10.5562 -0.556152)" fill="currentColor" />
    </svg>
</div>
</div>
<h4 class="logo-title">TB JWP</h4>
</a>
<div class="sidebar-toggle" data-toggle="sidebar" data-active="true">
    <i class="icon">
        <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
            <path d="M4.25 12.2744L19.25 12.2744" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
            <path d="M10.2998 18.2988L4.2498 12.2748L10.2998 6.24976" stroke="currentColor" stroke-
width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
        </svg>
    </i>
</div>
</div>
<div class="sidebar-body pt-0 data-scrollbar">
    <div class="sidebar-list">
        <ul class="navbar-nav iq-main-menu" id="sidebar-menu">

            <li class="nav-item static-item">
                <a class="nav-link static-item disabled" href="#" tabindex="-1">
                    <span class="default-icon">Menu Utama</span>
                    <span class="mini-icon"></span>
                </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link {{ request()->routeIs('dashboard') ? 'active' : '' }}"
aria-current="page"
href="{{ route('dashboard') }}">
                    <i class="icon">
                        <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" class="icon-20">
                            <path opacity="0.4" d="M16.0756 2H19.4616C20.8639 2 22.0001 3.14585 22.0001
4.55996V7.97452C22.0001 9.38864 20.8639 10.5345 19.4616 10.5345H16.0756C14.6734 10.5345 13.5371 9.38864
13.5371 7.97452V4.55996C13.5371 3.14585 14.6734 2 16.0756 2Z" fill="currentColor"></path>
                            <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.53852 2H7.92449C9.32676
2 10.463 3.14585 10.463 4.55996V7.97452C10.463 9.38864 9.32676 10.5345 7.92449 10.5345H4.53852C3.13626
10.5345 2 9.38864 2 7.97452V4.55996C2 3.14585 3.13626 2 4.53852 2ZM4.53852 13.4655H7.92449C9.32676 13.4655
10.463 14.6114 10.463 16.0255V19.44C10.463 20.8532 9.32676 22 7.92449 22H4.53852C3.13626 22 2 20.8532 2
19.44V16.0255C2 14.6114 3.13626 13.4655 4.53852 13.4655ZM19.4615 13.4655H16.0755C14.6732 13.4655 13.537
14.6114 13.537 16.0255V19.44C13.537 20.8532 14.6732 22 16.0755 22H19.4615C20.8637 22 22 20.8532 22
19.44V16.0255C22 14.6114 20.8637 13.4655 19.4615 13.4655Z" fill="currentColor"></path>
                        </svg>
                    </i>
                    <span class="item-name">Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link {{ request()->routeIs('inventory.*') ? 'active' : '' }}"
href="{{ route('inventory.index') }}">
                    <i class="icon">
                        <svg class="icon-20" width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
                            <path opacity="0.4" d="M3 7.5L12 2.5L21 7.5V16.5L12 21.5L3 16.5V7.5Z"
fill="currentColor"></path>
                            <path d="M12 12L21 7.5L12 2Z" fill="currentColor"></path>
                            <path d="M12 12V21.5" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-

```

```

linecap="round"></path>
    </svg>
  </i>
  <span class="item-name">Persediaan Barang</span>
</a>
</li>

@php
$masterActive = request()->routeIs('master-data.kategori-barang.*')
|| request()->routeIs('master-data.daftar-barang.*')
|| request()->routeIs('master-data.manajemen-pengguna.*');
@endphp

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link {{ $masterActive ? 'active' : '' }}"
    data-bs-toggle="collapse"
    href="#master-data"
    role="button"
    aria-expanded="{{ $masterActive ? 'true' : 'false' }}"
    aria-controls="master-data">
    <i class="icon">
      <svg class="icon-20" width="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
        <path opacity="0.4" d="M16.191 2H7.81C4.77 2 3 3.78 3 6.83V17.16C3 20.26
4.77 22 7.81 22H16.191C19.28 22 21 20.26 21 17.16V6.83C21 3.78 19.28 2 16.191 2Z"
fill="currentColor"></path>
        <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.08 6.65C7.65 6.65 7.3 7
7.3 7.44C7.3 7.87 7.65 8.22 8.08 8.22H15.92C16.35 8.22 16.7 7.87 16.7 7.44C16.7 7 16.35 6.65 15.92
6.65H8.08ZM8.08 11.18C7.65 11.18 7.3 11.53 7.3 11.96C7.3 12.39 7.65 12.74 8.08 12.74H15.92C16.35 12.74 16.7
12.39 16.7 11.96C16.7 11.53 16.35 11.18 15.92 11.18H8.08ZM8.08 15.74C7.65 15.74 7.3 16.09 7.3 16.53C7.3
16.96 7.65 17.31 8.08 17.31H15.92C16.35 17.31 16.7 16.96 16.7 16.53C16.7 16.09 16.35 15.74 15.92
15.74H8.08Z" fill="currentColor"></path>
      </svg>
    </i>
    <span class="item-name">Master Data</span>
    <i class="right-icon">
      <svg class="icon-18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" fill="none"
viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M9
517 7-7 7" />
      </svg>
    </i>
  </a>
  <ul class="sub-nav collapse {{ $masterActive ? 'show' : '' }}"
    id="master-data"
    data-bs-parent="#sidebar-menu">

    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link {{ request()->routeIs('master-data.kategori-barang.*') ?
'active' : '' }}"
        href="{{ route('master-data.kategori-barang.index') }}">
      <i class="icon">
        <svg class="icon-10" width="10" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">
          <circle cx="12" cy="12" r="8" />
        </svg>
      </i>
      <i class="sidenav-mini-icon">K</i>
      <span class="item-name">Kategori Barang</span>
    </a>
  </li>

  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link {{ request()->routeIs('master-data.daftar-barang.*') ?
'active' : '' }}"
      href="{{ route('master-data.daftar-barang.index') }}">
    <i class="icon">
      <svg class="icon-10" width="10" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">
        <circle cx="12" cy="12" r="8" />
      </svg>
    </i>
    <i class="sidenav-mini-icon">B</i>
    <span class="item-name">Daftar Barang</span>
  </a>
  </li>

  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link {{ request()->routeIs('master-data.manajemen-pengguna.*') ?
'active' : '' }}"
      href="{{ route('master-data.manajemen-pengguna.index') }}">
    <i class="icon">
      <svg class="icon-10" width="10" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">

```

```

                <circle cx="12" cy="12" r="8" />
            </svg>
        </i>
        <i class="sidenav-mini-icon">U</i>
        <span class="item-name">Manajemen Pengguna</span>
    </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" {{ request()->routeIs('reports.*') ? 'active' : '' }}"
        href="{{ route('reports.index') }}">
        <i class="icon">
            <svg class="icon-20" width="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
                <path opacity="0.4" d="M16.191 2H7.81C4.77 2 3 3.78 3 6.83V17.16C3 20.26
4.77 22 7.81 22H16.191C19.28 22 21 20.26 21 17.16V6.83C21 3.78 19.28 2 16.191 2Z"
fill="currentColor"></path>
                <path d="M8 8H16M8 12H16M8 16H12" stroke="currentColor" stroke-width="1.5"
stroke-linecap="round"></path>
            </svg>
        </i>
        <span class="item-name">Laporan</span>
    </a>
</li>
</ul>
</div>
</div>

<div class="sidebar-footer"></div>
</aside>

```

9. Pembuatan Halaman Login

Fitur login dibuat manual menggunakan *Auth facade Laravel*. Login manual tetap aman karena password disimpan menggunakan Hash dan proses login memakai `Auth::attempt()`.

9.1 Route Login

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/routes/web.php**.

```

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;

Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate'])->name('login.process');
});
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
});

```

9.2 AuthController

Buat file controller **AuthController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller
{
    public function login()
    {
        return view('auth.login');
    }

    public function authenticate(Request $request)
    {
        $credentials = $request->validate([
            'email' => ['required', 'email'],
            'password' => ['required'],
        ], [
            'email.required' => 'Email wajib diisi.',

```

```

        'email.email' => 'Format email tidak valid.',
        'password.required' => 'Password wajib diisi.',
    });

    if (Auth::attempt($credentials)) {
        $request->session()->regenerate();

        return redirect()
            ->intended(route('dashboard'))
            ->with('success', 'Login berhasil.');
```

```
    }
```

```
    return back()
```

```
        ->withInput($request->only('email'))
```

```
        ->with('error', 'Email atau password salah.');
```

```
    }
```

```
public function logout(Request $request)
```

```
{
```

```
    Auth::logout();
```

```
    $request->session()->invalidate();
```

```
    $request->session()->regenerateToken();
```

```
    return redirect()
```

```
        ->route('login')
```

```
        ->with('success', 'Logout berhasil.');
```

```
    }
```

```
}
```

9.3 View Login

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/auth/login.blade.php**.

```

<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Login | Pencatatan Stok Barang</title>
    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon" href="{{ asset('hope-ui/assets/images/favicon.ico') }}" />
    <!-- Library / Plugin Css Build -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/core/libs.min.css') }}" />
    <!-- Hope Ui Design System Css -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/hope-ui.min.css?v=2.0.0') }}" />
    <!-- Custom Css -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/custom.min.css?v=2.0.0') }}" />
    <!-- Dark Css -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/dark.min.css') }}" />
    <!-- Customizer Css -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/customizer.min.css') }}" />
    <!-- RTL Css -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('hope-ui/assets/css/rtl.min.css') }}" />
</head>

<body class=" " data-bs-spy=" scroll" data-bs-target="#elements-section" data-bs-offset="0" tabindex="0">
    <!-- loader Start -->
    <div id="loading">
        <div class="loader simple-loader">
            <div class="loader-body"></div>
        </div>
    </div>
    <!-- loader END -->

    <div class="wrapper">
        <section class="login-content">
            <div class="row m-0 align-items-center bg-white vh-100">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-md-10">
                            <div class="card card-transparent shadow-none d-flex justify-content-center mb-0
auth-card">
                                <div class="card-body">
                                    <a href="dashboard.html" class="navbar-brand d-flex align-items-center
mb-3">
```

```

<!--Logo start-->
<div class="logo-main">
  <div class="logo-normal">
    <svg class="text-primary icon-30" viewBox="0 0 30 30"
fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <rect x="-0.757324" y="19.2427" width="28" height="4"
rx="2" transform="rotate(-45 -0.757324 19.2427)" fill="currentColor" />
      <rect x="7.72803" y="27.728" width="28" height="4"
rx="2" transform="rotate(-45 7.72803 27.728)" fill="currentColor" />
      <rect x="10.5366" y="16.3945" width="16" height="4"
rx="2" transform="rotate(45 10.5366 16.3945)" fill="currentColor" />
      <rect x="10.5562" y="-0.556152" width="28" height="4"
rx="2" transform="rotate(45 10.5562 -0.556152)" fill="currentColor" />
    </svg>
  </div>
  <div class="logo-mini">
    <svg class="text-primary icon-30" viewBox="0 0 30 30"
fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <rect x="-0.757324" y="19.2427" width="28" height="4"
rx="2" transform="rotate(-45 -0.757324 19.2427)" fill="currentColor" />
      <rect x="7.72803" y="27.728" width="28" height="4"
rx="2" transform="rotate(-45 7.72803 27.728)" fill="currentColor" />
      <rect x="10.5366" y="16.3945" width="16" height="4"
rx="2" transform="rotate(45 10.5366 16.3945)" fill="currentColor" />
      <rect x="10.5562" y="-0.556152" width="28" height="4"
rx="2" transform="rotate(45 10.5562 -0.556152)" fill="currentColor" />
    </svg>
  </div>
</div>
<!--Logo End-->
<h4 class="logo-title ms-3">Inventori Toko Bangunan JWP</h4>
</a>

<h2 class="mb-2 text-center">Login Admin</h2>
<p class="text-center">Masuk untuk mengelola pencatatan stok barang Toko
Bangunan JWP.</p>

@if (session('success'))
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show"
role="alert">
  {{ session('success') }}
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert"></button>
</div>
@endif

@if (session('error'))
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
  {{ session('error') }}
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert"></button>
</div>
@endif

@if ($errors->any())
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
  <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
  <ul class="mb-0 mt-2">
    @foreach ($errors->all() as $error)
      <li>{{ $error }}</li>
    @endforeach
  </ul>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert"></button>
</div>
@endif

<form action="{{ route('login.process') }}" method="POST">
  @csrf
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="form-group">
        <label for="email" class="form-label">Email</label>
        <input type="email" name="email" class="form-control"
value="{{ old('email') }}" aria-describedby="email" placeholder="Masukkan email admin" required>
      </div>
    </div>
  </div>

```


```

        </div>
        <div class="col-lg-12">
            <div class="form-group">
                <label for="password" class="form-
label">Password</label>
                <input type="password" name="password" class="form-
control" aria-describedby="password" placeholder="Masukkan password" required>
            </div>
        </div>
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <button type="submit" class="btn btn-primary px-
5">Login</button>
        </div>
        <p class="mt-4 text-center text-muted mb-0">
            Sistem Pencatatan Keluar Masuk Barang
        </p>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sign-bg">
    <svg width="280" height="230" viewBox="0 0 431 398" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <g opacity="0.05">
            <rect x="-157.085" y="193.773" width="543" height="77.5714" rx="38.7857"
transform="rotate(-45 -157.085 193.773)" fill="#3B8AFF" />
            <rect x="7.46875" y="358.327" width="543" height="77.5714" rx="38.7857"
transform="rotate(-45 7.46875 358.327)" fill="#3B8AFF" />
            <rect x="61.9355" y="138.545" width="310.286" height="77.5714" rx="38.7857"
transform="rotate(45 61.9355 138.545)" fill="#3B8AFF" />
            <rect x="62.3154" y="-190.173" width="543" height="77.5714" rx="38.7857"
transform="rotate(45 62.3154 -190.173)" fill="#3B8AFF" />
        </g>
    </svg>
</div>
<div class="col-md-6 d-md-block d-none bg-primary p-0 mt-n1 vh-100 overflow-hidden">
    
</div>
</div>
</section>
</div>

<!-- Library Bundle Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/core/libs.min.js')}}"></script>
<!-- External Library Bundle Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/core/external.min.js')}}"></script>
<!-- Widgetchart Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/charts/widgetcharts.js')}}"></script>
<!-- mapchart Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/charts/vectore-chart.js')}}"></script>
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/charts/dashboard.js')}}"></script>
<!-- fslightbox Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/fslightbox.js')}}"></script>
<!-- Settings Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/setting.js')}}"></script>
<!-- Slider-tab Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/slider-tabs.js')}}"></script>
<!-- Form Wizard Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/plugins/form-wizard.js')}}"></script>
<!-- App Script -->
<script src="{{ asset('hope-ui/assets/js/hope-ui.js')}}" defer></script>
</body>
</html>

```

Tampilan Login



10. Pembuatan Migration dan Model

Pada bagian migration akan melakukan operasi pada tabel dan model. Jika ingin melakukan create tabel/modifikasi tabel maka pastikan di database *db_toko_bangunan_jwp* dalam kondisi kosong tanpa tabel.

10.1 Membuat File Model dan Migration

Eksekusi perintah berikut pada terminal/command prompt (cmd) yang telah berada pada dalam lokasi project **toko-bangunan** satu per satu. Jika sudah berhasil maka akan terbentuk file pada folder **toko-bangunan/app/Models**.

```
php artisan make:model Category -m
php artisan make:model Product -m
php artisan make:model StockTransaction -m
```

10.2 Migration categories

Cari file *create_migration_categories_table* yang telah dibuat, di folder **toko-bangunan/database/migrations** kemudian pastikan isi seperti kode berikut :

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->text('description')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('categories');
    }
};
```

10.3 Migration products

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('category_id')->constrained('categories')->cascadeOnDelete();
            $table->string('code')->unique();
            $table->string('name');
            $table->string('unit')->default('pcs');
            $table->integer('stock')->default(0);
            $table->integer('minimum_stock')->default(10);
            $table->text('description')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('products');
    }
};
```

10.4 Migration stock_transactions

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('stock_transactions', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->cascadeOnDelete();
            $table->enum('type', ['masuk', 'keluar']);
            $table->integer('quantity');
            $table->integer('stock_after')->default(0);
            $table->date('transaction_date');
            $table->text('note')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('stock_transactions');
    }
};
```

10.5 Menjalankan Migration

Jalankan ulang migration pada terminal/cmd project **toko-bangunan**:

```
php artisan migrate:fresh
```

10.6 Model Category

Lanjutkan untuk menyesuaikan file model pada folder **toko-bangunan/app/Models/Category.php**.

```
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Category extends Model
{
    // Kolom yang boleh diisi secara mass assignment
```

```

        protected $fillable = ['name', 'description',,];

        /**
         * Relasi antara Category dan Product.
         * Satu category dapat memiliki banyak product.
         */
        public function products()
        {
            return $this->hasMany(Product::class);
        }
    }
}

```

10.7 Model Product

Lanjutkan untuk menyesuaikan file model pada folder **toko-bangunan/app/Models/Product.php**.

```

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
    protected $fillable = ['category_id', 'code', 'name', 'unit', 'stock', 'minimum_stock', 'description',,];

    public function category()
    {
        return $this->belongsTo(Category::class);
    }

    public function stockTransactions()
    {
        return $this->hasMany(StockTransaction::class);
    }

    public function getStockStatusAttribute()
    {
        return $this->stock < 10 ? 'Akan Habis' : 'Aman';
    }
}

```

10.8 Model StockTransaction

Lanjutkan untuk menyesuaikan file model pada folder **toko-bangunan/app/Models/StockTransaction.php**.

```

<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class StockTransaction extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $fillable = ['product_id', 'user_id', 'type', 'quantity', 'stock_after', 'transaction_date', 'note',,];

    protected $casts = [
        'transaction_date' => 'date',
    ];

    public function product()
    {
        return $this->belongsTo(Product::class);
    }

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }
}

```

11. Pembuatan Halaman Dashboard

Dashboard menjadi halaman utama setelah login. Informasi yang ditampilkan adalah total barang, total stok, jumlah barang akan habis, grafik stok, 5 barang stok terendah, dan 5 barang stok tertinggi.

11.1 Route Dashboard

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/routes/web.php**, pastikan isi dari file routes/web.php seperti berikut:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;

// Default Route
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('login');
});
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate'])
        ->name('login.process');
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
        ->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
        ->name('dashboard');
});
```

11.2 Dashboard Controller

Buat file controller **DashboardController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Product;
use App\Models\StockTransaction;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $totalProducts = Product::count();
        $totalStock = Product::sum('stock');
        $totalStockIn = StockTransaction::where('type', 'masuk')->sum('quantity');
        $totalStockOut = StockTransaction::where('type', 'keluar')->sum('quantity');
        $lowStockCount = Product::where('stock', '<', 10)->count();

        $lowStockProducts = Product::with('category')
            ->where('stock', '<', 10)
            ->orderBy('stock', 'asc')
            ->limit(5)
            ->get();
        $topMinProducts = Product::with('category')
            ->where('stock', '<', 10)
            ->orderBy('stock', 'asc')
            ->limit(5)
            ->get();
        $topMaxProducts = Product::with('category')
            ->where('stock', '>=', 10)
            ->orderBy('stock', 'desc')
            ->limit(5)
            ->get();
        $latestTransactions = StockTransaction::with(['product.category', 'user'])
            ->latest()
            ->limit(5)
            ->get();

        $monthlyTransactions = StockTransaction::select(
            DB::raw('DATE(transaction_date) as date'),
            DB::raw("SUM(CASE WHEN type = 'masuk' THEN quantity ELSE 0 END) as total_in"),
            DB::raw("SUM(CASE WHEN type = 'keluar' THEN quantity ELSE 0 END) as total_out")
        )
            ->whereMonth('transaction_date', now()->month)
            ->whereYear('transaction_date', now()->year)
            ->groupBy(DB::raw('DATE(transaction_date)'))
            ->orderBy('date')
            ->get();
```

```

        $chartLabels = $monthlyTransactions->pluck('date')->map(function ($date) {
            return date('d M', strtotime($date));
        })->values();
        $chartIn = $monthlyTransactions->pluck('total_in')->map(function ($value) {
            return (int) $value;
        })->values();
        $chartOut = $monthlyTransactions->pluck('total_out')->map(function ($value) {
            return (int) $value;
        })->values();
        return view('dashboard.index', compact(
            'totalProducts',
            'totalStock',
            'totalStockIn',
            'totalStockOut',
            'lowStockCount',
            'lowStockProducts',
            'topMinProducts',
            'topMaxProducts',
            'latestTransactions',
            'chartLabels',
            'chartIn',
            'chartOut'
        ));
    }
}

```

11.3 Dashboard View

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/dashboard/index.blade.php**.

```

@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
    <div class="container-fluid iq-container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
                    <div>
                        <h1>Dashboard</h1>
                        <p>Ringkasan stok barang, transaksi persediaan, dan kondisi barang saat ini.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="iq-header-img">
    
</div>
@endsection
@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">

    {{-- Summary Card --}}
    <div class="row">
        <div class="col-md-3">
            <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
                <div class="card-body">
                    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                        <div>
                            <p class="mb-1 text-secondary">Total Barang</p>
                            <h3 class="mb-0">{{ number_format($totalProducts) }}</h3>
                            <small class="text-muted">Total seluruh barang</small>
                        </div>
                        <div class="bg-primary-subtle rounded p-3">
                            <i class="icon">
                                <svg width="26" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
                                    <path opacity="0.4" d="M3 7.5L12 2.5L12 7.5V16.5L12 21.5L3 16.5V7.5Z"
                                        fill="currentColor"></path>
                                    <path d="M12 12L21 7.5L12 2Z" fill="currentColor"></path>
                                </svg>
                            </i>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-md-3">
  <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="150">
    <div class="card-body">
      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
        <div>
          <p class="mb-1 text-secondary">Total Stok</p>
          <h3 class="mb-0">{{ number_format($totalStock) }}</h3>
          <small class="text-muted">Total seluruh stock</small>
        </div>
        <div class="bg-info-subtle rounded p-3">
          <i class="icon">
            <svg width="26" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
              <path opacity="0.4" d="M4 7C4 4.79 5.79 3 8 3H16C18.21 3 20 4.79 20
7V17C20 19.21 18.21 21 16 21H8C5.79 21 4 19.21 4 17V7Z" fill="currentColor"></path>
              <path d="M8 8H16M8 12H16M8 16H12" stroke="currentColor" stroke-
width="1.5" stroke-linecap="round"></path>
            </svg>
          </i>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-3">
    <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
      <div class="card-body">
        <p class="mb-1 text-secondary">Barang Masuk</p>
        <h3 class="mb-0 text-success">{{ number_format($totalStockIn) }}</h3>
        <small class="text-muted">Total seluruh transaksi masuk</small>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-3">
    <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="250">
      <div class="card-body">
        <p class="mb-1 text-secondary">Barang Keluar</p>
        <h3 class="mb-0 text-danger">{{ number_format($totalStockOut) }}</h3>
        <small class="text-muted">Total seluruh transaksi keluar</small>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

{{-- Chart dan Transaksi Terbaru --}}
<div class="row">

  <div class="col-lg-8">
    <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">
      <div class="card-header">
        <div class="header-title">
          <h4 class="card-title mb-1">Grafik Transaksi Bulan Ini</h4>
          <p class="mb-0 text-secondary">
            Perbandingan barang masuk dan barang keluar berdasarkan tanggal transaksi.
          </p>
        </div>
      </div>
      <div class="card-body">
        <canvas id="stockChart" height="120"></canvas>

        @if ($chartLabels->count() == 0)
          <div class="text-center text-muted py-4">
            Belum ada transaksi pada bulan ini.
          </div>
        @endif
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-4">
    <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="450">

```

```

<div class="card-header">
  <div class="header-title">
    <h4 class="card-title mb-1">Transaksi Terbaru</h4>
    <p class="mb-0 text-secondary">5 transaksi persediaan terakhir.</p>
  </div>
</div>

<div class="card-body">
  @forelse ($latestTransactions as $transaction)
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-start border-bottom pb-2 mb-2">
      <div>
        <strong>{{ $transaction->product->name ?? '-' }}</strong>
        <br>
        <small class="text-muted">
          {{ $transaction->transaction_date ? $transaction->transaction_date-
>format('d-m-Y') : '-' }}
          -
          {{ $transaction->user->name ?? '-' }}
        </small>
      </div>

      <div class="text-end">
        @if ($transaction->type === 'masuk')
          <span class="badge bg-success">Masuk</span>
        @else
          <span class="badge bg-danger">Keluar</span>
        @endif
        <br>
        <small>
          {{ number_format($transaction->quantity) }}
          {{ $transaction->product->unit ?? '' }}
        </small>
      </div>
    </div>
    @empty
    <div class="text-center text-muted py-4">
      Belum ada transaksi.
    </div>
  @endforelse

  <a href="{{ route('reports.index') }}" class="btn btn-outline-primary btn-sm w-100 mt-
2">
    Lihat Laporan
  </a>
</div>
</div>

{{-- Stok Terendah dan Tertinggi --}}
<div class="row" data-aos="fade-up" data-aos-delay="450">

  <div class="col-lg-6">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <div class="header-title">
          <h4 class="card-title mb-1">5 Stok Terendah</h4>
          <p class="mb-0 text-secondary">
            Menampilkan barang dengan stok kurang dari 10.
          </p>
        </div>
      </div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-striped table-hover mb-0">
            <thead>
              <tr>
                <th>Barang</th>
                <th>Kategori</th>
                <th>Stok</th>
                <th>Status</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              @forelse ($topMinProducts as $product)
                @php
                  $statusLabel = $product->stock > 0 ? 'Tersedia' : 'Tidak Tersedia';

```

```

        $statusClass = $product->stock > 0 ? 'bg-success' : 'bg-danger';
        @endphp

        <tr>
            <td>
                <strong>{{ $product->name }}</strong>
                <br>
                <small class="text-muted">{{ $product->code }}</small>
            </td>
            <td>{{ $product->category->name ?? '-' }}</td>
            <td>
                <strong>{{ number_format($product->stock) }}</strong>
                <small class="text-muted">{{ $product->unit }}</small>
            </td>
            <td>
                <span class="badge {{ $statusClass }}">
                    {{ $statusLabel }}
                </span>
            </td>
        </tr>
    @empty
    <tr>
        <td colspan="4" class="text-center text-muted">
            Belum ada data barang.
        </td>
    </tr>
    @endforelse
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<div class="col-lg-6">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <div class="header-title">
                <h4 class="card-title mb-1">5 Stok Tertinggi</h4>
                <p class="mb-0 text-secondary">Barang dengan jumlah stok paling banyak (>= 10).</p>
            </div>
        </div>

        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-striped table-hover mb-0">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Barang</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Stok</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @forelse ($topMaxProducts as $product)
                            @php
                                $statusLabel = $product->stock > 0 ? 'Tersedia' : 'Tidak Tersedia';
                                $statusClass = $product->stock > 0 ? 'bg-success' : 'bg-danger';
                            @endphp

                            <tr>
                                <td>
                                    <strong>{{ $product->name }}</strong>
                                    <br>
                                    <small class="text-muted">{{ $product->code }}</small>
                                </td>
                                <td>{{ $product->category->name ?? '-' }}</td>
                                <td>
                                    <strong>{{ number_format($product->stock) }}</strong>
                                    <small class="text-muted">{{ $product->unit }}</small>
                                </td>
                                <td>
                                    <span class="badge {{ $statusClass }}">
                                        {{ $statusLabel }}
                                    </span>
                                </td>
                            </tr>
                        @endforelse
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```


```

        </tr>
        @empty
        <tr>
            <td colspan="4" class="text-center text-muted">
                Belum ada data barang.
            </td>
        </tr>
        @endforelse
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@push('scripts')
<!-- Library Grafik -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        const chartLabels = @json($chartLabels);
        const chartIn = @json($chartIn);
        const chartOut = @json($chartOut);
        const chartCanvas = document.getElementById('stockChart');

        if (chartCanvas && chartLabels.length > 0) {
            new Chart(chartCanvas, {
                type: 'line',
                data: {
                    labels: chartLabels,
                    datasets: [{
                        label: 'Barang Masuk',
                        data: chartIn,
                        borderWidth: 2,
                        tension: 0.4
                    },
                    {
                        label: 'Barang Keluar',
                        data: chartOut,
                        borderWidth: 2,
                        tension: 0.4
                    }
                ]
            },
            options: {
                responsive: true,
                plugins: {
                    legend: {
                        position: 'top'
                    }
                },
                scales: {
                    y: {
                        beginAtZero: true,
                        ticks: {
                            precision: 0
                        }
                    }
                }
            }
        });
    });
}
</script>
@endpush
@endsection

```

Tampilan Dashboard



12. Pembuatan Master Data

Master Data terdiri dari Kategori Barang, Daftar Barang, dan Manajemen Pengguna. Semua master data dibuat menggunakan konsep CRUD: Create, Read, Update, dan Delete.

12.1 Route Resource

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/routes/web.php**, pastikan isi dari file routes/web.php seperti berikut:

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\CategoryController;
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers\UserManagementController;

// Default Route
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('login');
});

Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])
        ->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate'])
        ->name('login.process');
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
        ->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])
        ->name('dashboard');
    Route::prefix('master-data')->name('master-data.')->group(function () {
        Route::resource('/kategori-barang', CategoryController::class);
        Route::resource('/daftar-barang', ProductController::class);
        Route::resource('/manajemen-pengguna', UserManagementController::class);
    });
});
```

12.2 Category Controller

Buat file controller **CategoryController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Category;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;

class CategoryController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $categories = Category::orderBy('name', 'asc')->get();
        return view('master_data.categories', compact('categories'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:categories,name'],
            'description' => ['nullable', 'string'],
        ], [
            'name.required' => 'Nama kategori wajib diisi.',
            'name.unique' => 'Nama kategori sudah digunakan.',
            'name.max' => 'Nama kategori maksimal 255 karakter.',
        ]);

        Category::create([
            'name' => $request->name,
            'description' => $request->description,
        ]);

        return redirect()
            ->route('master-data.kategori-barang.index')
            ->with('success', 'Kategori barang berhasil ditambahkan.');
```

```
    }

    public function update(Request $request, Category $kategori_barang)
    {
        $request->validate([
            'name' => ['required', 'string', 'max:255', Rule::unique('categories', 'name')-
>ignore($kategori_barang->id)],
            'description' => ['nullable', 'string'],
        ], [
            'name.required' => 'Nama kategori wajib diisi.',
            'name.unique' => 'Nama kategori sudah digunakan.',
            'name.max' => 'Nama kategori maksimal 255 karakter.',
        ]);

        $kategori_barang->update([
            'name' => $request->name,
            'description' => $request->description,
        ]);

        return redirect()
            ->route('master-data.kategori-barang.index')
            ->with('success', 'Kategori barang berhasil diperbarui.');
```

```
    }

    public function destroy(Category $kategori_barang)
    {
        if ($kategori_barang->products()->exists()) {
            return redirect()
                ->route('master-data.kategori-barang.index')
                ->with('error', 'Kategori tidak dapat dihapus karena masih digunakan oleh data produk.');
```

```
        }
        $kategori_barang->delete();

        return redirect()
            ->route('master-data.kategori-barang.index')
            ->with('success', 'Kategori barang berhasil dihapus.');
```

```
    }
}
```

12.3 Category View

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/master_data/categories.blade.php**.

```
@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<!-- Nav Header Component Start -->
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
    <div class="container-fluid iq-container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
                    <div>
                        <h1>Kategori Barang</h1>
                        <p>Kelola master kategori untuk pengelompokan produk dan material persediaan.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="iq-header-img">
    
</div>
<!-- Nav Header Component End -->
@endsection
@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">

            @if (session('success'))
            <div class="alert alert-bottom alert-success alert-dismissible fade show " role="alert">
                <svg class="bi flex-shrink-0 me-2" width="24" height="24">
                    <use xlink:href="#exclamation-triangle-fill" />
                </svg>
                <span>
                    <strong>Berhasil!</strong>
                    {{ session('success') }}
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
                </span>
            </div>
            @endif

            @if (session('error'))
            <div class="alert alert-bottom alert-danger alert-dismissible fade show " role="alert">
                <svg class="bi flex-shrink-0 me-2" width="24" height="24">
                    <use xlink:href="#exclamation-triangle-fill" />
                </svg>
                <span>
                    <strong>Error!</strong>
                    {{ session('error') }}
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
                </span>
            </div>
            @endif

            @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-bottom alert-danger alert-dismissible fade show " role="alert">
                <span>
                    <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
                    <ul class="mb-0 mt-2">
                        @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                        @endforeach
                    </ul>
                </span>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
            </div>
            @endif
        <div class="card">
            <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap gap-3">
                <div class="header-title">
```

```

        <h4 class="card-title mb-1">Master Data Kategori Barang</h4>
        <p class="mb-0 text-secondary">
            Kelola pengelompokan barang seperti besi beton, baja ringan, pipa besi, plat
            baja, dan kategori lainnya.
        </p>
    </div>

    <button type="button"
        class="btn btn-primary btn-sm btn-create-kategori">
        Tambah Kategori
    </button>
</div>
<div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
        <table id="datatable" class="table table-striped table-hover word-wrap" data-
toggle="data-table">
            <thead>
                <tr>
                    <th width="5%">No</th>
                    <th>Nama Kategori</th>
                    <th>Deskripsi</th>
                    <th width="15%">Tanggal Dibuat</th>
                    <th width="25%" class="text-center">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @forelse ($categories as $category)
                    <tr>
                        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                        <td>
                            <strong>{{ $category->name }}</strong>
                        </td>
                        <td>
                            @if ($category->description)
                                {{ $category->description }}
                            @else
                                <span class="text-muted">-</span>
                            @endif
                        </td>
                        <td>
                            {{ $category->created_at ? $category->created_at->format('d-m-Y
H:i') : '-' }}
                        </td>
                        <td class="text-center">
                            <div class="d-flex justify-content-center gap-1 flex-nowrap">

                                <button type="button"
                                    class="btn btn-info btn-sm btn-detail-kategori"
                                    data-id="{{ $category->id }}"
                                    data-name="{{ e($category->name) }}"
                                    data-description="{{ e($category->description) }}"
                                    data-products-count="{{ $category->products_count }}"
                                    data-created-at="{{ $category->created_at ? $category->
>created_at->format('d-m-Y H:i') : '-' }}"
                                    data-updated-at="{{ $category->updated_at ? $category->
>updated_at->format('d-m-Y H:i') : '-' }}">
                                    Detail
                                </button>

                                <button type="button"
                                    class="btn btn-warning btn-sm btn-edit-kategori"
                                    data-id="{{ $category->id }}"
                                    data-name="{{ e($category->name) }}"
                                    data-description="{{ e($category->description) }}">
                                    Edit
                                </button>

                                <form action="{{ route('master-data.kategori-barang.destroy',
$category->id) }}"
                                    method="POST"
                                    onsubmit="return confirm('Yakin ingin menghapus kategori
ini?')">
                                    @csrf
                                    @method('DELETE')

                                    <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm">
                                        Hapus

```

```

        </button>
    </form>

</div>
</td>
</tr>
<tr>
    @empty
<tr>
    <td colspan="5" class="text-center text-muted">
        Belum ada data kategori barang.
    </td>
</tr>
@endforelse
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="modalKategori" tabindex="-1" aria-labelledby="modalKategoriLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">

            <form id="formKategori" method="POST">
                @csrf

                <input type="hidden" name="_method" id="formMethod" value="" disabled>

                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalKategoriLabel">
                        Form Kategori Barang
                    </h5>

                    <button type="button"
                        class="btn-close"
                        data-bs-dismiss="modal"
                        aria-label="Close"></button>
                </div>

                <div class="modal-body">
                    <div id="detailKategoriInfo" class="alert alert-info d-none mb-4">
                        <div class="row g-3">
                            <div class="col-md-6">
                                <small class="text-muted d-block">Tanggal Dibuat</small>
                                <strong id="detailCreatedAt">-</strong>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <small class="text-muted d-block">Terakhir Diupdate</small>
                                <strong id="detailUpdatedAt">-</strong>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="row">

                        <div class="col-md-12 mb-3">
                            <label class="form-label">
                                Nama Kategori <span class="text-danger">*</span>
                            </label>

                            <input type="text"
                                name="name"
                                id="name"
                                class="form-control"
                                placeholder="Contoh: Besi Siku"
                                required>
                        </div>

                        <div class="col-md-12 mb-3">
                            <label class="form-label">Deskripsi</label>

                            <textarea name="description"
                                id="description"
                                class="form-control"

```

```

        rows="3"
        placeholder="Tulis deskripsi singkat kategori barang"></textarea>
    </div>

</div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button type="button"
        class="btn btn-secondary"
        data-bs-dismiss="modal">
        Batal
    </button>

    <button type="submit" class="btn btn-primary" id="btnSubmitKategori">
        Simpan Kategori
    </button>
</div>

</form>
</div>
</div>
<script>
    @push('scripts')
    <script>
        $(document).ready(function() {
            const storeUrl = "{{ route('master-data.kategori-barang.store') }}";
            const updateUrlTemplate = "{{ route('master-data.kategori-barang.update', ':id') }}";

            const $modal = $('#modalKategori');
            const $form = $('#formKategori');
            const $method = $('#formMethod');
            const $title = $('#modalKategoriLabel');
            const $btnSubmit = $('#btnSubmitKategori');

            const $inputName = $('#name');
            const $inputDescription = $('#description');
            const $detailInfo = $('#detailKategoriInfo');
            const $detailProductsCount = $('#detailProductsCount');
            const $detailCreatedAt = $('#detailCreatedAt');
            const $detailUpdatedAt = $('#detailUpdatedAt');

            function resetModalKategori() {
                $form[0].reset();
                $form.attr('action', storeUrl);
                $method.prop('disabled', true).val('');
                $inputName.prop('readonly', false);
                $inputDescription.prop('readonly', false);

                $detailInfo.addClass('d-none');
                $detailProductsCount.text('0 Produk');
                $detailCreatedAt.text('-');
                $detailUpdatedAt.text('-');
                $title.text('Form Kategori Barang');
                $btnSubmit.removeClass('d-none').text('Simpan Kategori');

                $form.find('button[type="submit"]').prop('disabled', false);
            }

            $('.btn-create-kategori').on('click', function() {
                resetModalKategori();
                $title.text('Tambah Kategori Barang');
                $btnSubmit.text('Simpan Kategori');
                $modal.modal('show');
            });

            $(document).on('click', '.btn-edit-kategori', function() {
                resetModalKategori();
                const id = $(this).data('id');
                const name = $(this).data('name');
                const description = $(this).data('description');
                const updateUrl = updateUrlTemplate.replace(':id', id);
                $form.attr('action', updateUrl);

                $method.prop('disabled', false).val('PUT');
                $inputName.val(name);
                $inputDescription.val(description);
                $title.text('Edit Kategori Barang');
            });
        });
    </script>

```

```

        $btnSubmit.text('Simpan Perubahan');
        $modal.modal('show');
    });

$(document).on('click', '.btn-detail-kategori', function() {
    resetModalKategori();

    const name = $(this).data('name');
    const description = $(this).data('description');
    const productsCount = $(this).data('products-count');
    const createdAt = $(this).data('created-at');
    const updatedAt = $(this).data('updated-at');
    $inputName.val(name);
    $inputDescription.val(description ? description : '-');
    $inputName.prop('readonly', true);
    $inputDescription.prop('readonly', true);
    $detailProductsCount.text(productsCount + ' Produk');
    $detailCreatedAt.text(createdAt);
    $detailUpdatedAt.text(updatedAt);
    $detailInfo.removeClass('d-none');

    $title.text('Detail Kategori Barang');

    // Karena mode detail hanya lihat data, tombol submit disembunyikan
    $btnSubmit.addClass('d-none');

    $modal.modal('show');
});

$modal.on('hidden.bs.modal', function() {
    resetModalKategori();
});
});
</script>
@endpush
@endsection

```

12.4 Product Controller

Buat file controller **ProductController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Category;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;

class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::with('category')
            ->withCount('stockTransactions')
            ->orderBy('name', 'asc')
            ->get();
        $categories = Category::orderBy('name', 'asc')->get();
        return view('master_data.products', compact('products', 'categories'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'category_id' => ['required', 'exists:categories,id',],
            'code' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:products,code',],
            'name' => ['required', 'string', 'max:255',],
            'unit' => ['required', 'string', 'max:255',],
            'stock' => ['required', 'integer', 'min:0',],
            'minimum_stock' => ['required', 'integer', 'min:0',],
            'description' => ['nullable', 'string',],
        ], [
            'category_id.required' => 'Kategori barang wajib dipilih.',
            'category_id.exists' => 'Kategori barang tidak valid.',
            'code.required' => 'Kode barang wajib diisi.',
            'code.unique' => 'Kode barang sudah digunakan.',
            'name.required' => 'Nama barang wajib diisi.',

```

```

        'unit.required' => 'Satuan wajib diisi.',
        'stock.required' => 'Stok awal wajib diisi.',
        'stock.integer' => 'Stok awal harus berupa angka.',
        'stock.min' => 'Stok awal tidak boleh kurang dari 0.',
        'minimum_stock.required' => 'Stok minimum wajib diisi.',
        'minimum_stock.integer' => 'Stok minimum harus berupa angka.',
        'minimum_stock.min' => 'Stok minimum tidak boleh kurang dari 0.',
    ]]);

Product::create([
    'category_id' => $request->category_id,
    'code' => $request->code,
    'name' => $request->name,
    'unit' => $request->unit,
    'stock' => $request->stock,
    'minimum_stock' => $request->minimum_stock,
    'description' => $request->description,
]);

return redirect()
    ->route('master-data.daftar-barang.index')
    ->with('success', 'Barang berhasil ditambahkan.');
```

}

public function update(Request \$request, Product \$daftar_barang)
{
 \$request->validate([
 'category_id' => ['required', 'exists:categories,id'],
 'code' => ['required', 'string', 'max:255', Rule::unique('products', 'code')-
>ignore(\$daftar_barang->id)],
 'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'unit' => ['required', 'string', 'max:255'],
 'stock' => ['required', 'integer', 'min:0'],
 'minimum_stock' => ['required', 'integer', 'min:0'],
 'description' => ['nullable', 'string'],
], [
 'category_id.required' => 'Kategori barang wajib dipilih.',
 'category_id.exists' => 'Kategori barang tidak valid.',
 'code.required' => 'Kode barang wajib diisi.',
 'code.unique' => 'Kode barang sudah digunakan.',
 'name.required' => 'Nama barang wajib diisi.',
 'unit.required' => 'Satuan wajib diisi.',
 'stock.required' => 'Stok awal wajib diisi.',
 'stock.integer' => 'Stok awal harus berupa angka.',
 'stock.min' => 'Stok awal tidak boleh kurang dari 0.',
 'minimum_stock.required' => 'Stok minimum wajib diisi.',
 'minimum_stock.integer' => 'Stok minimum harus berupa angka.',
 'minimum_stock.min' => 'Stok minimum tidak boleh kurang dari 0.',
]]);
 \$daftar_barang->update([
 'category_id' => \$request->category_id,
 'code' => \$request->code,
 'name' => \$request->name,
 'unit' => \$request->unit,
 'stock' => \$request->stock,
 'minimum_stock' => \$request->minimum_stock,
 'description' => \$request->description,
]);

 return redirect()
 ->route('master-data.daftar-barang.index')
 ->with('success', 'Barang berhasil diperbarui.');
}

public function destroy(Product \$daftar_barang)
{
 if (\$daftar_barang->stockTransactions()->exists()) {
 return redirect()
 ->route('master-data.daftar-barang.index')
 ->with('error', 'Barang tidak dapat dihapus karena sudah memiliki riwayat transaksi stok.');
 }
 \$daftar_barang->delete();

 return redirect()
 ->route('master-data.daftar-barang.index')
 ->with('success', 'Barang berhasil dihapus.');
}
}

12.5 Product View

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/master_data/products.blade.php**.

```
@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
  <div class="container-fluid iq-container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
          <div>
            <h1>Daftar Barang</h1>
            <p>Kelola master barang, stok awal, satuan, dan batas minimum persediaan.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="iq-header-img">
  
</div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      @if (session('success'))
      <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
        {{ session('success') }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
      </div>
      @endif
      @if (session('error'))
      <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        {{ session('error') }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
      </div>
      @endif
      @if ($errors->any())
      <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
        <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
        <ul class="mb-0 mt-2">
          @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
      </div>
      @endif

      <div class="card">
        <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap gap-3">
          <div class="header-title">
            <h4 class="card-title mb-1">Master Data Barang</h4>
            <p class="mb-0 text-secondary">
              Kelola data barang seperti kode barang, kategori, satuan, stok, dan stok
              minimum.
            </p>
          </div>
          <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-create-barang">
            Tambah Barang
          </button>
        </div>
        <div class="card-body">
          <div class="table-responsive">
            <table id="datatable" class="table table-striped table-hover word-wrap" data-
toggle="data-table">
              <thead>
                <tr>
                  <th width="5%">No</th>
                  <th>Kode</th>
                  <th>Nama Barang</th>
                  <th>Kategori</th>
                </tr>
              </thead>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<th>Satuan</th>
<th>Stok</th>
<th>Minimum</th>
<th>Status</th>
<th width="25%" class="text-center">Aksi</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
  @forelse ($products as $product)
    <tr>
      <td>{{ $loop->iteration }}</td>
      <td>
        <span class="badge bg-primary">{{ $product->code }}</span>
      </td>
      <td>
        <strong>{{ $product->name }}</strong>
        @if ($product->description)
          <br>
          <small class="text-muted">{{ Str::limit($product->description, 60)
        }}</small>

        @endif
      </td>
      <td>{{ $product->category->name ?? '-' }}</td>
      <td>{{ $product->unit }}</td>
      <td>{{ number_format($product->stock) }}</td>
      <td>{{ number_format($product->minimum_stock) }}</td>
      <td>
        @if ($product->stock <= $product->minimum_stock)
          <span class="badge bg-danger">Stok Minimum</span>
        @else
          <span class="badge bg-success">Aman</span>
        @endif
      </td>
      <td class="text-center">
        <div class="d-flex justify-content-center gap-1 flex-nowrap">

          <button type="button"
            class="btn btn-info btn-sm btn-detail-barang"
            data-id="{{ $product->id }}"
            data-category-id="{{ $product->category_id }}"
            data-category-name="{{ e($product->category->name ?? '-')

            data-code="{{ e($product->code) }}"
            data-name="{{ e($product->name) }}"
            data-unit="{{ e($product->unit) }}"
            data-stock="{{ $product->stock }}"
            data-minimum-stock="{{ $product->minimum_stock }}"
            data-description="{{ e($product->description) }}"
            data-transaction-count="{{ $product->stock_transactions_count }}"
            data-created-at="{{ $product->created_at ? $product->created_at->format('d-m-Y H:i') : '-' }}"
            data-updated-at="{{ $product->updated_at ? $product->updated_at->format('d-m-Y H:i') : '-' }}">
              Detail
            </button>

          <button type="button"
            class="btn btn-warning btn-sm btn-edit-barang"
            data-id="{{ $product->id }}"
            data-category-id="{{ $product->category_id }}"
            data-code="{{ e($product->code) }}"
            data-name="{{ e($product->name) }}"
            data-unit="{{ e($product->unit) }}"
            data-stock="{{ $product->stock }}"
            data-minimum-stock="{{ $product->minimum_stock }}"
            data-description="{{ e($product->description) }}">
              Edit
            </button>
          <form action="{{ route('master-data.daftar-barang.destroy',
            $product->id) }}" method="POST" onsubmit="return confirm('Yakin ingin menghapus barang ini?')">
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm">
              Hapus
            </button>
          </form>
        </div>
      </td>
    </tr>
  @endforelse
</tbody>
</table>

```

```

        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="9" class="text-center text-muted">
        Belum ada data barang.
    </td>
</tr>
<tr>
    @endforelse
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

{{-- Modal Create / Update --}}
<div class="modal fade" id="modalBarang" tabindex="-1" aria-labelledby="modalBarangLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <form id="formBarang" method="POST">
                @csrf
                <input type="hidden" name="_method" id="formMethod" value="" disabled>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalBarangLabel">
                        Form Barang
                    </h5>
                    <button type="button"
                        class="btn-close"
                        data-bs-dismiss="modal"
                        aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div id="detailBarangInfo" class="alert alert-info d-none mb-4">
                        <div class="row g-3">
                            <div class="col-md-3">
                                <small class="text-muted d-block">Status Stok</small>
                                <strong id="detailStatusStok">-</strong>
                            </div>
                            <div class="col-md-3">
                                <small class="text-muted d-block">Riwayat Transaksi</small>
                                <strong id="detailTransactionCount">0 Transaksi</strong>
                            </div>
                            <div class="col-md-3">
                                <small class="text-muted d-block">Tanggal Dibuat</small>
                                <strong id="detailCreatedAt">-</strong>
                            </div>
                            <div class="col-md-3">
                                <small class="text-muted d-block">Terakhir Diupdate</small>
                                <strong id="detailUpdatedAt">-</strong>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="form-label">
                            Kategori Barang <span class="text-danger">*</span>
                        </label>
                        <select name="category_id" id="category_id" class="form-select" required>
                            <option value="">Pilih Kategori</option>
                            @foreach ($categories as $category)
                                <option value="{{ $category->id }}">
                                    {{ $category->name }}
                                </option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label class="form-label">
                            Kode Barang <span class="text-danger">*</span>
                        </label>
                        <input type="text"
                            name="code"

```

```

        id="code"
        class="form-control"
        placeholder="Contoh: BRG-001"
        required>
    </div>
    <div class="col-md-12 mb-3">
        <label class="form-label">
            Nama Barang <span class="text-danger">*</span>
        </label>
        <input type="text"
            name="name"
            id="name"
            class="form-control"
            placeholder="Contoh: Baja Ringan C75"
            required>
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label">
            Satuan <span class="text-danger">*</span>
        </label>
        <input type="text"
            name="unit"
            id="unit"
            class="form-control"
            placeholder="Contoh: pcs, batang, lembar"
            required>
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label">
            Stok Awal <span class="text-danger">*</span>
        </label>
        <input type="number"
            name="stock"
            id="stock"
            class="form-control"
            min="0"
            value="0"
            required>
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <label class="form-label">
            Stok Minimum <span class="text-danger">*</span>
        </label>
        <input type="number"
            name="minimum_stock"
            id="minimum_stock"
            class="form-control"
            min="0"
            value="10"
            required>
    </div>
    <div class="col-md-12 mb-3">
        <label class="form-label">Deskripsi</label>
        <textarea name="description"
            id="description"
            class="form-control"
            rows="3"
            placeholder="Tulis deskripsi singkat barang"></textarea>
    </div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button"
        class="btn btn-secondary"
        data-bs-dismiss="modal">
        Batal
    </button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary" id="btnSubmitBarang">
        Simpan Barang
    </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@push('scripts')
<script>

```

```

$(document).ready(function() {
    const storeUrl = "{{ route('master-data.daftar-barang.store') }}";
    const updateUrlTemplate = "{{ route('master-data.daftar-barang.update', ':id') }}";
    const $modal = $('#modalBarang');
    const $form = $('#formBarang');
    const $method = $('#formMethod');

    const $title = $('#modalBarangLabel');
    const $btnSubmit = $('#btnSubmitBarang');
    const $categoryId = $('#category_id');

    const $code = $('#code');
    const $name = $('#name');
    const $unit = $('#unit');
    const $stock = $('#stock');
    const $minimumStock = $('#minimum_stock');

    const $description = $('#description');
    const $detailInfo = $('#detailBarangInfo');
    const $detailStatusStok = $('#detailStatusStok');
    const $detailTransactionCount = $('#detailTransactionCount');
    const $detailCreatedAt = $('#detailCreatedAt');
    const $detailUpdatedAt = $('#detailUpdatedAt');

    function resetModalBarang() {
        $form[0].reset();
        $form.attr('action', storeUrl);
        $method.prop('disabled', true).val('');
        $categoryId.prop('disabled', false).val('');
        $code.prop('readonly', false).val('');
        $name.prop('readonly', false).val('');
        $unit.prop('readonly', false).val('pcs');
        $stock.prop('readonly', false).val(0);
        $minimumStock.prop('readonly', false).val(10);

        $description.prop('readonly', false).val('');
        $detailInfo.addClass('d-none');
        $detailStatusStok.text('-');
        $detailTransactionCount.text('0 Transaksi');
        $detailCreatedAt.text('-');
        $detailUpdatedAt.text('-');
        $title.text('Form Barang');
        $btnSubmit.removeClass('d-none').text('Simpan Barang');
    }

    $('.btn-create-barang').on('click', function() {
        resetModalBarang();
        $title.text('Tambah Barang');
        $btnSubmit.text('Simpan Barang');
        $modal.modal('show');
    });

    $(document).on('click', '.btn-edit-barang', function() {
        resetModalBarang();
        const id = $(this).data('id');
        const updateUrl = updateUrlTemplate.replace(':id', id);

        $form.attr('action', updateUrl);
        $method.prop('disabled', false).val('PUT');
        $categoryId.val($(this).data('category-id'));
        $code.val($(this).data('code'));
        $name.val($(this).data('name'));
        $unit.val($(this).data('unit'));
        $stock.val($(this).data('stock'));
        $minimumStock.val($(this).data('minimum-stock'));
        $description.val($(this).data('description'));
        $title.text('Edit Barang');
        $btnSubmit.text('Simpan Perubahan');
        $modal.modal('show');
    });

    $(document).on('click', '.btn-detail-barang', function() {
        resetModalBarang();
        const categoryId = $(this).data('category-id');
        const code = $(this).data('code');
        const name = $(this).data('name');
        const unit = $(this).data('unit');
    });

```

```

const stock = parseInt($(this).data('stock'));
const minimumStock = parseInt($(this).data('minimum-stock'));
const description = $(this).data('description');
const transactionCount = $(this).data('transaction-count');
const createdAt = $(this).data('created-at');
const updatedAt = $(this).data('updated-at');

$categoryId.val(categoryId);
$code.val(code);
$name.val(name);
$unit.val(unit);
$stock.val(stock);
$minimumStock.val(minimumStock);

$description.val(description ? description : '-');
$categoryId.prop('disabled', true);
$code.prop('readonly', true);
$name.prop('readonly', true);
$unit.prop('readonly', true);
$stock.prop('readonly', true);
$minimumStock.prop('readonly', true);
$description.prop('readonly', true);

if (stock <= minimumStock) {
    $detailStatusStok.html('<span class="badge bg-danger">Stok Minimum</span>');
} else {
    $detailStatusStok.html('<span class="badge bg-success">Aman</span>');
}

$detailTransactionCount.text(transactionCount + ' Transaksi');
$detailCreatedAt.text(createdAt);
$detailUpdatedAt.text(updatedAt);
$detailInfo.removeClass('d-none');
$title.text('Detail Barang');

// Mode detail hanya melihat data, jadi tombol submit disembunyikan
$btnSubmit.addClass('d-none');

$modal.modal('show');
});

$modal.on('hidden.bs.modal', function() {
    resetModalBarang();
});
});
</script>
@endpush
@endsection

```

12.6 UserManagement Controller

Manajemen pengguna digunakan untuk menambah akun admin lain jika diperlukan. Password harus di-hash menggunakan `Hash::make()`. Buat file controller **UserManagementController.php** didalam folder **toko-bangunan/app/Http/Controller**.

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Validation\Rule;

class UserManagementController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $users = User::orderBy('name', 'asc')->get();

        return view('master_data.users', compact('users'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
            'email' => ['required', 'email', 'max:255', 'unique:users,email'],
            'password' => ['required', 'string', 'min:6', 'confirmed'],

```

```

], [
    'name.required' => 'Nama pengguna wajib diisi.',
    'email.required' => 'Email wajib diisi.',
    'email.email' => 'Format email tidak valid.',
    'email.unique' => 'Email sudah digunakan.',
    'password.required' => 'Password wajib diisi.',
    'password.min' => 'Password minimal 6 karakter.',
    'password.confirmed' => 'Konfirmasi password tidak sesuai.',
]);
User::create([
    'name' => $request->name,
    'email' => $request->email,
    'password' => Hash::make($request->password),
]);

return redirect()
    ->route('master-data.manajemen-pengguna.index')
    ->with('success', 'Pengguna berhasil ditambahkan.');
```

```

}

public function update(Request $request, User $manajemen_pengguna)
{
    $request->validate([
        'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
        'email' => ['required', 'email', 'max:255', Rule::unique('users', 'email')-
>ignore($manajemen_pengguna->id)],
        'password' => ['nullable', 'string', 'min:6', 'confirmed'],
    ], [
        'name.required' => 'Nama pengguna wajib diisi.',
        'email.required' => 'Email wajib diisi.',
        'email.email' => 'Format email tidak valid.',
        'email.unique' => 'Email sudah digunakan.',
        'password.min' => 'Password minimal 6 karakter.',
        'password.confirmed' => 'Konfirmasi password tidak sesuai.',
    ]);

    $data = [
        'name' => $request->name,
        'email' => $request->email,
    ];

    if ($request->filled('password')) {
        $data['password'] = Hash::make($request->password);
    }
    $manajemen_pengguna->update($data);

    return redirect()
        ->route('master-data.manajemen-pengguna.index')
        ->with('success', 'Pengguna berhasil diperbarui.');
```

```

}

public function destroy(User $manajemen_pengguna)
{
    if (auth()->id() === $manajemen_pengguna->id) {
        return redirect()
            ->route('master-data.manajemen-pengguna.index')
            ->with('error', 'Akun yang sedang digunakan tidak dapat dihapus.');
```

```

    }

    $manajemen_pengguna->delete();

    return redirect()
        ->route('master-data.manajemen-pengguna.index')
        ->with('success', 'Pengguna berhasil dihapus.');
```

```

    }
}

```

12.7 UserManagement View

Silahkan copy paste pada file **toko-bangunan/resources/views/master_data/users.blade.php**.

```

@extends('layouts.app')
@section('page-header')
<div class="iq-navbar-header" style="height: 215px;">
    <div class="container-fluid iq-container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">

```

```

        <div class="flex-wrap d-flex justify-content-between align-items-center">
            <div>
                <h1>Manajemen Pengguna</h1>
                <p>Kelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem pencatatan stok barang.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="iq-header-img">
    
</div>
</div>
@endsection

@section('content')
<div class="container-fluid content-inner mt-n5 py-0">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            @if (session('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                {{ session('success') }}
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
            </div>
            @endif
            @if (session('error'))
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
                {{ session('error') }}
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
            </div>
            @endif
            @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
                <strong>Terjadi kesalahan:</strong>
                <ul class="mb-0 mt-2">
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
            </div>
            @endif

            <div class="card">
                <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap gap-3">
                    <div class="header-title">
                        <h4 class="card-title mb-1">Master Data Pengguna</h4>
                        <p class="mb-0 text-secondary">
                            Kelola akun pengguna untuk login dan mengakses aplikasi.
                        </p>
                    </div>
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-create-user">
                        Tambah Pengguna
                    </button>
                </div>

                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table id="datatable" class="table table-striped table-hover word-wrap" data-
toggle="data-table">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th width="5%">No</th>
                                    <th>Nama Pengguna</th>
                                    <th>Email</th>
                                    <th>Tanggal Dibuat</th>
                                    <th width="15%" class="text-center">Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @forelse ($users as $user)
                                <tr>
                                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                    <td>
                                        <strong>{{ $user->name }}</strong>

```

```

        @if (auth()->id() === $user->id)
            <br>
            <span class="badge bg-success mt-1">Akun Aktif</span>
        @endif
    </td>
    <td>{{ $user->email }}</td>
    <td>
        {{ $user->created_at ? $user->created_at->format('d-m-Y H:i') : '-'
    </td>
    <td class="text-center">
        <div class="d-flex justify-content-center gap-1 flex-nowrap">

            <button type="button"
                class="btn btn-info btn-sm btn-detail-user"
                data-id="{{ $user->id }}"
                data-name="{{ e($user->name) }}"
                data-email="{{ e($user->email) }}"
                data-created-at="{{ $user->created_at ? $user->created_at-
                    format('d-m-Y H:i') : '-' }}"
                data-updated-at="{{ $user->updated_at ? $user->updated_at-
                    format('d-m-Y H:i') : '-' }}">
                Detail
            </button>

            <button type="button"
                class="btn btn-warning btn-sm btn-edit-user"
                data-id="{{ $user->id }}"
                data-name="{{ e($user->name) }}"
                data-email="{{ e($user->email) }}">
                Edit
            </button>
        </div>
        <form action="{{ route('master-data.manajemen-pengguna.destroy',
            $user->id) }}"
            method="POST"
            onsubmit="return confirm('Yakin ingin menghapus pengguna
            ini?')">
            @csrf
            @method('DELETE')

            <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm">
                Hapus
            </button>
        </form>
    </div>
    </td>
</tr>
@empty
<tr>
    <td colspan="5" class="text-center text-muted">
        Belum ada data pengguna.
    </td>
</tr>
@endforelse
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        aria-label="Close"></button>
    </div>

    <div class="modal-body">
        <div id="detailUserInfo" class="alert alert-info d-none mb-4">
            <div class="row g-3">
                <div class="col-md-6">
                    <small class="text-muted d-block">Tanggal Dibuat</small>
                    <strong id="detailCreatedAt">-</strong>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <small class="text-muted d-block">Terakhir Diupdate</small>
                    <strong id="detailUpdatedAt">-</strong>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 mb-3">
                <label class="form-label">
                    Nama Pengguna <span class="text-danger">*</span>
                </label>
                <input type="text" name="name" id="name" class="form-control" placeholder="Nama
Pengguna" required>
            </div>
            <div class="col-md-12 mb-3">
                <label class="form-label">
                    Email <span class="text-danger">*</span>
                </label>
                <input type="email" name="email" id="email" class="form-control"
placeholder="email" required>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <label class="form-label">
                    Password <span class="text-danger password-required">*</span>
                </label>
                <input type="password" name="password" id="password" class="form-control"
placeholder="Minimal 6 karakter">
                <small class="text-muted password-help d-none">
                    Kosongkan jika tidak ingin mengubah password.
                </small>
            </div>
            <div class="col-md-6 mb-3">
                <label class="form-label">
                    Konfirmasi Password <span class="text-danger password-required">*</span>
                </label>
                <input type="password" name="password_confirmation" id="password_confirmation"
class="form-control" placeholder="Ulangi password">
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">
            Batal
        </button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary" id="btnSubmitUser">
            Simpan Pengguna
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

@push('scripts')
<script>
    $(document).ready(function() {
        const storeUrl = "{{ route('master-data.manajemen-pengguna.store') }}";
        const updateUrlTemplate = "{{ route('master-data.manajemen-pengguna.update', ':id') }}";
        const $modal = $('#modalUser');
        const $form = $('#formUser');
        const $method = $('#formMethod');
        const $title = $('#modalUserLabel');
        const $btnSubmit = $('#btnSubmitUser');
        const $name = $('#name');
        const $email = $('#email');
    });

```

```

const $password = $('#password');
const $passwordConfirmation = $('#password_confirmation');
const $passwordWrapper = $('.password-wrapper');
const $detailInfo = $('#detailUserInfo');
const $detailUserId = $('#detailUserId');
const $detailCreatedAt = $('#detailCreatedAt');
const $detailUpdatedAt = $('#detailUpdatedAt');

function resetModalUser() {
    $form[0].reset();
    $form.attr('action', storeUrl);
    $method.prop('disabled', true).val('');
    $name.prop('readonly', false).val('');
    $email.prop('readonly', false).val('');
    $password.prop('readonly', false).val('');
    $passwordConfirmation.prop('readonly', false).val('');
    $passwordWrapper.removeClass('d-none');
    $password.prop('required', true);
    $passwordConfirmation.prop('required', true);
    $detailInfo.addClass('d-none');
    $detailUserId.text('-');
    $detailCreatedAt.text('-');
    $detailUpdatedAt.text('-');
    $title.text('Form Pengguna');
    $btnSubmit.removeClass('d-none').text('Simpan Pengguna');
}

$('.btn-create-user').on('click', function() {
    resetModalUser();
    $title.text('Tambah Pengguna');
    $btnSubmit.text('Simpan Pengguna');
    $modal.modal('show');
});

$(document).on('click', '.btn-edit-user', function() {
    resetModalUser();
    const id = $(this).data('id');
    const updateUrl = updateUrlTemplate.replace(':id', id);
    $form.attr('action', updateUrl);
    $method.prop('disabled', false).val('PUT');
    $name.val($(this).data('name'));
    $email.val($(this).data('email'));

    // Pada edit, password boleh kosong
    $password.prop('required', false);
    $passwordConfirmation.prop('required', false);
    $password.attr('placeholder', 'Kosongkan jika tidak ingin mengubah password');
    $passwordConfirmation.attr('placeholder', 'Kosongkan jika tidak ingin mengubah password');
    $title.text('Edit Pengguna');
    $btnSubmit.text('Simpan Perubahan');

    $modal.modal('show');
});

$(document).on('click', '.btn-detail-user', function() {
    resetModalUser();
    const id = $(this).data('id');
    const name = $(this).data('name');
    const email = $(this).data('email');
    const createdAt = $(this).data('created-at');
    const updatedAt = $(this).data('updated-at');
    $name.val(name);
    $email.val(email);
    $name.prop('readonly', true);
    $email.prop('readonly', true);

    // Password tidak perlu ditampilkan pada detail
    $passwordWrapper.addClass('d-none');
    $password.prop('required', false);
    $passwordConfirmation.prop('required', false);
    $detailUserId.text(id);
    $detailCreatedAt.text(createdAt);
    $detailUpdatedAt.text(updatedAt);
    $detailInfo.removeClass('d-none');
    $title.text('Detail Pengguna');

    // Mode detail hanya lihat data
    $btnSubmit.addClass('d-none');

```

```

        $modal.modal('show');
    });

    $modal.on('hidden.bs.modal', function() {
        resetModalUser();
    });
});
</script>
@endpush
@endsection

```

Tampilan Master Data Kategori Barang

Kategori Barang
Kelola master kategori untuk pengelompokan produk dan material persediaan.

Master Data Kategori Barang
Kelola pengelompokan barang seperti besi beton, baja ringan, pipa besi, plat baja, dan kategori lainnya.

Show 10 entries Search:

No	Nama Kategori	Deskripsi	Tanggal Dibuat	Aksi
1	Baja Ringan	Test Deskripsi	31-05-2026 11:08	Detail Edit Hapus
2	Besi Beton	-	31-05-2026 11:08	Detail Edit Hapus
3	Pipa Besi	-	31-05-2026 11:08	Detail Edit Hapus
4	Semen	-	01-06-2026 04:16	Detail Edit Hapus

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

©2026 Pencatatan Stok Barang.

Tampilan Master Data Barang

Daftar Barang
Kelola master barang, stok awal, satuan, dan batas minimum persediaan.

Master Data Barang
Kelola data barang seperti kode barang, kategori, satuan, stok, dan stok minimum.

Show 10 entries Search:

No	Kode	Nama Barang	Kategori	Satuan	Stok	Minimum	Status	Aksi
1	BJ-001	Besi Beton 10 mm	Besi Beton	batang	25	10	Aman	Detail Edit Hapus
2	SR-001	Tiga Roda	Semen	sack	15	5	Aman	Detail Edit Hapus

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

©2026 Pencatatan Stok Barang.

Tampilan Master Data Pengguna

Manajemen Pengguna
Kelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem pencatatan stok barang.

Master Data Pengguna
Kelola akun pengguna untuk login dan mengakses aplikasi.

Show 10 entries Search:

No	Nama Pengguna	Email	Tanggal Dibuat	Aksi
1	Admin TB Jwp	admin@tokobangunanjwp.com	31-05-2026 11:08	Detail Edit Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

©2026 Pencatatan Stok Barang.