

- Alasan Struktur Semantik

Jawab:

1. **<footer> harus sejajar (sibling) dengan <main>, bukan anak (child) dari .content-layout**

Dalam HTML5, elemen **landmark** (<header>, <main>, <footer>, <nav>, <aside>) punya makna struktural, bukan sekadar wadah visual:

- **<main>** merepresentasikan **konten inti/unik halaman** — isi yang jadi fokus utama pengunjung di halaman itu.
- **<footer>** merepresentasikan **informasi penutup dokumen atau bagian terdekatnya** (hak cipta, tautan navigasi sekunder, kontak) — sifatnya berlaku untuk *seluruh halaman*, bukan bagian dari konten utama.

2. **<div> yang tidak ditutup merusak *document outline* / struktur pohon DOM**

HTML mengasumsikan hierarki elemen (parent-child) mencerminkan **hubungan makna** antar bagian konten — bagian mana yang "termasuk" bagian mana. Tag yang tidak ditutup (<div class="wrap footer-grid"> misalnya) membuat browser salah menafsirkan elemen-elemen setelahnya sebagai bagian dari elemen itu, padahal secara makna mereka tidak berhubungan (.footer-bottom bukan bagian dari grid navigasi footer, tapi bagian terpisah berisi copyright). Akibatnya, styling (grid, flex) yang seharusnya berlaku untuk satu kelompok elemen tertentu malah "bocor" dan memengaruhi elemen lain yang secara semantik tidak seharusnya tunduk pada aturan tersebut.

3. **Konsistensi struktur antar halaman**

Karena index.html dan berita.html sama-sama bagian dari satu situs, footer di kedua halaman **secara semantik harus punya posisi struktural yang sama** (sejajar dengan <main>, di dalam <body>) — supaya makna "ini adalah informasi penutup situs" konsisten di setiap halaman, bukan tergantung pada di mana developer lupa menutup <div>.

- Tantangan dan Solusi

Jawab:

1. Logo dan Header teks terpisah jauh, solusinya adalah Pindahkan ke dalam
2. Banyak <div>/<section> tidak tertutup sehingga membuat struktur rusak, solusinya ditutup setiap tag yang hilang satu per satu
3. Footer tidak melebar penuh, solusinya Tutup .content-layout, .wrap, <main> sebelum <footer> dibuka, supaya footer sejajar dengan <main>

- Dokumentasi Validator :

1. Index.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for index.html (checked with vnu 26.9.16)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by: file upload [Choose File](#) No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 15 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

2. Berita.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for berita.html (checked with vnu 26.9.16)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by: file upload [Choose File](#) No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 13 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

- Link Repo : <https://github.com/AryoFajar/Tugas-2-Pengenalan-Aplikasi-Web.git>
- Link Github Page : <https://aryofajar.github.io/Tugas-2-Pengenalan-Aplikasi-Web/>