



LARAVEL - ROTTE

CPT 3° ANNO INFORMATICA

All Rights Reserved.

Andrea Suma I3BC

Guida Completa alla Gestione delle Rotte in Laravel

1. Introduzione alle Rotte in Laravel

In Laravel, le rotte gestiscono la comunicazione tra le richieste HTTP e la logica dell'applicazione. Le rotte sono definite nel file `routes/web.php` per richieste web e `routes/api.php` per API REST.

2. Definizione di Rotte di Base

Esempio di rotta semplice:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
```

- `Route::get()` definisce una rotta di tipo GET.
- `'/'` è l'URL della rotta.
- La funzione anonima restituisce la vista `welcome`.

3. Rotte con Controller

Per separare la logica, usa i controller:

```
php artisan make:controller UtentiController
```

Definisci la rotta:

```
use App\Http\Controllers\UtentiController;

Route::get('/utenti', [UtentiController::class, 'index']);
```

Nel controller:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Utente;

class UtentiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $utenti = Utente::all();
        return view('utenti.index', compact('utenti'));
    }
}
```

4. Tipi di Rotte

- **GET:** Recupero di dati.
- **POST:** Invio di dati.
- **PUT:** Aggiornamento completo.
- **PATCH:** Aggiornamento parziale.
- **DELETE:** Eliminazione di dati.

Esempio:

```
Route::post('/utenti', [UtentiController::class, 'store']);
Route::put('/utenti/{id}', [UtentiController::class, 'update']);
Route::delete('/utenti/{id}', [UtentiController::class, 'destroy']);
```

5. Rotte con Parametri

```
Route::get('/utenti/{id}', [UtentiController::class, 'show']);
```

Nel controller:

```
public function show($id)
{
    $utente = Utente::findOrFail($id);
    return view('utenti.show', compact('utente'));
}
```

6. Rotte Nominate

```
Route::get('/profilo', [UtentiController::class, 'profilo'])->name('profilo');
```

Uso della rotta nominata:

```
<a href="{{ route('profilo') }}">Vai al profilo</a>
```

7. Gruppi di Rotte

```
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [AdminController::class, 'dashboard']);
    Route::get('/utenti', [AdminController::class, 'utenti']);
});
```

8. Middleware nelle Rotte

Protezione con autenticazione:

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/profilo', [UtentiController::class, 'profilo']);
});
```

9. Verifica

Per visualizzare tutte le rotte definite:

```
php artisan route:list
```