

Se non hai ancora creato il **model** User, dovrai prima crearlo, altrimenti Laravel non saprà come interagire con la tabella users.

1 Creare il Model e la Migration

Esegui il comando:

```
php artisan make:model User -m
```

Questo creerà:

- Il file del **model**: app/Models/User.php
 - Il file della **migration** in database/migrations/
-

2 Definire il Model

Apri app/Models/User.php e modificalo per specificare i campi della tabella:

```
namespace App\Models;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
class User extends Model
```

```
{
```

```
    use HasFactory;
```

```
    protected $fillable = [
```

```
        'name',
```

```
        'email',
```

```
        'password',
```

```
    ];
```

```
}
```

 **Importante:** La proprietà \$fillable indica i campi che possono essere riempiti automaticamente.

3 Configurare la Migration

Apri il file della migration (database/migrations/xxxx_xx_xx_XXXXXX_create_users_table.php) e assicurati che la tabella abbia le colonne giuste:

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up()
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('password');
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('users');
    }
};
```

4 **Eseguire la Migration**

Ora puoi creare la tabella eseguendo il comando:

```
php artisan migrate
```

5 **Creare la Factory**

Ora puoi creare una factory per generare dati casuali:

```
php artisan make:factory UserFactory --model=User
```

Apri il file database/factories/UserFactory.php e modifica il metodo definition():

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Str;
```

```

class UserFactory extends Factory
{
    protected $model = \App\Models\User::class;

    public function definition()
    {
        return [
            'name' => $this->faker->name(),
            'email' => $this->faker->unique()->safeEmail(),
            'password' => bcrypt('password'),
            'remember_token' => Str::random(10),
        ];
    }
}

```

6 Creare il Seeder

Ora crea un seeder con:

```
php artisan make:seeder UsersTableSeeder
```

Apri il file database/seeder/UsersTableSeeder.php e modifica il metodo run():

```
use Illuminate\Database\Seeder;
```

```
use App\Models\User;
```

```

class UsersTableSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        User::factory()->count(50)->create(); // Crea 50 utenti casuali
    }
}

```

Esegui il seeder con:

```
php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder
```

Oppure per eseguire tutto:

```
php artisan migrate --seed
```

 **Ora il tuo database è popolato!**

Hai creato il **model**, la **migration**, la **factory** e il **seeder** per riempire il database in Laravel.

Hai bisogno di aiuto con qualche passaggio? 😊