


NMDS



Group

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| B. adolescentis      | B. hominis           |
| B. angulatum         | Bl. infantis         |
| Ba. animalis         | Bl. longum           |
| Ba. lactis           | Bl. nov.             |
| B. bifidum           | Bl. suis             |
| B. breve             | B. pseudocatenulatum |
| Bc. catenulatum      | B. pullorum          |
| Bc. kashiwanohense   | B. ruminantium       |
| Bc. kashiwanohense_A | B. scardovii         |
| B. dentium           | B. thermophilum      |
| B. gallicum          | B. tsurumiense       |
| B. globosum          |                      |

Taxonomy

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| B. adolescentis      | B. hominis           |
| B. angulatum         | Bl. infantis         |
| Ba. animalis         | Bl. longum           |
| Ba. lactis           | Bl. nov.             |
| B. bifidum           | Bl. suis             |
| B. breve             | B. pseudocatenulatum |
| Bc. catenulatum      | B. pullorum          |
| Bc. kashiwanohense   | B. ruminantium       |
| Bc. kashiwanohense_A | B. scardovii         |
| B. dentium           | B. thermophilum      |
| B. gallicum          | B. tsurumiense       |
| B. globosum          |                      |