Чек-лист и результаты выполнения тестов АРІ Яндекс.Прилавок

Рабо	Описание	OP	Статус	Ссылка на баг-репорт
	та с наборами			
	Отображение набора при валидных данных id	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
1	набора в URL POST /api/v1/kits/7/products	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Отправленный на сервер набор отобразился в ответе	PASSED	
2	Ошибка при невалидных данных id набора в URL	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED	
	POST /api/v1/kits/101010/products	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
Доба	ввление продуктов в набор <mark>POST /api/v1/kits/{id}/pr</mark>			
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
3	Добавление в набор 1 продукта с id из БД	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в набор добавлены	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
4	Добавление в набор 2 продуктов с id из БД	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED	
		Продукты в набор добавлены Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
5	Добавление в набор 15 продуктов с id из БД	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
,	дооавление в насор то продуктов е іа из вд	Продукты в набор добавлены	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
3	Добавление в набор 29 продуктов с id из БД	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в набор добавлены	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
7	Добавление в набор 30 продуктов с id из БД	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в набор добавлены	PASSED	
	Outubro 105000001112 - 11500 24	Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED	
3	Ошибка добавления в набор 31 продукта с id из БД	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в набор не добавлены	PASSED	
	Количество продукта увеличивается при	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
9	повторном добавлении продукта в набор	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	December 1 and 1 a	Продукты в набор добавлены	PASSED	
	Проверка валидации id в наборе	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	
10	В набор не добавляются продукты с отрицательным id -1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-2</u> БР-2
	POST /api/v1/kits/7/products {"id":-1, "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-2</u> БР-2
	В набор не добавляются продукты с id в виде кириллицы	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-12</u>
11		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-12
	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"ж", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	БР-12
	В набор не добавляются продукты с id в виде	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-13</u>
12	латинницы	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-13</u>
	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"g", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-13</u>
	В набор не добавляются продукты с id в виде	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-3</u>
13	спецсимволов			
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-3</u>
	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	БР-3
14	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request	BLOCKED PASSED	
14	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED	БР-3
14	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED PASSED	<u>БР-3</u> лишняя проверка
	POST /api/v1/kits/7/products ("id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4
	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED PASSED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4
	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4
15	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4
15	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5
15	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5
15	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5
15	POST /apilv1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apilv1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-5
15 16	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED FAILED FAILED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6
16	POST /apil/1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6
15 16	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7
115	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /apil/v1/kits/7/products {"quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7
115	POST /apil/1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8
115	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /apil/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /apil/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8
115	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id":,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты с о знаком	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-9
115	POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apil/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apil/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /apil/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /apil/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-8
115 116 117 118	POST /apilv1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"?", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest	BLOCKED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-9
115 116 117 118	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id":,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-8 БР-8
115 116 117 118	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе В набор не добавляются продукты с	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-8 БР-8 БР-8
115 116 117 118	POST /api/v1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id":,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-9 БР-9 БР-9
115 116 117 118	POST /apilv1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /api/v1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /api/v1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /api/v1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /api/v1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /api/v1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-9 БР-9 БР-9 БР-10 БР-10 БР-10
115 116 117 118 119 220	POST /apilv1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apilv1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apilv1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /apilv1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /apilv1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /apilv1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1} В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /apilv1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-9 БР-9 БР-9 БР-10 БР-10 БР-10 БР-11
115 116 117 118 119 120 121	POST /apilv1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apilv1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apilv1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":" ", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /apilv1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /apilv1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты с о знаком препинания в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /apilv1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1} В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /apilv1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-8 БР-9 БР-9 БР-9 БР-10 БР-10
14 115 116 117 118 119 220 221	POST /apilv1/kits/7/products {"id":"@", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с незаполненным id POST /apilv1/kits/7/products {"id": ,"quantity":1} В набор не добавляются продукты с пустым значением id POST /apilv1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с пробелом в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":"", "quantity":1} В набор не добавляются продукты с дробным числом в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":2.5, "quantity":1} В набор не добавляются продукты без ввода id в запросе POST /apilv1/kits/7/products {"quantity":1} В набор не добавляются продукты с id не из БД POST /apilv1/kits/7/products {"id":500, "quantity":1} В набор не добавляются продукты со знаком препинания в id POST /apilv1/kits/7/products {"id":7", "quantity":1} Проверка валидации quantity в наборе В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /apilv1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1} В набор не добавляются продукты с отрицательным quantity -1 POST /apilv1/kits/7/products {"id":5, "quantity":-1}	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED PASSED PASSED PASSED FAILED FAILED BLOCKED FAILED FAILED BLOCKED FAILED	БР-3 лишняя проверка БР-4 БР-4 БР-4 БР-5 БР-5 БР-5 БР-6 БР-6 БР-6 БР-7 БР-7 БР-7 БР-7 БР-8 БР-8 БР-9 БР-9 БР-9 БР-10 БР-10 БР-11 БР-11

ı	POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": "g"} Продукты в набор не добавлены ВLOCKED БР-14					
		Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-14</u>		
24	В набор не добавляются продукты с quantity в виде спецсимволов POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": "@"}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-15</u>		
				<u>БР-15</u>		
		Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-15</u>		
0.5	В набор не добавляются продукты с	Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED	лишняя проверка		
25	незаполненным quantity POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5,"quantity":}	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
	1 Oo 1 /apii/ 1/kits/1/products { id : 5, quantity .}	Продукты в набор не добавлены	PASSED			
	В набор не добавляются продукты с пустым	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-16</u>		
26	значением quantity	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-16</u>		
	POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": ""}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-16</u>		
	В набор не побавляются пролукти с проболось	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-17</u>		
27	В набор не добавляются продукты с пробелом в quantity	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-17		
	POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": " "}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	БР-17		
		Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-18</u>		
28	В набор не добавляются продукты с дробным	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-18		
-0	числом в quantity POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": 2.5}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED			
		Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-18</u>		
00	В набор не добавляются продукты без ввода			<u>БР-19</u>		
29	quantity в запросе POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-19</u>		
	1 Oo 1 /apii/ 1/kits///products { id . 5/	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-19</u>		
	В набор не добавляются продукты с quantity	Код и статус ответа 409 Conflict	FAILED	<u>БР-20</u>		
30	большем, чем есть на складах	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-20</u>		
	POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": 500}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	БР-20		
	В набор не добавляются продукты со знаком	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-21		
31	препинания в quantity	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-21		
	POST /api/v1/kits/7/products {"id": 5, "quantity": "?"}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-21</u>		
	Работа с курьерами POST /fast-delivery/v3.1.1/cald			DI: 74 I		
	. accia o nypoopamini i Ooi mast-deliveryivo. 1. I/Call	·				
	Корректная форма ответа от сервера при	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED			
	валидных значениях параметров	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
32	productsCount: 2	.,,,,,				
	productsWeight: 5 deliveryTime: 20	isItPossibleToDeliver="true"	DACCED			
	delivery fillie. 20	hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED			
	Проверка валидации параметра productsCount	1				
	проверка валидации параметра ргоциствочни	Kon w exercis experts 200 OK	PASSED			
	1 продукт в заказе	Код и статус ответа 200 ОК				
33	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
		isltPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	PASSED			
	\delivery \time \delivery \delivery \time \delivery	clientDeliveryCost="0"	FAGGED			
	2 продукта в заказе	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED			
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
34	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isItPossibleToDeliver="true"	PASSED			
34	<pre><pre><pre>cproductsCount>2</pre></pre></pre>	isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	PASSED PASSED			
34	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED			
34	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК	PASSED PASSED			
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
34	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true"	PASSED PASSED PASSED			
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED			
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED PASSED PASSED PASSED			
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientIDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК	PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23"	PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК	PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true"	PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="20" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК	PASSED			
35 36 37	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED			
35	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК	PASSED			
35 36 37	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="20" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК	PASSED			
35 36 37	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" dientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED			
35 36 37	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="20 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
35 36 37	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="40" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true"	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd геquest Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="20" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" dientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" dientDeliveryCost="23" dientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" nostDeliveryCost="44" nostDeliveryCost="44" nostDeliver="true"	PASSED			
35 36 37 38	<pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет istPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED			
35 36 37 38	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="49"	PASSED	5P-66		
35 36 37 38 39	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="44" clientDeliveryCost="49"	PASSED			
35 36 37 38 39	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request	PASSED	5P-66 5P-66		
35 36 37 38 39	<pre>sproductsCount>2</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>cdeliveryTime>20</pre> 6 продуков в заказе sproductsCount>6 6 продуков в заказе sproductsCount>6 <pre>productsCount>6</pre> <pre>productsWeight>1</pre> <pre>productsWeight>1</pre> 7 продуктов в заказе sproductsCount>7 <pre>productsWeight>5</pre> <pre>productsWeight>5</pre> <pre>productsWeight>5</pre> 8 продуктов в заказе sproductsWeight>5 <pre>sproductsCount>6</pre> <pre>productsWeight>1</pre> <pre>productsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>productsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>productsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsCount>0</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>spr</pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Ваd request	PASSED	<u>5P-66</u>		
35 36 37 38 39 40	<pre>sproductsCount>2 sproductsWeight>1 <deliverytime>20</deliverytime> 6 продуков в заказе sproductsCount>6 sproductsWeight>1 <deliverytime>20</deliverytime> 7 продуктов в заказе sproductsCount>7 sproductsCount>7 <deliverytime>20</deliverytime> 8 продуктов в заказе sproductsCount>8 sproductsWeight>6 sproductsCount>8 sproductsCount>8 sproductsWeight>1 <deliverytime>20</deliverytime> 13 продуктов в заказе sproductsCount>13 sproductsCount>13 sproductsCount>13 <deliverytime>20</deliverytime> 14 продуктов в заказе sproductsCount>14 <deliverytime>20</deliverytime> 15 продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> 15 продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> 0 продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> No продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> No продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime></pre> on podyktoe B заказе sproductsCount>15 sproductsCou	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="00" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" cli	PASSED			
35 36 37 38 39	<pre>sproductsCount>2</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>cdeliveryTime>20 </pre> <pre>6 продуков в заказа sproductsCount>6</pre> <pre>sproductsCount>6</pre> <pre>productsWeight>1</pre> <pre>cdeliveryTime>20 </pre> <pre>7 продуктов в заказа sproductsCount>6</pre> <pre>sproductsCount>7</pre> <pre>sproductsWeight>5</pre> <pre>cdeliveryTime>20 </pre> <pre>8 продуктов в заказа sproductsWeight>5</pre> <pre>sproductsCount>8</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>cdeliveryTime>20 </pre> <pre>13 продуктов в заказа sproductsCount>3</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>cdeliveryTime>20 </pre> <pre>14 продуктов в заказа sproductsCount>13</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>cdeliveryTime>20 </pre> <pre>14 продуктов в заказа sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>cproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>sproductsCount>1</pre> <pre>sproductsWeight>1</pre> <pre>spro</pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="0" Код и статус ответа 400 Bad request Ошибок в структуре ответа нет isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99" Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED	<u>5P-66</u>		
35 36 37 38 39 40	<pre>sproductsCount>2 sproductsWeight>1 <deliverytime>20</deliverytime> 6 продуков в заказе sproductsCount>6 sproductsWeight>1 <deliverytime>20</deliverytime> 7 продуктов в заказе sproductsCount>7 sproductsCount>7 <deliverytime>20</deliverytime> 8 продуктов в заказе sproductsCount>8 sproductsWeight>6 sproductsCount>8 sproductsCount>8 sproductsWeight>1 <deliverytime>20</deliverytime> 13 продуктов в заказе sproductsCount>13 sproductsCount>13 sproductsCount>13 <deliverytime>20</deliverytime> 14 продуктов в заказе sproductsCount>14 <deliverytime>20</deliverytime> 15 продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> 15 продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> 0 продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> No продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime> No продуктов в заказе sproductsCount>15 <deliverytime>20</deliverytime></pre> on podyktoe B заказе sproductsCount>15 sproductsCou	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="03" clientDeliveryCost="0" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="03" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="00" Код и статус ответа 200 ОК Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="00" Код и статус ответа 400 Ваd request Ошибок в структуре ответа нет isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="43" cli	PASSED	<u>5P-66</u>		

добавлено

				1			
44	контент латинницей в параметре productsCount <productscount>g</productscount> <productsweight>1</productsweight> <deliverytime>20</deliverytime>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-23			
44		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-23</u>			
45	контент "" в параметре productsCount <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-24</u>			
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-24</u>			
46	контент " " в параметре productsCount <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-25</u>			
10		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>5P-25</u>			
		Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-26			
47	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-26			
40	спецсимвол (\$) в параметре productsCount <pre><pre><pre><pre>cproductsCount>\$</pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-27</u>			
48	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-27			
40	запрос без параметра productsCount	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-28</u>			
49	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-28			
	запрос с дробным числом productsCount <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-29			
50	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-29</u>			
	Проверка валидации параметра productsWeight			<u>DF-29</u>			
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED				
l	вес продуктов 0.1 кг <pre><pre><pre>count>2</pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
51	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED				
	вес продуктов 0.2 кг <pre><pre>count>2</pre>/productsCount></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
52	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED				
	вес продуктов 2.4 кг <pre><pre><pre>count>2</pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
53	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isttPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED				
l	вес продуктов 2.5 кг <pre><pre>count>2</pre>/productsCount></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
54	- productsWeight>2.5 <deliverytime>20</deliverytime>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
	вес продуктов 2.6 кг	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED				
55	sec продуктов 2.6 кг <pre><pre>count></pre>2</pre> /productsCount>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
55	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isltPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED				
	вес продуктов 5.9 кг <pre><pre>count>2</pre>/productsCount></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
56	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isitPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
	_	Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED				
56	вес продуктов 6 кг <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
57	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isltPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"	PASSED				
	POO TROUWTON 6 1 Mr.	Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED				
	вес продуктов 6.1 кг <productscount>2</productscount>	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED				
58	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"	PASSED				
59	вес продуктов 0 кг <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-67			
29		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-67</u>			
60	контент кириллицей в параметре productsWeight <pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-30</u>			
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-30</u>			
61	контент латинницей в параметре productsWeight <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-31</u>			
61	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-31</u>			
62	контент "" в параметре productsWeight <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-32</u>			
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-32</u>			

добавлено

PALED Sp.34 Sp.35 Sp.3				I	
Selective Time 20-00/delety of time 20-00 Selective Time 20-00/delety of time 20-00 Selective Time 20-00/delety of	62	<pre><pre><pre>count>2</pre>/productsCount></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-33</u>
Section of Control Country Control Country Control Country Control Country C	03	<pre><pre><pre><pre>oductsWeight> </pre></pre></pre></pre>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-33</u>
PALED Sp.34 Sp.35 Sp.3	64	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-34</u>
consequence (5) a repasser per productive girls spot of the control of the contro	04		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-34
Service de la regulare per producte Weight Service de la regulare de la companya dela companya dela companya de la companya dela companya de la companya de la companya de la companya dela companya de la companya del c		спецсимвол (\$) в параметре productsWeight <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	
6 Sproudscachure/2-cytionace/activate/ called promotes americans with a comparison of the comparison o	65		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
Security of the process of the company of the compa	00		Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-36
Disposes assimilation in Separate Delivery Time Separate Delivery Coperage 200 OK PASSED PASSE	00		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
To sprouds Country-Exponduct Source Sprouds Country-Exponduct Sour		Проверка валидации параметра deliveryTime			
Secretary Control (1999) Control (Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
Secretary Times Content Secretary	67		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-37
Seption Passe Pa			isItPossibleToDeliver="false" в ответе	FAILED	
Condicidativeliptib-2-cylinopticativeliptib-2-cylino		время доставки 1 час	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
edineryTimes 1-defineryTimes approximate of success of success approximate of success of success approximate of success of success approximate of	68		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	5P-37
Seption (19 Page 19 Pa			isItPossibleToDeliver="false" в ответе	FAILED	
Dumfox a cryprype orienta err FALED SP-37 Geldevery Time & dedevery Time & Geldevery Time					<u>DF-57</u>
sin possible Topelous Years a conserve of the possible Topelous Topelous Systems of the possible Topelous Topelous Topelous Systems of the possible Topelous Topelous Topelous Systems of the possible Topelous	69	<pre><pre><pre><pre>ount>2</pre></pre></pre></pre>	*		ED 07
pessa pocrassis 7 vaccios operativos productis Courb-2-ignoriodis Gourb- operativos productis Courb- op	υ υ				
Opens 20crases 7 vacco		<aeıivery i="" ime="">6</aeıivery>			<u>БР-37</u>
Dustook s cryprytpe orderal wer products yet weight 2-depoted stelly products yet weight 2-depoted stelly products yet yet between the products yet yet and the products yet yet yet yet yet and the products yet		время доставки 7 часов			
Second Control Contr	70	<pre><pre><pre>count>2</pre></pre></pre>	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PASSED	
apeas доставки 8 часов powdedScore products Courts prod	/ U	<pre><pre><pre><pre>of the content of the content o</pre></pre></pre></pre>		PACCES	
in pewil poctability of vaccine 2-diproductsCountry of the potential of th		<deliverytime>7</deliverytime>		PASSED	
speak pactration & Nacion speak products Countre Schedulery Times and Sc			,	PASSED	
TopoduckWeight>2-foroduckWeight> Self-SesibleToDeliver*Tue* Self-Ses			*		
speaks pocrasks 20 vacos products/Count2-2-products/Vergits elienty/Impe-20-districty/Impe districts/Count2-2-products/Vergits districts/Count2-2-products/Count2-products/Vergits districts/Count2-2-products/Count2-products/Vergits districts/Count2-2-products/Count2-products	71			PASSED	
Bepass pocraises 20 vacos - products Count-2-cyproducts Weights cycle with products Weight			hostDeliveryCost="23"	PASSED	
speam gocrassw 20 vasces productsCount>2-sproductsCount> speam gocrassw 21 vasc productsCount>2-sproductsWeight value in the productsWeight va			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PASSED	
Passed					
ppema gocrasia 21 vac ryorducts/Counth2-yroducts/Weight2- groducts/Weight2-sc/products/Weight2- groducts/Weight2-sc/products/Weight3- groducts/Weight3-sc/products/Weight3- groducts/Weight3-sc/products/Weight3- groducts/Weight3-sc/products/Weight3- groducts/Weight3-sc/products/Weight3- groducts/Weight3-sc/products/Weight3- groducts/We	72	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43"		
pensin gotralasis 21 vac sproducts/Count>-2/products/Veight> Ouw6ox is crpyxrype ordera her PASSED			,	PASSED	
Passed					
SPEASED SPE	72	<pre><pre><pre><pre>oductsWeight>2</pre></pre></pre></pre>		PASSED	
Rog w crarse 200 CK	_		hostDeliveryCost="43"	PASSED	
To cytoductsCount>2-fronductsCount>2-grounductsWeight>2-grounductsCount>2-grounductsWeight>2-grounductsCount>2-		PDAME FOCTABRIA 22 UACA	•	DASSED	
1 SproductsWeight2-2/productsWeight3- deliveryTime>2-2/productsVeight>2-2/productsVeight>	74				
spens доставки 23 часа spens доставки 23 часа spens доставки 23 часа spens доставки 23 часа spens доставки 24 часа spens доставки 24 часа spens доставки 24 часа spens доставки 24 часа delivery Time> d	71	<pre><pre><pre><pre>of the content of the content o</pre></pre></pre></pre>	11 11		
Ouidox & crpyktype orbeta Her FAILED 5P.37 oroductsWeights-2/oroductsWeights- oroduc		, ,			<u>БР-37</u>
SproductsWeight>2-/productsWeight>deliveryTime>2-3/deliveryTime> SilPossibleToDeliver="false" a oraere Spewn Accraeks 24 часа Spewn Accraeks 24 vaca Spewn Accraeks 24 vaca Spewn Accraeks 24 vaca Spewn Accraeks 23-85 vacoa Spewn Accraeks 24-85 vacoa Spewn Accraeks 24-86 vacoa Spewn Acc			Код и статус ответа 200 ОК		
celliveryTime>23-/deliveryTime> isItPossibleToDeliver="false" a oraere FAILED 5p-37	73		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-37</u>
Bepard доставки 24 часа sproductsCount> Sp-37			isItPossibleToDeliver="false" в ответе	FAILED	БР-37
74 sproductsCount>2-/iproductsWeight> of the string of th			Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	
SproductsWeight>2 IsitPossibleToDeliver="false" в ответе FAILED 6P-37 время доставки 23:35 часов - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-38 66 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-38 76 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа нет FAILED 6P-38 86 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-38 96 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-39 17 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-39 18 - устофисьКослип>2 БР-39 БР-39 БР-39 18 - устофисьКослип>2 Кота и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-39 18 - устофисьКослип>2 БР-39 БР-40 БР-40 18 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-40 18 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-40 18 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-41 18 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-41 19 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-42 10 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-42 10 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED 6P-42 10 - устофисьКослип>2 Код и статус ответа 400 Bad request FAILED <td>74</td> <td></td> <td></td> <td>FAIL FD</td> <td></td>	74			FAIL FD	
время доставки 23:35 часов яремя доставки 23:35 часов угойцсtsCount> Код и статус ответа 400 Bad request угойцсtsWeight>2-/productsWeight> угойцсtsWeight>2-/productsWeight> угойцсtsCount> БР-38 БР-39 БР-30 БР-40 БР-40 БР-40 БР-40 БР-40 БР-41 БР-41 БР-41 БР-41 БР-41 БР-42 БР-43 БР-43 БР-43 БР-43 БР-43 БР-44					
ForductsCount>2-(productsCount> Oum6ox в структуре ответа нет FAILED SP-38					
SproductsWeight>222 <td>7.</td> <td rowspan="2"><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></td> <td></td> <td></td> <td></td>	7.	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>			
Контент кириллицей в параметре deliveryTime	75		11 11		<u>БР-38</u>
sproductsCount>2-(productsCount>2-(productsCount>2-(productsWeigh		, ,	isItPossibleToDeliver="false" в ответе	FAILED	<u>БР-38</u>
Politic Pol	76	<pre><pre><pre><pre>oductsCount></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-39</u>
угоductsCount>2			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-39</u>
ургодистя у править разораты	77	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-40</u>
четодисtsCount>2	. ,		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-40</u>
SproductsWeight>2 (AdeliveryTime) Wohreht " " в параметре deliveryTime (SproductsCount> (SproductsCount	78	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-41</u>
- sproductsCount> <			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-41</u>
упоducts-weight 22-/products-weight 4-/2 (aliveryTime > /deliveryTime /del	79	<pre><pre><pre><pre>ount>2</pre></pre></pre></pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-42</u>
 <pre></pre>		<deliverytime> </deliverytime>	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-42</u>
deliveryTime> ? 1 Ошибок в структуре ответа нет 1 FAILED 1 опецсимвол (\$) в параметре deliveryTime	80	<pre><pre><pre><pre>ount>2</pre></pre></pre></pre>	,		<u>БР-43</u>
4productsCount>2 4productsCount>2 4productsWeight>2 4productsWeight>2 4productsWeight>2 4productsWeight>2 4productsWeight>2 5productsWeight>2 4productsWeight>2 5productsWeight>2 4productsWeight>2 6productsWeight>2 6productsWeight		<deliverytime>?</deliverytime>			<u>БР-43</u>
deliveryTime>\$ БР-44 запрос без параметра deliveryTime Код и статус ответа 400 Bad request FAILED	81	<pre><pre><pre><pre>ount>2</pre></pre></pre></pre>	,		<u>БР-44</u>
Isampoc des napamenta delivery filite			., ,		<u>БР-44</u>
	gγ		код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-45</u>

2	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	Outside a consumer of consumer of	EALLED	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-45</u>
	Работа с корзиной Возможность добавлять продукты в корзину PU	JT /api/v1/orders/:id		
	Проверка валидации id в корзине		ı	·
	В корзину добавляются продукты с валидными id и quantity PUT /api/v1/orders/4 {"id":3, "quantity":1}	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
3		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в набор не добавлены	PASSED	
	В корзину не добавляются продукты с отрицательным ід -1	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-46</u>
4		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-46</u>
	PUT /api/v1/orders/4 {"id":-1, "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-46</u>
	В корзину не добавляются продукты с id в виде кириллицы	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-47</u>
5		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-47
	PUT /api/v1/orders/4 {"id":"*, "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	БР-47
	Duanaum un nafannanna manuum aid a nun	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-48
3	В корзину не добавляются продукты с id в виде латинницы	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-48</u>
	PUT /api/v1/orders/4 {"id":"g", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	БР-48
		Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-49
7	В корзину не добавляются продукты с id в виде спецсимволов	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
	PUT /api/v1/orders/4 {"id":"@", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-49</u>
				<u>БР-49</u>
3	В корзину не добавляются продукты со знаком	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-50</u>
)	препинания в id PUT /api/v1/orders/4 {"id":"?", "quantity":1}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-50</u>
		Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-50</u>
	В корзину не добавляются продукты с	Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED	
9	незаполненным id PUT /api/v1/orders/4 {"id": ,"quantity":1}	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в набор не добавлены	PASSED	
	В корзину не добавляются продукты с пустым	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-51</u>
)	значением id	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-51</u>
	PUT /api/v1/orders/4 {"id":"", "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-51</u>
	В корзину не добавляются продукты с пробелом в id PUT /api/v1/orders/4 {"id":" ", "quantity":1}	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	БР-52
1		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-52
		Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	БР-52
	В корзину не добавляются продукты с дробным	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	6P-53
2	числом в id	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-53</u>
	PUT /api/v1/orders/4 {"id":2.5, "quantity":1}	Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-53</u>
	В корзину не добавляются продукты без ввода id	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-54</u>
3	В запросе PUT /api/v1/orders/4 {"quantity":1}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-54</u>
		Продукты в набор не добавлены	BLOCKED	<u>БР-54</u>
	В корзину не добавляются продукты с id не из БД	Код и статус ответа 409 Conflict	PASSED	
ļ	PUT /api/v1/orders/4 {"id":500, "quantity":1}	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	To a second seco	Продукты в набор не добавлены	PASSED	
	Проверка валидации quantity в корзине	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-56</u>
5	В корзину не добавляются продукты с отрицательным quantity -1	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-56
	PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity":-1}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-56</u>
	В корзину не добавляются продукты с quantity в	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-57</u>
•	виде кириллицы PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": "ж"}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED	<u>БР-57</u>
	, , , , ,	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>6P-57</u> <u>6P-58</u>
,	В корзину не добавляются продукты с quantity в виде латинницы PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": "g"}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	БР-58
		Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-58</u>
	В корзину не добавляются продукты с quantity в виде спецсимволов PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": "\$"}	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-59</u>
3		Ошибок в структуре ответа нет Продукты в набор не добавлены	FAILED FAILED	<u>6P-59</u>
		Городукты в наоор не дооавлены Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED	<u>БР-59</u> лишняя проверка
)	В корзину не добавляются продукты с незаполненным quantity	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	лишим проверка
	PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5,"quantity":}	Продукты в набор не добавлены	PASSED	
	В корзину не добавляются продукты с пустым	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-60</u>
00	значением quantity PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": ""}	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-60</u>
	, , , , , ,	Продукты в набор не добавлены Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED FAILED	<u>БР-60</u> БР-61
)1	В корзину не добавляются продукты с пробелом в quantity	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-61</u>
	PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": " "}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-61</u>
	В корзину не добавляются продукты с дробным	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-62</u>
02	числом в quantity	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-62</u>

В корзину не добавляются продукты без ввода quantity в запросе PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5}	Код и статус ответа 400 Bad request	PASSED		
	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	Продукты в набор не добавлены	PASSED		
В корзину не добавляются продукты со знаком	Код и статус ответа 400 Bad request	FAILED	<u>БР-63</u>	
препинания в quantity	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-63</u>	
PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": "?"}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-63</u>	
	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED		добавлено
105 Параметр quantity увеличивается при повторном добавлении товара с одинаковым id	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
добавлении говара с одинаковым на	Параметр quantity увеличился	PASSED		
В корзину не добавляются продукты с quantity	Код и статус ответа 409 Conflict	FAILED	<u>БР-64</u>	
106 большем, чем есть на складах	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-64</u>	
PUT /api/v1/orders/7 {"id": 5, "quantity": 500}	Продукты в набор не добавлены	FAILED	<u>БР-64</u>	
Возможность получить список продуктов, кот	орые добавили в корзину GET /api/v1/orders/id			
Отображение корзины с добавленными	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED		
107 продуктами при валидных данных id набора в URL	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
GET /api/v1/orders/7	Созданная корзина отобразилась в ответе	PASSED		
Корзина не отображается при невалидных 108 данных id набора в URL	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED		
GET /api/v1/orders/101010	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
Возможность удалять корзину DELETE /api/v1/	orders/:id			
Удаление корзины с добавленными продуктами	Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	<u>БР-65</u>	
109 при валидных данных id набора в URL	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>БР-65</u>	
DELETE /api/v1/orders/4	Созданная корзина удалилась	BLOCKED	<u>БР-65</u>	
Ошибка удаления корзины с добавленными продуктами при невалидных данных іd набора в	Код и статус ответа 404 Not found	PASSED		
URL DELETE /api/v1/orders/101010	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	Код и статус ответа 404 Not found	BLOCKED	<u>БР-65</u>	
111 Ошибка повторного удаления корзины	Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	<u>БР-65</u>	
	Созданная корзина отобразилась в ответе	BLOCKED	БР-65	