


VEILLE D'APPELS D'OFFRES

Argos

Guide d'installation et d'utilisation

Version 1.2.0 - Edition mise à jour en juillet 2026
BOAMP, EDF Portail fournisseurs et TED/JOUE



Recherche multi-source • Filtrage IA • Historique local • Prompts réutilisables

Bien démarrer

Ce guide couvre l'installation locale, la recherche d'appels d'offres, la bibliothèque de prompts et les comportements spécifiques à EDF.

Parcours express

1. Installer

Installer uv, synchroniser les dépendances puis préparer le fichier .env.

2. Lancer

Démarrer l'interface avec `uv run backend/ui_app.py` et ouvrir l'adresse affichée.

3. Rechercher

Décrire le besoin, choisir la période et les sources, puis ajuster les mots-clés proposés.

4. Exploiter

Consulter les AO pertinents, les erreurs éventuelles et réutiliser les prompts sauvegardés.

Sommaire

Pages 3-4

Installation, configuration et lancement.

Pages 5-7

Première recherche, résultats et erreurs non bloquantes.

Pages 8-9

Tutoriel complet des prompts sauvegardés.

Pages 10-12

EDF/CAPTCHA, données locales, dépannage et bonnes pratiques.

Principe à retenir

Chaque source est indépendante. Si BOAMP, EDF ou TED rencontre une erreur, Argos poursuit avec les autres sources et affiche l'incident dans le détail de la recherche.

Prérequis

- Python 3.13 ou une installation uv capable de fournir la version attendue.
- Accès au dépôt Argos et aux services réseau nécessaires (Azure OpenAI, BOAMP, TED et, si autorisé, EDF).
- Une clé et un déploiement Azure OpenAI valides.
- Les paramètres proxy de l'environnement Framatome/Fra lorsque le réseau les impose.

Installer Argos

Les commandes suivantes sont à exécuter depuis un terminal. Sur Windows, PowerShell est recommandé.

1. Installer uv

Windows (PowerShell)

```
irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
```

macOS / Linux

```
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2. Récupérer le projet et installer les dépendances

```
git clone <URL_DU_DEPOT>
cd Argos
uv sync
```

En environnement corporate

Le dépôt contient une configuration de dépendances adaptée au Nexus interne. Respecter les instructions de votre équipe pour le VPN, les certificats et le proxy Fra. Ne jamais désactiver la vérification TLS pour contourner un certificat manquant.

3. Créer le fichier .env

Copier .env.example vers .env, puis renseigner au minimum les variables Azure. Le fichier .env contient des secrets et ne doit jamais être versionné.

```
AZURE_API_KEY=...
AZURE_ENDPOINT=https://<ressource>.openai.azure.com
DEPLOYMENT=<nom_du_deploiement>
API_VERSION=2024-10-21
ARGOS_EDF_CAPTCHA_MODE=fail
```

Configuration sûre par défaut

Le mode EDF fail ne tente pas de résoudre ni de contourner un CAPTCHA. Si EDF exige un contrôle, la source est signalée indisponible pour cette exécution et la recherche continue.

Lancer l'interface

Depuis la racine du dépôt, démarrez NiceGUI. L'adresse locale est affichée dans le terminal, le plus souvent `http://127.0.0.1:8080`.

```
uv run backend/ui_app.py
```

Console Appels d'Offres v1.2.0 BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE

Recherche multi-sources via BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE

Lancer une recherche
Décris ton besoin, choisis la période et les sources à interroger.

Prompt

Publication min: 2026-07-03 | Publication max: 2026-07-10 | 7 derniers jours

Rechercher

Sources

☒ BOAMP ☒ EDF - Portail fournisseurs ☒ TED / JOUE

Historique 3 recherches 0 sélection [Supprimer](#)

- ☐ **Maintenance prédictive et analyse vibratoire** terminé [à vérifier](#) [📄](#) [🗑️](#)
#1 - BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE - 2026-07-10 12:59:28
18 trouvés - 9 insérés
- ☐ **Contrôle non destructif** terminé [📄](#) [🗑️](#)
#2 - BOAMP + TED / JOUE - 2026-07-10 12:59:28
9 trouvés - 2 insérés
- ☐ **Instrumentation d'essais** terminé [📄](#) [🗑️](#)
#3 - BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE - 2026-07-10 12:59:28
12 trouvés - 3 insérés

1-3 sur 3

Sélectionne une recherche
Les détails et les appels d'offres s'afficheront ici.

Accueil : formulaire de recherche, choix des sources, historique et panneau de détail.

Nouvelle recherche

Le grand champ reçoit le besoin métier en langage naturel.

Période

Les dates de publication bornent les résultats demandés aux sources.

Sources

BOAMP, EDF et TED peuvent être activées ou désactivées séparément.

Historique

Chaque exécution est stockée localement avec son statut et ses résultats.

Effectuer une première recherche

Un prompt précis améliore à la fois la génération des mots-clés et le tri de pertinence des résultats.

Procédure

- 1 Décrire le besoin dans le champ principal : métier, prestations visées, zone et exclusions utiles.
- 2 Choisir la date minimale et la date maximale de publication. Le raccourci 7 derniers jours rétablit la période récente.
- 3 Cocher une ou plusieurs sources : BOAMP, EDF - Portail fournisseurs et/ou TED (JOUE).
- 4 Cliquer sur Rechercher. Argos crée la recherche et ouvre l'assistant de mots-clés.
- 5 Supprimer les groupes inutiles, ajouter des groupes si nécessaire, puis cliquer sur Valider et lancer.
- 6 Laisser la recherche se terminer. Le statut et les compteurs se mettent à jour automatiquement.

Comment écrire un bon prompt

```
Contexte : bureau d'etudes specialise en maintenance industrielle.  
Recherche : prestations d'analyse vibratoire et maintenance predictive.  
Priorites : diagnostic, capteurs, traitement du signal, campagne d'essais.  
Exclusions : fourniture seule de materiel et travaux electriques lourds.  
Zone : France metropolitaine.
```

Groupes de mots-clés

Chaque groupe représente une combinaison de recherche. Pour ajouter plusieurs groupes, séparez-les par un point-virgule, par exemple : moteur électrique, vibration ; analyse numérique, jumeau numérique.

Trop peu de résultats

Élargir la période, retirer une exclusion ou employer des synonymes plus généraux.

Trop de bruit

Ajouter la prestation attendue, les technologies, le secteur ou des exclusions explicites.

Comprendre l'exécution multi-source

Argos isole les collecteurs : l'échec d'une source n'annule ni les résultats déjà collectés ni le traitement des sources suivantes.

BOAMP

Marchés publics français. Recherche paginée et filtrée sur la période choisie.

EDF

Avis publics du portail fournisseurs EDF, sous réserve de la politique d'accès et d'une éventuelle session autorisée.

TED / JOUE

Avis européens. Recherche paginée sur les publications du Journal officiel de l'Union européenne.

Tri IA

Les annonces collectées sont comparées au besoin initial puis classées comme pertinentes ou non pertinentes.

En cas d'erreur

- 1 La source en erreur est arrêtée proprement pour la recherche en cours.
- 2 Le message technique utile est enregistré avec la recherche.
- 3 Les autres sources continuent normalement.
- 4 Le détail de la recherche affiche une alerte rouge pour identifier la source concernée.

Ce que signifie une alerte source

Une alerte ne signifie pas que toute la recherche a échoué. Vérifiez les cartes de résultats et les compteurs : les AO provenant des autres sources restent disponibles.

Statuts principaux

En cours

Génération, collecte ou tri encore actif.

Terminé

Le traitement est fini, avec ou sans alerte partielle de source.

Erreur

Le traitement global n'a pas pu produire un résultat exploitable.

Compteurs

Trouvés mesure la collecte ; insérés correspond aux AO enregistrés après dédoublement.

Lire et exploiter les résultats

Ouvrez une recherche depuis l'historique pour retrouver son prompt, ses paramètres, ses alertes et les appels d'offres associés.

Console Appels d'Offres

Recherche multi-sources via BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE

v1.2.0

BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE

Lancer une recherche

Décris ton besoin, choisis la période et les sources à interroger.

Prompt

Publication min2026-07-03

Publication max2026-07-10

7 derniers jours

Rechercher

Sources

☒ BOAMP

☒ EDF - Portail fournisseurs

☒ TED / JOUE

Historique

3 recherches

0 sélection

Supprimer

☐

Maintenance prédictive et analyse vibratoire

terminé

à vérifier

#1 · BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE · 2026-07-10 12:59:28

18 trouvés · 9 insérés

☐

Contrôle non destructif

terminé

#2 · BOAMP + TED / JOUE · 2026-07-10 12:59:28

9 trouvés · 2 insérés

☐

Instrumentation d'essais

terminé

#3 · BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE · 2026-07-10 12:59:28

12 trouvés · 3 insérés

1-3 sur 3

Recherche #1

BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE · 2026-07-10 12:59:28 · Publication du 2026-07-03 au 2026-07-10

terminé

à vérifier

Prompt initial

Je recherche des appels d'offres de maintenance prédictive, d'analyse vibratoire et de modélisation numérique de machines tournantes. Exclure la simple fourniture de matériel.

Mots-clés et paramètres

Mots-clés
maintenance prédictive moteurs,analyse vibratoire,jumeau numérique

Paramètres
Publication du 2026-07-03 au 2026-07-10
Sources sélectionnées: BOAMP + EDF - Portail fournisseurs + TED / JOUE

18 trouvés · 9 insérés

Source indisponible · EDF - Portail fournisseurs

Le portail EDF a demandé un CAPTCHA. EDF a été ignoré pour cette recherche et les autres sources ont continué.

Appels d'offres

AOs non pertinents

Prestations d'analyse vibratoire sur groupes tournants

score: 0.94

Métropole de Lyon · Lyon (69) · clôture: 2026-08-12

Services

Maintenance industrielle

vibration, diagnostic

Ouvrir Détails

Modélisation numérique et jumeau numérique d'équipements industriels

score: 0.88

Centre de recherche européen · France · clôture: 2026-08-20

Services

Ingénierie

simulation, jumeau numérique

Ouvrir Détails

Détail d'une recherche : paramètres, alerte EDF non bloquante et cartes d'appels d'offres.

Score

Indique la proximité estimée entre l'annonce et le besoin initial.

Tri

La flèche permet d'inverser l'ordre des scores dans la vue pertinente.

Détails


Ouvre les informations disponibles et le lien vers la publication source.

Non pertinents

Le menu à trois points donne accès aux AO écartés par le filtre IA.

Prompts sauvegardés : créer et relancer

La bibliothèque locale évite de ressaisir les recherches récurrentes. Elle est accessible par l'icône marque-page à droite du bouton Rechercher.



Sauvegarder un nouveau prompt

- 1 Facultatif : rédiger d'abord le prompt sur l'accueil. Il est automatiquement prérempli à l'ouverture de la bibliothèque.
- 2 Cliquer sur l'icône marque-page.
- 3 Saisir ou ajuster le texte dans la zone Prompt.
- 4 Cliquer sur Sauvegarder. Un doublon exact n'est pas ajouté une seconde fois.

Relancer un prompt

- 1 Ouvrir la bibliothèque.
- 2 Cliquer directement sur la grande carte du prompt souhaité, pas sur l'icône crayon.
- 3 La fenêtre se ferme et l'assistant de mots-clés démarre avec ce prompt. Vérifier ensuite la période et les sources utilisées par l'écran courant avant validation.

Stockage local

Les prompts sont enregistrés dans la même base SQLite locale qu'Argos. Ils ne sont pas envoyés à un service de synchronisation externe par la bibliothèque.

Prompts sauvegardés : modifier et supprimer

Chaque ligne propose un crayon pour modifier et une corbeille pour supprimer. La carte elle-même sert à lancer la recherche.

Modifier

- 1 Cliquer sur le crayon du prompt à corriger.
- 2 Modifier le texte dans le formulaire de gauche.
- 3 Cliquer sur Enregistrer. La date de mise à jour est rafraîchie.
- 4 Cliquer sur Annuler pour quitter le mode modification sans enregistrer.

Supprimer

- 1 Cliquer sur la corbeille du prompt concerné.
- 2 Lire l'aperçu dans la fenêtre de confirmation.
- 3 Cliquer sur Supprimer. Cette action retire le prompt de la bibliothèque locale mais ne supprime pas les recherches historiques déjà effectuées.

Organisation conseillée

Conserver un prompt par besoin récurrent et mettre les variables changeantes (zone, technologie, exclusions) directement dans le texte. Des formulations distinctes sont plus faciles à relire qu'un prompt générique trop long.

EDF : accès, CAPTCHA et autorisation

Argos ne résout pas automatiquement un CAPTCHA et n'essaie pas de le contourner. La configuration par défaut privilégie la conformité et la continuité des autres sources.

Mode par défaut recommandé

Avec ARGOS_EDF_CAPTCHA_MODE=fail, si EDF présente un CAPTCHA, la collecte EDF s'arrête, une alerte est enregistrée et BOAMP/TED continuent.

Session prévalidée, uniquement après accord EDF

Si un administrateur EDF fournit une autorisation explicite et une session officiellement validée, Argos peut réutiliser le cookie de cette session. Ce mode ne casse pas le CAPTCHA : il réemploie une preuve de session légitime et temporaire.

```
ARGOS_EDF_CAPTCHA_MODE=prevalidated_session
ARGOS_EDF_SCRAPING_AUTHORIZED=true
ARGOS_EDF_AUTHORIZED_SESSION_COOKIE=ASP.NET_SessionId=...; autre_cookie=...
```

Trois garde-fous obligatoires

Le mode, l'autorisation booléenne et le cookie doivent être présents ensemble. Sans ces trois éléments, EDF reste désactivé. Le cookie est un secret : uniquement dans .env, jamais dans Git, les logs, une capture ou un ticket.

Politique robots.txt

Le portail EDF peut publier une politique interdisant la collecte automatisée. Argos respecte cette politique par défaut. La variable d'autorisation ne doit être activée qu'après validation explicite, documentée et toujours en vigueur de l'administrateur EDF compétent.

Renouvellement et diagnostic

- Une session expirée provoque une nouvelle alerte EDF sans bloquer les autres sources.
- Demander un nouveau cookie officiel ; ne pas automatiser la résolution du CAPTCHA.
- Limiter la diffusion de la session et la supprimer dès qu'elle n'est plus nécessaire.
- Conserver la configuration proxy Fra habituelle : le mode EDF n'autorise aucun contournement réseau.

Historique, données locales et mises à jour

Argos conserve les recherches, les résultats et les prompts dans une base SQLite locale. Sauvegardez-la avant une opération de maintenance importante.

Historique

- Cliquer sur une ligne pour afficher le détail dans le panneau de droite ou ouvrir la page dédiée.
- Cocher plusieurs recherches puis utiliser Supprimer pour un nettoyage groupé.
- La suppression d'une recherche retire ses données associées de la base locale.
- Le bouton d'actualisation permet de relire l'état courant si une exécution vient de se terminer.

Emplacement de la base

Par défaut, Argos utilise sa base locale prévue par l'application. Pour une instance de test ou un emplacement maîtrisé, définir ARGOS_DB_PATH dans .env.

```
ARGOS_DB_PATH=/chemin/vers/argos.db
```

Sauvegarde

Arrêter Argos avant de copier la base. Conserver la copie dans un emplacement protégé : elle peut contenir des prompts métiers et des informations issues d'appels d'offres.

Mettre à jour le dépôt

```
git pull
uv sync
uv run backend/ui_app.py
```

Distribution Windows

Si vous utilisez l'exécutable packagé, suivez RELEASE_WINDOWS.md pour construire une version. La version affichée en haut de l'interface doit correspondre au package installé.

Dépannage et checklist

Commencez par relire l'alerte affichée dans le détail. Elle distingue un problème global d'une source simplement indisponible.

L'interface ne démarre pas

Exécuter `uv sync`, puis relancer via `uv run backend/ui_app.py`. Vérifier que le port n'est pas déjà occupé.

Erreur Azure

Contrôler `AZURE_API_KEY`, `AZURE_ENDPOINT`, `DEPLOYMENT`, `API_VERSION` et le proxy.

Timeout IA

Augmenter `AZURE_READ_TIMEOUT_S` ou réduire `PROMPT_GEN_MAX_TOKENS`.

Aucun résultat

Élargir la période, simplifier les groupes de mots-clés et retirer les exclusions trop strictes.

Alerte EDF CAPTCHA

Conserver le mode fail, ou renouveler la session uniquement via l'administrateur EDF autorisé.

Erreur d'une seule source

Consulter les résultats des autres sources ; la recherche a pu se terminer correctement.

Checklist avant une recherche

- Le besoin décrit une prestation, un contexte, des priorités et des exclusions.
- La période de publication correspond à la veille souhaitée.
- Les sources pertinentes sont cochées.
- Les mots-clés générés ont été relus avant Valider et lancer.
- Après traitement, les alertes et les AO non pertinents ont été contrôlés.

Commandes de vérification

```
uv run python -m compileall backend
uv run pytest
uv run backend/ui_app.py
```

Support efficace

Pour signaler un problème, joindre la version Argos, l'heure de la recherche, la source concernée et le message d'erreur. Retirer systématiquement les clés API, cookies, URLs sensibles et données confidentielles.