

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Una vez que comprobamos que funciona actualizamos el contenido del informe para que nos muestre información del coche

Vistas / coche.informe

Editar Crear Acción

Nombre de la vista	coche.informe	Campo hijo	
Tipo de vista	QWeb	Vista heredada	
Clave	x_coche.gen_key_1f77ae	Modo de herencia de la vista	Vista base
Visibilidad		Datos del modelo	coche.informe
Modelo	x_coche	ID externo	coche.informe
Secuencia	16		
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Estructura Permisos de acceso Vistas heredadas

```
<t t-name="coche.informe">
  <t t-call = "web.html_container">
    <t t-foreach="docs" t-as="c">
      <t t-call="web.external_layout">
        <div class="page">
          <p>Información sobre el coche</p>
          <div>
            <strong>Modelo:</strong>
            <span t-field="c.x_modelo"></span>
          </div>
          <div>
            <strong>Nº de pasajeros:</strong>
            <span t-field="c.x_pasajeros"></span>
          </div>
        </div>
      </t>
    </t>
  </t>
</t>
```

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Modificar uno existente

En modo desollador nos vamos a Ajustes - Técnico - Infomes  
Seleccionamos el informe que queremos modificar y editamos

Informes / Presupuesto / Pedido

Guardar Descartar 1 / 2 < >

Eliminar del menú "Imprimir" </> Vistas QWeb

Nombre	Presupuesto / Pedido	Nombre del modelo	sale.order
Tipo de informe	PDF	Nombre de plantilla	sale.report_saleorder
Formato de papel		Nombre del informe impreso	(object.state in ('draft', 's

Seguridad Propiedades avanzadas

Nombre del grupo

Agregar línea

Podemos ver/modificar el contenido del informe y de los que hereda

Formato de salida. Podemos elegir entre HTML, PDF o texto

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Seguimos la ruta anterior y ahora pulsamos en Crear

Informes / Informe\_coche

Guardar Descartar 1 / 1 < >

+ Añadir al menú 'imprimir' </> Vistas QWeb

Nombre	Informe_coche	Nombre del modelo	x_coche
Tipo de informe	HTML	Nombre de plantilla	coches.informe
		Nombre del informe impreso	

Seguridad Propiedades avanzadas

Nombre del grupo

Agregar línea

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Vistas / coches.informe

Editar Crear ⚙️ Acción 3 / 3 < >

Nombre de la vista	coches.informe	Campo hijo	
Tipo de vista	QWeb	Vista heredada	Vista base
Modelo	x_coche	Modo de herencia de la vista	
Secuencia	16	Datos del modelo	coches.informe
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	ID externo	coches.informe

Estructura Permisos de acceso Vistas heredadas

```
<?xml version="1.0"?>
<t t-name="coches.informe">
  <div class="page">
    <p>Hola mundo</p>
  </div>
</t>
```

Si lo hemos rellenado bien se rellenará automáticamente la información del registro

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Identificadores externos / coches.informe

Guardar

Descartar

1 / 1

< >

### coches.informe

Módulo

coches

Identificador externo

informe

No actualizable

☐

Última actualización el

08/11/2021 21:07:06

Creado el

08/11/2021 21:07:06

Nombre mostrado

coches.informe

Nombre del modelo

ir.ui.view

ID de registro

1.358

Registro

coches.informe

57

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Añadimos la vista Qweb

Informes / Informe\_coche / Vistas / coches.informe

Editar

Crear

Acción >

1 / 1

< >

Nombre de la vista

coches.informe

Tipo de vista

QWeb

Modelo

x\_coche

Secuencia

16

Activo

☒

Campo hijo

Vista heredada

Modo de herencia de la vista

Datos del modelo

ID externo

Vista base

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

```
<?xml version="1.0"?>
<t t-name="coches.informe">
  <div class="page">
    <p>Hola mundo</p>
  </div>
</t>
```

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Posteriormente pulsamos en Añadir al menú “imprimir” para que nos aparezca dicha opción en el informe

Informes / Informe\_coche

Guardar Descartar 1 / 1 < >

+ Añadir al menú 'imprimir' </> Vistas QWeb

Nombre Informe\_coche

Tipo de informe HTML

Nombre del modelo x\_coche

Nombre de plantilla coches.informe

Nombre del informe impreso

Seguridad Propiedades avanzadas

Nombre del grupo

Agregar línea

## 4.7. CREACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS - Crear uno nuevo

Nuestro informe todavía no funcionaría porque tenemos que añadirle un id externo. Para ello nos vamos a Ajustes - Técnico - Identificadores externos y creamos uno nuevo.

Antes de crearlo copiamos esta información

← → ↻ No es seguro 192.168.0.100:8069/web?id=1358&action=28&active\_id=4828&model=ir.ui.view&view\_type=form&cids=&menu\_id=4

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Informes / Informe\_coche / Vistas / coches.informe

Editar Crear Acción

Nombre de la vista coches.informe

Tipo de vista QWeb

Modelo x\_coche

Secuencia 16

Activo ☒

Campo hijo Vista heredada Modo de herencia de la vista Datos del modelo ID externo Vista base

Estructura Permisos de acceso Vistas heredadas

```
<?xml version="1.0"?>
<t t-name="coches.informe">
  <div class="page">
    <p>Hola mundo</p>
  </div>
</t>
```