

| Geobit Chrzanów | | | Karta otworu geotechnicznego 1/02/15 | | | | | Zał.Nr: 2 | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----|---------|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Wiertnica: | | |
| Miejscowość: Libiąż | | | Obiekt: ul. 1-go Maja | | | | System wiercenia: Ręcznie | | | |
| Gmina: | | | Inwestor: Pracownia Projektowa F-11 | | | | Rzędna: 0.00 m | | | |
| Powiat: | | | Wiercenie: Geobit Michał Potempa | | | | | | | |
| Województwo: małopolskie | | | Nadzór geologiczny: Michał POtempa | | | | Skala 1 : 25 | | Data wiercenia: 2015-02-20 | |
| 1 | Głębokość zwierciadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotność | Stan gruntu |
| | [m.p.p.t] | | [m] | [m] | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | gleba | Gb | | | |
| | | Nasypany | | | 0.20 | nasyp niekontrolowany gliniasto-piaszczysty | nN | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.00 | piasek średni, żółty | Ps | | | szg |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.00 | glina pylasta, żółta i szara z kwarcem | G _π | w | | tpl |
| | | | | | 2.70 | glina pylasta, żółta, zapiaszczona | | | | |
| | | | | | 3.00 | | | | | |