

靜態網頁部署教學 (Claude Code + GitHub + Cloudflare Pages + Cloudflare Domain)

工具分工 (先搞懂每個東西是做什麼的)

工具	角色
Claude Code	AI 助手，幫你在電腦上「生成程式碼」(HTML/CSS/JS)，並操作 git 指令
GitHub	放置程式碼的雲端倉庫 (repo)，網頁原始檔案存在這裡
Cloudflare Pages	線上部署服務，自動抓取 GitHub 的程式碼，發布成一個真實網址
Cloudflare Domain	購買自己的網域名稱 (例如 <code>mywebsite.com</code>)，讓網站有自訂網址而不是預設的 <code>xxx.pages.dev</code>

一、事前準備 (帳號申請)

1. GitHub 帳號 (免費)

- 網址：<https://github.com/signup>
- 用來存放你的網頁程式碼
- 申請時記得設定一組好記的「使用者名稱」(之後會用到)

2. Cloudflare 帳號 (免費)

- 網址：<https://dash.cloudflare.com/sign-up>
- 一個帳號同時可以用 Pages (部署) 跟 Domain (購買網域)
- 註冊只需要 email + 密碼，部署網站不需要信用卡；如果之後要買網域才需要付款方式

3. 安裝 Claude Code 桌面應用程式 (Desktop App)

- 請依照 <https://claude.com/claude-code> 的說明下載並安裝桌面應用程式 (不需要使用終端機)
- 安裝完成後，直接從桌面或開始選單點開「Claude Code」圖示
- 第一次開啟會請你登入 Claude 帳號 (用 email 或 Google 帳號登入即可)
- 登入後，點選畫面上的「新增專案 / Open Project」按鈕，選擇你的網頁資料夾 (例如桌面上的 `我的作品集` 資料夾)，就可以開始在這個專案裡跟 Claude Code 對話

4. 安裝 Git

- 網址：<https://git-scm.com/downloads>
- 下載後一路「下一步」安裝即可，安裝完成後可以請 Claude Code 幫你確認：

「請幫我確認電腦上有沒有安裝好 git，並告訴我有沒有需要登入 GitHub」

5. (選用) 自己的網域名稱

- 如果想要自訂網址（例如 `mywebsite.com`）而不是用免費的 `xxx.pages.dev`，需要一個網域
- 還沒有網域的同學：不用先做任何事，等部署完成後在步驟 5-1 直接於 Cloudflare 購買即可
- 已經有網域的同學（在 GoDaddy、Namecheap、台灣的代理商等買過）：不用重買，部署完成後在步驟 5-2 把網域「搬家」接到 Cloudflare 即可

重要提醒，請務必看清楚這兩種情況的差別：

1. **Cloudflare Pages 本身的部署不需要網域**：完成步驟 4 之後，你一定會拿到一個免費網址（例如 `https://你的專案.pages.dev`），這個網址可以直接打開使用，不會因為沒網域而失敗。
2. 但如果你的目標是要綁定「自己的網址」（例如 `mywebsite.com`），那麼網域就是必要的先決條件——沒有網域，步驟 5 的「自訂網域綁定」就一定會卡住、無法完成，因為 Cloudflare 沒有東西可以幫你綁。

所以：先確認自己這次的目標是「有免費網址就好」還是「一定要有自己的網址」。如果是後者，請先準備好網域（用 5-1 買新的，或用 5-2 搬家既有的），否則綁定自訂網域這一步會失敗。

二、整體流程（先理解大方向）

```
graph TD
    A[先建立 GitHub repo (備份機制就緒)] --> B[跟 Claude Code 討論設計樣板 → AI 生成 HTML/CSS 程式碼]
    B --> C[↓ 每完成一個階段就 git push 備份一次]
    C --> D[本地網頁專案資料夾 ↔ GitHub (持續同步備份)]
    D --> E[↓ 連接]
    E --> F[Cloudflare Pages (線上部署 → 產生 xxx.pages.dev 網址)]
    F --> G[↓ (選用)]
    G --> H[Cloudflare Domain (購買自訂網域 → 綁定到 Pages)]
    H --> I[↓]
    I --> J[你的網站正式上線！]
```

先建立好 GitHub repo，是為了讓接下來「設計討論、生成程式碼、反覆調整」的整個過程都有備份保護，不怕改壞或檔案遺失。之後只要請 Claude Code 修改網頁、再「推上 GitHub」，Cloudflare Pages 就會自動重新發布最新版本，完全不需要手動操作。

三、開始操作：給 Claude Code 的提示詞（照順序貼上）

打開 Claude Code 桌面應用程式，開啟你的網頁資料夾專案，在下方的對話輸入框依序貼上以下提示詞，按 Enter 送出。**每一步做完，等 Claude Code 回覆完成再做下一步。**

小提醒：Claude Code 在執行「建立檔案」「執行指令」等動作前，桌面應用程式通常會跳出一個確認視窗，問你是否允許這個操作（例如「允許執行 git push 嗎？」）。同學看到後**確認內容沒問題就點選「允許 / Allow」**即可繼續，這是正常的安全機制，不是出錯。

步驟 1：先建立 GitHub repo，把「備份」機制準備好

為什麼要先做這一步，而不是先設計網頁？

因為接下來你會跟 Claude Code 來來回回討論設計、改程式碼，過程中檔案隨時可能因為手滑刪除、電腦當機、或不小心讓 Claude Code 改壞而遺失。**先把 GitHub 倉庫接好，之後每完成一個小階段就 push 一次**，等於是每一步都自動存了一份雲端備份，就算本機檔案出問題，也能隨時從 GitHub 拿回最近一次的版本，不用整個重做。這跟「寫報告要養成存檔習慣」是一樣的道理，只是 git/GitHub 提供的是「有歷史紀錄」的進階版存檔。

幾乎所有同學都是第一次用 git/GitHub，這裡先用白話解釋幾個名詞，再進入操作。不懂沒關係，照著提示詞貼給 Claude Code 就能做完，名詞解釋是讓你大概知道「現在在做什麼」。

1-0 先搞懂幾個基本名詞（不用背，看過一遍有印象就好）

名詞	白話解釋
git	一個記錄「檔案修改歷史」的工具，裝在你電腦裡，跟 GitHub 不是同一個東西
repository (repo, 倉庫)	一個專案的儲存空間，裡面放你的所有程式碼檔案
git init	「啟用」git，告訴電腦「這個資料夾開始要被 git 記錄歷史了」
git add	把改好的檔案「放進待送出的籃子裡」（準備要存檔）
git commit	正式「存檔」，把籃子裡的檔案存成一個有紀錄的版本，並寫一句話描述這次改了什麼
git push	把本機存好的版本「上傳」到 GitHub 雲端，也就是「備份」這個動作

名詞	白話解釋
git pull	把 GitHub 雲端上的版本「下載」回本機（多人協作或換電腦時才需要）
.gitignore	一份清單，列出哪些檔案不需要被 git 記錄（例如系統產生的暫存檔）

簡單流程就是：改檔案 → add（放進籃子）→ commit（存檔並寫說明）→ push（上傳備份到 GitHub）。從現在開始，每完成一個階段（例如：生成第一版程式碼、調整完版面、確認預覽沒問題）都重複這四步，Claude Code 都會幫你執行指令，你只需要確認就好。

1-1 請 Claude Code 初始化 git 並建立 GitHub repo（這時候資料夾還是空的也沒關係）

我準備要開始做一個靜態網頁專案，我是第一次用 git 和 GitHub，在開始寫任何網頁內容之前，請先幫我把「備份機制」設定好：

1. 在這個資料夾初始化 git (git init)，並跟我說這一步做了什麼
2. 建立 .gitignore（排除不需要上傳的檔案）
3. 先建立一個簡單的 README.md，寫上專案名稱「我的個人作品集」，並幫我 git add、commit
(commit 訊息請寫「初始化專案」)，讓專案從一開始就有版本紀錄
4. 接著請告訴我，要怎麼在 github.com 網站上手動建立一個新的 repository
(因為我需要自己登入 GitHub 操作，不能幫我自動建立帳號或 repo)
5. 等我建立好 repo 並把網址貼給你之後，幫我把本地的程式碼推上去 (git push)
6. 每個步驟執行前，請先用一句話跟我說「接下來要做什麼、為什麼要做」
7. 之後請提醒我：每完成一個重要階段（例如生成程式碼、調整設計）都要記得 push 備份

我的 GitHub 使用者名稱是：[請填寫你的 GitHub 帳號名稱]

Claude Code 會引導你到 <https://github.com/new> 手動建立一個新的 repository（記得選 Public，名稱可以跟你的專案一樣，例如 my-portfolio），建立好之後把網址（例如 <https://github.com/你的帳號/專案名稱>）貼給 Claude Code，它就會幫你推上去。

登入驗證提醒：GitHub 現在不能直接用密碼 push，第一次 push 時通常會跳出瀏覽器要你登入授權，或是需要設定「Personal Access Token」。如果卡住，直接把畫面上的訊息複製貼給 Claude Code，請它教你怎麼設定即可（也可參考下方常見問題表）。

完成這一步之後，你的 GitHub repo 已經是「待命中」的備份倉庫，接下來不管網頁怎麼改、改幾次，都只要重複 add → commit → push，每次都能安心備份。

步驟 2：用 AI 生成網頁程式碼（以「我的個人作品集」為範例）

這個步驟分成「先設計樣板」和「再生成程式碼」兩個提示詞，不要跳過第一個，讓 Claude Code 先把設計想清楚，畫面才會好看。每個小階段做完，記得回頭 push 備份一次（提示詞見 2-3）。

2-1 先請 Claude Code 提案設計樣板（還不要寫程式碼）

我想做一個靜態網頁，主題是「我的個人作品集」。

在開始寫程式碼之前，請先幫我設計一套網站樣板提案，先不要生成程式碼，內容包含：

1. 參考風格：請列出 3-5 位風格不同的藝術家/設計師個人網站作為參考方向（例如：極簡黑白風格、大膽撞色風格、手寫塗鴉風格、攝影作品集常見的全螢幕圖片風格、日系留白風格等），並簡單說明每種風格適合什麼樣的作品集內容。
2. 色票（Color Palette）：針對你建議的風格，提出一組具體的配色方案，包含主色、輔色、背景色、文字色的色碼（hex code），並說明為什麼這樣搭配。
請不要只給我色碼文字，務必同時用色塊（色票卡片）的視覺方式展示出來，讓我可以直接看到顏色長什麼樣子，不用自己腦補。
如果有多組方案，請每組都各自展示一份色票卡片，方便我比較。
3. 版面格式（Layout）：說明網站的區塊規劃，例如：
 - 首頁 Hero 區塊（大標題/自我介紹）
 - 作品展示區（Grid 排版 or 滑動式 or 單欄大圖）
 - 關於我區塊
 - 聯絡方式/社群連結區塊並說明在手機上要怎麼排列。
4. 字體建議：標題字體與內文字體的搭配建議（可使用 Google Fonts）。

請用條列方式整理成一份簡單的設計提案給我看，色票部分請務必附上實際顏色色塊（不要只寫色碼），

我確認後你再開始寫程式碼。

我的作品類型是：[請填寫，例如：插畫 / 攝影 / UI設計 / 平面設計 / 手作]

我喜歡的氛圍是：[請填寫，例如：簡約有質感 / 活潑繽紛 / 復古文青 / 科技未來感]

Claude Code 回覆設計提案後，你可以直接說「我喜歡方案 2，但顏色想再深一點」之類的話來回調整，確認滿意後再進入下一步。這個討論階段不會產生程式碼檔案，不用急著 push。

小技巧：如果第一次回覆只給了色碼文字、沒有顯示顏色色塊，可以直接補一句：「請幫我用色塊／色票卡片的方式呈現這些顏色，我想直接用看的比較顏色，不想自己想像色碼」，Claude Code 通常就會用圖卡或網頁小工具的方式把顏色實際畫出來給你看（如下圖示意）。

2-2 確認樣板後，正式生成程式碼

這個設計方向我確認了，請依照我們剛剛討論的色票、版面格式、字體，
幫我在目前資料夾建立完整的 HTML 靜態網頁專案：

- index.html、style.css（如果需要互動效果可以加 script.js）
 - 至少包含：Hero 區塊、作品展示區（先用 4-6 個示意作品方塊/圖片佔位）、關於我、聯絡方式
 - 務必符合我們討論的色票與字體
 - RWD 響應式設計，手機跟電腦瀏覽都要好看
- 完成後跟我說可以怎麼在瀏覽器打開預覽。

2-3 生成完第一版程式碼，先 push 備份一次

這一版程式碼我先確認過沒問題，請幫我 git add、commit（訊息寫「完成第一版網頁」）、push 到 GitHub 備份。

養成習慣：每次 Claude Code 幫你生成或修改完一批檔案，都先問自己「這個版本值得留下來嗎？」，是的話就請它 push 一次。之後不管你怎麼大幅修改，都能放心嘗試，因為隨時可以回到上一個備份版本。

步驟 3：本地預覽、反覆調整（調整告一段落記得 push）

請幫我在瀏覽器打開剛剛做好的網頁，讓我先看看效果。
如果我說要修改，請直接幫我改 HTML/CSS 並再打開一次給我看。

你可以一直跟 Claude Code 說「我想把標題改成...」「顏色換成...」「再加一個聯絡表單區塊」，反覆調整到滿意為止。調整到一個段落、確認效果不錯之後，記得貼上步驟 2-3 的備份提示詞（把 commit 訊息改成符合這次修改的描述），再繼續下一輪調整。

步驟 4：用 Cloudflare Pages 線上部署

這一步需要你自己在瀏覽器登入 Cloudflare 操作（Claude Code 沒辦法幫你登入別人的帳號），但可以請它在旁邊一步步教你：

請一步一步教我，怎麼在 Cloudflare Pages 網站上，
把剛剛我推上去的這個 GitHub repository 連接起來，
讓 Cloudflare Pages 自動部署成一個網站。
請用條列式、簡單明確的步驟告訴我要點哪裡、選什麼選項，
因為我是完全不懂技術的人。

操作大致流程（Claude Code 會依實際畫面引導你，以下為參考）：

1. 登入 <https://dash.cloudflare.com>
2. 左側選單找到「Workers & Pages」
3. 點「建立應用程式」→「Pages」→「連接到 Git」

4. 授權並選擇你剛剛建立的 GitHub repository
5. Build 設定：靜態 HTML 網頁通常**框架預設選 None**、Build command 留空、輸出目錄填 /
(或你的網頁檔案所在資料夾)
6. 點「儲存並部署」，等待 1-2 分鐘
7. 完成後會拿到一個免費網址，例如 <https://你的專案.pages.dev>

步驟 5 (選用)：擁有並綁定自己的網域

如果你不想用 xxx.pages.dev，想要像 mywebsite.com 這種自訂網址，前提是要先有一個網域。這裡分兩種狀況，先確認你屬於哪一種：

- 狀況 A：我還沒有任何網域 → 走 5-1，直接在 Cloudflare 購買一個新的
- 狀況 B：我已經在其他平台 (GoDaddy、Namecheap、台灣的 PChome/GoDaddy/中華電信等) 買過網域了 → 走 5-2，把網域「搬家」(移轉 nameserver) 到 Cloudflare 管理，不需要重買

5-1 狀況 A：在 Cloudflare 購買全新網域

我想幫這個已經部署在 Cloudflare Pages 上的網站，
購買一個自己的網域名稱並綁定上去（我目前還沒有任何網域）。
請一步一步教我：

1. 怎麼在 Cloudflare 的 Domain Registration 搜尋並購買網域
2. 買好之後怎麼把這個網域連接到我的 Pages 專案
請用條列式、簡單明確的步驟說明，因為我是完全不懂技術的人。

操作大致流程（參考，實際畫面以 Cloudflare 為準）：

1. 登入 <https://dash.cloudflare.com>，左側選單找「Domain Registration」
2. 搜尋你想要的網域名稱（例如 mywebsite.com），確認可購買
3. 結帳購買（需要信用卡或 PayPal）
4. 購買完成後，回到你的 Pages 專案 → 「自訂網域」（Custom domains）
5. 輸入剛買的網域，Cloudflare 會自動幫你設定好 DNS（因為網域跟 Pages 都在同一個 Cloudflare 帳號，通常一鍵就能綁定）
6. 等待幾分鐘到數小時讓 DNS 生效，之後就能用自己的網域開啟網站

5-2 狀況 B：把已經買好的網域「搬家」到 Cloudflare (移轉 Name Server)

這個方法**不需要重買網域**，只是把網域的「DNS 管理權」轉交給 Cloudflare，原本的網域所有權還是你的，到期還是跟原本的平台續費（除非你之後選擇連同所有權一起轉移過去，那是另一個進階選項，不影響這裡的操作）。

我已經在其他平台（例如：[請填寫，如 GoDaddy / Namecheap / PChome / 中華電信]）
擁有一個網域：[請填寫你的網域名稱，例如 mywebsite.com]，
現在想把它接到我部署在 Cloudflare Pages 上的網站。
請一步一步教我：

1. 怎麼先在 Cloudflare 把這個網域「加入」(Add a site)
2. Cloudflare 會給我一組新的 Name Server (NS) 位址，要怎麼回到原本買網域的平台去修

改設定

3. 修改完之後，怎麼確認 Name Server 已經生效

4. 生效後，怎麼把這個網域綁定到我的 Pages 專案

請用條列式、簡單明確的步驟說明，並提醒我哪些步驟是要回到原本的購買平台操作。

操作大致流程（參考，實際畫面依各平台而異）：

1. 登入 <https://dash.cloudflare.com>，點「Add a site」，輸入你已經擁有的網域名稱
2. Cloudflare 會自動掃描現有的 DNS 紀錄，確認沒問題後繼續
3. Cloudflare 會提供 **兩組 Name Server**（例如 `xxx.ns.cloudflare.com`），把它們記下來
4. 回到你原本「購買網域」的那個平台（不是 Cloudflare），登入後找到該網域的「Name Server / DNS 設定」，
把原本的 Name Server **整組換成** Cloudflare 提供的那兩組
5. 儲存後等待生效，通常幾分鐘到 24-48 小時不等（可以在 Cloudflare 後台看到狀態從「待處理」變成「使用中」）
6. Name Server 生效後，回到 Cloudflare 的 Pages 專案 → 「自訂網域」（Custom domains），輸入這個網域並綁定
7. 等待 DNS 設定完成，之後就能用這個網域開啟你的網站

注意：步驟 4 一定要回到「原本購買網域的那個平台」去改 Name Server，Cloudflare 沒辦法幫你登入別的平台操作，這部分 Claude Code 只能用文字教你怎麼找到設定頁面。如果找不到入口，把該平台的網址跟畫面狀況描述給 Claude Code，請它協助你找路徑。

步驟 6：之後要修改網頁時

每次想更新網站內容，重複以下提示詞即可：

我想修改網頁內容：[描述你想改的地方]。

改好之後，請幫我 git add、commit、push 到 GitHub。

推上去之後，Cloudflare Pages 會自動偵測並重新部署，**不需要再手動做任何事**，等 1-2 分鐘重新整理網頁即可看到最新版本（自訂網域也會同步更新）。

步驟 7（進階、選用）：SEO、Sitemap、Google Search Console、PageSpeed 測試

這一步建議等網站確定上線、內容穩定後再做，不用在第一次部署時就考慮。目的是讓 Google 找得到你的網站、搜尋結果顯示更完整，並檢查網站速度。

7-1 請 Claude Code 幫網站加上基本 SEO 設定

我的個人作品集網站已經上線了，網址是：[請填寫，例如 `https://你的專案.pages.dev` 或自訂網域]

請幫我檢查並補上基本的 SEO 設定，包含：

1. 在 index.html 的 <head> 加上完整的 title、meta description

2. 加上 Open Graph 標籤 (og:title, og:description, og:image, og:url) , 讓網站分享到社群 (如 Facebook、LINE、Threads) 時會顯示漂亮的預覽卡片
 3. 加上 favicon (網站小圖示) 的設定方式說明
 4. 幫我產生一份 sitemap.xml (網站地圖) , 列出網站所有頁面
 5. 幫我產生一份 robots.txt, 允許搜尋引擎正常索引網站
- 完成後請列出你改了哪些檔案、加了什麼內容, 讓我能理解。

7-2 把網站提交到 Google Search Console

這一步需要你自己登入 Google 操作 (Claude Code 沒辦法登入你的 Google 帳號) , 請它在旁邊教你 :

請一步一步教我, 怎麼把我的網站提交到 Google Search Console, 讓 Google 開始收錄這個網站, 並送出剛剛產生的 sitemap.xml。請用條列式、簡單明確的步驟說明, 因為我是完全不懂技術的人。

操作大致流程 (參考, 實際畫面以 Google 為準) :

1. 前往 <https://search.google.com/search-console>
2. 用你的 Google 帳號登入, 新增資源 (Property) , 輸入你的網站網址
3. 進行「驗證」: 通常會請你把一段驗證碼貼到 index.html 的 `<head>` 裡
(可以直接請 Claude Code : 「請幫我把這段 Google 驗證碼加到 index.html 裡, 然後幫我 commit、push」)
4. 驗證成功後, 在左側選單找到「Sitemap」, 貼上 `https://你的網址/sitemap.xml` 並送出
5. 等待幾天讓 Google 開始收錄, 可以在 Search Console 查看收錄狀況

7-3 用 Google PageSpeed Insights 測試網站速度

請教我怎麼用 Google PageSpeed Insights 測試我的網站效能, 並說明報告裡的分數 (Performance、Accessibility、Best Practices、SEO) 大概代表什麼意思。

操作大致流程 :

1. 前往 <https://pagespeed.web.dev>
2. 貼上你的網站網址, 點「分析」
3. 會分別跑出「行動裝置」與「電腦」兩種分數報告
4. 如果分數偏低, 把報告截圖或文字結果貼給 Claude Code, 請它幫忙優化 :

這是我網站的 PageSpeed Insights 測試結果 : [把報告內容或截圖文字貼上]
請幫我看看有哪些可以優化的地方 (例如圖片太大、CSS/JS 沒壓縮等) , 並直接幫我修改程式碼改善, 改完後幫我 commit、push 上去。

四、常見問題提示詞 (卡關時直接複製貼上)

狀況	貼給 Claude Code 的提示詞
git push 出現錯誤	我執行 git push 時出現以下錯誤，請幫我解決：[把錯誤訊息整段貼上]
不知道怎麼設定 GitHub 帳密驗證	請教我怎麼設定 GitHub 的登入驗證（personal access token 或 SSH key），用最簡單的方式
Cloudflare 部署失敗	Cloudflare Pages 部署失敗，畫面顯示這個錯誤：[把錯誤截圖文字貼上]，請幫我看看是哪裡設定錯了
網域買好但網站打不開	我已經在 Cloudflare 買了網域並綁定到 Pages，但現在打開網址顯示錯誤，請幫我檢查可能的原因
想綁自訂網域但卻找不到網域可以選 / 綁定失敗	我想在 Cloudflare Pages 綁定自訂網域，但目前沒有任何網域可以用，請教我接下來該怎麼準備（購買新網域或搬家既有網域）
想知道網域目前狀態	請教我怎麼在 Cloudflare 確認我的網域 DNS 是否已經生效
完全卡住不知道下一步	我現在卡在 [描述狀況]，請幫我看看目前資料夾跟 git 狀態，並告訴我下一步該做什麼
Google Search Console 驗證失敗	我在 Google Search Console 驗證網站時失敗，畫面顯示：[把錯誤訊息貼上]，請幫我檢查 index.html 裡的驗證碼設定是否正確
PageSpeed 分數很低	我的 PageSpeed Insights 分數很低，報告內容是：[把報告貼上]，請幫我優化網站速度

五、檢查清單（操作前對照）

- ☐ 已申請 GitHub 帳號
- ☐ 已申請 Cloudflare 帳號
- ☐ 已安裝 Git
- ☐ 已安裝並能開啟 Claude Code
- ☐ 知道自己的 GitHub 使用者名稱
- ☐ 網頁資料夾位置清楚（建議放在桌面，方便找）
- ☐ （選用）已確認自己屬於「還沒有網域」或「已有網域待搬家」哪一種狀況
- ☐ （選用）已準備好付款方式，以便購買 Cloudflare 網域；若是搬家既有網域，需知道原平台的登入帳密

完成以上步驟，你的網站就會有一個任何人都能打開的公開網址了！