SMARTFILM DANMARK

INTELLIGENTE GLASLØSNINGER
TIL FREMTIDENS BYGNINGER

Brandguide

Logo · farver · typografi · digitale formater · anvendelse

Version 2.0 · Oktober 2026
Erstatter version 1.0

Et brand for intelligent glas

Positionering, principper og den tone, alt vi skriver, skal holde.

Global teknologi. Intelligente løsninger.

SmartFilm Danmark udvælger og bringer innovative internationale glas- og displayteknologier til danske virksomheder. Vi forener transparent LED-film, intelligent glas og digital kommunikation i komplette erhvervsløsninger.

Innovation

Teknologisk nysgerrighed og internationalt udsyn.

Præcision

Faglighed, kvalitet og ansvarlig teknisk rådgivning.

Helhed

Fra idé og installation til visuelt indhold.

SÅDAN LYDER VI

- **Konkret før smukt.** En arkitekt skal kunne finde svaret fra databladet i én læsning.
- **Korte, sikre sætninger.** „Tre skridt. Butikken holder åbent.“
- **Tal står aldrig alene.** Skriv betingelsen ved siden af: transparens, afstand, lysforhold.
- **Vi viser frem for at love.** Ingen superlativer, ingen „revolutionerende“.
- **Kun det, vi kan dokumentere.** Ingen opdigtede kunder, logoer, certificeringer, brandklasser eller specifikationer.
- **Dansk er kildesproget.** Engelsk oversættes linje for linje, ikke omskrevet.

Logoet

SmartFilms eget logo fra version 1.0, brugt som det er: to glasruder, der mødes på én diagonal og danner et S, med en stribe varmt lys i fugen. Det er en billedfil og leveres som gennemsigtige PNG'er til lys og mørk bund.



Primært logo. Symbol, SMARTFILM, DANMARK og slogan. Til forsider, skilte, facader og præsentationer.



Primært logo, mørk. Samme opbygning med hvid tekst. Foretrukken version.



Sekundært logo. Uden slogan. Til website-header, e-mailsignatur, dokumenter og alt under 180 px bredde.



Sekundært logo, mørk. Hvid tekst til mørke flader, video og websitets hero.

Frizone og mindstestørrelse

Logoet skal have luft omkring sig og må ikke blive så lille, at gløden og de fine linjer i symbolet går tabt.



Frizone. Hold mindst højden af et versal i SMARTFILM fri på alle sider (det blå felt). Intet andet – tekst, kant, billede – må komme ind i zonen.

MINDSTESTØRRELSE

VERSION	SKÆRM	TRYK
Primært logo	180 px bredt	50 mm
Sekundært logo	140 px bredt	35 mm
Appikon	48 px	15 mm
Favicon (alternativ, s. 05)	16–32 px	–

Under mindstestørrelsen går man ét trin ned: fra primært til sekundært logo, fra logo til appikon. Kun fanebladets favicon bruger den forenklede vektor.

STØRRELSE OG TRYK


Logoet er en billedfil, op til 1.320 px bred. Det holder til web, præsentationer og tryk i A4. Til skilte, facader og bilfolie skal en designer genskabe det som vektor efter originalen.

ORDMÆRKET


SMARTFILM har et åbent A uden tværstreg. Navnet må aldrig sættes som almindelig tekst i stedet for logoet.

Alternativ: vektorudgaven, kun til favicon

En forenklet vektortegning af logoet. Den vises her, så I kender den, men den bruges **kun som favicon** – i fanebladet og bogmærker, under 48 px, hvor originalens glød bliver til støj. Alle andre steder bruges originalen.



Sådan er den tegnet. To ens ruder; den nederste er den øverste drejet 180° om centrum. Fugen hælder 34°. Faste mål, så den kan genskabes præcist.



Favicon – det eneste, den bruges til. 16, 32 og 48 px i `favicon.ico` og `smartfilm-favicon.svg`. Siluetten og guldfugen kan ses helt ned til 16 px.



Hele vektorudgaven, til orientering. Brug den ikke som logo. Den kan danne grundlag, når en designer skal genskabe originalen som vektor til tryk.

Forkert brug

Logoet må kun bruges fra de leverede filer. Disse ændringer svækker genkendelsen og er ikke tilladt.



Stræk eller pres ikke logoet.




Drej ikke logoet.



Skift ikke farverne.



Sæt ikke navnet som tekst i stedet for logoet.




Brug ikke den hvide version på lys bund (og omvendt).



Placér ikke logoet på uroligt foto uden mørk eller lys flade bag.



Brug ikke vektorudgaven som logo. Den er kun til favicon.



Brug ikke appikonet under 48 px – brug faviconet.

Farvesystem

Seks brandfarver fra version 1.0, plus tre arbejdsfarver, der får tekst og knapper til at leve op til tilgængelighedskravene.

Deep Navy
`#061B30 · RGB 6 27 48`

Primær mørk bund, tekst på lys bund.

Midnight
`#07111F · RGB 7 17 31`

Dybeste bund: forsider, hero, video.

Signal Blue
`#087FC5 · RGB 8 127 197`

Symbol, ordmærke, grafik og stor tekst.

Electric Cyan
`#20C8F1 · RGB 32 200 241`

Accent, links og knapper på mørk bund.

Ice White
`#EAF6FC · RGB 234 246 252`

Lyse flader og sektioner.

Warm Gold
`#E6B278 · RGB 230 178 120`

Kun fugen i symbolet og tynde linjer.

Signal Deep
ny

`#0667A3 · RGB 6 103 163`

Links og knapper på lys bund (6,0:1).

Slate / Slate Light
ny

`#5B6B7E · #9FB2C6`

Sekundær tekst på lys / mørk bund.

FORDELING



Cirka 60 % navy, 28 % hvid og ice, 10 % blå og cyan, højst 2 % guld. Guld er aldrig en flade, knap eller tekst.

GRADIENT



Signal Blue → Electric Cyan, venstre mod højre. Bruges i ordmærkets FILM og i symbolet – sparsomt andre steder, aldrig bag brødtekst.

Kontrast og tilgængelighed

Målt efter WCAG 2.2. Brødtekst kræver mindst 4,5:1 (AA), stor tekst over 24 px eller 19 px fed mindst 3:1.

KOMBINATION	EKSEMPEL	KONTRAST	BRUG
Navy på hvid	Aa tekst	17,4:1	Al tekst
Hvid på Midnight	Aa tekst	18,9:1	Al tekst
Cyan på Navy	Aa link	8,8:1	Links, accenter
Midnight på Cyan	Få et tilbud	9,6:1	Knap på mørk
Hvid på Signal Deep	Få et tilbud	6,0:1	Knap på lys
Slate på hvid	Aa tekst	5,5:1	Sekundær tekst
Slate Light på Navy	Aa tekst	8,0:1	Sekundær tekst
Hvid på Signal Blue	Aa tekst	4,3:1	Kun stor tekst
Signal Blue på Navy	Aa tekst	4,0:1	Kun grafik
Cyan på hvid	Aa tekst	2,0:1	Aldrig tekst
Guld på hvid	Aa tekst	1,9:1	Aldrig tekst

HVAD DER ER ÆNDRET SIDEN 1.0

- **Signal Blue klarer ikke brødtekst.** Med 4,3:1 mod hvid ligger den lige under kravet. Den bliver i symbolet og ordmærket; links og knapper på lys bund får **Signal Deep #0667A3**.
- **På mørk bund er Cyan handlingsfarven.** Primærknappen er Cyan med Midnight-tekst.
- **To gråtoner til sekundær tekst**, så ingen farver blandes ad hoc med gennemsigtighed.
- **Fokus** vises altid som 2 px ring i Cyan (mørk bund) eller Signal Deep (lys bund) med 3 px afstand.

TRYK

Tryk- og foliefarver (CMYK, Pantone) skal afstemmes med trykkeriet på prøvetryk, før de fastlægges. Skærmværdierne her er udgangspunktet.

Typografi

Inter er husets skrift på alle digitale og trykte flader. Den er gratis (SIL Open Font License) og findes på Google Fonts.

Display · 700 · 56–72 / 1,03 spatiering -3,5 %	**Usynlig. Indtil den tændes.**
Overskrift 1 · 700 · 44/48 spatiering -3 %	**To slags film til glas.**
Overskrift 2 · 600 · 24/30 spatiering -1,5 %	**Ruden bliver mat. På en kontakt.**
Brødtekst · 400 · 17/28	Et lag film lamineret ind i ruden. Strøm på, og glasset er klart; strøm af, og det er mat. Filmen sættes på indefra, og facaden ændres ikke.
Etiket · 600 · 12 versaler, spatiering +16 %	TRANSPARENT LED-FILM · VISUALISERING

Tre vægte. Regular 400 til tekst, SemiBold 600 til mellemoverskrifter og knapper, Bold 700 til store overskrifter.

Sætning, ikke versaler. Overskrifter skrives med stort begyndelsesbogstav. Versaler kun i korte etiketter.

Erstatning. Hvor Inter ikke kan installeres: Arial eller systemets sans-serif. Montserrat bruges kun inde i logoet.

Ikon, favicon og profilbillede

Appikonet fra version 1.0 – det glødende glassymbol på en mørk, afrundet flade – bruges fra 48 px og op. Under 48 px bliver gløden til støj, så faneblad og bogmærker får en forenklet udgave.




App-ikon 1024 px. Fuld firkant – App Store og Android runder selv hjørnerne.



Ikon med gennemsigtige hjørner. Til web, præsentationer og alle steder, hvor platformen ikke selv runder.



Profilbillede 400 px. LinkedIn, Facebook, Instagram. Symbolet står frit af den runde beskæring.



Favicon, forenklet (vektorudgaven, side 05). Samme plade, ruder og guldfuge – uden glød, facetter og fine linjer. Til 16, 32 og 48 px: `favicon.ico` og `smartfilm-favicon.svg`.

Reglen: 48 px og op → appikonet. Under 48 px → det forenklede favicon. Appikonet er den oprindelige billedfil (1254 px). Den kan ikke skaleres op over 1024 px uden tab; skal den bruges større – fx på facade eller bil – bruges glassymbolet som vektor (`smartfilm-mark-glass-dark.svg`) på en Midnight-flade.

Website og designtokens

Grundværdierne til webbureauet. Mørk navy er hovedtemaet; Ice White er den lyse sektion.

KNAPPER



- **Én primærknap pr. skærm.** Den anden handling er en kantknap.
- **Hjørner:** 10 px på knapper og felter, 16–18 px på kort, 22 % på app-ikonet.
- **Afstande** på et 8 px-net: 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128.
- **Bevægelse:** farveskift 250 ms, tryk skalerer til 97 %. Intet bevæger sig, når brugeren har slået reduceret bevægelse til.

```
:root {
  --sf-navy:        #061B30;
  --sf-midnight:    #07111F;
  --sf-signal:      #087FC5; /* grafik, stor tekst */
  --sf-signal-deep: #0667A3; /* links, knapper på lys */
  --sf-cyan:        #20C8F1; /* links, knapper på mørk */
  --sf-ice:         #EAF6FC;
  --sf-gold:        #E6B278; /* kun linjer */
  --sf-slate:       #5B6B7E;
  --sf-slate-light: #9FB2C6;
  --sf-gradient: linear-gradient(90deg,
                   #087FC5, #20C8F1);

  --sf-font: Inter, Arial, sans-serif;
  --sf-radius: 10px;
  --sf-radius-card: 18px;
  --sf-ease: cubic-bezier(.16, 1, .3, 1);
}
```

Foto og video

Produktet findes først for alvor, når glasset er tændt. Billederne viser derfor arkitektur i skumring og glas i brug.



Facader i skumring. Mørk himmel, tændt glas, mennesker i skala. Ingen tredjeparts butiksskilte eller logoer i billedet.



Før og efter, samme rum. Smart Film vises altid som et par: mat og klar fra samme vinkel.

REGLER

- **Visualiseringer mærkes „Visualisering“** – altid, også på sociale medier.
- **Rigtige kundeprojekter** erstatter visualiseringer, så snart der er tilladelse.
- **Logoet på foto** står på en rolig, mørk del af billedet eller på en navy flade.
- **Video** starter mørkt og tænder glasset – aldrig omvendt.

Leverede filer

Logoet og appikonet er SmartFilms originale grafik, skåret fri som gennemsigtige PNG'er. Vektorudgaven (side 05) er et alternativ, der kun bruges til favicon.

`png/logo-pdf-light-tagline.png`	Primært logo, lys bund
`png/logo-pdf-dark-tagline.png`	Primært logo, mørk bund
`png/logo-pdf-light.png`	Sekundært logo, lys bund
`png/logo-pdf-dark.png`	Sekundært logo, mørk bund
`png/appicon-1024.png`	App-ikon, fuld firkant
`png/icon-1024.png` · `-512` · `-192`	Appikon, gennemsigtige hjørner
`png/apple-icon-180.png`	iPhone-hjemmeskærm
`png/social-profile-400.png`	Profilbillede

ALTERNATIV – KUN FAVICON

`svg/smartfilm-favicon.svg` `png/favicon.ico` · `favicon-16/32/48.png`	Favicon, 16–48 px
`svg/smartfilm-logo-*.svg` · `svg/smartfilm-mark-*.svg` `png/logo-*-2400.png`	Vektorudgaven, til orientering

STADIG UDESTÅENDE

- CMYK- og Pantone-værdier afstemt med trykkeriet.
- Skabeloner til LinkedIn, tilbud og præsentationer.
- Fotos fra rigtige installationer.