Comment	Designator	Footprint
1u	C1	C_0603_1608Metric
10u	C2, C7, C8, C9	C_0603_1608Metric
0.1u	C3, C4, C5, C10, C11, C12, C13	C_0603_1608Metric
2.2u	C6	C_0603_1608Metric
100n	C14, C15, C16	C_0603_1608Metric
SS34	D1	D_SMA
PMEG40T10ER	D2, D3, D4, D5	Nexperia_CFP3_SOD-123W
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P	J1	USB_C_Receptacle_HRO_TYPE-C-31-M-12
Conn_01x02	J2	JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical
Conn_01x02_Socket	J4, J5, J6, J7	PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical
D_TX	LED1	LED_0603_1608Metric
D_RX	LED2	LED_0603_1608Metric
POW_LED	LED3	LED_0603_1608Metric
CHG	LED4	LED_0603_1608Metric
STD	LED5	LED_0603_1608Metric
BC817	Q1, Q2	SOT-23
AO3401A	Q3	SOT-23
AO3400A	Q4, Q5, Q6, Q7	SOT-23
10K	R1, R2, R12, R13, R17, R18, R19, R20, R25	R_0805_2012Metric
5K1	R3, R4	R_0805_2012Metric

JLCPCB Part #（optional）	Quantity
C15849	1
C19702	4
C14663	7
C14663	1
C23630	3
C8678	1
C81598	4
C393939	1
C2898945	1
C189893	4
C2290	1
C2290	1
C2290	1
C118330	1
C965804	1
C475629	2
C15127	1
C20917	4
C17414	9
C27834	2

Comment	Designator	Footprint
100K	R5, R14, R15, R16	R_0805_2012Metric
470R	R6, R7, R8	R_0805_2012Metric
2.2K	R9	R_0805_2012Metric
220R	R10, R11	R_0805_2012Metric
47R	R21, R22, R23, R24	R_0805_2012Metric
4K7	R26, R27	R_0805_2012Metric
SW_Nidec_CAS-120A1	SW1	Nidec_Copal_CAS-120A
ESP32-WROOM-32E	U1	ESP32-WROOM-32E
CH340K	U2	SSOP-10-1EP_3.9x4.9mm_P1mm_EP2.1x3.3mm
AP2112K-3.3	U3	SOT-23-5
TP4056-42-ESOP8	U4	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.3mm_ThermalVias
LSM6DS3	U5	LGA-14_3x2.5mm_P0.5mm_LayoutBorder3x4y
LPS22HB	U6	ST_HLGA-10_2x2mm_P0.5mm_LayoutBorder3x2y

JLCPCB Part #（optional）	Quantity
C149504	4
C17710	3
C17520	1
C17557	2
C17714	4
C17673	2
C22401620	1
C701342	1
C18208922	1
C23380830	1
C16581	1
C967633	1
C94049	1

Designator	Mid X	Mid Y	Layer	Rotation
R22	152.222237	-77.163758	top	90
R23	133.722237	-118.413758	top	90
R24	160.722237	-109.163758	top	0
R25	144.472237	-94.413758	top	0
R26	154.272237	-97.351258	top	-90
R27	149.222237	-97.438758	top	-90
SW1	137.622237	-78.413758	top	180
U1	145.222237	-114.153758	top	180
U2	126.972237	-93.551258	top	-90
U3	142.022237	-90.301258	top	-90
U4	162.897237	-101.613758	top	90
U5	145.559737	-98.126258	top	0
U6	151.722237	-97.426258	top	0

Designator	Mid X	Mid Y	Layer	Rotation
R2	133.472237	-103.913758	top	0
R3	154.222237	-84.413758	top	-90
R4	151.972237	-84.413758	top	-90
R5	145.272237	-88.501258	top	-90
R6	134.972237	-89.913758	top	90
R7	161.072237	-96.013758	top	-90
R8	163.272237	-96.013758	top	-90
R9	161.972237	-106.413758	top	0
R10	125.472237	-104.663758	top	90
R11	127.972237	-104.663758	top	90
R12	137.472237	-95.413758	top	-90
R13	139.722237	-96.163758	top	90
R14	160.672237	-89.413758	top	-90
R15	158.072237	-89.413758	top	90
R16	140.784737	-87.013758	top	180
R17	137.309737	-83.163758	top	0
R18	154.472237	-77.163758	top	-90
R19	131.472237	-118.413758	top	-90
R20	164.472237	-109.163758	top	0
R21	134.072237	-83.901258	top	90

Designator	Mid X	Mid Y	Layer	Rotation
D5	160.882288	-112.603707	top	-135
J1	145.472237	-79.163758	top	180
J2	165.122237	-90.613758	top	90
J4	127.206031	-78.263669	top	-135
J5	164.867732	-77.918441	top	135
J6	125.922148	-117.279964	top	-45
J7	164.967554	-117.209253	top	45
LED1	125.472237	-101.163758	top	-90
LED2	128.222237	-101.163758	top	-90
LED3	132.472237	-89.413758	top	90
LED4	159.072237	-96.001258	top	-90
LED5	159.872237	-93.213758	top	180
Q1	134.347237	-93.863758	top	180
Q2	134.284737	-97.613758	top	180
Q3	153.922237	-90.076258	top	90
Q4	133.159737	-78.663758	top	180
Q5	157.909737	-79.363758	top	0
Q6	131.872237	-112.951258	top	90
Q7	159.072237	-117.751258	top	90
R1	156.222237	-115.001258	top	-90

Designator	Mid X	Mid Y	Layer	Rotation
C1	155.872237	-118.413758	top	90
C2	156.272237	-109.413758	top	-90
C3	157.872237	-109.388758	top	90
C4	130.722237	-95.888758	top	90
C5	130.722237	-92.413758	top	90
C6	138.972237	-90.163758	top	90
C7	136.972237	-90.188758	top	90
C8	166.622237	-101.768758	top	-90
C9	165.472237	-106.413758	top	180
C10	129.520245	-82.163758	top	45
C11	161.872237	-81.413758	top	135
C12	125.324229	-109.86575	top	-45
C13	163.924229	-112.413758	top	-135
C14	147.222237	-94.913758	top	90
C15	141.722237	-94.588758	top	-90
C16	151.697237	-94.688758	top	0
D1	148.472237	-89.413758	top	90
D2	129.972237	-84.913758	top	45
D3	160.072237	-83.813758	top	135
D4	128.072237	-109.813758	top	-45