

WRN2_MET_DATA : 특보자료						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	TM_FC	발표시각	DATE	WRN2_MET_DATA_PK(1)	N	발표시각(년월일시분)
2	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	WRN2_MET_DATA_PK(2)	N	-
3	WRN_TP	특보종류	VARCHAR2(2)	WRN2_MET_DATA_PK(3)	N	[특보종류] W : 강풍 R : 호우 C : 한파 D : 건조 O : 해일 N : 지진해일 V : 풍랑 T : 태풍 S : 대설 Y : 황사 H : 폭염 F : 안개(2018.4.18.일 이후 미존재)
4	WRN_LVL	특보수준	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보수준] 1 : 예비특보 2 : 주의보 3 : 경보
5	WRN_CMD	특보명령	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보명령] 1: 발표 2: 대치 3: 해제 4: 대치해제 5: 연장 6: 변경 7: 변경해제
6	WRN_GRD	특보등급(태풍)	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보등급(태풍경보)] AB : A(1, 2, 3), B(1, 2, 3) A : 바람등급, B : 비등급 (예) 11 : 바람1등급, 비1등급 2011.9.5. 이후 100으로 입력
7	TM_EF	발효시각	DATE	-	Y	발효시각(년월일시분)
8	TM_ED	해제예고시각	DATE	-	Y	해제예고시각(년월일시분) / '13년 12월 말 이후 미사용
9	TM_IN	입력시각	DATE	-	Y	입력시각(년월일시분)
10	STN_ID	특보관서	NUMBER(3)	-	N	-
11	TYP	입력구분	NUMBER(3)	-	Y	[특보입력구분] 0 : 정규 1 : 긴급 2 : 단독
12	CNT	작업상태	NUMBER(3)	-	Y	[작업상태] 0 : 저장 1 : 수정요청 2 : 잠금 3 : 통보중 4 : 통보완료
13	RPT	통보구분	VARCHAR2(5)	-	Y	[통보구분] --0% : 지방청 통보문 미발송 --1% : 지방청 통보문 발송 ----0% : 본청 통보문 미발송 ----1% : 본청 통보문 발송 (예) 00101 : 지방청 완료, 본청 완료 ※ 기본값 : '00000'
14	MAN_IN	입력자명	VARCHAR2(20)	-	Y	-
15	MAN_IP	입력자IP	VARCHAR2(16)	-	Y	-
16	T01	내용01	VARCHAR2(100)	-	Y	-

17	T02	내용02	VARCHAR2(100)	-	Y	-
18	T03	내용03	VARCHAR2(100)	-	Y	-
19	T04	내용04	VARCHAR2(100)	-	Y	-
20	T05	내용05	VARCHAR2(100)	-	Y	-
21	T06	내용06	VARCHAR2(100)	-	Y	-
22	T07	내용07	VARCHAR2(100)	-	Y	-
23	T08	내용08	VARCHAR2(100)	-	Y	-
24	T09	내용09	VARCHAR2(100)	-	Y	-
25	T10	내용10	VARCHAR2(100)	-	Y	-
26	T11	내용11	VARCHAR2(100)	-	Y	-
27	T12	내용12	VARCHAR2(100)	-	Y	-
28	T13	내용13	VARCHAR2(100)	-	Y	-
29	T14	내용14	VARCHAR2(100)	-	Y	-
30	T15	내용15	VARCHAR2(100)	-	Y	-
31	T16	내용16	VARCHAR2(100)	-	Y	-
32	T17	내용17	VARCHAR2(100)	-	Y	-
33	T18	내용18	VARCHAR2(100)	-	Y	-

WRN2_MET_LINK : 특보 통보문자료(링크)

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	TM_FC	발표시각	DATE	WRN2_MET_LINK_PK(1)	N	발표시각(년월일시분)
2	STN_ID	발표관서	NUMBER(3)	WRN2_MET_LINK_PK(2)	N	-
3	TM_SEQ	발표호수	VARCHAR2(8)	WRN2_MET_LINK_PK(3)	N	[발표호수] 특보구분(P or W) + 호수(년월(4)+ 일련번호(3)) - 특보구분 P : 예비, W : 특보
4	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	WRN2_MET_LINK_PK(4)	N	-
5	WRN_TP	특보종류	VARCHAR2(2)	WRN2_MET_LINK_PK(5)	N	[특보종류] W : 강풍 R : 호우 C : 한파 D : 건조 O : 해일 N : 지진해일 V : 풍랑 T : 태풍 S : 대설 Y : 황사 H : 폭염 F : 안개
6	CNT	작업상태	NUMBER(3)	-	Y	[미사용]
7	RPT_TYPE	특보유형	CHAR(2)	-	Y	-

WRN2_MET_RPT : 특보 통보문

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	TM_FC	발표시각	DATE	WRN2_MET_RPT_PK(1)	N	발표시각(년월일시분)
2	STN_ID	발표관서	NUMBER(3)	WRN2_MET_RPT_PK(2)	N	-
3	TM_SEQ	발표호수	VARCHAR2(8)	WRN2_MET_RPT_PK(3)	N	-

4	TM_IN	입력시각	DATE	-	Y	-
5	CNT	작업상태	NUMBER(3)	-	Y	[참조번호] 4 : 외부통보(특보시스템에서 입력)
6	MAN_FC	예보관명	VARCHAR2(20)	-	Y	-
7	MAN_IN	입력자명	VARCHAR2(20)	-	Y	-
8	MAN_IP	입력자IP	VARCHAR2(16)	-	Y	-
9	WRN_FC	특보발표코드	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보발표코드] 1 : 발표 2 : 대치 3 : 해제 4 : 해제예보 연장
10	T1	제목	VARCHAR2(500)	-	Y	특보 통보문 제목
11	T2	해당구역	VARCHAR2(2000)	-	Y	-
12	T3	발효시각	VARCHAR2(2000)	-	Y	-
13	T4	내용	VARCHAR2(2000)	-	Y	-
14	T5	발효현황시각	DATE	-	Y	발효현황시각(년월일시분)
15	T6	발효현황	VARCHAR2(4000)	-	Y	-
16	T7	예비특보현황	VARCHAR2(2000)	-	Y	-
17	OTHER	참고사항	VARCHAR2(2000)	-	Y	-

WRN2_RPT_ADD : 특보연계관서

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	RPT_ID	통보관서	NUMBER(3)	WRN2_RPT_ADD_PK(1)	N	-
2	STN_ID	특보관서	NUMBER(3)	WRN2_RPT_ADD_PK(2)	N	-
3	TM_ED	종료시각	DATE	WRN2_RPT_ADD_PK(3)	N	종료시각(년월일시분)
4	TM_ST	시작시각	DATE	-	N	시작시각(년월일시분)
5	RPT_NAME	통보관서명	VARCHAR2(40)	-	Y	-

WRN2_RPT_FINFO : 특보연계관서

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	TM_FC	발표시각	DATE	WRN2_RPT_FINFO_PK(1)	N	발표시각(년월일시분)
2	RPT_ID	통보관서	NUMBER(3)	WRN2_RPT_FINFO_PK(2)	N	-
3	TM_SEQ	발표호수	VARCHAR2(8)	WRN2_RPT_FINFO_PK(3)	N	-
4	RPT_CNT	통보생성구분	NUMBER(3)	WRN2_RPT_FINFO_PK(4)	N	[통보생성구분] - 0 : 특보생산을 한 관서 - 1: 기상대 - 2: 호수가 800번대(특보생산 관서간 연계)
5	RPT_TP	통보구분명	VARCHAR2(12)	-	Y	[통보구분명] rpt_ : 특보생산관서, cpy_ : 특보연계관서 ※ wrn : 특보, pwn : 예비특보
6	HOSU	호수	VARCHAR2(4)	-	Y	-
7	TYPE	특보종류	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보종류] 01 : 강풍(W) 02 : 호우(R) 03 : 한파(C) 04 : 건조(D) 05 : 폭풍해일(O) 06 : 풍랑(V) 07 : 태풍(T)

						08 : 대설(S) 09 : 황사(Y) 12 : 폭염(H) 13 : 안개(F)
8	GUBUN	지역구분	VARCHAR2(2)	-	Y	[지역구분] 01 : 육지, 02 : 바다
9	STN_ID	특보관서	NUMBER(3)	-	Y	-

REG_WRN2 : 특보구역						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	REG_WRN2_PK(1)	N	-
2	TM_ED	종료시각	DATE	REG_WRN2_PK(2)	N	특보구역 종료시각(년월일시분)
3	TM_ST	시작시각	DATE	-	N	특보구역 시작시각(년월일시분)
4	REG_KO	특보구역명(한글)	VARCHAR2(40)	-	N	-
5	REG_EN	특보영문명(영문)	VARCHAR2(40)	-	Y	-
6	REG_SP	구역특성	VARCHAR2(8)	-	Y	[특보구역 특성] ----1%--- : 연안바다/평수구역 여부 -----1%-- : 폭풍해일 발표지역 여부 -----1%- : 육지해상 연안/평수구역 별 최종레벨 여부 -----1% : 지역의 계층레벨 표시 (예) 00000001 : 전해상, 전국 00001001 : 연안바다/평수구역 00000002 : 전라북도, 충청남도, 전라남도 00000003 : 남해서부전해상 00001012 : 울산앞바다중 평수구역
7	SEQ	표시순서	NUMBER(3)	-	Y	-
8	REG_UP	상위특보구역	VARCHAR2(8)	-	Y	-
9	FCT_ID	예보구역코드	VARCHAR2(8)	-	Y	-
10	STN_ID	특보발표관서	NUMBER(3)	-	Y	-
11	REG_NAME	특보구역명(정식)	VARCHAR2(40)	-	Y	-
12	ADM_ID	행정동코드	VARCHAR2(10)	-	Y	-

REG_WRN2_GEM : 특보구역 동네예보지역						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	-	Y	-
2	GRID_X	X격자	NUMBER(12,8)	REG_WRN2_GEM_PK(1)	N	-
3	GRID_Y	Y격자	NUMBER(12,8)	REG_WRN2_GEM_PK(2)	N	-
4	LON	경도	NUMBER(12,8)	-	Y	-
5	LAT	위도	NUMBER(12,8)	-	Y	-
6	TM_ED	종료시각	DATE	REG_WRN2_GEM_PK(3)	N	종료시각(년월일시분)

REG_WRN2_REG : 특보구역 정보						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	REG_WRN2_REG_PK(1)	N	-
2	SEQ	순번	NUMBER(10)	REG_WRN2_REG_PK(2)	N	-

3	REG_TYPE	특보지역유형	VARCHAR2(1)	REG_WRN2_REG_PK(3)	N	[특보지역 유형] L : 육상, S : 해상
4	LON	경도	NUMBER(12,8)	-	N	-
5	LAT	위도	NUMBER(12,8)	-	N	-
6	REG_SEQ	위경도개수	VARCHAR2(20)	REG_WRN2_REG_PK(4)	N	-
7	TYPE	형태	VARCHAR2(1)	REG_WRN2_REG_PK(5)	N	[형태] D : 화면용, C : CGI용, A : 전체
8	GUBUN	구분	VARCHAR2(1)	-	Y	-

REG_WRN2_POS : 특보구역행정구역정보

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	REG_WRN2_POS_PK(1)	Y	-
2	REG_KO	특보구역명	VARCHAR2(100)	-	Y	-
3	LON	경도	NUMBER(12,8)	-	N	-
4	LAT	위도	NUMBER(12,8)	-	N	-
5	DEPTH	레벨	NUMBER(2)	REG_WRN2_POS_PK(2)	N	[레벨] 2 : 특별시, 광역시, 도 단위 1 : 시군 단위
6	TM_ED	종료시각	DATE	REG_WRN2_POS_PK(4)	Y	종료시각(년월일)
7	USE_YN	사용여부	VARCHAR2(2)	REG_WRN2_POS_PK(3)	Y	Y : 사용, N : 사용안함

REG_WRN2_SPEC : 특정관리해역

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	REG_UP	특보구역	VARCHAR2(8)	REG_WRN2_SPEC_PK(1)	N	-
2	REG_ID	특정관리구역	VARCHAR2(8)	REG_WRN2_SPEC_PK(2)	N	-
3	TM_ED	종료시각	DATE	REG_WRN2_SPEC_PK(3)	N	종료시각(년월일시분)
4	TM_ST	시작시각	DATE	-	Y	시작시각(년월일시분)

WRN2_SPEC_DATA : 특정관리해역 특보자료

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	TM_FC	발표시각	DATE	WRN2_SPEC_DATA_PK(1)	N	발표시각(년월일시분)
2	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	WRN2_SPEC_DATA_PK(2)	N	-
3	WRN_TP	특보종류	VARCHAR2(2)	WRN2_SPEC_DATA_PK(3)	N	[특보종류] W : 강풍 R : 호우 C : 한파 D : 건조 O : 해일 N : 지진해일 V : 풍랑 T : 태풍 S : 대설 Y : 황사 H : 폭염 F : 안개
4	WRN_LVL	특보수준	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보수준] 1 : 예비특보 2 : 주의보 3 : 경보

5	WRN_CMD	특보명령	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보명령] 1: 발표 2: 대치 3: 해제 4: 대치해제 5: 연장
6	WRN_GRD	특보등급(태풍)	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보등급(태풍경보)] AB : A(1, 2, 3), B(1, 2, 3) A : 바람등급, B : 비등급 (예) 11 : 바람1등급, 비1등급
7	TM_EF	발효시각	DATE	-	Y	발효시각(년월일시분)
8	TM_ED	해제예고시각	DATE	-	Y	해제예고시각(년월일시분)
9	TM_IN	입력시각	DATE	-	Y	입력시각(년월일시분)
10	STN_ID	특보관서	NUMBER(3)	-	N	-
11	TYP	입력구분	NUMBER(3)	-	Y	[특보입력구분] 0 : 정규 1 : 긴급 2 : 단독
12	CNT	작업상태	NUMBER(3)	-	Y	[작업상태] 0 : 저장 1 : 수정요청 2 : 잠금 3 : 통보중 4 : 통보완료
13	RPT	통보구분	VARCHAR(5)	-	Y	[통보구분] --0%-- : 지방청 통보문 미발송 --1%-- : 지방청 통보문 발송 ----0% : 본청 통보문 발송 ----1% : 본청 통보문 발송 (예) 00101 : 지방청 완료, 본청 완료 ※ 기본값 : '00000'
14	MAN_IN	입력자명	VARCHAR2(20)	-	Y	-
15	MAN_IP	입력자IP	VARCHAR2(16)	-	Y	-
16	T01	내용01	VARCHAR2(100)	-	Y	-
17	T02	내용02	VARCHAR2(100)	-	Y	-
18	T03	내용03	VARCHAR2(100)	-	Y	-
19	T04	내용04	VARCHAR2(100)	-	Y	-
20	T05	내용05	VARCHAR2(100)	-	Y	-
21	T06	내용06	VARCHAR2(100)	-	Y	-
22	T07	내용07	VARCHAR2(100)	-	Y	-
23	T08	내용08	VARCHAR2(100)	-	Y	-
24	T09	내용09	VARCHAR2(100)	-	Y	-
25	T10	내용10	VARCHAR2(100)	-	Y	-
26	T11	내용11	VARCHAR2(100)	-	Y	-
27	T12	내용12	VARCHAR2(100)	-	Y	-
28	T13	내용13	VARCHAR2(100)	-	Y	-
29	T14	내용14	VARCHAR2(100)	-	Y	-
30	T15	내용15	VARCHAR2(100)	-	Y	-
31	T16	내용16	VARCHAR2(100)	-	Y	-
32	T17	내용17	VARCHAR2(100)	-	Y	-
33	T18	내용18	VARCHAR2(100)	-	Y	-
34	MAN_FC	예보관	VARCHAR2(20)	-	Y	-

WRN2_STN_REG : 특보관서-구역						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	STN_ID	특보관서	NUMBER(3)	WRN2_STN_REG_PK(1)	N	-
2	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	WRN2_STN_REG_PK(2)	N	-
3	TM_ED	종료시각	DATE	WRN2_STN_REG_PK(3)	N	종료시각(년월일시분)
4	TM_ST	시작시각	DATE	-	Y	시작시각(년월일시분)

STN_WRN2 : 특보발표관서						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	STN_ID	특보관서	NUMBER(3)	STN_WRN2_PK(1)	N	-
2	TM_ED	종료시각	DATE	STN_WRN2_PK(2)	N	관서 종료시각(년월일시분)
3	TM_ST	시작시각	DATE	-	N	관서 시작시각(년월일시분)
4	STN_KO	특보관서명(한글)	VARCHAR2(20)	-	Y	(예) 인천
5	STN_EN	특보관서명(영문)	VARCHAR2(20)	-	Y	-
6	STN_NAME	특보관서명(정식)	VARCHAR2(40)	-	Y	(예) 인천기상대
7	STN_SP	관서특성	VARCHAR2(8)	-	Y	[관서특성] -----1%- : 해당관서의 지도 (1: 전국, 2: 서울/대전, 3: 부산, 4: 광주, 5: 강원, 6: 제주) -----1% : 관서레벨(1: 본청, 3: 일반관서) (예) 00000011 : 기상청, 00000023 : 서울
8	LAT	위도	NUMBER(12,8)	-	Y	-
9	LON	경도	NUMBER(12,8)	-	Y	-
10	STN_UD	상위관서번호	NUMBER(3)	-	Y	-
11	STN_AD	관리관서번호	NUMBER(3)	-	Y	-
12	FCT_ID	예보구역코드	VARCHAR2(8)	-	Y	-
13	LAW_ID	법정동코드	VARCHAR2(10)	-	Y	-
14	TEL	전화번호	VARCHAR2(20)	-	Y	-
15	E_MAIL	EMAIL	VARCHAR2(50)	-	Y	-
16	STN_SRT	표시순서	NUMBER(2)	-	Y	-
17	STN_YN	특정보관서여부	CHAR(1)	-	Y	-
18	SPEC_YN	특정해역관리여부	CHAR(1)	-	Y	-

WRN2_CODE : 특보코드(부분수정)						
번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	CODE_GR	코드그룹	CHAR(2)	WRN2_CODE_PK(1)	N	[코드그룹] 01 : 특보종류 02 : 특보수준 03 : 특보명령 04 : 특보등급 05 : 특보작업상태 06 : 특보입력구분 07 : 방위구분 08 : 시간구분 09 : 특보종류색상 10 : 통보문보기용 태풍등급

2	CODE_NO	코드번호	VARCHAR2(2)	WRN2_CODE_PK(2)	N	-
3	CODE_VL	코드값	VARCHAR2(100)	-	Y	-
4	CODE_SP1	구분코드1	VARCHAR2(5)	-	Y	-
5	CODE_SP2	구분코드2	VARCHAR2(5)	-	Y	[코드그룹 01(특보종류)인 경우 다음 구역에 발표가능] L : 육지, S : 바다, A : 육지.바다, E : 구역코드에 별도 정의
6	CODE_SP3	구분코드3	VARCHAR2(5)	-	Y	-
7	CODE_SP4	구분코드4	VARCHAR2(1000)	-	Y	-
8	CODE_SP5	구분코드5	VARCHAR2(1000)	-	Y	-
9	CODE_SRT	정렬순서	NUMBER(2)	-	Y	-
10	NOW	사용여부	NUMBER(1)	-	Y	0 : 미사용, 1 : 사용

WRN2_CODE_GR : 특보코드그룹

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	CODE_GR	코드그룹	CHAR(2)	WRN2_CODE_GR_PK(1)	N	[코드그룹] 01 : 특보종류 02 : 특보수준 03 : 특보명령 04 : 특보등급 05 : 특보작업상태 06 : 특보입력구분 07 : 방위구분 08 : 시간구분 09 : 특보종류색상 10 : 통보문보기용 태풍등급
2	CODE_NAME	코드그룹명	VARCHAR2(100)	-	Y	-
3	NOW	사용여부	NUMBER(1)	-	Y	0 : 미사용, 1 : 사용

WRN2_SEN_DATA : 특보 시나리오

번호	필드ID	필드명	타입	KEY	NULL	비고
1	TM_FC	발표시각	DATE	WRN2_SEN_DATA_PK(1)	N	발표시각(년월일시분)
2	REG_ID	특보구역	VARCHAR2(8)	WRN2_SEN_DATA_PK(2)	N	-
3	WRN_TP	특보종류	VARCHAR2(2)	WRN2_SEN_DATA_PK(3)	N	[특보종류] W : 강풍 R : 호우 C : 한파 D : 건조 O : 해일 N : 지진해일 V : 풍랑 T : 태풍 S : 대설 Y : 황사 H : 폭염 F : 안개
4	WRN_LVL	특보수준	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보수준] 1 : 예비특보 2 : 주의보 3 : 경보
5	WRN_CMD	특보명령	VARCHAR2(2)	-	Y	[특보명령] 1 : 발표 2 : 대치 3 : 해제

						4 : 대기해제 5 : 연장
6	TM_EF	발효시각	DATE	-	Y	발효시각(년월일시분)
7	TM_IN	입력시각	DATE	-	Y	입력시각(년월일시분)
8	MAN_IN	입력자명	VARCHAR2(20)	-	Y	-
9	MAN_IP	입력장비IP	VARCHAR2(16)	-	Y	-
10	APPL_STAT_CD	적용상태코드	VARCHAR2(10)	-	Y	-