

CSS

El lenguaje de programación utilizado para diseñar HTML

Para este tutorial, veremos tres etiquetas muy útiles para cualquiera que quiera empezar con CSS.

Relleno

La etiqueta <padding> se utiliza para establecer el espacio que se desea al lado de una imagen, texto, etc. Suele utilizarse de cuatro formas: <padding-top>, <padding-left>, <padding-right> y <padding-bottom>.

```
<div style="padding-bottom: 15px;padding-right: 20px;">
```

Si quieres saber más, puedes ir [aquí](#).

Alto y Ancho

Las propiedades alto y ancho se utilizan para establecer el alto y el ancho de un elemento. Las propiedades alto y ancho no incluyen relleno, bordes ni márgenes. Establece la altura/ancho de el área dentro del relleno, el borde y el margen del elemento.

```
<br>
```

Si quieres saber más, puedes ir [aquí](#).

Listas

En HTML, hay dos tipos principales de listas: listas desordenadas (), donde los elementos de la lista se marcan con viñetas y listas ordenadas (), donde los elementos de la lista están marcados con números o letras.

```
<ol>                                <ul>
  <li> Apple </li>                  <li> Apple </li>
  <li> Pear </li>                   <li> Pear </li>
</ol>                               </ul>
```

Si quieres saber más, puedes ir [aquí](#).