

基础资料

目录

一、 概述	3
二、 基础资料	4
1. 创建页面	6
2. 设置表名	9
3. 界面设计	10
4. 发布页面	12
5. 引用基础资料	15
三、 分组基础资料	16
1. 创建分组页面	18
2. 创建分组基础资料	20
四、 树形基础资料	23
1. 创建树形基础资料	24
五、 案例演示	27
六、 操作实践	34
实践 1：新增分组	34
实践 2：新增 “物品分类” 基础资料	34
实践 3：新增 “物品” 基础资料	34
实践 4：插入 “物品分类” 基础资料数据	35
实践 5：插入 “物品” 基础资料数据	35

一、概述

基础资料实际上是一种特殊的单据，是在 F7 中能够引用的企业基本资料，常见的物料、币别、科目都是基础资料的典型代表。

金蝶云苍穹基础资料主要有以下几个特点：

- 1、基于单据，继承了动态表单、单据的全部特性；
- 2、能以一个编码代表某个业务对象，数据能作为企业的基础资料被其他表单引用；
- 3、基础资料也是一种单据，预置编码、名称、组织等常用字段，预置新增、保存、删除等操作， 自带表单、列表、移动表单、移动列表框架逻辑；
- 4、带组织的基础资料模板支持按组织进行基础资料管控；
- 5、不带组织的基础资料模板，无需按组织隔离，无需进行基础资料管控。

应用场景

平台内置了不同的基础资料模板，应对常见的应用场景，如下所示：

模板类型	相关说明
空白页面	基础资料空白页面无预置字段，数据能作为企业的基础资料被其他表单引用
分组基础资料带组织模板	继承自基础资料模板，增加分组字段，组别之间存在上下级关系，预置左树右表型列表，支持按组织进行基础资料管控，分组需要绑定关联的基础资料。 典型页面:物料、客户、供应商

分组基础资料模板	继承自基础资料模板，增加分组字段，组别之间存在上下级关系，预置左树右表型列表，无需按组织隔离，分组需要绑定关联的基础资料 典型页面:汇率、计量单位
基础资料带组织模板	继承自基础资料模板，预置多个组织字段，支持按组织进行基础资料管控。 典型页面:凭证类型、业务组
基础资料模板	最基础的基础资料模板，数据间无任何关系，无需按组织隔离，不需要做分组管理。 典型页面:币别、国家地区、税率、结算方式
树形基础资料带组织模板	继承自基础资料模板，数据间存在上下级关系，预置左树右表型列表，支持按组织进行基础资料管控。 典型页面:费用项目、资金用途
树形基础资料模板	继承自基础资料模板，数据间存在上下级关系，预置左树右表型列表，无需按组织隔离。 典型页面:行政组织、业务单元

二、基础资料

最基础的基础资料模板，数据间无任何关系，无需按组织隔离，不需要做分组管理。 典

型页面:币别、国家地区、税率、结算方式

币别列表

币别

筛选条件

使用状态: 可用 x

Q 搜索货币代码/名称

新增

删除

禁用

更多

排序

刷新

退出

共6条

共1页 第 1 页

☐	货币代码	名称	币别符号	系统预置	使用状态	描述
☐	CNY	人民币	¥	✓	可用	
☐	HKD	港币	HK\$	✓	可用	
☐	JPY	日元	¥	✓	可用	
☐	USD	美元	\$	✓	可用	
☐	EUR	欧元	€	✓	可用	
☐	GBP	英镑	£	✓	可用	

国家地区列表

国家地区

Q 搜索编码/名称

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新


退出

共1条

☐	#	编码	名称	使用状态	数据状态	描述
☐	1	CN	中国	可用	已审核	

1. 新增分组

创建界面前，可以新增分组，用于将不同界面分类管理，便于后期维护




2. 创建页面

1、依次打开【主界面】→【应用】→【开发服务云】→【开发平台】，选择对应的云和应用，点击“创建页面”，创建一个 PC 端页面。

- 2、页面类型选择“基础资料”。
- 3、选择“通过模板创建”。
- 4、选择“基础资料模板”。
- 5、输入编码和名称，其中开发商标识系统会自动携带出来。





页面创建向导-PC端



模板图正在绘制中，请耐心等待

基础资料模板

编码*

qyrv_triptype

名称*


出差类型

上一步

完成创建



3. 设置表名

- 1、打开的设计器界面中默认选中大纲中根节点。
- 2、设置表名属性。



4. 界面设计

- 1、选中设计器区域，从左侧拖放（或直接双击）一个文本字段和一个复选框字段。
- 2、选中的字段，在右侧控件属性区域修改字段属性。



5. 发布页面

- 1、打开应用管理界面，点击应用下“菜单管理”。
- 2、新增分组“报销设置”。
- 3、新增子级菜单，页面绑定“出差类型”基础资料，参数类型选择“列表”。





新增子级菜单

基本信息

高级信息

名称*

出差类型

序号*

1

菜单类型*

页面

页面

出差类型

描述

侧导航图标

快捷图标

取消

确定

新增子级菜单

基本信息

高级信息

打开方式

新页签

权限项

上级菜单

报销设置

打开页面

列表

页面标题

入口参数

可见性


取消


确定



6. 引用基础资料

- 1、创建一个测试基础资料。
- 2、添加“基础资料”业务字段，基础资料类型属性关联“出差类型”基础资料。





三、分组基础资料

分组基础资料继承自基础资料模板，增加了分组字段，分组本身无业务含义，不可被 F7 返回，列表为左树右表形式。

物料列表

物料

筛选条件

业务组织: cosmic-simple

使用状态: 可用 x

搜索编码/名称

展开过滤 v

新增 v

删除

提交 v

审核 v

禁用 v

生成物料业务信息

物料批量申请

更多 v

分配 v

管理 v

刷新

退出

物料基本分类标准

搜索名称

全部展开

全部

原材料

半成品

产成品

辅料

资产

服务

费用

待分类

共2条

#	编码	名称	规格型号	基本单位	使用状态	数据状态	创建组织	控制策略	品类物料
1	Item-00001001	鼠标	罗技P230	个	可用	已审核	cosmic-simple	全局共享	
2	Item-00000001	空调	3P	台	可用	已审核	cosmic-simple	全局共享	

供应商列表

供应商

筛选条件

业务组织: cosmic-simple

使用状态: 可用 x

搜索名称/编码

展开过滤 v

新增 v

删除

提交 v

审核 v

禁用 v

更多 v

分配 v

管理 v

刷新

退出

供应商基本分类标准

搜索名称

全部展开

全部

待分类

共4条

#	编码	名称	简称	统一社会信用代码	伙伴类型	使用状态	供应商状态	数据状态	负责人	创建组织
1	CG	晨光商城	CG		法人企业	可用	正常	已审核		cosmic-simple 全局
2	XY	西域商城			法人企业	可用	正常	已审核		cosmic-simple 全局
3	SN	苏宁易购			法人企业	可用	正常	已审核		cosmic-simple 全局
4	JD	京东商城			法人企业	可用	正常	已审核		cosmic-simple 全局

计量单位列表

计量单位

筛选条件

使用状态: 可用 x

搜索编码/名称

展开过滤 v

新增 v

删除

禁用 v

更多 v

刷新

退出

搜索名称

共22条 选择全部

共2页 第 1 页

20条/页 v

全部

长度(Length)

重量(Weight)

容量(Capacity)

时间(Time)

数量(Quantity)

#	编码	名称	单位精度	精度处理	计量单位分组	系统预设	使用状态
1	cm	厘米	4	四舍五入	长度	✓	可用
2	double	双	1	四舍五入	数量	✓	可用
3	dozen	打	1	四舍五入	数量	✓	可用
4	g	克	4	四舍五入	重量	✓	可用
5	hour	小时	2	四舍五入	时间	✓	可用
6	kg	千克	4	四舍五入	重量	✓	可用
7	km	千米	4	四舍五入	长度	✓	可用
8	l	升	2	四舍五入	容量	✓	可用
9	m	米	4	四舍五入	长度	✓	可用
10	mg	毫克	4	四舍五入	重量	✓	可用

1. 创建分组页面

- 1、通过基础资料模板创建一个普通基础资料，用于作为基础资料的分组。
- 2、通过发布或预览方式新增“普通员工”、“基层领导”、“中层领导”、“高层领导”四条数据。



注意：这里选择的是“基础资料模板”

员工类型列表

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可

临时许可</

2. 创建分组基础资料

- 1、通过【创建页面】 - 【pc 端】 - 【基础资料】 - 【通过模板创建】 - 【分组基础资料模板】创建一个员工分组基础资料。
- 2、选中“分组”字段，设置基础资料类型为“员工类型”。
- 3、打开的设计器界面中默认选中大纲中根节点,设置表名属性为“tk_qyrv_emp”。
- 4、发布“员工类型”和“员工”基础资料，新增几个测试员工，选择不同分组。

页面创建向导-PC端

公共模板

业务模板

分组基础资料带组织模板

分组基础资料模板

基础资料组织数据关系模板

基础资料带组织模板

基础资料模板

树形基础资料带组织模板

树形基础资料模板

空白页面



模板图正在绘制中，请耐心等待

编码：bos_basegrouptpl

说明：继承自基础资料模板，增加分组字段，组别之间存在上下级关系，预置左树右表型列表，无需按组织隔离，分组需要绑定关联的基础资料。

典型页面：汇率、计量单位。

上一步

下一步

页面创建向导-PC端

公共模板

业务模板

分组基础资料带组织模板

分组基础资料模板

基础资料组织数据关系模板

基础资料带组织模板

基础资料模板

树形基础资料带组织模板

树形基础资料模板

空白页面





模板图正在绘制中，请耐心等待


编码* qyrv_emp

名称* 员工

上一步


完成创建





四、树形基础资料

树形基础资料继承自基础资料模板，增加上级资料字段，数据间有上下级关系，其分组本身也是基础资料，具有实际的业务含义，可以被 F7 返回，这也是和分组基础资料最大的区别，列表为左树右表形式。



1. 创建树形基础资料

页面创建向导-PC端

公共模板

业务模板

分组基础资料带组织模板

分组基础资料模板

基础资料组织数据关系模板

基础资料带组织模板

基础资料模板

树形基础资料带组织模板

树形基础资料模板

空白页面



模板图正在绘制中，请耐心等待

编码: bos_basetreetpl

说明: 继承自基础资料模板，数据间存在上下级关系，预置左右表型列表，无需按组织隔离。

典型页面: 行政组织、业务单元。

上一步

下一步

页面创建向导-PC端



模板图正在绘制中，请耐心等待

树形基础资料模板

编码*


qyrv_zz

名称*

组织

上一步

完成创建



- 1、通过【创建页面】 - 【pc 端】 - 【基础资料】 - 【通过模板创建】 - 【树形基础资料模板】 创建一个组织树形型基础资料。
- 2、新增组织。
- 3、打开的设计器界面中默认选中大纲中根节点，设置表名属性为“tk_qyrv_zz”。
- 3、创建一张测试单据或者使用已有单据，增加一个基础资料字段绑定创建组织基础资料。
- 4、选择组织即可选中父节点组织，通过还选中子节点组织。

组织

筛选条件 使用状态: 可用 x

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新

退出

请输入节点名称

全部

集团总公司

财务部

行政部

广州分公司

总经办

开发部

实施部

深圳分公司

☒ 包含本级

共8条

☐	#	编码	名称	使用状态	数据状态
☐	1	001	集团总公司	可用	已审核
☐	2	002	财务部	可用	已审核
☐	3	003	行政部	可用	已审核
☐	4	004	广州分公司	可用	已审核
☐	5	005	深圳分公司	可用	已审核
☐	6	01	总经办	可用	已审核
☐	7	02	开发部	可用	已审核
☐	8	03	实施部	可用	已审核

辅助线

退出

+

状态

数据内码

称

控件属性

业务	样式	布局
业务规则	级次=上级级次+1	...
操作	新增; 修改; 查看; 保存; 删除;	...
网络控制	修改,删除,审核,禁用	...
主业务组织		x
模板		
表名	tk_qyrv_zz	
主键类型	整型	
拆分表		...
主键字段名	FID	
单据参数	bos_billparametertpl	...

修改提交审核提交并新增打印更多退出

费用承担公司

币别

事由

所属组织

新增

删除

新增

删除

新增

删除

为地

开始日期

结束日期

天数

交通工具

帮助文本

快速新增

字段

字段类型基础资料

字段名fk_qyrv_sszz

所属拆分表请选择

必录

功能控制

自定义比较符

基础资料类型组织

使用组织

编辑显示属性编码

显示属性名称

引用属性

组织

Q 请搜索编码 / 名称

共1页 第 1 页

全部

集团总公司

财务部

行政部

广州分公司

总经办

开发部

实施部

深圳分公司

#	编码	名称	使用状态	数据状态
1	004	广州分公司	可用	已审核
2	01	总经办	可用	已审核
3	02	开发部	可用	已审核
4	03	实施部	可用	已审核

包含本级

五、案例演示

1、创建“出差类型”基础资料

序	列标题	列名称	类型	长度	精度	非空	默认值	备注
---	-----	-----	----	----	----	----	-----	----

号								
1	fid	fid	int8	64		√	null	id
2	fcreateorgid	创建组织	int8	64			null	基础资料：业务单元 bos_org
3	fmodifierid	修改人	int8	64			null	基础资料：人员 bos_user
4	fk_qyrv_useorg	业务组织	int8	64			null	基础资料：业务单元 bos_org
5	fname	名称	varchar	50		√	' '	名称
6	fk_qyrv_isdefault	默认	bpchar	1		√	'0'	默认
7	fcreatetime	创建时间	timestamp				null	创建时间
8	forgid	组织	int8	64			null	基础资料：业务单元 bos_org
9	fmodifytime	修改时间	timestamp				null	修改时间
10	fctrlstrategy	控制策略	varchar	50		√	' '	控制策略,枚举:1:逐级分配 2:自由分配 5:全局共享 6: 管控范围内共享 7:私有
11	fstatus	数据状态	varchar	50		√	' '	数据状态,枚举:A:暂存 B:已 提交 C:已审核
12	fcreatorid	创建人	int8	64			null	基础资料：人员 bos_user
13	fmasterid	主数据内 码	int8	64			null	主数据内码
14	fsourcedataid	原资料 id	int8	64			null	原资料 id
15	fbitindex	位图	int8	64			null	位图
16	fk_qyrv_note	备注	varchar	50		√	' '	备注
17	fenable	使用状态	varchar	50		√	' '	使用状态,枚举:0:禁用 1:可

								用
18	fnumber	编码	varchar	30		√	' '	编码
19	fsourcebitindex	原资料位图	int8	64			null	原资料位图

出差类型新增界面：

出差类型

保存

提交

退出

▼ 基本信息

创建组织*

编码*

名称*

创建人

控制策略

默认

备注

问题解决：

出差类型列表

当前基础资料没有配置控制视图和默认控制策略，请联系管理员在【基础服务云】->【企业建模】->【管控策略】->【基础数据管控策略】中新增加入该资料，并设置控制视图和默认控制策略。

出差类型

业务组织

ierp;

使用状态

可用

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新

分配

管理

退出

编码

名称

使用状态

默认

备注

金蝶云星瀚

公共设置

搜索应用/表单

测试平台

基础服务云

安全管理

公共设置

个性设置

聚合支付

基础资料

条码服务

企业建模

流程服务云

人员管理

人员

人员类型

岗位

商务伙伴用户

组织管理

行政组织

业务单元

组织职能类型

部门属性管理

业务单元分配部门

业务单元间协作

管控策略

业务管理视图

主数据控制视图

基础数据管控策略

管控日志

帮助中心

帮助中心

金蝶云 星瀚 企业建模 基础数据管控策略

新增 保存 删除 退出

请搜索业务对象

全部

- 组织发展云
- 社保个税云
- 税务云
- 财务云
- 基础服务云
- 质量云
- 核心人力云
- HR基础服务云
- 供应链云

基本信息

基础资料 应用系统

资料类型* 控制视图*

默认控制策略* 插件

控制规则

新增行 删除行

#	创建组织	控制策略	字段规则
---	------	------	------

受控基础资料

基础资料* 出差类型

应用系统* 人人差旅

资料类型* 业务基础数据

默认控制策略* 全局共享

插件

控制视图* 主数据控制视图默认方案

masterid属性名 masterid

masterid字段名 fmasterid

模型状态 已升级

固化关系对象

控制视图锁定

取消 保存

注意：需要应用启用后才能进行配置

金蝶云 星瀚 企业建模 基础数据管控策略

新增 保存 删除 退出

请搜索业务对象

基础服务云

质量云

核心人力云

HR基础服务云

供应链云

人才发展云

资金云

管理会计云

项目云

薪酬福利云

人才供应云

工时考勤云

制造业云

基本信息

基础资料 出差类型

应用系统 人人差旅

资料类型* 业务基础数据

控制视图* 主数据控制视图默认方案

默认控制策略* 全局共享

插件

控制规则

新增行 删除行

#	创建组织	控制策略	字段规则
1	ierp	全局共享	设置规则

出差类型列表界面：

出差类型列表

出差类型

常用条件过滤

业务组织

ierp;

Q

使用状态

可用

收起过滤

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新

分配

管理

退出

已选1条，共2条

#

编码

名称

使用状态

默认

备注

1

001

临时出差

可用

✓

临时出差

2

002

长期出差

可用

长期出差

2、创建“员工”分组基础资料

首先创建“员工类型”基础资料，作为员工的分组字段

序号	列标题	列名称	类型	长度	精度	非空	默认值	备注
1	fid	fid	int8	64		√	null	id
2	fmodifierid	修改人	int8	64			null	基础资料：人员 bos_user
3	fname	名称	varchar	50		√	''	名称
4	fstatus	数据状态	varchar	50		√	''	数据状态,枚举:A:暂存 B:已提交 C:已审核
5	fcreatorid	创建人	int8	64			null	基础资料：人员 bos_user
6	fmasterid	主数据内码	int8	64			null	主数据内码
7	fcreatetimestamp	创建时间	timestamp				null	创建时间
8	fenable	使用状态	varchar	50		√	''	使用状态,枚举:0:禁用 1:可用
9	fnumber	编码	varchar	30		√	''	编码
10	fmodifytime	修改时间	timestamp				null	修改时间

员工类型新增界面：

员工类型

保存

保存并新增

提交

退出

▼ 基本信息

编码

名称

创建人

编码不能为空

名称不能为空

ym

员工类型列表界面：

员工类型列表

员工类型

常用条件过滤

搜索编码/名称

收起过滤

使用状态

可用

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新

退出

共4条

#	编码	名称	使用状态
1	001	普通员工	可用
2	002	基层领导	可用
3	003	中层领导	可用
4	004	高层领导	可用

再创建员工基础资料（分组基础资料）

序号	列标题	列名称	类型	长度	精度	非空	默认值	备注
1	fid	fid	int8	64		√	null	id
2	fmodifierid	修改人	int8	64			null	基础资料：人员 bos_user
3	fgroupid	分组	int8	64			null	基础资料：员工类型 qyrv_ygfz
4	fname	名称	varchar	50		√	' '	名称
5	fstatus	数据状态	varchar	50		√	' '	数据状态,枚举:A:暂存 B:已提交 C:已审核
6	fcreatorid	创建人	int8	64			null	基础资料：人员 bos_user
7	fmasterid	主数据内码	int8	64			null	主数据内码
8	fcreatetime	创建时间	timestamp				null	创建时间
9	fenable	使用状态	varchar	50		√	' '	使用状态,枚举:0:禁用 1:可用
10	fnumber	编码	varchar	30		√	' '	编码
11	fmodifytime	修改时间	timestamp				null	修改时间

员工添加界面：

员工

保存

保存并新增

提交

退出

▼ 基本信息

编码*

名称*

创建人ym

分组

员工列表界面：

员工列表

员工列表

常用条件过滤

搜索编码/名称

收起过滤

使用状态可用

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新

退出

搜索名称

共6条

共1页 第1页 20条/页

#	编码	名称	使用状态
1	001	张梦琪	可用
2	002	王曼仪	可用
3	003	刘锡文	可用
4	004	张汉祥	可用
5	005	陈玉蓉	可用
6	006	杨富贵	可用

3、创建“组织”树形基础资料

组织

筛选条件使用状态: 可用

新增

删除

提交

审核

禁用

更多

刷新

退出

请输入节点名称

全部

集团总公司

财务部

行政部

广州分公司

总经办

开发部

实施部

深圳分公司

☒ 包含本级

共8条

#	编码	名称	使用状态	数据状态
1	001	集团总公司	可用	已审核
2	002	财务部	可用	已审核
3	003	行政部	可用	已审核
4	004	广州分公司	可用	已审核
5	005	深圳分公司	可用	已审核
6	01	总经办	可用	已审核
7	02	开发部	可用	已审核
8	03	实施部	可用	已审核

六、操作实践

实践 1：新增分组

新增分组，名称为“基础资料”，用于存放办公用品管理所需要的基础资料

实践 2：新增“物品分类”基础资料

办公用品管理系统用到了一些基础资料,比如办公用品登记单的分录就用到物品和物品分类

这两个基础资料，需要在应用新增设计这两个基础资料。

业务对象：物品分类

属性	类型	说明
编码	文本	
名称	多语言文本	
数据状态	单据状态	值有：暂存、已提交、已审核， 默认暂存
创建人	创建人	

实践 3：新增“物品”基础资料

业务对象：物品

属性	类型	说明
编码	文本	
名称	多语言文本	
数据状态	单据状态	值有：暂存、已提交、已审核，

		默认暂存
创建人	创建人	
基本单位	计量单位	
物品分类	分组	基础资料类型为：物品分类

实践 4：插入“物品分类”基础资料数据

物品分类

编码	名称
SType001	笔纸类
SType002	电子设备类
SType003	装订类

实践 5：插入“物品”基础资料数据

物品

编码	名称	物品分类
Sups001	签字笔	笔纸类
Sups002	笔记本	笔纸类
Sups003	计算器	电子设备类
Sups004	鼠标	电子设备类
Sups005	订书机	装订类