

单据转换

目录

- 一、 概述 3
- 二、 新增单据转换规则 3
 - 1. 转换路线 3
 - 2. 转换路线列表 4
 - 3. 新建转换路线 5
 - 4. 配置转换规则准备 6
 - 源单设置 6
 - 目标单设置 8
 - 5. 配置转换规则详情 10
 - 功能区按钮介绍 10
 - 转换规则详情配置信息 11

基本信息	12
关联实体	13
单据类型映射	13
字段映射	14
附件面板映射	16
分单合并	16
数据范围	17
业务规则	18
插件	19
高级选项	20
三、 案例演示	21
四、 操作实践	34
创建办公用品采购申请单	35
创建办公用品采购订单	44
单据转换	50

一、概述

单据转换即 BOTP (Business Object Transform Platform) 规则，是基于业务对象的数据转换平台，用于处理不同单据之间的数据转换并可以记录上下游单据之间的关联关系。

单据转换的主要功能点：

- 1.关联关系建立与维护；
- 2.转换路线与转换规则；
- 3.反写及取消反写。

二、新增单据转换规则

1. 转换路线

单据转换规则的创建路径：【流程服务云】->【业务流服务】->【单据转换】->【转换路线】。






2. 转换路线列表

转换路线		请搜索源单编码/源单名称/目标单编码/目标单名称			
新增 修改 删除 退出					
智能协同云		共1页 第 1 页 500条/页			
▼ 财务云 1 业务云		#	源单编码	转换路线	源单名称
应付			1	fa_purchasebill	采购转固单
费用核算			2	er_publicreimbursebill	对公报销单
应收			3	fa_disposal	资产处置单
银企互联			4	fa_asset_apply	资产申请单
存货核算			5	er_publicreimbursebill	对公报销单
固定资产 2 应用			6	fa_lease_contract_init	初始化租赁合同
数字员工管理平台			7	fa_lease_pay_plan	付款计划
财务报账			8	fa_disposal	资产处置单
质检任务中心			9	fa_lease_contract_init	初始化租赁合同
电子凭证池			10	fa_engineeringbill	工程转固单
出纳			11	im_purreceivebill	采购收货单
总账					
内部交易对账					
结账监控					
指标查询机器人					

3. 新建转换路线




- 1、在转换路线列表界面，选中左边树结构对应的应用分组。
- 2、点击新增按钮打开新建转换路线表单，维护好源单和目标单。
- 3、点击确定进入单据转换规则详情配置界面。

如果点击源单或者目标单的放大镜按钮，在弹出来的树形列表界面找不到需要配置的单据，则需要在设计器中将该单据的参与单据转换开关打开。

4. 配置转换规则准备

源单设置




1、源单中选中大纲根节点，点击“业务控制”属性，再弹出的窗体中开启“参与单据转换”。




2、在单据新增界面点击“+”按钮新增一个工具栏，操作代码绑定“下推 push”操作，点

击保存单据。


操作只需要新增一次，如果操作列表中已存在“下推”操作直接选中即可，无须重复添加。






目标单设置


1、目标单中选中大纲根节点，点击“业务控制”属性，再弹出的窗体中开启“参与单据转换”。





2、目标单中选中大纲根节点，点击“关联配置”属性，再弹出的窗体中设置关联实体，关联子表会自动生成。

3、保存单据。



关联配置

关联追踪表 ①

tk_qyrv_clbx_tc

反写记录表 ①

tk_qyrv_clbx_wb

反写插件 ①

反写字段与记录源单

新增

删除

#	关联实体	关联子表 ①	反写字段 ①
1	单据体	tk_qyrv_clbxentry_ik	

取消

确定

5. 配置转换规则详情

功能区按钮介绍

1、新建

新建源单和目标单之间的单据转换规则。

2、扩展

基于已存在的规则，扩展出新的规则。

3、删除

删除本开发商配置的单据转换规则。

4、保存全部


保存配置好的单据转换规则。

5、反写

如果需要配置反写规则，则可以点击反写按钮进入反写规则配置界面。

6、更多

更多按钮提供的功能是允许用户基于已有的规则进行复制或者继承来产生新的单据转换规则，并且可以查看单据转换规则的 XML 视图。同时可以支持用户自定义新建、扩展、删除按钮是否外置。



转换规则详情配置信息

单据转换规则详情配置信息包括 10 个部分，分别是

1. 基本信息
2. 关联实体
3. 单据类型映射
4. 字段映射
5. 附件面板映射

6.分单合并

7.数据范围

8.业务规则

9.插件

10.高级选项

保存全部反写退出

新建扩展删除更多

转换规则(原始,已停用)

源单出差申请单目标单差旅报销单

基本信息关联实体单据类型映射字段映射附件面板映射分单合并数据范围业务规则插件高级选项

唯一标识1702959069683253248

名称*转换规则

规则启用条件 ①

启用

默认选用此规则 ②

运行时可见

下推自动保存

基本信息

基本信息页签提供用户维护基本信息的功能，如自定义单据转换规则名称、启用条件、是否启用、是否设置为默认规则、是否运行时可见、下推后是否自动保存。

保存全部反写退出

新建扩展删除更多

转换规则(原始,已停用)

源单出差申请单目标单差旅报销单

基本信息关联实体单据类型映射字段映射附件面板映射分单合并数据范围业务规则插件高级选项

唯一标识
1702959069683253248

名称*
转换规则

规则启用条件 ①

启用
☐

默认选用此规则 ①
☒

运行时可见
☒

下推自动保存
☐

关联实体

关联实体页签提供用户维护上下游单据之前关联关系的配置界面。通过此页签，用户可以维护上下游单据之间的关联实体并决定是否需要记录上下游单据之前的关联关系。

业务流开发 转换路线列表转换规则详情

保存全部反写退出

新建扩展删除更多

转换规则(原始,已停用)

源单出差申请单目标单差旅报销单

基本信息关联实体单据类型映射字段映射附件面板映射分单合并数据范围业务规则

目标单关联实体* ①
单据体

源单关联实体* ①
单据体

源单选单视图 ①

记录关联关系
☒

单据类型映射

单据类型映射指的是配置源单与目标单，单据类型之间的转换关系。单据类型映射页签分为

配置区和功能区。配置区可以配置源单和目标单之间的单据类型转换关系以及优先级。功能区有新增行、删除行、上移、下移、测试按钮。



1、源单单据类型

单据转换规则源单上的单据类型，源单单据类型下拉列表支持选择源单某一具体单据类型、也可以选择“上述类型之外”、“全部类型”。

2、下推类型

下推类型包括“仅指定类型”、“不限类型”、“不允许下推”、“禁止指定类型”的四种。

3、功能区测试按钮

配置好单据类型转换关系，点击“测试”按钮，可以模拟系统实际运行时的效果。

字段映射

字段映射指的是源单和目标单之间的字段配置关系，决定了系统运行时目标单字段值的来源。

字段映射页签右上角的“自动匹配”按钮，支持目标单和源单字段的自动匹配也可以支持手工匹配，自动匹配规则是根据字段标识以及字段类型进行匹配。

反写退出

扩展删除更多

源单出差申请单目标单差旅报销单

(原始已停用)

基本信息关联实体单据类型映射字段映射附件面板映射分单合并数据范围业务规则插件高级选项

自动匹配

目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并	计算公式	过滤	追加时过滤
单据头.单据类型		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.单据编号		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.审核人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.审核日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.出差类型		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.币别		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据体.修改人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据体.修改日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据体.出发地		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据体.目的地		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据体.开始日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒

字段映射关系: hos-boto-formplugin取值: 配置以何种方式到源单取值: 直接取源单字段值: 取计算公式值: 按条件取计算公式值: hos-boto-formplugin合并: 源单多行合并生成一行目标单行时: 字段值汇总模式: hos-boto-formplugin过滤: 选单时: 是否按此字段值过滤源单数据行: hos-boto-formplugin追加

源单出差申请单目标单差旅报销单

基本信息关联实体单据类型映射字段映射附件面板映射分单合并数据范围业务规则插件高级选项

自动匹配

目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并	计算公式	过滤	追加时过滤
单据头.单据类型		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.单据编号		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒
单据头.审核人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐ ☒	☐ ☒


1. 第一列目标单字段是由系统自动带出，来源于目标单的所有字段。
2. 第二列源单字段是自动匹配或者是手工匹配的来源于源单的字段，在匹配过程中源单字段和目标单字段的字段类型必须一致。
3. 第三列清除指的是用户可以手动清除已配置的目标单和源单字段的映射关系。
4. 第四列取值指的是以什么方式取数，有源单字段、计算公式、按条件取值、常量。
5. 第五列合并指的是源单多行合并生成一行目标单行时，字段值的汇总模式。支持取第一行、合计、平均、计数、最大、最小、拼接。
6. 第六列是计算公式，计算公式主要是和第四列的取值配合起来用。只有取值选的是“计算公式”、“按条件取值”、“常量”时，计算公式才可以编辑。计算公式支持取源单字段的值、支持取源单基础资料的属性值、支持取固定值、支持按系统预置的函数取值。
7. 第七列是过滤，指的是在执行选单操作时，是否需要按此字段进行过滤。用户在执行选

单操作时，系统在弹出源单列表界面时，会自动过滤出源单的单头采购组织字段和目标单采购组织字段相同的数据。

8. 第八列是追加过滤，指的是再次执行选单操作时，是否需要按此字段进行过滤。


附件面板映射

附件面板映射指的是源单和目标单之间的附件映射关系，实现将源单上附件自动携带至目标单附件面板中，支持“合并”、“第一行”两种模式。



分单合并

分单合并指的是配置源单生成目标单时的分组合并策略。系统支持“一对一生成”即一张源单生成一张目标单；“多对一生成”即多张源单生成一张目标单；“按规则分组合并生成”即根据用户自定义的规则多对多的生成。分单合并策略支持整单、单据体、子单据体的分单合并策略。



数据范围

数据范围指的是系统运行时支持源单的哪些数据参与生成目标单，源单的过滤字段可以支持选到分录明细字段。在用户下推时，只会把符合条件的源单数据行，下推为目标单；不符合条件的源单行，会自动排除。在用户选单时，在源单数据列表中，只会列出符合条件的数据行。

路线列表

转换规则详情

退出

删除

更多

源单

出差申请单

目标单

差旅报销单

基本信息

关联实体

单据类型映射

字段映射

附件面板映射

分单合并

数据范围

业务规则

插件

高级选项

条件描述

不符合下推条件时，会显示这里的内容，提示用户

字段	条件	值	逻辑
单据编号	等于		并且

+ 添加条件

业务规则

业务规则指的是由源单生成目标单后对携带数据的目标单做进一步的处理。业务规则支持计算定义公式的值并填写到指定列、根据数量关联的单位自动计算目标数量。

路线列表

转换规则详情

退出

删除

更多

源单

出差申请单

目标单

差旅报销单

基本信息

关联实体

单据类型映射

字段映射

附件面板映射

分单合并

数据范围

业务规则

插件

高级选项

#	启用	服务描述	增行	修改	删行	上移	下移
1	☒	计算定义公式的值并填写到指定列					



插件

插件指的是开发 java 或脚本插件对单据转换全过程进行干预。开发完成的单据转换插件需要在此注册在运行时才会生效。单据转换的插件基类是 `AbstractConvertPlugIn`，插件开发完成后需要打包到源单对应的应用。



高级选项

1.单据转换启用网控

2.不允许重复下推

3.生成报告



三、案例演示

1、创建 “差旅报销单”， 界面参考如下：

新增提交退出

基本信息

单据编号

报销日期

单据状态

申请人

费用承担部门

费用承担公司

出差类型

币别

报销金额

核定金额

事由

行程信息

#	出发地	目的地	开始日期	结束日期	交通工具	申请金额

“差旅报销单” 字段信息如下：


序号	位置	属性名称	标识	类型	说明及约束	必录项
1	单据头	单据编号	billno	单据编号		是
2		报销日期	expdate	日期		是
3		单据状态	billstatus	单据状态		否
4		申请人	user	用户		是
5		费用申请 部门	costdepart	组织		否
6		费用承担 公司	costcompa ny	组织		否
7		出差类型	triptype	基础资料	需要指定 类型为“出	否

					差类型”	
8		币种	currency	币种		否
9		申请金额	hreqamou nt	金额	需要关联 币别	否
10		核定金额	hcheckam ount	金额	需要关联 币别	否
11		事由	description	文本		否
1	单据体(行程信息)	行号		数值		否
2		出发地	from	城市		否
3		目的地	to	城市		否
4		开始日期	begindate	日期		否
5		结束日期	enddate	日期		否
6		交通工具	vehicle	下拉列表	1:飞机;2: 火车;3:轮 船;	否
7		申请金额	reqamount	金额	需要关联 币别	否

2、配置 “出差申请单” 至 “差旅报销单” 转换规则。



(1) 开启参与单据转换

注意：源单（出差申请单）和目标单（差旅报销单）都需要去开启



(2) 关联配置

注意：这个只需要在目标单（差旅报销单）中进行配置



关联配置

关联追踪表 ②

tk_qyrv_tripreimbill_tc

反写记录表 ②

tk_qyrv_tripreimbill_wb

反写插件 ②

反写字段与记录源单

新增

删除

#	关联实体	关联子表 ②	反写字段 ②
1	单据体	tk_qyrv_tripreimentity_lk	

取消

确定

(3) 配置转换路线

金蝶云 星瀚

人人差旅2528

出差申请单列表

转换

我的常用

23软件3-2班云

办公用品云 (23软件3-2班)

开发服务云

流程服务云

工作流服务

业务流服务

消息中心

业务事件中心

员工服务云Demo

基础服务云

系统服务云

集成服务云

设计中心

流程设计

流程模板

管理中心

流程管理

监控中心

流程实例

异常流程信息

流转日志

流转日志(旧)

历史流程

任务监控

基础资料

单据摘要

单据流程属性

单据关系类型

单据关系配置

流程内事件

单据转换

转换路线

反写规则

帮助中心

帮助中心

转换路线

新增

修改

删除

退出

► 23软件3-1班云

▼ 23软件3-2班云

人人差旅0129

人人差旅0313

人人差旅3917

人人差旅0221

人人差旅0237

人人差旅0215

人人差旅01031

人人差旅2528

人人差旅3664

人人差旅0506

人人差旅0251


人人差旅0137

人人差旅0340

人人差旅3232

源单编码

源单名称



(4) 基本信息

填写名称为：“出差申请单_差旅报销单_转换规则”

规则启动条件：单据状态等于已审核

条件

基本高级

字段

条件

值

逻辑

⋮

▼

单据状态

▼

等于

▼

已审核

▼

▼

并且

▼

...

+ 添加条件

取消

确定

设置启用状态为打开。

基本信息 关联实体 单据类型映射 字段映射 附件面板映射 分单合并 数据范围 业务规则 插件 高级选项

唯一标识
1893566143667373056

名称*
出差申请单_差旅报销单_转换规则

规则启用条件 ②
单据状态 等于 已审核

出厂状态
正常

启用
☒

默认选用此规则 ②
☒

运行时可见 ②
☒

运行时可见控制 ②
☐

下推自动保存
☐

(5) 关联实体

基本信息 关联实体 单据类型映射 字段映射 附件面板映射 分单合并 数据范围 业务规则 插件 高级选项

目标单关联实体* ②
单据体

源单关联实体* ②
单据体

源单选单视图 ②
记录关联关系
☒

对应出差申请单的“行程信息”

对应差旅报销单的“行程信息”

(6) 字段映射

基本信息 关联实体 单据类型映射 字段映射 附件面板映射 分单合并 数据范围 业务规则 插件 高级选项							
目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并	计算公式	自动匹配	
单据头.费用申请部门		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.费用承担公司		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.单据编号		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.审核人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.审核日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.报销日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.申请人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.出差类型		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.币别		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.申请金额		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.事由		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐

先点击“自动匹配”按钮

基本信息 关联实体 单据类型映射 字段映射 附件面板映射 分单合并 数据范围 业务规则 插件 高级选项							
目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并	计算公式	自动匹配	
单据头.费用申请部门	单据头.费用申请部门	☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.费用承担公司	单据头.费用承担公司	☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.单据编号		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.审核人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.审核日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.报销日期		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.申请人		☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.出差类型	单据头.出差类型	☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.币别	单据头.币别	☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.申请金额	单据头.申请金额	☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐
单据头.事由	单据头.事由	☐ clear	源单字段	取第一行		☐	☐

有些字段未匹配上的，手动进行设置。

最终效果：

基本信息 关联实体 单据类型映射 字段映射 附件面板映射 分单合并 数据范围 业务规则 插件 高级选项


自动匹配

目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并	计算公式	过滤
单据头.费用申请部门	单据头.费用申请部门	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.费用承担公司	单据头.费用承担公司	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.单据编号		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.审核人		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.审核日期		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.报销日期		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.申请人	单据头.申请人	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.出差类型	单据头.出差类型	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.币别	单据头.币别	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.申请金额	单据头.申请金额	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.事由	单据头.事由	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐

基本信息 关联实体 单据类型映射 字段映射 附件面板映射 分单合并 数据范围 业务规则 插件 高级选项


自动匹配

目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并	计算公式	过滤
单据头.申请金额	单据头.申请金额	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.事由	单据头.事由	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据头.核定金额		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.修改人		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.修改时间		☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.出发地	单据体.出发地	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.目的地	单据体.目的地	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.开始日期	单据体.开始日期	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.结束日期	单据体.结束日期	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.交通工具	单据体.交通工具	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐
单据体.申请金额	单据体.申请金额	☐	clear 源单字段	取第一行		☐ ☐



(7) 配置下推按钮

在源单：“出差申请单”的列表工具栏中，增加一个按钮：



配置操作代码为 push.

操作编辑

操作类型

push

操作编码

push

操作名称

下推

参数设置

其他控制

默认目标单据

差旅报销单

转换规则

出差申请单_差旅报销单_转换规则

跳过下推界面

不校验目标单新增权

必须手工指定转换规则

取消

确定

默认目标单据：“差旅报销单”

默认转换规则：“出差申请单_差旅报销单_转换规则”

(8) 演示

首先添加一条出差申请记录。

出差申请单列表

出差申请单 常用条件过滤

创建时间

新增 删除 提交 审核 打印 更多 刷新 退出 下推

共1条 (1张)

单据编号	单据状态	申请人	费用申请部门	费用承担公司	出差类型	币别	申请金额	描述	出发地	目的地	开始日期	结束日期	交通工具	申请金额
1 CSQ-20240226-0002	已审核	ym	ierp	ierp	临时出差	人民币	¥1,000.00	临时出差	长沙	广州	2024-02-26	2024-02-28	火车	¥1,000.00

当出差申请单的“单据状态”为“已审核”后，勾选记录，点击下推按钮。

下推

选择单据*

差旅报销单

转换规则*

出差申请单_差旅报销单_转换规则

显示下推失败原因

失败原因中显示表达式原文（供开发分析）

取消

确定

点击确定按钮。

生成差旅报销单界面如下，配置的字段映射信息都已经携带到差旅报销单界面中。

差旅报销单

保存

提交

提交并新增

退出

基本信息

单据编号*

CLBXD-20240226-00000001

创建人

ym

出差类型

临时出差

事由

临时出差

报销日期

审核人

-

币别

人民币

单据状态*

暂存

费用申请部门

ierp

申请金额

¥1,000.00

申请人

ym

费用承担公司

ierp

核定金额

行程信息

增行

删行

#	出发地	目的地	开始日期	结束日期	交通工具	申请金额
1	长沙	广州	2024-02-26	2024-02-28	火车	¥1,000.00

附件

上传文件

支持ctrl+v粘贴截图

+

点击或拖拽上传

四、操作实践

在进行单据转换设计之前，我们先完成【办公用品采购申请单】和【办公用品采购订单】的

设计，同时回顾前面所学知识点。

创建办公用品采购申请单

办公用品采购申请单（purchasereq）属性及相关说明

位置	属性名称	标识	控件类型	说明及约束	可录入	必录项
单据头	申请单号	billno	单据编号	申请单号是采购申请单的唯一性标识,不能重复,需要定义采购申请单编码规则,在新增时根据编码规则自动填写单据编号。 (编码规则配置)	否	是
	采购组织	org	组织	指定本次	是	是

				采购申请 交由哪个 采购组织 采购。不可 为空, 用户 可以选择 或手工输 入采购组 织编码。用 户只能录 入或者选 择采购组 织类型。		
	供应商	supplier	供应商	有些采购 申请单需 要指定供 应商。如果 需要指定 则录入, 如 果不需要 则不用录 入供应商。	是	否

				用户可以 从已经供 应商列表 中选择或 者手工录 入供应商 编码。(供 应商为平 台提供的 标准基础 资料)		
	申请人	applicant	用户	用户可以 从人员表 中选择或 输入人员 编码, 但必 须是系统 已经定义 的人员。	是	是
	申请部门	applyorg	组织	申请采购 的部门或 组织。用户	是	是

				可以从行政组织架构中选择或手工输入行政组织编码 (申请部门需于申请人所属部门保持一致)。		
	申请日期	applydate	日期	申请采购的日期。由系统自动根据当前日期录入。默认系统当前日期	是	是
	币别	currency	币别	如果需要 在分录行 上填写建 议采购单	是	否

				价, 必须先 在单据头 填写币种。 用户可以 从币别表 选择或者 手工录入 币别编码。		
	用途	usage	文本	描述本次 申请采购 物料的用途, 可以为 空。	是	否
	单据状态	billstatus	单据状态	用户不可 维护, 系统 自动填写。 (A:暂存; B:已提交; C:已审核; D:关闭)	否	是
单 据	行号		数值	由系统自 动填入, 用	否	是

体				户不可输入或修改。		
	物料编码	materiel	物料	用户可以从物料表中选择或手工输入物料编码。 (物料为苍穹平台默认提供的基础资料)	是	是
	物料名称	materielname	基础资料属性	根据物料编码自动携带。	否	是
	规格型号	modelnum	基础资料属性	根据物料编码自动携带。	否	否
	计量单位	unit	计量单位	根据物料编码自动携带物料的基本计	是	是

				量单位, 用户可更改。 用户可以从计量单位列表中选择或手工输入计量单位编码。		
	申请数量	applyqty	数量	当前分录行上的物料需要申请采购的数量。不可为空, 且必须大于零。 点击保存按钮时验证 (操作校验)	是	是
	已订货数量	orderedqty	数量	已经采购的数量。这	否	否

				个数量用 户不可手 工编辑，每 次采购申 请单关联 生成采购 订单的时 候，系统根 据本次关 联的数量 累加反写 过来（此功 能在单据 转换及反 写中实 现）。已订 货数量不 可以大于 申请数量 （点击保 存按钮时 验证）。		
--	--	--	--	--	--	--

	建议采购 单价	price	单价	供实际采 购部门参 考的单价, 可以不填 写; 必须大 于等于零 (操作校 验), 如果 单据头录 入了币种, 则此栏可 以录入 (界 面规则)。	是	否
	金额	amount	金额	如果填写 了建议采 购单价, 那 么就根据 数量×建议 采购单价 计算金额。 (业务规 则)	否	否

	需求日期	requiredate	日期	生产或销售需要用到此物料 的日期。	是	是
	分录状态	status	单据状态	在执行下达动作以前, 系统自动设置行状态为“未下达”, 执行下达动作以后, 系统自动置为“下达”状态。(0: 未下达; 1: 下达; 2: 关闭)	否	是

创建办公用品采购订单

办公用品采购订单 (purchaseorder) 属性及相关说明

位置	属性名称	标识	控件类型	说明及约	可录入	必录项
----	------	----	------	------	-----	-----

				束		
单 据 头	采购订单 号	billno	单据编号	采购订单 号是采购 订单的唯 一性标识, 不能重复, 需要定义 采购订单 编码规则, 根据编码 规则自动 生成采购 订单号。	否	是
	采购组织	org	组织	指定进行 本次采购 的组织。用 户可以从 采购组织 列表中选 择或手工 输入采购 组织编码,	是	是

				必须是已定义的采购组织。		
	供应商	supplier	供应商	用户可以从供应商列表中选择或手工录入供应商编码，必须是已经定义的供应商。	是	是
	订单日期	createdate	日期	制定订单的日期，默认为系统当前日期。	是	是
	采购员	purchaser	用户	执行采购的人员。用户可以从人员列表中选择或手工输入	是	否

				人员编码。		
	付款方式	paytype	下拉列表	默认为“赊购”（0:赊购；1:现购）	是	否
	币别	currency	币别	本次采购的币种。用户可以从币别列表中选择或手工输入币别代码。	是	是
	交货地址	address	文本	输入采购方要求供应商送达货物的地址	是	否
	单据状态	billstatus	单据状态	用户不可维护，系统自动填写。	否	是
位置	属性名称	标识	控件类型	说明及约束	可录入	必录项

单 据 体	行号		数值	由系统自动填入, 用户不可输入或修改。	否	是
	物料编码	materiel	物料	用户可以从物料表中选择或手工输入物料编码。	是	是
	物料名称	materielname	基础资料属性	根据物料编码自动携带。	否	是
	规格型号	modelnum	基础资料属性	根据物料编码自动携带。	否	否
	计量单位	unit	计量单位	根据物料编码自动携带物料的基本计量单位, 用户可更改。 用户可以	是	是

				从计量单位列表中选择或手工输入计量单位编码。		
	订货数量	applyqty	数量	物料的本 次采购订 货数量，必 须大于零。	是	是
	建议采购 单价	price	单价	协议的采 购单价，必 须大于零。	是	是
	金额	amount	金额	采购金额， 根据建议 采购单价 和订货数 量自动计 算：金额 = 建议采购 单价 * 订 货数量。	否	否

	交货日期	requiredate	日期	要求供应商交货的日期, 默认从采购申请单分录行的需求日期携带过来。	是	是
--	------	-------------	----	-----------------------------------	---	---

单据转换

配置单据转换规则，将办公用品采购申请单（简称“采购申请单”）在审批通过之后即可关联生成办公用品采购订单（简称“采购订单”）

备注：

采购订单.单据体.订货数量的映射规则：采购订单.单据体.订货数量 = 采购申请单.单据体.申请数量 - 采购申请单.单据体.已订货数量