

报表设计

目录

一、 概述	4
报表应用场景	4
二、 报表主要操作	6
创建报表页面	6
配置数据源	7
配置报表列表字段	8
配置过滤条件	10
三、 报表属性	14
报表表单属性	15
异步查询功能简介	15
插件功能简介	16
过滤配置	17
1. 比较符	17
2. 数据源	17
3. 数据源字段	17
已选字段	18
允许全屏	19
报表列表属性	20
查询插件	20
查询数据源	21
四、 案例演示	22

增加字段	22
字段映射调整	22
新建分组	23
添加字段	25
配置数据源	26
设置过滤字段	28
发布预览	29
五、 操作实践	31
准备工作	31
字段映射调整	32
报表设计	32

一、概述

报表以竖型报告样式展示用户动态经营数据，每一个报表对应一个过滤条件。

报表与列表的区别是，报表可自定义多个数据源，并以滚动加载的方式支撑大数据量的查看；列表只支持当前实体的数据，为单实体模式。常见的报表有科目余额表、借还款查询表等。

金蝶云苍穹中，报表主要有以下特点：

- 用表格、图表等格式来动态显示数据，滚动加载数据，不可录入数据。一般仅用来展示数据，不做其他特殊操作；
- 取数方式：支持查询数据源（绑定实体）与自定义数据源，支持多实体查询；
- 常用于数据汇总、统计分析业务。

报表也叫虚模式表格，以列表形式展示数据，可以滚动加载数据，不可录入数据，一般仅用来展示数据，不做其他特殊操作。

报表应用场景

平台内置了 4 种不同的报表模板，应对常见的应用场景。报表常见的典型页面有科目余额表、借还款查询等。

模板类型	相关说明
通用查询报表模板	继承于报表模板，预置通用过滤控件(支持常用条件和方案查询),在打开/预览页面的时会自动加载数据，适用于用户查询范围较固定，

	不需要用户频繁修改查询维度的报表。典型页面:借还款查询、发票查询、核算维度与科目组合表
分组报表模板	继承于报表模板，预置左树右表型列表视图，适用于有层级关系的报表。典型页面:辅助总账
轻分析报表模板	继承于报表模板，预置轻分析控件，适用于图形化的数据分析报表。典型页面:多维数据分析表
报表模板	该模板是平台最基础的报表模板，预置平铺型过滤控件，在打开/预览页面的时需点击“查询”按钮才会加载数据，适用用户查询范围较多变，需要用户手动设置查询维度的报表。典型页面:科目余额表、物料收发明细表、即时库存查询

首页

应用

配置工具

常用报表

帮助中心

我的数据

报表管理

系统设置

系统维护

系统日志

系统公告

系统帮助

系统反馈

系统评价

系统更新

系统升级

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

系统维护

系统设置

二、报表主要操作

报表的开发过程，主要操作分为四步：

- 1.创建报表页面；
- 2.配置数据源；
- 3.配置报表列表字段；
- 4.配置过滤条件。


创建报表页面

报表创建的工作和动态表单等其他页面类型类似。在选择页面类型时，请勾选“报表”，并选择合适的公共报表模板，进行创建。




配置数据源


步骤一：报表设计器界面，切换到页面元素大纲，选中“**报表列表**”控件，点击“**查询数据源**”属性即可进入配置数据源界面。



步骤二：设置“主实体”，填写编码&名称。若需在一个报表展示多个实体的数据，可在“实体”页签下添加各子实体，然后配置实体关联关系即可实现。






步骤三：切换到“查询字段”页签，将需要在报表中展示的字段添加进来。




配置报表列表字段

步骤一：报表设计器界面，切换到页面元素大纲，选中“报表列表”节点，然后通过点击将


控件工具箱中的字段添加到报表列表控件中，最后修改字段的标识&名称。





注意：待加入的字段控件一定要与数据源单据上字段的控件类型保持一致，否则在下一步绑定数据源字段时将选不到对应的单据字段！


步骤二：依次选中报表列表字段，点击“数据源字段”属性，选择需要绑定的字段即可。




配置过滤条件




步骤一：报表设计器界面，切换到页面元素大纲，选中“常用过滤条件”节点，然后通过点

击将控件工具箱中的字段添加到常用过滤条件中，再修改字段的标识&名称。






备注：待加入的字段控件一定要与数据源单据上字段的控件类型保持一致，否则在下一步绑定数据源字段时将选不到对应的单据字段！






步骤二：报表设计器界面，切换到页面元素大纲，选中“报表过滤条件”节点，点击“过滤配置”属性进入过滤条件配置界面，依次配置比较符、数据源、数据源字段。





步骤三：最后，点击设计器界面的“保存”即可将设计好的报表页面实时保存到数据库中。




三、报表属性

报表属性可设置界面规则、报表表单插件、权限、业务规则等已在动态表单、单据中介介过的部分属性，接下来不再赘述。

按属性字段所在位置，属性可分为 3 类：报表表单属性，报表过滤控件和报表列表属性。

报表表单属性

选中报表的表单根节点，可在设计器右侧属性栏看到报表的页面属性。




异步查询功能简介

异步查询数据，前端请求及时响应，后台另起线程来异步处理，利用异步线程，提高查询的性能。

使用场景：

浏览器无响应；

浏览器出现连接超时错误。




插件功能简介

该属性注册报表表单插件，插件基类为


`kd.bos.report.plugin.AbstractReportFormPlugin`。

有关报表表单插件的开发参阅报表界面插件。



报表过滤控件

该控件只在报表模板、分组报表模板、轻分析报表模板内存在，故可在这三种报表设置以下属性：过滤配置、已选字段、允许全屏，而通用查询报表模板内置过滤控件，因此需针对每个过滤字段设置过滤字段名属性。



过滤配置

该项属性将过滤字段与数据源实体上的字段进行绑定后实现过滤功能，需依次配置比较符、数据源、数据源字段。

1. 比较符


根据过滤字段类型不同支持不同的比较符，总体包含：等于、不等于、在...中、不在...中、为空、不为空、包含、不包含、以...开始、以...结束、大于、小于、小于等于、大于等于。

2. 数据源

若报表列表的数据源包含多个实体，则该项配置可从其中进行选择一个。


3. 数据源字段

根据过滤字段类型展示数据源实体上与其相匹配的字段，并从中选其一进行绑定。



已选字段

该属性可将筛选条件展示到运行态界面的左上方。



差旅报销明细表

筛选条件 出差类型: 临时出差

引出


刷新

退出

#	费用申请部门	费用承担公司	报销日期	申请人	申请单号	出差类型	报销单号	报销金额	核定金额
1	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230612-00005001	临时出差			
2	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230614-00006001	临时出差			
3	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230612-00003001	临时出差			
4	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230609-00001001	临时出差			
5	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230612-00004001	临时出差			
6	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230612-00004002	临时出差			
7	环宇国际集团	环宇国际集团			TRIPREQ-20230612-00004003	临时出差			


允许全屏

设置面板是否允许启用全屏。



报表列表属性

该控件、只在报表模板、分组报表模板、通用查询报表模板内存在，故可在这三种报表设置以下属性：查询插件、查询数据源、报表客户端界面规则、行高自适应，而轻分析报表模板内置轻分析控件，因此需配置查询插件、数据源属性。




查询插件

该属性注册报表查询取数插件，插件基类为
`kd.bos.entity.report.AbstractReportListDataPlugin`。

有关报表查询取数插件的开发参阅报表取数插件。

注意：“查询插件”属性与“查询数据源”属性，二者配置其一即可！




查询数据源

通过配置的方式来绑定数据源实体，支持添加多个数据源，通过关系把多个实体数据融合到一张报表中。

子实体若未设置关联关系，将不会被保存。

备注：“查询插件”属性与“查询数据源”属性，二者配置其一即可！



四、案例演示

增加字段

在人人差旅的差旅报销单表头增加“源单编号” 字段

修改

提交

审核

提交并新增

打印

更多

退出

报销日期

申请人

费用承担公司

币别

核定金额

源单编号

常规

(标识) qyrv_srcbillno

名称 源单编号

元素类型 字段

隐藏元素

宽度 默认

标题宽度 默认

高度 默认

可见性

初始可见

新增可见

修改可见

查看可见

提交可见

审核可见

显示标题

标题对齐方式 默认

标题位置 默认

字段风格 默认

字段映射调整

出差申请单-差旅报销单_转换规则 中增加 “出差申请单.单据编号” - “差旅报销单.源单编号” 字段映射

新建

扩展

删除

更多

出差申请单_差旅报销单_转换规则(原始,已

源单		出差申请单		目标单	差旅报销单		
基本信息							
关联实体							
单据类型映射							
字段映射							
分单合并							
数据							
目标单字段	源单字段	清除	*取值	*合并			
单据头.申请金额	单据头.申请金额	☐ clear	源单字段	取第一行			
单据头.核定金额		☐ clear	源单字段	取第一行			
单据头.事由	单据头.事由	☐ clear	源单字段	取第一行			
单据头.源单编号	单据头.单据编号	☐ clear	源单字段	取第一行			
行程信息.出发地	单据体.出发地	☐ clear	源单字段	取第一行			
行程信息.目的地	单据体.目的地	☐ clear	源单字段	取第一行			
行程信息.开始日期	单据体.开始日期	☐ clear	源单字段	取第一行			

新建分组

新建一个“报表”功能分组，用以存放报表对象。

金蝶云 苍穹 | 开发平台

应用管理

人人差旅

员工服务云Demo > 人人差旅 > 报表

功能分组列表

+

首页

基础资料

单据

报表

设备: 全部 PC端 移动端

页面: 全部 单据 基础资料 动态表

排序: 编码 名称 创建时间 修改时

+

创建页面

🔍 🗨

创建报表

创建页面，选择【PC 端】-【报表】-【通过模板创建】-【报表模板】



输入编码 (tripreimdetailrpt) 和名称 (差旅报销明细表)。

页面创建向导-PC端

模板图正在绘制中，请耐心等待

报表模板

编码

qyrv_tripreimdetailrpt

名称

差旅报销明细表

CN

上一步

完成创建

页面创建向导-PC端

公共模板

业务模板

通用查询报表模板

分组报表模板

轻分析报表模板

报表模板

模板图正在绘制中，请耐心等待

编码：bos_rpttpl

说明：说明文案，模板内容说明

上一步

下一步

添加字段

依次将需要显示的字段添加到报表列表中，字段类型必须和数据源实体中类型保持一致，修改字段标识。



配置数据源

大纲选中“报表列表”，点击“查询数据源”属性。



设置编码、名称，主实体选择“出差申请单”，分组设置为“报表”，子实体选择“差旅报销单”，保存数据源。

保存

复制已有数据源

权限设置

操作配置

关闭

编码*
clbxmx

名称*
差旅报销明细数据源

CN

主实体*
出差申请单

编辑实体别名*
qyrv_tripreqbill

分组
报表

实体

关系

查询字段

子实体名称	别名
差旅报销单	qyrv_tripreimbill

提示：子实体若未设置关联关系，将不被保存

业务对象列表

全部 差旅报销单

20条/页

已选 (1)

清空

全部

员工服务云

智能协同云

财务云

项目云

税务云

管理会计云

发票云

开发演示云

企业绩效云

资金云

组织发展云

核心人力云

薪酬福利云

人才发展云

HR中台服务云

#	编码	名称	类型
☐	1	er_tripreimbursebill	差旅报销单
☐	2	er_tripreimbursebill_ssc	差旅报销单(共享审批)
☒	3	qyrv_tripreimbill	差旅报销单

关联子实体

取消

确定

设置两实体关联关系

配置信息

实体

关系

查询字段

实体关联设置

父实体

出差申请单(qyrv_tripreqbill)

关联类型

左连接

子实体

差旅报销单(qyrv_tripreimbill)

实体关联条件设置

父实体字段	条件	子实体字段
单据编号(billno)	☐ 等于	差旅报销单_源单编号(qyrv_tripreimbill.qyrv_srcbillno)

	实体	关系	查询字段
☐	出差申请单	billno	单据编号
☐	出差申请单	qyrv_reqdate	日期
☐	出差申请单	qyrv_user	申请人
☐	出差申请单	qyrv_user.number	申请人工号
☐	出差申请单	qyrv_user.name	申请人姓名
☐	出差申请单	qyrv_triptype	出差类型
☐	出差申请单	qyrv_triptype.number	出差类型编码

查询字段中导入报表需要显示的字段

+

-

申请单号	出差类型	报销单号

常规

(标识)qyrv_expbillno

名称报销单号

元素类型分录字段

宽度默认

隐藏标题

隐藏元素

显示为超链

可见性初始可见


帮助文本

数据源字段qyrv_tripreimbill_billno


即时触发值更新

选中字段，通过“数据源字段”属性关联数据源中的字段。

设置过滤字段




大纲中选中“常用过滤条件”，添加字段，字段类型必须和数据源实体中字段类型保持一致。



大纲中选中“报表过滤控件”，通过“过滤配置”属性绑定数据源字段。更多过滤条件同理设置。

发布预览

应用菜单中发布报表界面。



差旅报销明细表

筛选条件

引出 刷新 退出

#	费用承担公司	费用承担部门	报销日期	申请人	申请单号	出差类型	报销单号	报销金额	核定金额
1	cosmic-simple	cosmic-simple	2022-01-07	qyh	CCSQ-20220106-0012	一般出差	CLBX-20220106-001	¥2,000.00	¥1,800.00
2	cosmic-simple	cosmic-simple		qds	CCSQ-20220106-0013	一般出差		¥3,000.00	¥2,900.00

五、操作实践

准备工作

在办公用品采购订单表头增加“源单编号”字段

金蝶云 苍穹 | 开发平台

列表 移动表单 移动列表

XML 预览 保存

控件 业务 样式

搜索字段/控件

通用字段

- 文本
- 日期
- 小取
- 长整型
- 多行文本
- 大文本
- 多语言文本
- 日期
- 长日期
- 日期范围
- 时间
- 时间范围
- 复选框
- 单选按钮
- 单选按钮组
- 下拉列表
- 多语言下拉列表
- 图片字段
- 附件
- 步进器
- 地理位置

业务字段

- 单据编号
- 单据类型
- 基础资料
- 多语言基础资料
- 辅助资料
- 基础资料属性

基本信息

采购订单号* 单据状态 采购组织

供应商 订单日期 采购员

付款方式 币种 交货地点

总金额

源单编号

物料详情

序号	物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	订货数量	建议采购单价	金额	交货日期
1								
2								
3								

制单信息

制单人 制单时间 修改人

控件属性

常规

(标识) wyl_sourceblno

名称 源单编号

元素类型 字段

隐藏元素 ☐

宽度 默认

标题宽度 默认

高度 默认

可见性 ☐ 初始可见 ☐ 新增可见 ☐ 修改可见 ☐ 提交可见 ☐ 审核可见

显示标题 ☒

标题对齐方式 默认

标题位置 默认

字体风格 默认

标题性 ☐ 提交绑定 ☐ 审核绑定

即时触发值更新 ☐

帮助文本

字段


字段类型 文本

字段名 R_wyl_sourceblno

所属拆分表 请选择

字段映射调整

在【办公用品采购申请单_办公用品采购订单_转换规则】中增加“办公用品采购申请单.单据编号” - “办公用品采购订单.源单编号” 字段映射



报表设计

实现“办公用品采购明细报表”，报表列表中展示如下信息：采购申请单编号、申请人、申请部门、申请日期、采购人、供应商、采购日期、物品编码、物品名称、计量单位、申请数量、订货数量。

配置过滤条件：申请人、申请日期