Kontrak API & Event Antarmodul

Araya Business Hub Platform — Modul 3: Manajemen Partner (Partner Management)

Versi Dokumen	v2.0 (draf) — Revisi Sesuai Panduan API Bersama v1.0
Tanggal Terbit	8 November 2026
Penyusun	Tim Modul 3: Manajemen Partner & Onboarding Mitra
Kelompok Terkait	Kel. A1 (User & Auth), Kel. A2 (Dashboard & Unit Usaha), Kel. A4 (Penjualan), Kel. A5 (Katalog Publik)
Base URL	`http://127.0.0.1:8000/api/m3/v1/ (Lokal) | https://[server-bersama]/api/m3/v1/ (Staging)`
OpenAPI Skema	`docs/openapi.yaml & flow/docs/03_openapi_modul3.yaml | Swagger: /api/m3/v1/docs/`

1. Konvensi Umum & Ketentuan Arsitektur Bersama

Dokumen ini merupakan kontrak resmi API Modul 3 yang mengikat pengembang antarmuka internal (Frontend Melda), layanan backend, basis data (Akbar), pengujian QA, serta seluruh modul terintegrasi pada ekosistem Araya Business Hub (Modul 1 User/Auth, Modul 2 Dashboard/Unit Usaha, Modul 4 Penjualan/Produk, dan Modul 5 Katalog Publik). Seluruh implementasi wajib mematuhi aturan berikut:

Aspek	Aturan Standar Panduan API Bersama	Penerapan Khusus di Modul 3
Format Pertukaran Data	JSON untuk payload standar; Multipart untuk upload berkas dokumen.	POST /partners/ mendukung multipart/form-data untuk upload foto KTP dan foto selfie KTP.
Penamaan Kunci (Keys)	Wajib huruf kecil snake_case untuk seluruh field atribut JSON.	Menggunakan nama baku: partner_id, unit_usaha_id, penanggung_jawab_nik, foto_ktp, dll.
Format Waktu	ISO 8601 dengan offset WIB (+07:00), contoh YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+07:00.	created_at dan updated_at diserialisasi dalam zona waktu Jakarta (+07:00).
Autentikasi Pengguna	Bearer token JWT dari Modul 1 (berlaku 8 jam).	Header Authorization: Bearer untuk akses data profil mitra privat.
Autentikasi Antarmodul	Kunci modul X-Service-Key untuk komunikasi server-to-server tanpa login.	Header X-Service-Key: untuk verifikasi antar-modul dan pengiriman event.
Hak Akses Database	Dilarang keras mengakses tabel modul lain secara langsung via SQL query.	Seluruh data dari/ke M1, M2, M4, dan M5 wajib melalui HTTP REST API atau Event Bus.

2. Diagram Analisis Arsitektur & Aliran Data (Data Flow Diagram)

2.1 DFD Level 0 (Diagram Konteks Sistem Modul 3 Terhadap Entitas Luar)



2.2 DFD Level 1 (Dekomposisi Proses Internal Modul 3)



3. Diagram Siklus Hidup Status Partner & Dampak Antarmodul

Setiap transisi status pendaftaran partner di Modul 3 memiliki konsekuensi langsung pada hak akses antarmodul:

4. Rincian Teknis Hubungan ke Modul 1 dan Modul 2

4.1 Koneksi ke Modul 1 (User, Akun, dan Autentikasi)

Modul 1 memegang otoritas autentikasi pusat. Modul 3 berinteraksi dengan Modul 1 melalui 3 tahap teknis: (1) **Penerimaan Password**: Saat calon mitra mendaftar via POST /api/m3/v1/partners/, password di-hash secara aman menggunakan make_password() (PBKDF2 SHA-256) secara write-only; (2) **Sinkronisasi Akun saat Approval**: Saat admin menyetujui pendaftaran mitra di M3-US2, Modul 3 memanggil internal endpoint Modul 1 POST /api/m1/v1/auth/register-partner membawa email_usaha, password_hash, dan partner_id untuk mengaktifkan akun dan menerima user_id; (3) **Autentikasi Berbasis JWT**: Ketika mitra login melalui Modul 1, token JWT memuat payload { user_id, email, role: "partner", partner_id: "PRT-..." }. Modul 3 memverifikasi token ini melalui header Authorization: Bearer <token> saat mitra mengakses endpoint privat toko.

4.2 Koneksi ke Modul 2 (Master Kategori Unit Usaha & Dashboard Agregasi)

Modul 2 mengelola klasifikasi bisnis. Hubungan teknis dengan Modul 3: (1) **Inbound Dropdown Kategori Usaha**: Frontend/Backend Modul 3 memanggil GET /api/m2/v1/unit-usaha/ untuk mempopulasikan pilihan kategori pada form pendaftaran mitra. Nilai yang dipilih disimpan di kolom unit_usaha_id. Bila service Modul 2 sedang luring, sistem Modul 3 menerapkan fallback aman ke kategori standar (Produk / Jasa); (2) **Outbound Dashboard Agregasi**: Dashboard Modul 2 memanggil Modul 3 via GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi&unit;_usaha_id={id} untuk menampilkan jumlah dan sebaran mitra binaan aktif.

5. Spesifikasi Detail Endpoint Modul 3

5.1 Pendaftaran Mandiri Calon Partner Baru (M3-US1 & T4.2 / T5.2)

Endpoint publik bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnis dan mengunggah dokumen identitas legalitas.

`POST /api/m3/v1/partners/ | Content-Type: multipart/form-data | Autentikasi: Publik (Tanpa Token)`

Nama Field	Tipe	Wajib?	Aturan Validasi Ketat & Format
`nama_usaha`	string	**Ya**	Nama merek/usaha partner. Maksimal 255 karakter.
`kategori_usaha`	string	**Ya**	Nilai: 'Produk' atau 'Jasa' (mengacu pada master unit usaha Modul 2).
`unit_usaha_id`	integer	Opsional	ID referensi unit usaha dari Modul 2 (misal: 1 = Pangan, 2 = Jasa).
`deskripsi`	string	Opsional	Penjelasan profil atau deskripsi singkat produk/jasa yang ditawarkan.
`alamat_usaha`	string	**Ya**	Alamat operasional fisik/kantor usaha.
`email_usaha`	string	**Ya**	Email resmi usaha. Format email valid dan wajib unik di sistem.
`no_telepon`	string	**Ya**	Nomor telepon/WhatsApp aktif. 10-15 digit angka.
`penanggung_jawab_nama`	string	**Ya**	Nama lengkap penanggung jawab sesuai KTP.
`penanggung_jawab_nik`	string	**Ya**	Nomor Induk Kependudukan. Tepat 16 digit angka murni (regex ^\d{16}$).
`foto_ktp`	file	**Ya**	Unggahan foto KTP asli. Format: JPG, JPEG, PNG. Ukuran maksimal 5 MB.
`foto_memegang_ktp`	file	**Ya**	Unggahan foto selfie memegang KTP. Format: JPG/PNG. Ukuran maks 5 MB.
`password`	string	**Ya**	Minimal 8 karakter, wajib kombinasi huruf dan angka. Write-only.

Contoh Respons Sukses (201 Created):


```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "Pendaftaran partner berhasil dikirim dan menunggu verifikasi.",
  "data": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "unit_usaha_id": 1,
    "nama_usaha": "Toko Berkah Mandiri",
    "kategori_usaha": "Produk",
    "alamat_usaha": "Jl. Raya Araya No. 12, Malang",
    "email_usaha": "toko.berkah@example.com",
    "no_telepon": "081234567890",
    "status": "pending",
    "penanggung_jawab_nama": "Budi Santoso",
    "penanggung_jawab_nik": "3201234567890001",
    "foto_ktp": "/media/partner_documents/ktp/ktp.png",
    "foto_memegang_ktp": "/media/partner_documents/selfie/selfie.png",
    "rejection_reason": null,
    "created_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00"
  }
}
```

5.2 Detail & Pelacakan Status Partner (M3-US3 & T10 / T11)

Mendukung **Dual Lookup**: pemanggil dapat mencari berdasarkan ID numerik database (contoh: 1) maupun string kode pendaftaran publik (contoh: PRT-20261108-A9F2).

```
GET /api/m3/v1/partners/{id}/ | Header: Opsional Bearer / X-Service-Key
```

Logika Respons Berdasarkan Status (Task T11):

• Jika status pending: rejection_reason: null. UI menampilkan lencana kuning 'Menunggu Verifikasi'. Tombol formulir terkunci.

• Jika status terverifikasi: rejection_reason: null. UI menampilkan lencana hijau 'Terverifikasi' dan tombol masuk akun Modul 1.

• Jika status ditolak: rejection_reason menyertakan alasan spesifik dari admin verifikator (M3-US2). UI menampilkan lencana merah dan tombol 'Daftar Ulang' untuk mengajukan perbaikan.

Contoh Respons Partner Ditolak (200 OK dengan rejection_reason):


```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "Data partner berhasil ditemukan",
  "data": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "nama_usaha": "Toko Berkah Mandiri",
    "status": "ditolak",
    "rejection_reason": "Foto KTP buram dan NIK tidak terbaca dengan jelas.",
    "created_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00"
  }
}
```


5.3 Katalog Partner Terverifikasi — Kontrak K-06 (M5 Katalog & M4 Penjualan)

Endpoint resmi penyedia etalase mitra aktif untuk Modul 5 (Website Publik) dan validasi hak jual Modul 4. Dilengkapi pagination standar dan fitur filter pencarian.

```
GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi&page;=1&per;_page=10&q;=berkah
```

Contoh Respons Katalog Lengkap dengan Objek Meta Pagination (200 OK):


```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "Data partner berhasil ditemukan",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
      "unit_usaha_id": 1,
      "nama_usaha": "Toko Berkah Mandiri",
      "kategori_usaha": "Produk",
      "alamat_usaha": "Jl. Raya Araya No. 12, Malang",
      "email_usaha": "toko.berkah@example.com",
      "no_telepon": "081234567890",
      "status": "terverifikasi",
      "created_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "per_page": 10,
    "total_data": 1,
    "total_pages": 1
  }
}
```

6. Katalog Kode Galat Standar (Error Catalogue)

Modul pemakai wajib melakukan parsing pada error.code (HURUF_BESAR_SNAKE_CASE) sesuai Panduan API Bersama:

HTTP Status	Kode Galat (error.code)	Kondisi Terjadinya Galat	Contoh Respons Message
400 Bad Request	`BAD_REQUEST`	Payload JSON/Form tidak dapat diparsing atau format multipart rusak.	Permintaan tidak dapat diproses. Periksa format data.
401 Unauthorized	`UNAUTHORIZED`	Header Authorization: Bearer tidak disertakan atau token kadaluarsa.	Sesi tidak sah atau telah berakhir. Silakan login kembali.
403 Forbidden	`FORBIDDEN`	Pengguna tidak memiliki hak akses (role) terhadap sumber daya mitra.	Anda tidak memiliki hak akses untuk tindakan ini.
404 Not Found	`NOT_FOUND`	ID partner numerik atau kode PRT tidak ditemukan di database Modul 3.	Data partner tidak ditemukan.
409 Conflict	`EMAIL_DUPLICATE`	Email usaha yang didaftarkan sudah terdaftar pada partner lain.	Email sudah terdaftar. Gunakan email lain atau login.
422 Unprocessable	`VALIDATION_ERROR`	Isian tidak lolos validasi ketat (NIK != 16 digit, file > 5 MB, password lemah).	Isian tidak lolos validasi. Periksa rincian pada field error.
500 Server Error	`INTERNAL_SERVER_ERROR`	Gangguan internal server basis data atau kesalahan kode backend.	Terjadi kesalahan pada server. Coba beberapa saat lagi.

7. Roadmap 7 Tahap Penyatuan Modul 3 dengan Modul 1, 2, 4, dan 5

Tahapan resmi penyatuan sistem terintegrasi Araya Business Hub:

Tahap	Fokus Penyatuan	Langkah Kerja Teknis	Kriteria Selesai (DoD)
Tahap 1	Environment & Secrets	Penyamaan konfigurasi .env: M1_BASE_URL, M2_BASE_URL, M4_BASE_URL, M5_BASE_URL, JWT_SECRET, X_SERVICE_KEY.	Koneksi jaringan antar-service teruji via cURL.
Tahap 2	Inbound Modul 2	Binding dropdown form registrasi ke GET /api/m2/v1/unit-usaha/. Simpan unit_usaha_id dan sediakan graceful fallback.	Dropdown kategori usaha dinamis dari database M2.
Tahap 3	Inbound Modul 1	Sinkronisasi akun saat persetujuan admin (M3-US2) via internal endpoint M1. Implementasi verifikasi Bearer JWT Token.	Mitra yang disetujui dapat login di M1 dan dikenali M3.
Tahap 4	Outbound Modul 4	Penyediaan endpoint GET /api/m3/v1/partners/{id}/ untuk validasi status sebelum mitra memposting produk.	M4 sukses menolak mitra pending/ditolak.
Tahap 5	Outbound Modul 5	Penyediaan endpoint Kontrak K-06 GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi lengkap pagination dan query q.	Katalog toko publik M5 memuat mitra aktif secara dinamis.
Tahap 6	Event Bus / PubSub	Penerbitan event partner.registered dan partner.verified berformat amplop standar dan idempoten ke event broker.	Event diproses sukses oleh Modul 4 dan Modul 5.
Tahap 7	Joint Integration Test	Eksekusi koleksi Postman bersama seluruh tim modul di lingkungan staging terintegrasi.	100% skenario pengujian lintas modul lulus.