Концепт: экран разговора с маскотом-кубом


Проект: MTS Inbound Voice Agent, `/voice/live`. Маскот: куб по `docs/SPEC_MASCOT_FACE.md` v0.2.

1. Что изменяется

На экране разговора волна (`Waveform`) заменяется кубом. Куб показывает состояние сессии формой рта и позой корпуса. Остальная структура экрана сохраняется: шапка, стадия, распознанный текст, кнопки, диалог, источники.


> **Маскот:** скруглённый куб цвета бренда, рот белый и единственная лицевая деталь. Глаз и
>
> бровей нет. Эмоция передаётся формой рта, наклоном, подскоком и сжатием корпуса.

2. Макет экрана



Макет в состоянии `listening`: куб в выражении `attentive`. Размер куба 168 px, как в спеке. Текст состояния и подпись сохранены.

3. Атлас выражений (14)



Выражения собраны по таблице v0.2 §6: форма рта и поза. Ярче или темнее корпус — для `joyful`, `surprised`, `sad`, `angry`. `confused`, `skeptical`, `empathetic`, `apologetic`, `relieved`, `angry` не выдаются в MVP (MF-07, MF-08), на рисунке только для проверки атласа.

4. Состояние → выражение

Состояние UI	Выражение	Что видит пользователь
idle	`neutral`	Куб парит, спокойный рот
requesting_microphone	`curious`	Наклон вбок, маленький рот «о»
connecting	`thinking`	Медленный наклон, рот с одним уголком вниз
listening	`attentive`	Наклон вперёд, лёгкая улыбка
processing	`thinking`	Покачивание, поиск по источникам
speaking	`speaking`	Рот открывается по амплитуде озвучки
degraded	`sad`	Куб оседает, рот опущен, корпус темнее
ended	`joyful`	Подскок, широкий рот, корпус ярче

5. Изменения по экрану

Элемент	Сейчас	Станет
Стадия, визуал	Волна из 41 столбика (`Waveform`)	Куб 168 px, выражение из состояния

Заголовок и подпись	Заголовок над волной, подпись под ней	Без изменений по тексту; куб между ними, не перекрывает заголовок
Статус	Бейдж и текст состояния	Без изменений (MF-23)
Декор	Лишние цветные подложки	Только фон стадии и один акцент — корпус куба
Остальная страница	Распознанный текст, кнопки, диалог, источники	Без изменений в этом изменении

6. Границы изменения

- Новых npm-зависимостей нет. Куб рисуется inline SVG и CSS.
- Сетевых вызовов и хранения эмоций нет. Эмоция вычисляется локально из состояния.
- Lipsync по аудио — отдельный этап (v0.2 §13). В первом шаге рот статичен в состоянии `speaking`.
- Эмоциональная озвучка (TTS-директива) требует правки SSOT и ADR. В этот документ не входит.

7. Открытые вопросы

1. Цвет корпуса: текущий токен `--color-brand` или HEX от бренд-команды.
2. Lipsync: подключать ли `AnalyserNode` сразу или со следующего этапа.
3. Персона-бриф с яйцом не используется. Маскот — куб по v0.2.

Иллюстрации — концепт. Итоговые размеры, цвета и кривые движения подтверждаются в браузере. Подробности и требования — в `docs/SPEC_MASCOT_CUBE_UI_CHANGE.md`.