Концепт: как сделать интерфейс менее похожим на ИИ-слоп

Проект: MTS Inbound Voice Agent, фронтенд `apps/web`. Документ основан на чтении исходников, а не на догадках.

1. Какой фронтенд сейчас

Слой	Что используется
Фреймворк	React 19 + TypeScript (strict), сборка Vite 8, `@vitejs/plugin-react`
Маршрутизация	React Router 7, два layout: публичный портал (`PublicLayout`) и админка (`AdminLayout`)
Иконки	lucide-react 0.468
Голос в браузере	livekit-client 2.22 (только тестовый режим)
Стили	Чистый CSS без UI-библиотеки. Дизайн-токены в `src/styles/tokens.css`, все компоненты в `src/styles/global.css` (около 1000 строк). Классы префиксованы: `track-*`, `admin-*`, `public-*`. Tailwind, MUI, shadcn и CSS-модули не используются.
Шрифт	В `tokens.css` указан Inter, но файла шрифта и `@font-face` нет. В реальности отображается системный шрифт.
Структура	Feature-based: `src/features/{home, onboarding, calls, scenarios, admin, voice, knowledge, chat}`, общее в `src/shared/components`
Деплой	Dockerfile: сборка на node:22, раздача через nginx:alpine
Язык интерфейса	Русский (`lang="ru"`), есть переключатель RU/BE

Другие фронты в репозитории (это отдельные статические страницы, не входят в основное приложение):

- `apps/voice_console/index.html`: тестовая консоль голосового агента, стили inline
- `apps/tts_playground/static/index.html`: TTS-полигон

- `demo/vps-showcase/*.html`: четыре демо (ASR-бенчмарк, TTS A/B, маскот с эмоциями, общая витрина)

2. Почему это выглядит как ИИ-слоп

Слоп здесь не в коде, а в визуальных и текстовых решениях. Большинство признаков видно уже на главной странице (`HomePage.tsx`, `global.css`).

2.1. Декор, который ничего не сообщает

- **Hero-визуал.** Два декоративных круга («orbit») плюс плавающая карточка с волной. Волна — это 41 столбик из захардкоженного массива `BAR_HEIGHTS` в `Waveform.tsx`. Это не данные, а картинка «ИИ-голоса».
- **Плавающая статистика** «5 мин / цель настройки» поверх картинки. Цифра ни к чему не привязана.
- **Пульсирующие точки-индикаторы** с цветным ореолом (`box-shadow: 0 0 0 4px #ffe1e4`) почти везде: у «Голосового помощника», у «Демонстрационного режима», у «Входящих обращений».
- **Градиентная линия** `.demo-topline` и **backdrop-filter: blur** в шапке админки.

2.2. Шаблонная структура секций

- Каждая секция начинается с мелкой надписи капслоком (`ОБЗОР`, `ЗВОНКИ`, `УПРАВЛЕНИЕ`, `С ЧЕГО НАЧАТЬ`), затем заголовок h2, затем серый подзаголовок и ссылка «Все звонки →». Так выглядят почти все ИИ-сгенерированные дашборды.
- Три карточки с номерами **01 / 02 / 03** в углу, иконкой в цветном квадрате и серым описанием. Тот же паттерн повторяется в «Начните с трёх шагов».
- Метрики в виде четырёх карточек: иконка справа сверху, крупная цифра, мелкая подпись.
- Одинаковые скругления везде: 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 31, 34 и 36 px. Нет системы радиусов, всё «мягкое».

2.3. Иконки в цветных квадратах

Почти каждый блок (ссылка, карточка, строка таблицы, источник) имеет иконку lucide в розовом квадрате 35–49 px. Это самый узнаваемый признак шаблонного UI. Иконки здесь не помогают сканировать: они одинаковы и занимают место.

2.4. Типографика

- Огромное количество текста 9–11 px: `font-size: 9px`, `10px` встречаются десятки раз в админке и карточках. Читать тяжело, а выглядит это как «сжатый» дашборд.
- Шрифт не загружен. Иерархия держится на весе и размере, а не на выбранном гарнитуре.

- Везде **тире «—»** в UI-тексте: «Разговор в браузере — это не телефонный звонок», «Голосовой помощник — ...». Это типичный ИИ-маркер в текстах.

2.5. Тексты

- Заголовки-лозунги: «Ни один важный звонок не потеряется.», «Честный ответ, если данных нет».
- Тройки ассурансов: «Данные только вашей компании / Настройка за несколько минут / Честный ответ, если данных нет». Тройки повторяются везде.
- Приветствие «Здравствуйте, {tenantName}» с описанием «Управляйте входящими обращениями...». Пустые слова, которые мог написать любой генератор.
- Много маркеров «демо» и дисклеймеров. Они нужны по сути продукта, но их слишком много и они одинаковые.

2.6. Поведение и цвет

- Каждая карточка при наведении поднимается (`translateY(-2px)`) и получает тень. Кнопки тоже поднимаются. Всё «живое» одновременно.
- Палитра из одного бренд-цвета (#ED0010) плюс розовые подложки (#fff0f1) у всех состояний: активный пункт, иконка, подсказка, статус. Акцент перестаёт быть акцентом.
- Тонкие серые рамки и мягкая тень на каждой карточке. Глубины по сути нет, все поверхности выглядят одинаково.

Важно: это продуктовый интерфейс, а не лендинг. Пользователь здесь — оператор или владелец бизнеса, которому нужны статус, история звонков и точные данные. Декор и лозунги мешают ему, а не помогают.

3. Направление концепта

Предлагаю направление **«спокойная рабочая консоль»**: как инструмент для диспетчера или оператора колл-центра, а не как посадочная страница. Принципы:

1. **Данные вместо картинок.** Главный экран показывает реальное состояние: сколько звонков сегодня, сколько ушло в голос, в чат, к сотруднику, что не решено. Вместо волны — живой список последних звонков или пример транскрипта.
2. **Плоские поверхности.** Фон белый или очень светло-серый. Разделение через 1 px линии, а не через тени и цветные подложки. Тень только у выпадающих меню и модальных окон.
3. **Одна система радиусов.** Например, 4 px для полей и строк, 6 px для кнопок, 8 px для панелей. Без 30-пиксельных «пузырей».
4. **Акцент только для действия и для риска.** Красный — только для основной кнопки, для ошибки и для «передано сотруднику, нужно внимание». Розовые подложки убрать.

5. **Типографика с минимумом 12–13 px.** Меньше размеров, но ровнее: 12 (подписи), 14 (текст), 16 (подзаголовки), 20–24 (заголовки страниц). Для ID, времени и кодов — моноширинный шрифт.
6. **Текст как в инструменте.** Короткие конкретные фразы без лозунгов, без тире, без «Честный ответ, если данных нет». Пример: вместо «Ни один важный звонок не потеряется» — «Пропущенных звонков за сегодня: 0. Передано сотруднику: 3».
7. **Иконки только там, где они что-то несут.** В навигации и у статусов. Не в каждой карточке и не в цветном квадрате.
8. **Движение по назначению.** Анимация только у статуса «идёт звонок» и у индикатора загрузки. Никаких поднимающихся карточек.

4. Конкретные изменения по экранам

4.1. Главная (`features/home/pages/HomePage.tsx`)

Элемент	Сейчас	Предложение
Hero	Два круга, волна из 41 столбика, плавающая «5 мин», слоган	Строка статуса: «Помощник на линии: да / нет», число звонков сегодня, доля в голос / чат / сотрудник. Справа — последние 3 звонка. Без декора.
«Начните с трёх шагов»	Три карточки 01/02/03 с иконками и одинаковой высотой	Чек-лист с прогрессом (2 из 4 шагов готово) и одной кнопкой «Продолжить настройку». Отмеченные шаги зелёные галочки, без карточек.
Последние звонки	Строки с иконкой в розовом квадрате и цветной точкой маршрута	Таблица: время, номер (маскированный), намерение, маршрут текстом, статус. Строка кликабельна целиком.
«Контроль помощника»	Три ссылки с иконками и подписями	Убрать. Навигация уже есть в шапке. Одна заметка о приватности, без иконки-щита.

4.2. Все экраны админки (`features/admin/*`)

- Метрики: вместо четырёх карточек одна полоса с разделителями. Цифра, подпись, дельта. Размер цифры 24 px, подпись 12 px.
- Таблицы: плотность 36 px на строку, шрифт 13 px, заголовки 12 px без капслока. Выравнивание чисел вправо, моноширинный шрифт для ID.
- Панели: убрать тени, оставить рамку. Заголовок панели один, без eyebrow-подписи.
- Боковое меню: убрать левую полоску активного пункта и розовый фон. Активный пункт — жирный текст и тонкая линия слева или просто другой цвет текста.

4.3. Тексты в целом

Было	Стало (пример)
Ни один важный звонок не потеряется.	Входящие за сегодня

Честный ответ, если данных нет	Если в материалах ответа нет, помощник сообщает об этом и предлагает передать вопрос сотруднику
Разговор в браузере — это не телефонный звонок.	Тестовый звонок в браузере. Телефонная линия не задействована.
Здравствуйте, {tenantName}	{tenantName}: обзор за сегодня
Управляйте входящими обращениями, сценарием голосового помощника...	Убрать. Заголовок страницы достаточен.

5. Токены (предложение для `tokens.css`)

Значения ориентировочные. Их нужно сверить с брендбуком МТС и проверить контраст (WCAG AA: 4.5:1 для обычного текста).

Токен	Значение	Назначение
`--radius-field`	4px	Поля, строки, бейджи
`--radius-control`	6px	Кнопки
`--radius-panel`	8px	Панели и модальные окна
`--surface`	#ffffff	Основной фон
`--surface-muted`	#f6f7f9	Фон боковой панели и шапки таблиц
`--border`	#e3e6ec	Все разделители, 1 px
`--accent`	#ed0010	Только основная кнопка и критичные состояния
`--text / --text-muted`	#1d2129 / #5b6371	Основной текст и подписи
`--font-sans`	Inter (self-hosted), затем system-ui	Весь интерфейс
`--font-mono`	ui-monospace, SFMono-Regular	ID звонков, время, код сценария
`--space`	4px шаг, 8 / 12 / 16 / 24 / 32	Отступы строго по сетке

Шрифт Inter сейчас не подключён. Если добавлять его через пакет (например, `@fontsource`), это новая зависимость: её нужно согласовать, как того требуют правила проекта.

6. Чек-лист изменений по приоритету

№	Что сделать	Эффект
1	Убрать декор на главной: orbit, плавающая статистика, пульсирующие точки, `.demo-topline`	Самый заметный сдвиг, минимум риска
2	Заменить тексты-лозунги и тире в UI на конкретные фразы (пункт 4.3)	Текст перестаёт звучать «сгенерированным»

3	Ввести систему радиусов и убрать поднятие карточек при наведении	Единый ритм интерфейса
4	Поднять минимальный размер текста до 12–13 px, убрать 9 px	Читаемость, особенно в админке
5	Убрать иконки из цветных квадратов в карточках и строках	Меньше шума, иконки начинают работать
6	Переделать главную на данные: статус, метрики, последние звонки	Интерфейс начинает решать задачу оператора
7	Перевести таблицы и панели админки на плоский стиль (пункт 4.2)	Консистентность по всему приложению
8	Подключить шрифт и проверить контраст и мобильную версию	Финальная полировка

7. Что не стоит менять

- Демо-маркировку и синтетические данные. Они защищают от ложного впечатления, что звонки реальные. Меняется только формулировка, а не сам факт маркировки.
- Явное разделение тестового голосового канала и телефонной линии. Это требование продукта, а не стилистика.
- Структуру маршрутов и layout. Она хорошо разделена, менять её для визуала не нужно.

8. Как проверить результат

- Сравнить до и после на десктопе 1440 px и мобильном 390 px, скриншоты главной и двух админских экранов.
- Тест «пять секунд»: показать экран человеку на 5 секунд и спросить, что это за продукт и что делать дальше. Если ответ неясен, экран ещё слишком декоративен.
- Запустить проектные проверки: `npm test`, `npm run typecheck`, `npm run build` в `apps/web`. Тесты контрактов проверяют, в том числе, маркировку тестового режима, поэтому текстовые правки не должны её убрать.

Документ подготовлен по исходникам репозитория. Конкретные значения токенов и формулировки — предложения, их нужно согласовать с владельцем продукта и брендбуком.