Retroalimentación - Laboratorio Integrador II-A

Estudiante: Ash Blanco
Repositorio: `Ash-BlancoS/ICT401-Portafolio`
Acceso mediante ocmora: Accesible
Calificación: 9,75 / 10,00 %

Criterio	Máx.	Obtenido	Justificación
R1 - Selección y organización de vistas	1,50	1,50	No se identifico una deficiencia concreta verificable para este criterio P5; se asignan todos los puntos.
R2 - Cortes, secciones y detalles cuando corresponda	2,00	2,00	No se identifico una deficiencia concreta verificable para este criterio P5; se asignan todos los puntos.
R3 - Acotación normalizada y criterios dimensionales	2,50	2,50	No se identifico una deficiencia concreta verificable para este criterio P5; se asignan todos los puntos.
R4 - Cajetín, presentación, legibilidad y calidad gráfica	1,50	1,50	No se identifico una deficiencia concreta verificable para este criterio P5; se asignan todos los puntos.
R5 - Coherencia entre modelo y plano	1,50	1,50	No se identifico una deficiencia concreta verificable para este criterio P5; se asignan todos los puntos.
R6 - Salida PDF/DXF y entrega editable	1,00	0,75	Descuento aplicado por la siguiente deficiencia verificable en P5: No se identificó una deficiencia verificable en R1-R5. Se descuenta R6 porque en el árbol revisado no aparece un DXF final separado, aunque sí aparecen PDF y las evidencias P5.
TOTAL	**10,00**	**9,75**	

Nota docente. La evaluación se basó exclusivamente en el producto P5 del Laboratorio II-A y sus evidencias enlazadas o insertadas. P1-P4 son etapas formativas y no se penaliza su ausencia. No se inspeccionaron archivos de Fusion Cloud.

Hallazgos y limitaciones: No se identificó una deficiencia verificable en R1-R5. Se descuenta R6 porque en el árbol revisado no aparece un DXF final separado, aunque sí aparecen PDF y las evidencias P5.

Ficha y evidencias revisadas: Portafolio/Semana 12/S12_Registro_Blanco_Ashley.md

Rúbrica oficial: vistas 1,50 %; cortes/secciones/detalles 2,00 %; acotación 2,50 %; cajetín/presentación 1,50 %; coherencia modelo-plano 1,50 %; PDF/DXF y entrega editable 1,00 %.