

Confirmar reapertura del caso

¿Estás seguro de que deseas reabrir el caso del establecimiento **Planta de Conservas Santo Domingo** (Alimentos del Caribe SRL)? El expediente pasará a estado activo y la evaluación podrá ser consultada y gestionada nuevamente por el equipo técnico y de coordinación.



El expediente no se encuentra cerrado; no puede reabrirse.

Cancelar

Confirmar reapertura

Hay expedientes que al reaperturarlos no permite que se haga, dice que está cerrado pero en otros ni siquiera aparece esto. Solucionalo.

Ficha BPM — Planta de Conservas Santo Domingo

Alimentos del Caribe SRL · Versión 2024-10-Rev-FSP-FD

Antecedentes del establecimiento: Planta de Conservas Santo Domingo

[Ver antecedentes e historial](#)

0/45 criterios respondidos. Para finalizar hay que responder todos.

1.1.1. Ubicación del establecimiento (0/3)



0/3 (0%)

Sección 1 de 34: 1.1.1. Ubicación del establecimiento

☐ Mostrar solo pendientes

[Ir al siguiente pendiente →](#)

1.1 a) Ubicación adecuada **Pendiente**

necesito que en la parte de la ficha del técnico evaluador haya tambien un apartado de búsqueda,para no solamente filtrarlo con un combobox sino que pueda buscarlo

directamente Otra cosa es que se debe permitir adjuntar videos cortos y archivos de geolocalización dentro de este.