Rapport journalier : 2026-10-22 (jeudi)

draft

Date	2026-10-22
Auteur	AshR-Works
Sprint	H2a, H2b, S3.6, cadrage-ux-suivi, execution-locale, idor-contrat, hygiene-depot-public, cadrage-retours-tests, fix-ci-pnpm-builds, S3.7, D21
Version	idor-validated · design 0.4.1
Branche	sprint/h2a-ecrans-d-acces

Résumé exécutif

Brouillon automatique, à relire et compléter. 23 commit(s) sur 11 branche(s) (H2a, H2b, S3.6, cadrage-ux-suivi, execution-locale, idor-contrat, hygiene-depot-public, cadrage-retours-tests, fix-ci-pnpm-builds, S3.7, D21) ; domaines touchés : backend, frontend, interface et design, documentation. Sessions validées : d21-validated, h2a-validated, h2b-validated, s3-6-validated, idor-validated. 188 fichier(s), +17326/−1793 lignes.

Sommaire

1. Informations générales
2. Indicateurs du jour
3. Réalisations
4. Travaux UX/UI
5. Développement Backend
6. Développement Frontend
7. Correctifs
8. Décisions techniques
9. Commits Git
10. Fichiers modifiés
11. Risques / Points bloquants
12. Actions du lendemain
13. Changelog du jour

Informations générales

Champ	Valeur
Date	2026-10-22 (jeudi)
Auteur(s)	AshR-Works (23 commit(s))
Assistant	Claude Sonnet 5.5 (co-auteur)
Sprint(s)	H2a, H2b, S3.6, cadrage-ux-suivi, execution-locale, idor-contrat, hygiene-depot-public, cadrage-retours-tests, fix-ci-pnpm-builds, S3.7, D21
Version	dernière étiquette `idor-validated` · design 0.4.1 · application 0.1.0
Branche Git	`sprint/h2a-ecrans-d-acces` · autres : `main`, `sprint/h2b-sessions-et-historique`, `sprint/s3-6-documents`, `sprint/cadrage-ux-suivi`, `sprint/execution-locale`, `sprint/idor-contrat`, `sprint/hygiene-depot-public`, `sprint/cadrage-retours-tests`, `sprint/fix-ci-pnpm-builds`, `sprint/s3-7-ux-authentification`
Activité	00:09 – 15:56 (Africa/Douala)

Indicateurs du jour

Indicateur	Valeur
Commits	23 (dont 5 fusion(s))
Fichiers touchés	188 (118 nouveaux, 70 modifiés, 0 supprimés)
Lignes	+17326 / −1793
Étiquettes posées	`d21-validated`, `h2a-validated`, `h2b-validated`, `s3-6-validated`, `idor-validated`

Réalisations

Étiquettes posées (sessions validées et versions du design)

- `d21-validated` : D21 validé 2026-10-22
- `h2a-validated` : H2a validé 2026-10-22
- `h2b-validated` : H2b validé 2026-10-22
- `s3-6-validated` : S3.6 validé 2026-10-22

- `idor-validated` : Merge sprint/idor-contrat : contrat anti-IDOR (validé)

Fusions

- `224ace3` Fusion arbitrage D21 : données de l'API des entreprises (validé)
- `67d1844` Fusion H2a : écrans d'accès au nouveau style (validé)
- `68768b9` Fusion H2b : sessions et historique des connexions (validé)
- `cbe59b3` Fusion S3.6 : documents (validé)
- `bd53c95` Merge sprint/idor-contrat : contrat anti-IDOR (validé)

Modules de l'API impactés : `audit`, `business-development`, `documents`, `iam`

Écrans (pages) créés ou modifiés : `(app)/account (M)`, `(app)/account/sessions (A)`, `(app)/companies (M)`, `(app)/companies/[id] (A)`, `forgot-password (M)`, `invitation (M)`, `login (M)`, `mfa (M)`, `reset-password (M)`

Composants créés ou modifiés : `auth/auth-layout.tsx (A)`, `auth/auth-notice.tsx (A)`, `auth/new-password-fields.tsx (A)`, `auth/otp-input.tsx (A)`, `auth/password-field.tsx (A)`, `auth/secret-codes-panel.tsx (A)`, `confirm-dialog.tsx (A)`, `documents/documents-panel.tsx (A)`, `icon.tsx (M)`

Compléments (fonctionnalités, écrans, composants, modules : ce que les fichiers ne disent pas)

À compléter.

Travaux UX/UI

Écrans, composants et documents de design touchés (26)

- `apps/crm-web/app/(app)/account/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/(app)/account/sessions/page.tsx` (A)
- `apps/crm-web/app/(app)/companies/[id]/page.tsx` (A)
- `apps/crm-web/app/(app)/companies/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/forgot-password/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/globals.css` (M)
- `apps/crm-web/app/invitation/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/login/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/mfa/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/reset-password/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/components/auth/auth-layout.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/auth-notice.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/new-password-fields.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/otp-input.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/password-field.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/secret-codes-panel.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/confirm-dialog.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/documents/documents-panel.tsx` (A)

- `apps/crm-web/components/icon.tsx` (M)
- `docs/accessibilite/resultats/lecteur-d-ecran-proxy-2026-10-21.md` (M)
- `docs/accessibilite/resultats/lecteur-d-ecran-proxy-2026-10-22.md` (A)
- `docs/cadrages/CADRAGE-RETOURS-TESTS-UX-01-A-04.md` (A)
- `docs/cadrages/ECART-MOCKUP-VS-REEL.md` (M)
- `docs/design/CHANGELOG-DESIGN.md` (M)
- `docs/design/decisions/REGISTRE-DDR.md` (M)
- `docs/design/exigences/REGISTRE-EXD.md` (M)

Retours et demandes traités (d'après les messages de commit)

- `a873d85` H2b : page Sessions et connexions, recette et documentation
- `40452a5` S3.6 : fiche entreprise minimale, panneau Documents, recette et documentation
- `93fd498` docs: cadrage des retours de tests UX-01 à UX-04 (analyse avant implémentation)

Compléments (écrans modifiés, composants ajoutés, retours utilisateurs traités)

À compléter.

Développement Backend

Routes (contrôleurs) (2)

- `src/modules/documents/presentation/documents.controller.ts` (A)
- `src/modules/iam/presentation/admin.controllers.ts` (M)

Services et cas d'usage (3)

- `src/modules/documents/application/document-use-cases.ts` (A)
- `src/modules/iam/application/admin/session-management.use-cases.ts` (M)
- `test/documents-use-cases.spec.ts` (A)

Modules (5)

- `src/app.module.ts` (M)
- `src/modules/audit/audit.module.ts` (M)
- `src/modules/business-development/business-development.module.ts` (M)
- `src/modules/documents/documents.module.ts` (A)
- `src/modules/iam/iam.module.ts` (M)

Migrations (1)

- `prisma/migrations/20261025000000_s3_6_documents/migration.sql` (A)

Prisma (schéma) (1)

- `prisma/schema.prisma` (M)

Tests (18)

- `src/cli/demo-users.logic.spec.ts` (A)
- `src/modules/iam/infrastructure/aes-gcm-secret-cipher.spec.ts` (M)
- `src/modules/iam/infrastructure/security-adapters.spec.ts` (M)
- `src/platform/app-config.loader.spec.ts` (M)
- `test/documents-policy.spec.ts` (A)
- `test/documents-use-cases.spec.ts` (A)
- `test/documents.integration.spec.ts` (A)
- `test/idor-contract.integration.spec.ts` (A)
- `test/idor-contract.spec.ts` (A)
- `test/local-disk-storage.spec.ts` (A)
- `test/login-history.integration.spec.ts` (A)
- `test/login-history.spec.ts` (A)
- `test/rbac-http.integration.spec.ts` (M)
- `test/route-protection.spec.ts` (M)
- `test/support/iam-world.ts` (M)
- `test/support/idor-registry.ts` (A)
- `test/support/rbac-http.ts` (M)
- `test/support/route-discovery.ts` (A)

Sécurité (fichiers concernés) (21)

- `.github/SECURITY.md` (A)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/session-management.use-cases.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/iam.module.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/aes-gcm-secret-cipher.spec.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/security-adapters.spec.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/admin.controllers.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/dto/admin.dto.ts` (M)
- `apps/crm-api/test/idor-contract.integration.spec.ts` (A)
- `apps/crm-api/test/idor-contract.spec.ts` (A)
- `apps/crm-api/test/rbac-http.integration.spec.ts` (M)
- `apps/crm-api/test/support/idor-registry.ts` (A)
- `apps/crm-api/test/support/rbac-http.ts` (M)
- `apps/crm-web/components/auth/auth-layout.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/auth-notice.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/new-password-fields.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/otp-input.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/password-field.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/auth/secret-codes-panel.tsx` (A)
- `apps/crm-web/lib/auth-errors.ts` (A)
- `docs/SECURITY.md` (M)
- `docs/SPRINT-IDOR-RECETTE.md` (A)

Compléments (routes, services, modules, migrations, Prisma, sécurité)

À compléter.

Développement Frontend

Pages (9)

- `app/(app)/account/page.tsx` (M)
- `app/(app)/account/sessions/page.tsx` (A)
- `app/(app)/companies/[id]/page.tsx` (A)
- `app/(app)/companies/page.tsx` (M)
- `app/forgot-password/page.tsx` (M)
- `app/invitation/page.tsx` (M)
- `app/login/page.tsx` (M)
- `app/mfa/page.tsx` (M)
- `app/reset-password/page.tsx` (M)

Composants (9)

- `components/auth/auth-layout.tsx` (A)
- `components/auth/auth-notice.tsx` (A)
- `components/auth/new-password-fields.tsx` (A)
- `components/auth/otp-input.tsx` (A)
- `components/auth/password-field.tsx` (A)
- `components/auth/secret-codes-panel.tsx` (A)
- `components/confirm-dialog.tsx` (A)
- `components/documents/documents-panel.tsx` (A)
- `components/icon.tsx` (M)

Bibliothèque (lib) (10)

- `lib/api.ts` (M)
- `lib/auth-errors.ts` (A)
- `lib/format.ts` (M)
- `lib/login-events.ts` (A)
- `lib/otp.ts` (A)
- `lib/password.ts` (M)
- `lib/secret-codes.ts` (A)
- `lib/status.ts` (M)
- `lib/types.ts` (M)
- `lib/use-cooldown.ts` (A)

Styles et thème (1)

- `app/globals.css` (M)

Tests (5)

- `test/h1b.test.ts` (M)
- `test/h2a.test.ts` (A)
- `test/h2b.test.ts` (A)
- `test/lib.test.ts` (M)
- `test/s37.test.ts` (A)

Accessibilité : 27 fichier(s) d'audit, de captures ou de protocole touché(s).

Compléments (pages, composants, corrections, responsive, accessibilité)

À compléter.

Correctifs

Problème	Cause	Solution	Commit
H2a : correction du test sur les règles du mot de passe (51/51, mutant tué)	—	—	`6264544`
fix(ci): autoriser les scripts d'installation de PostgreSQL embarqué sous Linux et macOS (ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS)	—	—	`ee4da53`

Compléments (pour chaque correction : problème, cause, solution)

À compléter.

Décisions techniques

- `D22` S3.6 Documents — valeurs par défaut appliquées
- `DDR-0008` DDR-0008 — Champ de code unique pour le second facteur
- `DDR-0009` DDR-0009 — Code du second facteur en six cases
- `DDR-0010` DDR-0010 — Mot de passe affichable, confirmation des actions irréversibles, codes de secours à affichage unique

Compléments (décision, impacts, justification)

À compléter.

Commits Git

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
`224ace3`	00:09	Fusion arbitrage D21 : données de l'API des entreprises (validé)	—	`main`
`75ffde8`	00:18	H2a : écrans d'accès au nouveau style (A01 à A15)	Gabarit du design, introduction du MFA, règles du mot de passe en direct, compte à rebours après trop de tentatives. API inchangée. Tests web 50/50, axe 29 états à 0 violation, CSP 0 violation. DDR-0008, dette D39.	`sprint/h2a-ecrans-d-acces`
`d29b053`	00:19	H2a : test manquant sur les règles du mot de passe (mutant survivant tué)	—	`sprint/h2a-ecrans-d-acces`
`6264544`	00:20	H2a : correction du test sur les règles du mot de passe (51/51, mutant tué)	—	`sprint/h2a-ecrans-d-acces`
`67d1844`	00:28	Fusion H2a : écrans d'accès au nouveau style (validé)	—	`main`
`1a59b96`	00:28	H2a : code du second facteur en six cases (DDR-0009, remplace DDR-0008)	Saisie au clavier, collage et saisie automatique ; logique testée (56/56, mutants tués) ; audit 29 états à 0 violation.	`sprint/h2a-ecrans-d-acces`
`c75044e`	00:49	H2b (API) : historique des connexions et révocation des autres sessions	Route GET /auth/sessions/history (journal d'audit, 90 jours, le sien seulement) et POST /auth/sessions/revoke-others (step-up MFA). Tests : 391 unitaires, 149 d'intégration, 4 mutants tués, architecture 0 violation.	`sprint/h2b-sessions-et-historique`
`a873d85`	01:03	H2b : page Sessions et connexions, recette et documentation	Sessions actives, révocation confirmée, historique 90 jours (le sien seulement). EXD-06 complète. API 391+149 tests, 4	`sprint/h2b-sessions-et-`

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
			mutants tués ; interface 62/62 ; axe 33 états à 0 violation ; CSP 0 violation. Dette D40.	historique
68768b9	06:53	Fusion H2b : sessions et historique des connexions (validé)	—	main
03fb1b6	07:44	S3.6 (API) : module Documents (versions immuables, SHA-256, stockage derrière un port, droits hérités de l'objet propriétaire)	Envoi, nouvelle version, liste, détail, téléchargement vérifié et audité, archivage logique. Déclencheurs SQL d'immutabilité. Tests : 17 politique + 19 cas d'usage + 6 stockage + 11 intégration.	sprint/s3-6-documents
40452a5	08:36	S3.6 : fiche entreprise minimale, panneau Documents, recette et documentation	Envoi, version, historique, téléchargement, archivage depuis l'interface ; proxy Next.js relevé à 12 Mo. API 434 + 160 tests, 12 mutants tués, interface 65/65, axe 39 états à 0 violation, CSP 0 violation. ADR-0008, SECUR	sprint/s3-6-documents
cbe59b3	08:48	Fusion S3.6 : documents (validé)	—	main
72ed935	08:48	docs: suivi mis à jour après validation de S3.6	—	sprint/cadrage-ux-suivi
ba035fc	11:07	feat: pile locale persistante sans Docker et stratégie d'exécution	—	sprint/execution-locale
dfe17d2	11:18	feat: un compte de démonstration par rôle (local, idempotent, interdit en production)	—	sprint/execution-locale
321c1b2	11:34	docs: guide pratique d'exécution locale	—	sprint/execution-locale
699d0c6	11:48	docs: pages HTML de toute la documentation et index	—	sprint/execution-locale

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
`f651f0e`	13:43	test: contrat anti-IDOR (registre des routes, sondes d'intégration) et sortie en erreur de test-db	—	`sprint/idor-contrat`
`bd53c95`	13:44	Merge sprint/idor-contrat : contrat anti-IDOR (validé)	—	`main`
`424e829`	14:55	chore: dépôt public : e-mail fictif dans les tests, politique de signalement des vulnérabilités	—	`sprint/hygiene-depot-public`
`93fd498`	15:26	docs: cadrage des retours de tests UX-01 à UX-04 (analyse avant implémentation)	—	`sprint/cadrage-retours-tests`
`ee4da53`	15:30	fix(ci): autoriser les scripts d'installation de PostgreSQL embarqué sous Linux et macOS (ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS)	—	`sprint/fix-ci-pnpm-builds`
`d6a2507`	15:56	feat(ui): S3.7 UX de l'authentification : mot de passe affichable, confirmation des actions irréversibles, codes de secours à affichage unique	—	`sprint/s3-7-ux-authentification`

Fichiers modifiés

Nouveaux fichiers (87)

- `.github/SECURITY.md`
- `apps/crm-api/prisma/migrations/20261025000000_s3_6_documents/migration.sql`
- `apps/crm-api/src/cli/create-demo-users.ts`
- `apps/crm-api/src/cli/demo-users.logic.spec.ts`
- `apps/crm-api/src/cli/demo-users.logic.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/application/audit-reader.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/application/company-document-owner.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/application/document-use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/application/document-views.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/application/owner-registry.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/application/upload-rules.ts`

- `apps/crm-api/src/modules/documents/documents.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/domain/document-policy.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/domain/document.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/domain/ports.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/index.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/infrastructure/local-disk-object-storage.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/infrastructure/prisma-document.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/presentation/documents.controller.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/presentation/dto/documents.dto.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/documents/presentation/request-body.ts`
- `apps/crm-api/test/documents-policy.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/documents-use-cases.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/documents.integration.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/idor-contract.integration.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/idor-contract.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/local-disk-storage.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/login-history.integration.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/login-history.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/support/idor-registry.ts`
- `apps/crm-api/test/support/route-discovery.ts`
- `apps/crm-web/app/(app)/account/sessions/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/(app)/companies/[id]/page.tsx`
- `apps/crm-web/components/auth/auth-layout.tsx`
- `apps/crm-web/components/auth/auth-notice.tsx`
- `apps/crm-web/components/auth/new-password-fields.tsx`
- `apps/crm-web/components/auth/otp-input.tsx`
- `apps/crm-web/components/auth/password-field.tsx`
- `apps/crm-web/components/auth/secret-codes-panel.tsx`
- `apps/crm-web/components/confirm-dialog.tsx`
- `apps/crm-web/components/documents/documents-panel.tsx`
- `apps/crm-web/lib/auth-errors.ts`
- `apps/crm-web/lib/login-events.ts`
- `apps/crm-web/lib/otp.ts`
- `apps/crm-web/lib/secret-codes.ts`
- `apps/crm-web/lib/use-cooldown.ts`
- `apps/crm-web/test/h2a.test.ts`
- `apps/crm-web/test/h2b.test.ts`
- `apps/crm-web/test/s37.test.ts`
- `docs/ARCHITECTURE.html`
- `docs/DATA-MODEL.html`
- `docs/DESIGN-CODE-ARCHITECTURE-PLAN.html`
- `docs/EXECUTION-LOCALE.md`
- `docs/GUIDE-EXECUTION-LOCALE.md`
- `docs/INDEX.md`
- `docs/RBAC.html`

- `docs/RELIABILITY.html`
- `docs/RISKS.html`
- `docs/SPRINT-1-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-2-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-3.1-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-3.2-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-3.3-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-3.4-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-3.5-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-A11Y-1-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-H1-RECETTE.html`
- `docs/SPRINT-H2A-RECETTE.md`
- `docs/SPRINT-H2B-RECETTE.md`
- `docs/SPRINT-IDOR-RECETTE.md`
- `docs/SPRINT-S3-6-RECETTE.md`
- `docs/SPRINT-S3-7-RECETTE.md`
- `docs/VISION.html`
- `docs/accessibilite/PROTOCOLE-LECTEUR-D-ECRAN.html`
- `docs/accessibilite/resultats/axe-2026-10-22-s37.json`
- `docs/accessibilite/resultats/axe-2026-10-22.json`
- `docs/accessibilite/resultats/lecteur-d-ecran-proxy-2026-10-22.md`
- `docs/adr/0001-modular-monolith.html`
- `docs/adr/0002-prisma-in-infrastructure-only.html`
- `docs/adr/0003-domain-model-separate-from-persistence.html`
- `docs/adr/0004-audit-strategy.html`
- `docs/adr/0005-crm-erp-separation.html`
- `docs/adr/0006-access-and-security-decisions.html`
- `docs/adr/0007-stocks-module-autonome-heberge.html`
- `docs/adr/0008-stockage-des-documents-derriere-un-port.md`
- `docs/cadrages/CADRAGE-RETOURS-TESTS-UX-01-A-04.md`
- `scripts/local-stack.mjs`

Fichiers modifiés (63)

- `.env.example`
- `apps/crm-api/prisma/schema.prisma`
- `apps/crm-api/scripts/test-db.mjs`
- `apps/crm-api/src/app.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/audit.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/domain/audit-repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/index.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/infrastructure/prisma-audit.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/business-development.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/session-management.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/iam.module.ts`

- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/aes-gcm-secret-cipher.spec.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/security-adapters.spec.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/admin.controllers.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/dto/admin.dto.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/app-config.loader.spec.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/app-config.loader.ts`
- `apps/crm-api/src/shared-kernel/app-config.ts`
- `apps/crm-api/test/rbac-http.integration.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/route-protection.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/support/iam-world.ts`
- `apps/crm-api/test/support/rbac-http.ts`
- `apps/crm-web/app/(app)/account/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/(app)/companies/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/forgot-password/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/globals.css`
- `apps/crm-web/app/invitation/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/login/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/mfa/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/reset-password/page.tsx`
- `apps/crm-web/components/icon.tsx`
- `apps/crm-web/lib/api.ts`
- `apps/crm-web/lib/format.ts`
- `apps/crm-web/lib/password.ts`
- `apps/crm-web/lib/status.ts`
- `apps/crm-web/lib/types.ts`
- `apps/crm-web/next.config.ts`
- `apps/crm-web/test/h1b.test.ts`
- `apps/crm-web/test/lib.test.ts`
- `docs/METHODE-D-ARBITRAGE.html`
- `docs/QUESTIONS-ET-DECISIONS.md`
- `docs/SECURITY.md`
- `docs/TECH-DEBT.md`
- `docs/TESTING.md`
- `docs/accessibilite/resultats/axe-2026-10-21.json`
- `docs/accessibilite/resultats/lecteur-d-ecran-proxy-2026-10-21.md`
- `docs/cadrages/ARBITRAGE-API-DONNEES-ENTREPRISES.html`
- `docs/cadrages/CADRAGE-H1-HABILLAGE-ET-HUB.html`
- `docs/cadrages/CADRAGE-H2-AUTHENTIFICATION-ET-SESSIONS.html`
- `docs/cadrages/CADRAGE-S3-6-DOCUMENTS.html`
- `docs/cadrages/CADRAGE-UX-5-ECRANS-CLES.html`
- `docs/cadrages/ECART-MOCKUP-VS-REEL.md`
- `docs/cadrages/README.html`
- `docs/design/CHANGELOG-DESIGN.md`
- `docs/design/decisions/REGISTRE-DDR.md`
- `docs/design/exigences/REGISTRE-EXD.md`

- `docs/livrables/03-INDEX-DES-FONCTIONS.md`
- `docs/livrables/04-SUIVI-DES-SESSIONS.md`
- `docs/livrables/05-ETAT-D-AVANCEMENT.md`
- `package.json`
- `pnpm-workspace.yaml`
- `scripts/a11y-audit.mjs`
- `scripts/md-to-html.py`

Non détaillés (produits dérivés) : 17 captures, 21 pages HTML générées.

Risques / Points bloquants

À compléter.

Actions du lendemain

À compléter.

Changelog du jour

Ajouts

- H2a : écrans d'accès au nouveau style (A01 à A15) (`75ffde8`)
- H2b : page Sessions et connexions, recette et documentation (`a873d85`)
- S3.6 (API) : module Documents (versions immuables, SHA-256, stockage derrière un port, droits hérités de l'objet propriétaire) (`03fb1b6`)
- S3.6 : fiche entreprise minimale, panneau Documents, recette et documentation (`40452a5`)
- feat: pile locale persistante sans Docker et stratégie d'exécution (`ba035fc`)
- feat: un compte de démonstration par rôle (local, idempotent, interdit en production) (`dfe17d2`)

Modifications

- docs: suivi mis à jour après validation de S3.6 (`72ed935`)
- docs: guide pratique d'exécution locale (`321c1b2`)
- docs: pages HTML de toute la documentation et index (`699d0c6`)
- docs: cadrage des retours de tests UX-01 à UX-04 (analyse avant implémentation) (`93fd498`)

Corrections

- fix(ci): autoriser les scripts d'installation de PostgreSQL embarqué sous Linux et macOS (ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS) (`ee4da53`)

Sécurité

- H2a : test manquant sur les règles du mot de passe (mutant survivant tué) (`d29b053`)
- H2a : correction du test sur les règles du mot de passe (51/51, mutant tué) (`6264544`)
- H2a : code du second facteur en six cases (DDR-0009, remplace DDR-0008) (`1a59b96`)
- H2b (API) : historique des connexions et révocation des autres sessions (`c75044e`)
- test: contrat anti-IDOR (registre des routes, sondes d'intégration) et sortie en erreur de test-db (`f651f0e`)
- chore: dépôt public : e-mail fictif dans les tests, politique de signalement des vulnérabilités (`424e829`)
- feat(ui): S3.7 UX de l'authentification : mot de passe affichable, confirmation des actions irréversibles, codes de secours à affichage unique (`d6a2507`)

Compléments (ajoutez une puce sous `### Ajouts` , `### Modifications` , `### Corrections` ou `### Sécurité` ; une ligne égale une entrée du CHANGELOG)

Aucun complément.

Généré à partir de l'historique Git et du fichier Markdown. Généré le 2026-10-22 (fuseau Africa/Douala)