Rapport journalier : 2026-10-21 (mercredi)

draft reconstitué depuis Git

Date	2026-10-21
Auteur	AshR-Works
Sprint	S3.5, v0.4-decisions, A11Y-1, H1, arbitrage-api-donnees, design-v0.1.0, design-v0.2.0, design-v0.3.0, S3.4, design-v0.4.1, cadrages
Version	h1b-validated · design 0.4.1
Branche	sprint/s3-5-password-reset

Résumé exécutif

Brouillon automatique, à relire et compléter. 29 commit(s) sur 9 branche(s) (S3.5, v0.4-decisions, A11Y-1, H1, arbitrage-api-donnees, design-v0.1.0, design-v0.2.0, design-v0.3.0, S3.4, design-v0.4.1, cadrages) ; domaines touchés : backend, frontend, interface et design, documentation. Sessions validées : design-v0.1.0, design-v0.2.0, design-v0.3.0, s3-4-validated, s3-5-validated, design-v0.4.1, a11y-1-validated, cadrages-validated, h1-validated, h1b-validated. 363 fichier(s), +20293/−1304 lignes.

Sommaire

1. Informations générales
2. Indicateurs du jour
3. Réalisations
4. Travaux UX/UI
5. Développement Backend
6. Développement Frontend
7. Correctifs
8. Décisions techniques
9. Commits Git
10. Fichiers modifiés
11. Risques / Points bloquants
12. Actions du lendemain
13. Changelog du jour

Informations générales

Champ	Valeur
Date	2026-10-21 (mercredi)
Auteur(s)	AshR-Works (29 commit(s))
Assistant	Claude Sonnet 5.5 (co-auteur)
Sprint(s)	S3.5, v0.4-decisions, A11Y-1, H1, arbitrage-api-donnees, design-v0.1.0, design-v0.2.0, design-v0.3.0, S3.4, design-v0.4.1, cadrages
Version	dernière étiquette `h1b-validated` · design 0.4.1 · application 0.1.0
Branche Git	`sprint/s3-5-password-reset` · autres : `sprint/s3-5-scope`, `design/v0.4-decisions`, `main`, `sprint/a11y-1-lecteurs-d-ecran`, `sprint/h1-cadrage`, `sprint/h1-habillage-hub`, `sprint/h1b-composants-de-donnees`, `sprint/arbitrage-api-donnees`
Activité	05:39 – 23:53 (Africa/Douala)

Indicateurs du jour

Indicateur	Valeur
Commits	29 (dont 7 fusion(s))
Fichiers touchés	363 (244 nouveaux, 119 modifiés, 0 supprimés)
Lignes	+20293 / −1304
Étiquettes posées	`design-v0.1.0`, `design-v0.2.0`, `design-v0.3.0`, `s3-4-validated`, `s3-5-validated`, `design-v0.4.1`, `a11y-1-validated`, `cadrages-validated`, `h1-validated`, `h1b-validated`

Réalisations

Étiquettes posées (sessions validées et versions du design)

- `design-v0.1.0` : Design v0.1.0 (reconstituée)
- `design-v0.2.0` : Design v0.2.0 (reconstituée)
- `design-v0.3.0` : Design v0.3.0 (reconstituée)

- `s3-4-validated` : Merge S3.4: interface de base (valide)
- `s3-5-validated` : Merge S3.5: mot de passe oublie, commentaires du code, livrables (valide)
- `design-v0.4.1` : Design v0.4.1 (validé 2026-10-21)
- `a11y-1-validated` : A11Y-1 validé 2026-10-21
- `cadrages-validated` : Cadrages H1, H2, S3.6, UX validés 2026-10-21
- `h1-validated` : H1 validé 2026-10-21
- `h1b-validated` : H1b validé 2026-10-21

Fusions

- `daaed85` Merge S3.5: mot de passe oublie, commentaires du code, livrables (valide)
- `9a9bd9f` Merge S3.4: interface de base (valide)
- `26ce176` Fusion du design v0.4.1 (validé)
- `2342e69` Fusion A11Y-1 : accessibilité (titres de page, fenêtres modales inertes, audit axe-core), validé
- `0980cc8` Fusion des cadrages H1, H2, S3.6 et UX (décisions D19), validés
- `c4e49a7` Fusion H1 : habillage minimal et hub (validé)
- `b439fb4` Fusion H1b : composants de données (validé)

Modules de l'API impactés : `audit`, `business-development`, `iam`, `notifications`

Écrans (pages) créés ou modifiés : `(app) (M)`, `(app)/account (M)`, `(app)/admin/users (M)`, `(app)/companies (A)`, `forgot-password (A)`, `invitation (M)`, `login (M)`, `mfa (M)`, `reset-password (A)`

Composants créés ou modifiés : `app-shell.tsx (A)`, `data/badge.tsx (A)`, `data/card.tsx (A)`, `data/data-table.tsx (A)`, `data/entity-cell.tsx (A)`, `data/page-header.tsx (A)`, `data/pagination.tsx (A)`, `data/row-actions.tsx (A)`, `data/selection-bar.tsx (A)`, `data/toolbar.tsx (A)`, `global-search.tsx (A)`, `icon.tsx (A)`, `modal.tsx (M)`, `page-heading.tsx (A)`, `step-up-dialog.tsx (M)`

Compléments (fonctionnalités, écrans, composants, modules : ce que les fichiers ne disent pas)

À compléter.

Travaux UX/UI

Écrans, composants et documents de design touchés (64)

- `apps/crm-web/app/(app)/account/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/(app)/admin/users/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/(app)/companies/page.tsx` (A)
- `apps/crm-web/app/(app)/layout.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/(app)/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/fonts/LICENSE-Inter.txt` (A)
- `apps/crm-web/app/fonts/LICENSE-Montserrat.txt` (A)
- `apps/crm-web/app/fonts/inter-latin-wght-normal.woff2` (A)
- `apps/crm-web/app/fonts/montserrat-latin-wght-normal.woff2` (A)
- `apps/crm-web/app/forgot-password/page.tsx` (A)

- `apps/crm-web/app/globals.css` (M)
- `apps/crm-web/app/invitation/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/layout.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/login/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/mfa/page.tsx` (M)
- `apps/crm-web/app/reset-password/page.tsx` (A)
- `apps/crm-web/app/theme.css` (A)
- `apps/crm-web/app/tokens.css` (A)
- `apps/crm-web/components/app-shell.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/badge.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/card.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/data-table.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/entity-cell.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/page-header.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/pagination.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/row-actions.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/selection-bar.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/data/toolbar.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/global-search.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/icon.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/modal.tsx` (M)
- `apps/crm-web/components/page-heading.tsx` (A)
- `apps/crm-web/components/step-up-dialog.tsx` (M)
- `docs/accessibilite/PROTOCOLE-LECTEUR-D-ECRAN.md` (A)
- `docs/accessibilite/resultats/lecteur-d-ecran-proxy-2026-10-21.md` (A)
- `docs/cadrages/ARBITRAGE-API-DONNEES-ENTREPRISES.md` (A)
- `docs/cadrages/CADRAGE-H1-HABILLAGE-ET-HUB.md` (A)
- `docs/cadrages/CADRAGE-H2-AUTHENTIFICATION-ET-SESSIONS.md` (A)
- `docs/cadrages/CADRAGE-S3-6-DOCUMENTS.md` (A)
- `docs/cadrages/CADRAGE-UX-5-ECRANS-CLES.md` (A)
- `docs/cadrages/ECART-MOCKUP-VS-REEL.md` (A)
- `docs/cadrages/README.md` (A)
- `docs/design/01-DESIGN-SYSTEM.md` (A)
- `docs/design/02-SPECIFICATIONS-FRONTEND.md` (A)
- `docs/design/04-ANALYSE-D-IMPACT.md` (A)
- `docs/design/05-AIDE-A-LA-DECISION.md` (A)
- `docs/design/CHANGELOG-DESIGN.md` (A)
- `docs/design/README.md` (A)
- `docs/design/decisions/DDR-0001-style-taupe-et-contrastes.md` (A)
- `docs/design/decisions/DDR-0002-logos-et-theme-sombre.md` (A)
- `docs/design/decisions/DDR-0003-panneau-et-selection-persistante.md` (A)
- `docs/design/decisions/DDR-0004-navigation-b-plus.md` (A)
- `docs/design/decisions/DDR-0005-opportunites-hybrides.md` (A)
- `docs/design/decisions/DDR-0006-versionnement-des-livrables.md` (A)
- `docs/design/decisions/REGISTRE-DDR.md` (A)

- `docs/design/exigences/REGISTRE-EXD.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.1.0/MANIFEST.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.1.0/NOTES.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.2.0/MANIFEST.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.2.0/NOTES.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.3.0/MANIFEST.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.3.0/NOTES.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.4.0/MANIFEST.md` (A)
- `docs/design/releases/v0.4.0/NOTES.md` (A)

Retours et demandes traités (d'après les messages de commit)

- `d5ad244` a11y: titres de page, fenêtres modales inertes, audit axe-core rejouable, protocole lecteur d'écran
- `42da53f` H1 : habillage minimal et hub (Tailwind v4, jetons, coque centrée, hub réel, recherche globale, thème)

Compléments (écrans modifiés, composants ajoutés, retours utilisateurs traités)

À compléter.

Développement Backend

Routes (contrôleurs) (3)

- `src/modules/iam/presentation/admin.controllers.ts` (M)
- `src/modules/iam/presentation/auth.controller.ts` (M)
- `src/platform/health.controller.ts` (M)

Services et cas d'usage (20)

- `src/modules/business-development/application/register-company.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/admin/invitations.use-cases.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/admin/password-reset.use-cases.ts` (A)
- `src/modules/iam/application/admin/session-management.use-cases.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/admin/user-management.use-cases.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/admin/user-queries.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/authenticate-access-token.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/authorization.service.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/change-password.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/create-user.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/get-profile.handler.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/login.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/logout.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/mfa-enrollment.use-cases.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/mfa-management.use-cases.ts` (M)

- `src/modules/iam/application/refresh-session.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/session-token.service.ts` (M)
- `src/modules/iam/application/verify-mfa.use-case.ts` (M)
- `src/modules/iam/infrastructure/es256-access-token.service.ts` (M)
- `src/platform/prisma.service.ts` (M)

Modules (6)

- `src/app.module.ts` (M)
- `src/modules/audit/audit.module.ts` (M)
- `src/modules/business-development/business-development.module.ts` (M)
- `src/modules/iam/iam.module.ts` (M)
- `src/modules/notifications/notifications.module.ts` (M)
- `src/platform/platform.module.ts` (M)

Migrations (1)

- `prisma/migrations/20261024000000_s3_5_password_reset/migration.sql` (A)

Prisma (schéma) (1)

- `prisma/schema.prisma` (M)

Tests (7)

- `src/modules/iam/domain/ownership-invitation.spec.ts` (M)
- `src/modules/iam/domain/roles.spec.ts` (M)
- `test/password-reset.integration.spec.ts` (A)
- `test/password-reset.spec.ts` (A)
- `test/route-protection.spec.ts` (M)
- `test/support/iam-fakes.ts` (M)
- `test/support/iam-world.ts` (M)

Sécurité (fichiers concernés) (64)

- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/invitations.use-cases.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/password-reset.use-cases.ts` (A)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/session-management.use-cases.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/user-management.use-cases.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/user-queries.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/user-view.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/authenticate-access-token.use-case.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/authorization.service.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/change-password.use-case.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/create-user.use-case.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/get-profile.handler.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/login.use-case.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/logout.use-case.ts` (M)

- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/mfa-enrollment.use-cases.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/mfa-management.use-cases.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/mfa-ports.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/ports.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/refresh-session.use-case.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/session-token.service.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/verify-mfa.use-case.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/access-context.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/access-policy.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/auth-repositories.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/email.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/invitation.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/ownership-invitation.spec.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/password-policy.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/permission-catalog.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/refresh-token.ts` (M)
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/roles.spec.ts` (M)
- … et 34 autres

Compléments (routes, services, modules, migrations, Prisma, sécurité)

À compléter.

Développement Frontend

Pages (9)

- `app/(app)/account/page.tsx` (M)
- `app/(app)/admin/users/page.tsx` (M)
- `app/(app)/companies/page.tsx` (A)
- `app/(app)/page.tsx` (M)
- `app/forgot-password/page.tsx` (A)
- `app/invitation/page.tsx` (M)
- `app/login/page.tsx` (M)
- `app/mfa/page.tsx` (M)
- `app/reset-password/page.tsx` (A)

Composants (15)

- `components/app-shell.tsx` (A)
- `components/data/badge.tsx` (A)
- `components/data/card.tsx` (A)
- `components/data/data-table.tsx` (A)
- `components/data/entity-cell.tsx` (A)
- `components/data/page-header.tsx` (A)

- `components/data/pagination.tsx` (A)
- `components/data/row-actions.tsx` (A)
- `components/data/selection-bar.tsx` (A)
- `components/data/toolbar.tsx` (A)
- `components/global-search.tsx` (A)
- `components/icon.tsx` (A)
- `components/modal.tsx` (M)
- `components/page-heading.tsx` (A)
- `components/step-up-dialog.tsx` (M)

Bibliothèque (lib) (11)

- `lib/api.ts` (M)
- `lib/auth-context.tsx` (M)
- `lib/format.ts` (A)
- `lib/modules.ts` (A)
- `lib/password.ts` (M)
- `lib/permissions.ts` (M)
- `lib/search.ts` (A)
- `lib/selection.ts` (A)
- `lib/status.ts` (A)
- `lib/theme.ts` (A)
- `lib/types.ts` (M)

Styles et thème (4)

- `app/globals.css` (M)
- `app/theme.css` (A)
- `app/tokens.css` (A)
- `postcss.config.mjs` (A)

Tests (2)

- `test/h1.test.ts` (A)
- `test/h1b.test.ts` (A)

Accessibilité : 16 fichier(s) d'audit, de captures ou de protocole touché(s).

Compléments (pages, composants, corrections, responsive, accessibilité)

À compléter.

Correctifs

Aucun correctif identifié par les messages de commit.

Compléments (pour chaque correction : problème, cause, solution)

À compléter.

Décisions techniques

- `D9` Microsoft 365
- `D15` Mot de passe oublié
- `D16` Agenda utilisateur
- `D18` Arbitrages DEC-001 à DEC-006
- `D17` Exigences de conception EXD-01 à EXD-09
- `D19` Cadrages H1, H2, S3.6 et cadrage UX
- `D20` H1b — composants de données
- `D21` Données manquantes dans l'API des entreprises
- `DDR-0001` DDR-0001 — Style taupe et contrastes mesurés
- `DDR-0002` DDR-0002 — Logos fournis et thème sombre monochrome
- `DDR-0003` DDR-0003 — Panneau principal et sélection persistante
- `DDR-0004` DDR-0004 — Navigation B+ (hub, rail compact, bouton Déplier)
- `DDR-0005` DDR-0005 — Opportunités hybrides
- `DDR-0006` DDR-0006 — Versionnement des livrables design
- `DDR-0007` DDR-0007 — Panneau principal centré (option B) et bouton de dépliage en pictogramme
- `0007-stocks` ADR-0007 — Stocks : module autonome hébergé dans le monolithe du CRM, conçu pour être extrait
- `0008-stockage` ADR-0008 — Stockage des documents : port `ObjectStorage`, adaptateur disque maintenant, adaptateur S3 en S7.1

Compléments (décision, impacts, justification)

À compléter.

Commits Git

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
`6692541`	05:39	S3.5: mot de passe oublie (libre-service et administrateur), commentaires sur toutes les fonctions, livrables	—	`sprint/s3-5-scope`
`0fba621`	07:51	docs(livrables): suivi des sessions et etat d'avancement	—	`sprint/s3-5-scope`
`fb2ad8d`	07:54	docs(livrables): besoins pour adopter le style graphique (captures, marque, decisions)	—	`sprint/s3-5-scope`
`0f867a9`	14:25	design: direction artistique, design system, prototype HTML (clair/sombre), specifications frontend	—	`sprint/s3-5-password-reset`
`43b6018`	15:17	design: logo Investudy haute resolution dans le prototype	—	`sprint/s3-5-password-reset`
`35d4abf`	15:30	design: logos Investally (rectangle, carre) et Investudy (rectangle) fournis, utilises dans le prototype	—	`sprint/s3-5-password-reset`
`1687304`	15:37	design: espace agenda (semaine, mois, filtres, nouvel evenement) et captures de tous les ecrans en clair et en sombre	—	`sprint/s3-5-password-reset`
`bc0e851`	16:42	design: exigences EXD-01 a 09 (profondeur, selection persistante, Opportunites en cartes), analyse d'impact	—	`sprint/s3-5-password-reset`
`0b72ce4`	16:42	design: grille d'opportunites a 6 colonnes des 1360 px	—	`sprint/s3-5-password-reset`

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
`0d8d2e9`	17:27	docs: methode d'arbitrage decisionnel et aide a la decision (navigation, opportunites, stocks, ordre, versionnement design)	—	`sprint/s3-5-password-reset`
`862785c`	18:11	design v0.4.0: decisions DEC-001 a 006 appliquees (navigation B+, Opportunites hybrides, versionnement, ADR-0007 Stocks, ordre de realisation)	—	`design/v0.4-decisions`
`05885a5`	18:11	design v0.4.0: manifestes des versions et etiquettes de reconstitution	—	`design/v0.4-decisions`
`daaed85`	18:16	Merge S3.5: mot de passe oublie, commentaires du code, livrables (valide)	—	`main`
`9a9bd9f`	18:16	Merge S3.4: interface de base (valide)	—	`main`
`d5ad244`	18:34	a11y: titres de page, fenêtres modales inertes, audit axe-core rejouable, protocole lecteur d'écran	- PageHeading : le h1 fixe le titre du document (WCAG 2.4.2), rétabli après navigation interne - Modal : fond inerte, Tab confiné, focus rendu à la fermeture - th vide et groupe des codes de secours corrigés ; audit 15 é	`sprint/a11y-1-lecteurs-d-ecran`
`9908a58`	18:53	design v0.4.1: panneau principal centré (DEC-007 option B), bouton de dépliage en pictogramme	EXD-10, EXD-11, DDR-0007 ; captures regénérées ; version 0.4.1 en revue.	`design/v0.4-decisions`
`7162 00a`	18:55	design v0.4.1 validé par la direction produit	—	`design/v0.4-decisions`
`26ce176`	18:55	Fusion du design v0.4.1 (validé)	—	`main`
`2342e69`	18:58	Fusion A11Y-1 : accessibilité (titres de page, fenêtres modales inertes, audit axe-core), validé	Dette D28 renumérotée D31 (D28 à D30 prises par le design).	`main`

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
`75b411c`	20:42	docs: cadrages de H1, H2, S3.6 et du cadrage UX (options, grilles calculées, recommandations)	Aucune décision prise : à arbitrer par la direction produit (méthode d'arbitrage).	`sprint/h1-cadrage`
`3b8f45a`	21:09	docs: décisions des cadrages H1, H2, S3.6 et UX enregistrées (recommandations retenues, D19)	—	`sprint/h1-cadrage`
`0980cc8`	21:11	Fusion des cadrages H1, H2, S3.6 et UX (décisions D19), validés	—	`main`
`42da53f`	21:27	H1 : habillage minimal et hub (Tailwind v4, jetons, coque centrée, hub réel, recherche globale, thème)	CAD-H1-1 à 4 appliqués. API inchangée. Tests web 35/35, axe 21 états à 0 violation, CSP 0 violation. Dettes D32 à D36 ; design et recette documentés.	`sprint/h1-habillage-hub`
`89acec7`	22:07	H1b : composants de données (tableau, sélection persistante, badges, barre d'outils, pagination, menu de ligne)	Appliqués à Entreprises, Utilisateurs et sessions de Mon compte, données réelles seulement. Document d'écart mockup/réel, décision D20, dettes D37-D38. Tests web 42/42, axe 24 états à 0 violation.	`sprint/h1b-composants-de-donnees`
`c4e49a7`	23:11	Fusion H1 : habillage minimal et hub (validé)	—	`main`
`b439fb4`	23:11	Fusion H1b : composants de données (validé)	—	`main`
`5079f10`	23:21	docs: arbitrage préparé sur les données manquantes de l'API des entreprises (ARB-API-1 à 4)	Aucune décision prise. Statuts H1/H1b à mettre à jour avec la prochaine session.	`sprint/arbitrage-api-donnees`
`f99ce7c`	23:51	Arbitrage D21 appliqué : décisions consignées, S4.1 élargie, Pays et Créée le affichés	ARB-API-1 C, ARB-API-2 A, ARB-API-3 A, ARB-API-4 A. Tests web 43/43. Suivi H1/H1b mis à jour.	`sprint/arbitrage-api-donnees`

Hash	Heure	Titre	Description	Branche
`3ad8540`	23:53	docs: capture du tableau Entreprises avec Pays et Créée le; résultats d'audit mis à jour	—	`sprint/arbitrage-api-donnees`

Fichiers modifiés

Nouveaux fichiers (106)

- `apps/crm-api/prisma/migrations/20261024000000_s3_5_password_reset/migration.sql`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/password-reset.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/test/password-reset.integration.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/password-reset.spec.ts`
- `apps/crm-web/app/(app)/companies/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/fonts/LICENSE-Inter.txt`
- `apps/crm-web/app/fonts/LICENSE-Montserrat.txt`
- `apps/crm-web/app/fonts/inter-latin-wght-normal.woff2`
- `apps/crm-web/app/fonts/montserrat-latin-wght-normal.woff2`
- `apps/crm-web/app/forgot-password/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/reset-password/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/theme.css`
- `apps/crm-web/app/tokens.css`
- `apps/crm-web/components/app-shell.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/badge.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/card.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/data-table.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/entity-cell.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/page-header.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/pagination.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/row-actions.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/selection-bar.tsx`
- `apps/crm-web/components/data/toolbar.tsx`
- `apps/crm-web/components/global-search.tsx`
- `apps/crm-web/components/icon.tsx`
- `apps/crm-web/components/page-heading.tsx`
- `apps/crm-web/lib/format.ts`
- `apps/crm-web/lib/modules.ts`
- `apps/crm-web/lib/search.ts`
- `apps/crm-web/lib/selection.ts`
- `apps/crm-web/lib/status.ts`
- `apps/crm-web/lib/theme.ts`

- `apps/crm-web/postcss.config.mjs`
- `apps/crm-web/public/brand/logo-investally-rectangle.png`
- `apps/crm-web/public/brand/logo-investally-square.png`
- `apps/crm-web/public/brand/logo-investally-symbole.png`
- `apps/crm-web/public/brand/logo-investudy.png`
- `apps/crm-web/test/h1.test.ts`
- `apps/crm-web/test/h1b.test.ts`
- `docs/METHODE-D-ARBITRAGE.md`
- `docs/SPRINT-3.5-RECETTE.md`
- `docs/SPRINT-A11Y-1-RECETTE.md`
- `docs/SPRINT-H1-RECETTE.md`
- `docs/accessibilite/PROTOCOLE-LECTEUR-D-ECRAN.md`
- `docs/accessibilite/resultats/axe-2026-10-21.json`
- `docs/accessibilite/resultats/lecteur-d-ecran-proxy-2026-10-21.md`
- `docs/adr/0007-stocks-module-autonome-heberge.md`
- `docs/cadrages/ARBITRAGE-API-DONNEES-ENTREPRISES.md`
- `docs/cadrages/CADRAGE-H1-HABILLAGE-ET-HUB.md`
- `docs/cadrages/CADRAGE-H2-AUTHENTIFICATION-ET-SESSIONS.md`
- `docs/cadrages/CADRAGE-S3-6-DOCUMENTS.md`
- `docs/cadrages/CADRAGE-UX-5-ECRANS-CLES.md`
- `docs/cadrages/ECART-MOCKUP-VS-REEL.md`
- `docs/cadrages/README.md`
- `docs/design/01-DESIGN-SYSTEM.md`
- `docs/design/02-SPECIFICATIONS-FRONTEND.md`
- `docs/design/04-ANALYSE-D-IMPACT.md`
- `docs/design/05-AIDE-A-LA-DECISION.md`
- `docs/design/CHANGELOG-DESIGN.md`
- `docs/design/README.md`
- `docs/design/VERSION`
- `docs/design/decisions/DDR-0001-style-taupe-et-contrastes.md`
- `docs/design/decisions/DDR-0002-logos-et-theme-sombre.md`
- `docs/design/decisions/DDR-0003-panneau-et-selection-persistante.md`
- `docs/design/decisions/DDR-0004-navigation-b-plus.md`
- `docs/design/decisions/DDR-0005-opportunites-hybrides.md`
- `docs/design/decisions/DDR-0006-versionnement-des-livrables.md`
- `docs/design/decisions/REGISTRE-DDR.md`
- `docs/design/exigences/REGISTRE-EXD.md`
- `docs/design/outils/compare.html`
- `docs/design/outils/release.mjs`
- `docs/design/outils/render-screens.mjs`
- `docs/design/prototype.zip`
- `docs/design/prototype/agenda.css`
- `docs/design/prototype/agenda.js`
- `docs/design/prototype/assets/logo-investally-rectangle.png`
- `docs/design/prototype/assets/logo-investally-square.png`

- `docs/design/prototype/assets/logo-investally-symbole.png`
- `docs/design/prototype/assets/logo-investudy.png`
- `docs/design/prototype/fonts/LICENSE-Inter.txt`
- `docs/design/prototype/fonts/LICENSE-Montserrat.txt`
- `docs/design/prototype/fonts/inter-latin-wght-normal.woff2`
- `docs/design/prototype/fonts/montserrat-latin-wght-normal.woff2`
- `docs/design/prototype/index.html`
- `docs/design/prototype/prototype.css`
- `docs/design/prototype/prototype.js`
- `docs/design/prototype/tokens.css`
- `docs/design/releases/index.json`
- `docs/design/releases/v0.1.0/MANIFEST.md`
- `docs/design/releases/v0.1.0/NOTES.md`
- `docs/design/releases/v0.2.0/MANIFEST.md`
- `docs/design/releases/v0.2.0/NOTES.md`
- `docs/design/releases/v0.3.0/MANIFEST.md`
- `docs/design/releases/v0.3.0/NOTES.md`
- `docs/design/releases/v0.4.0/MANIFEST.md`
- `docs/design/releases/v0.4.0/NOTES.md`
- `docs/design/tailwind-theme.css`
- `docs/livrables/01-RECAPITULATIF-REALISATIONS.md`
- `docs/livrables/02-GUIDE-DU-CODE.md`
- `docs/livrables/03-INDEX-DES-FONCTIONS.md`
- `docs/livrables/04-SUIVI-DES-SESSIONS.md`
- `docs/livrables/05-ETAT-D-AVANCEMENT.md`
- `docs/livrables/06-BESOINS-STYLE-GRAPHIQUE.md`
- `scripts/a11y-audit.mjs`
- `scripts/gen-function-index.mjs`
- `scripts/md-to-html.py`

Fichiers modifiés (119)

- `.dependency-cruiser.cjs`
- `apps/crm-api/prisma/schema.prisma`
- `apps/crm-api/src/app.module.ts`
- `apps/crm-api/src/cli/create-admin.logic.ts`
- `apps/crm-api/src/main.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/application/audit-recorder.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/audit.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/domain/audit-entry.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/audit/infrastructure/prisma-audit.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/application/company-view.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/application/get-company.query.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/application/list-companies.query.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/application/register-company.use-case.ts`

- `apps/crm-api/src/modules/business-development/business-development.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/domain/company-name.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/domain/company-repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/domain/company.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/domain/events/company-registered.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/infrastructure/prisma-company.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/presentation/dto/list-companies.dto.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/business-development/presentation/dto/register-company.dto.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/invitations.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/session-management.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/user-management.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/user-queries.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/admin/user-view.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/authenticate-access-token.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/authorization.service.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/change-password.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/create-user.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/get-profile.handler.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/login.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/logout.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/mfa-enrollment.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/mfa-management.use-cases.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/mfa-ports.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/ports.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/refresh-session.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/session-token.service.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/application/verify-mfa.use-case.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/access-context.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/access-policy.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/auth-repositories.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/email.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/invitation.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/ownership-invitation.spec.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/password-policy.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/permission-catalog.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/refresh-token.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/roles.spec.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/roles.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/session-policy.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/session-risk.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/totp.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/user-session.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/domain/user.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/iam.module.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/aes-gcm-secret-cipher.ts`

- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/argon2-password-hasher.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/crypto-generators.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/es256-access-token.service.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-grant-reader.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-invitation.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-login-attempt.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-password-history.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-recovery-code.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-refresh-token.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-session.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/prisma-user.repository.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/seed-core.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/infrastructure/sha256-refresh-token-factory.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/access-token.guard.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/admin.controllers.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/auth.controller.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/dto/admin.dto.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/dto/auth.dto.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/mfa.guards.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/iam/presentation/protected.decorator.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/notifications/application/email-sender.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/notifications/infrastructure/log-email-sender.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/notifications/infrastructure/microsoft-graph-email-sender.ts`
- `apps/crm-api/src/modules/notifications/notifications.module.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/app-config.loader.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/app-throttler.guard.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/health.controller.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/origin.guard.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/platform.module.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/prisma.service.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/system-clock.ts`
- `apps/crm-api/src/platform/uuid-v7-generator.ts`
- `apps/crm-api/src/shared-kernel/aggregate-root.ts`
- `apps/crm-api/src/shared-kernel/domain-event.ts`
- `apps/crm-api/src/shared-kernel/ports.ts`
- `apps/crm-api/test/route-protection.spec.ts`
- `apps/crm-api/test/support/iam-fakes.ts`
- `apps/crm-api/test/support/iam-world.ts`
- `apps/crm-web/app/(app)/account/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/(app)/admin/users/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/(app)/layout.tsx`
- `apps/crm-web/app/(app)/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/globals.css`
- `apps/crm-web/app/invitation/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/layout.tsx`

- `apps/crm-web/app/login/page.tsx`
- `apps/crm-web/app/mfa/page.tsx`
- `apps/crm-web/components/modal.tsx`
- `apps/crm-web/components/step-up-dialog.tsx`
- `apps/crm-web/lib/api.ts`
- `apps/crm-web/lib/auth-context.tsx`
- `apps/crm-web/lib/password.ts`
- `apps/crm-web/lib/permissions.ts`
- `apps/crm-web/lib/types.ts`
- `apps/crm-web/package.json`
- `docs/DESIGN-CODE-ARCHITECTURE-PLAN.md`
- `docs/QUESTIONS-ET-DECISIONS.md`
- `docs/RBAC.md`
- `docs/SECURITY.md`
- `docs/TECH-DEBT.md`
- `pnpm-lock.yaml`

Non détaillés (produits dérivés) : 28 pages HTML générées, 110 captures.

Risques / Points bloquants

À compléter.

Actions du lendemain

À compléter.

Changelog du jour

Ajouts

- a11y: titres de page, fenêtres modales inertes, audit axe-core rejouable, protocole lecteur d'écran (`d5ad244`)
- H1 : habillage minimal et hub (Tailwind v4, jetons, coque centrée, hub réel, recherche globale, thème) (`42da53f`)
- H1b : composants de données (tableau, sélection persistante, badges, barre d'outils, pagination, menu de ligne) (`89acec7`)
- Arbitrage D21 appliqué : décisions consignées, S4.1 élargie, Pays et Créée le affichés (`f99ce7c`)

Modifications

- docs(livrables): suivi des sessions et etat d'avancement (`0fba621`)
- docs(livrables): besoins pour adopter le style graphique (captures, marque, decisions) (`fb2ad8d`)
- design: direction artistique, design system, prototype HTML (clair/sombre), specifications frontend (`0f867a9`)
- design: logo Investudy haute resolution dans le prototype (`43b6018`)
- design: logos Investally (rectangle, carre) et Investudy (rectangle) fournis, utilises dans le prototype (`35d4abf`)
- design: espace agenda (semaine, mois, filtres, nouvel evenement) et captures de tous les ecrans en clair et en sombre (`1687304`)
- design: exigences EXD-01 a 09 (profondeur, selection persistante, Opportunites en cartes), analyse d'impact (`bc0e851`)
- design: grille d'opportunites a 6 colonnes des 1360 px (`0b72ce4`)
- docs: methode d'arbitrage decisionnel et aide a la decision (navigation, opportunites, stocks, ordre, versionnement design) (`0d8d2e9`)
- design v0.4.0: decisions DEC-001 a 006 appliquees (navigation B+, Opportunites hybrides, versionnement, ADR-0007 Stocks, ordre de realisation) (`862785c`)
- design v0.4.0: manifestes des versions et etiquettes de reconstitution (`05885a5`)
- design v0.4.1: panneau principal centré (DEC-007 option B), bouton de dépliage en pictogramme (`9908a58`)
- design v0.4.1 validé par la direction produit (`716200a`)
- docs: cadrages de H1, H2, S3.6 et du cadrage UX (options, grilles calculées, recommandations) (`75b411c`)
- docs: décisions des cadrages H1, H2, S3.6 et UX enregistrées (recommandations retenues, D19) (`3b8f45a`)
- docs: arbitrage préparé sur les données manquantes de l'API des entreprises (ARB-API-1 à 4) (`5079f10`)
- docs: capture du tableau Entreprises avec Pays et Créée le; résultats d'audit mis à jour (`3ad8540`)

Corrections

Aucun.

Sécurité

- S3.5: mot de passe oublie (libre-service et administrateur), commentaires sur toutes les fonctions, livrables (`6692541`)

Compléments (ajoutez une puce sous `### Ajouts` , `### Modifications` , `### Corrections` ou `### Sécurité` ; une ligne égale une entrée du CHANGELOG)

Aucun complément.

Généré à partir de l'historique Git et du fichier Markdown. Généré le 2026-10-22 (fuseau Africa/Douala)