

Charte graphique

Une référence commune pour chaque évolution du site.

VERSION 1.31 / 22 SEPTEMBRE 2026

Fond bleu nuit, accents cyan, bleu et fuchsia. Des données lisibles et des contrôles cohérents, du site aux publications Discord.

L'identité reste la même

Réutiliser les composants, les logos et les tokens existants. Les boutons gardent leurs angles de 2 px ; les champs et les panneaux restent arrondis.

Le bot se mesure dans l'administration

Serveurs, équipes et salons, publications, tentatives et commandes : le dashboard présente l'usage enregistré et son évolution. La période et les limites de collecte restent explicites.

Un rendu PNG commun

La fiche d'une game partage ses données et ses opérations de dessin entre le navigateur et le serveur. Inter est chargée sous un alias dédié aux exports.

Référence éditable : docs/charte-graphique.md

Conserver AGENTS.md avec chaque checkout. Les consignes NXT5 ne remplacent pas le système de mise en page propre à Importer.

Version 1.31 · 22 septembre 2026 · Base initiale : commit 9aeb1c0, complétée par les évolutions de la zone de téléchargement, du bloc Objectifs, du chargement, des games importées, du favicon de chargement et de l'historique des imports. Audit transversal de cohérence réalisé sur un checkout issu de 816e3cc, puis consolidé avec les évolutions de e102e66. Cette version ajoute « Statistiques du bot » au pilotage de l'administration : implantation par serveur, équipe et salon, volumes de publications et de commandes, évolution quotidienne et activité récente. Le périmètre et les limites des données enregistrées restent explicites. Elle conserve l'autorisation Administrateur explicitée à l'invitation du bot Discord et le parcours de mise à jour des autorisations pour un serveur déjà relié. Elle conserve le choix direct des salons, l'ajout au brouillon puis l'enregistrement, le serveur partagé entre équipes avec des liaisons et réglages distincts, les quatre étapes cliquables, l'accès dans « Avancé », le test fictif et le suivi quotidien. Elle conserve la présentation factuelle des exports PNG et la règle d'un seul fichier PNG par export, avec tout le contenu réuni dans l'image et sans archive ZIP. Le site et le bot partagent le rendu des games, avec Inter dédiée aux exports. Elle conserve les exports game, groupe, Tendances, profil et pool déclarés centrés sur des données simples et lisibles. Elle conserve la correction du côté de notre équipe depuis une game existante, le libellé harmonisé « Catégorie », les profils organisés autour d'une rubrique à la fois, l'administration à navigation unique et les pages publiques harmonisées. Elle conserve l'alignement de Tarifs sur Découverte et le Pass Équipe, le retrait du contact multi-équipe, l'espace Games unifié, les 14 jours de Découverte et le message de fin d'essai préparatoire sans activer de restriction ; les règles précédentes restent applicables.

Ce document est la référence visuelle du **site web NXT5** pour toute création ou modification d'interface. Il décrit les styles existants et fixe des règles de continuité. Les valeurs signalées comme « objectifs » sont des critères pour les prochains travaux, pas une certification de l'existant. Le PDF est une synthèse visuelle ; ce Markdown est la version complète à lire par l'IA.

1. Instruction permanente pour l'IA

Avant toute intervention visuelle sur NXT5, lire cette charte, puis les composants et styles concernés dans le checkout utilisé. Réutiliser le système existant. Conserver l'identité, la hiérarchie, les comportements responsive et les états des composants. Si une demande explicite de l'utilisateur fait évoluer cette identité, appliquer sa demande et mettre à jour la charte dans le même travail. Une incohérence historique du CSS n'est pas une raison pour bloquer une modification courante : vérifier le rendu et choisir la solution cohérente avec cette référence.

Cette charte concerne le site. NXT5 Importer partage la marque, mais possède son propre CSS : ne pas lui appliquer automatiquement les règles de mise en page du web.

2. Identité et direction artistique

Un centre de travail pour les équipes League of Legends : technique, immersif, structuré et lisible. Les données aident le staff à préparer le draft, suivre les games et organiser la review. La décoration soutient ce travail.

- Fond bleu nuit presque noir ; surfaces bleu ardoise superposées.
- Cyan lumineux comme accent principal ; violet et fuchsia en accompagnement.
- Logo esport existant, titres puissants et textes secondaires très clairs.
- Panneaux arrondis, bordures fines et profondeur discrète.
- Dégradés et halos concentrés sur la marque, les titres et les actions principales.

Contexte	Traitement à conserver
Accueil, présentation	Grand logo, titre fort, quelques mots accentués, fond lumineux et composition aérée.
Tableaux de bord, statistiques, review	Densité maîtrisée, contenus alignés, surfaces calmes, chiffres lisibles. Réutiliser <code>nxt5-data-dense</code> là où ce mode existe.
Formulaires, réglages, compte	Même palette et mêmes contrôles ; labels explicites, aide lisible et états visibles.

Contexte	Traitement à conserver
Chargement	Un seul écran partagé couvre ouverture de l'application, connexion et synchronisation. La composition « Cinq rôles. Une même direction. » cède immédiatement la place au contenu prêt.

Éviter les fonds blancs par défaut, les nouveaux thèmes orange/vert, les cartes toutes lumineuses, les effets 3D sur les données et les grandes illustrations qui repoussent les informations utiles.

Écran de chargement unique

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : `AppLoadingScreen` remplace les deux écrans successifs par une seule composition, partagée entre le chargement du module, la vérification de session et le chargement initial des données. Les étapes affichées sont « Ouverture », « Connexion » et « Synchronisation » ; seule l'information d'état évolue.

- La composition repose sur le titre « Cinq rôles. Une même direction. », un texte court et cinq signaux SVG TOP / JGL / MID / ADC / SUP qui convergent vers le favicon complet du site (<public/assets/nxt5-loader-favicon.png>, variante WebP 256 px). Utiliser cet asset avec son cadre et ses effets existants, au même ratio et au même emplacement ; ne pas le remplacer par le symbole compact ni redessiner le signe de marque.
- Conserver le fond bleu nuit, les accents cyan, bleu et violet avec une touche fuchsia, les halos discrets et la typographie du site. La zone d'attente reste ouverte, sans empiler les panneaux.
- La barre reste indéterminée lorsque le total n'est pas connu. Pour les games paginées, afficher uniquement le nombre réellement reçu et le total connu. Ne pas inventer de pourcentage, valider une étape à partir de la présence de données, ni ajouter un délai pour prolonger le décor.
- Un chargement réussi, même vide, ouvre immédiatement le contenu. L'absence de roster, de games, de draft ou de review n'est pas un chargement en cours.
- Sur mobile, empiler le texte, l'illustration et l'état sans débordement global. Garder les trois étapes lisibles. Le statut est annoncé poliment ; la décoration est ignorée par les technologies d'assistance.
- `prefers-reduced-motion` et `html.nxt5-low-gpu` arrêtent les animations ; le mode performance supprime aussi les filtres et la texture. L'état et la progression restent compréhensibles à l'arrêt.

Le composant `src/components/loading/AppLoadingScreen.jsx` et sa feuille `AppLoadingScreen.css` définissent cette composition. Ne pas réintroduire le premier écran à cercle animé ni les anciennes colonnes de chargement.

3. Palette de référence

Couleurs et tokens existants

Rôle	Valeur	Source / usage
Fond canonique	#020611	--nxt5-bg ; bleu nuit de référence.
Fond historique	#020511	html, couches du fond et certaines surfaces ; conserver dans ces compositions.
Surface	rgba(7, 14, 29, 0.88)	--nxt5-surface.
Surface élevée	rgba(10, 20, 39, 0.94)	--nxt5-surface-raised, token disponible.
Surface intérieure	rgba(255, 255, 255, 0.035)	--nxt5-surface-soft, avec variantes contextuelles.
Bordure	rgba(207, 250, 254, 0.13)	--nxt5-border.
Bordure forte	rgba(165, 243, 252, 0.24)	--nxt5-border-strong.
Texte principal	#F8F AFC	--nxt5-text ; blanc #FFFFFF également utilisé.
Texte atténué déclaré	#94A3B8	--nxt5-muted ; ne représente pas les classes slate recalées ci-dessous.
Cyan principal	#67E8F9	--nxt5-accent.
Violet secondaire	#A78BFA	--nxt5-accent-2.
Danger doux	#FDA4AF	--nxt5-danger.
Cyan d'ambiance	#00D8FF	Halos, décor et couleur de thème.
Fuchsia d'ambiance	#D900FF	Halos de fond, avec une faible opacité.

Les couleurs translucides doivent toujours être évaluées sur leur fond réel. Les tokens décrivent une base ; les composants partagés et la cascade déterminent leur application finale. Les tokens `surface-raised`, `muted` et `danger` sont déclarés mais ne sont pas encore référencés par `var()` dans le code audité.

Textes secondaires réellement appliqués

Le site éclaireit plusieurs utilitaires Tailwind dans `src/index.css` :

Classe	Couleur effective
text-slate-300	#F3F8FF
text-slate-400	#EDF5FF
text-slate-500	#E8F1FF

Classe	Couleur effective
text-slate-600, text-slate-650, text-slate-700	#DBE8F8
Placeholders slate concernés par la surcharge	#B8C6DC, opacité 1

Ne pas rétablir les gris Tailwind par défaut sur les pages sombres. Distinguer les niveaux par la taille, la graisse et l'espace, sans rendre le texte difficile à lire.

Dégradés et sens des couleurs

- Action principale : `linear-gradient(to right, #22D3EE, #3B82F6, #D946EF)` ; cyan, bleu, fuchsia, dans cet ordre. Le token `--nxt5-primary-gradient` et la classe partagée `nxt5-button-primary` portent ce dégradé. Depuis la version 1.8, son texte est bleu nuit #020611 : le contraste minimal calculé sur le dégradé complet est d'environ 5:1 en sRGB (état actif non désactivé), contre 1,81:1 au minimum avec le blanc. Conserver ce texte sombre et retirer les filtres de saturation ou de luminosité qui altéreraient cette borne, y compris sur les liens de téléchargement. Les textes courants des surfaces restent clairs.
- Accent de titre métallique existant : `linear-gradient(180deg, #FFFFFF 0%, #DBE9FF 38%, #8297C6 72%, #FFFFFF 100%)` via `nxt5-metal-text`.
- Halo de fond : cyan à gauche, fuchsia à droite, avec une opacité basse ; ne pas créer un aplat saturé derrière un tableau.
- Succès / victoire / écart favorable : `green` (emerald). Erreur / défaite / écart défavorable : `red` (rose). Vigilance : `yellow` (amber). Interpréter le sens selon la métrique : moins de morts peut être favorable ; un signe négatif n'est pas automatiquement mauvais.
- Navigation et information : `cyan` ou `blue` ; distinction secondaire : `purple` ou `pink`.
- Réutiliser `Badge` de `src/components/ui/Core.jsx` et `tone()` de `src/app/helpers.js`. Attention : `tone("orange")` est historiquement un **alias fuchsia**, pas une palette orange.
- Dans les comparaisons de sides, conserver le côté bleu à gauche et le côté rouge à droite lorsque cette structure est utilisée. Le side et le résultat victoire/défaite restent deux notions distinctes.
- Toujours associer une couleur sémantique à un mot, un signe ou une icône. Les chiffres et graphiques conservent unités, période, légende et état « aucune donnée ».

4. Logo, images et icônes

Élément	Fichier ou composant à réutiliser
Logo complet	BrandLogo ; public/assets/nxt5-logo.png ; variantes WebP 320 et 640.
Signature horizontale	Nxt5Wordmark ; public/assets/nxt5-wordmark.png ; variantes WebP 320 et 640.
Symbole compact	public/assets/nxt5-mark.png et nxt5-mark-160.webp ; usages compacts hors centre du chargement.
Favicon complet au centre du chargement	public/assets/nxt5-loader-favicon.png (512 × 512 px) et nxt5-loader-favicon-256.webp ; conserver le dessin complet.
Icônes d'interface	lucide-react, même famille de traits.
Rôles et avatars	RoleIcon, TeamAvatar et composants de portraits déjà présents.
Objectifs de jeu	Fichiers existants de public/assets/objectives/.

Conserver le ratio d'origine avec [object-contain](#), la transparence et les couleurs du logo. Ne pas le redessiner, l'étirer, le recolorer ou reconstituer ses lettres avec une autre police. Préférer le symbole lorsque l'espace ne permet plus de lire la signature. Objectif d'espace de protection : au moins un quart de la hauteur visible du signe, à ajuster au cadre déjà existant.

Tailles d'icônes observées : 16 px dans les contrôles, 20 px pour les petits repères et 28 px pour les rôles ou blocs illustrés. Les icônes décoratives ne doivent pas être annoncées deux fois ; les boutons sans texte ont un nom accessible. Utiliser des images responsive avec dimensions explicites et texte alternatif approprié.

5. Typographie et hiérarchie

Pile du site : Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif.

Inter est déclarée mais aucun chargement web de cette police n'est configuré dans la source audité. Le système peut donc afficher une police de repli. Ne pas introduire une police techno supplémentaire. Si un rendu Inter identique sur toutes les machines devient nécessaire, traiter le chargement de police comme une évolution distincte et documentée.

Depuis la version 1.24, les exports PNG d'une game chargent explicitement les fichiers Inter latins 400, 500, 600 et 700, sous l'alias **NXT5 Export**. Le navigateur et le serveur utilisent les mêmes fichiers livrés avec [@fontsource/inter](#). Ce chargement est dédié au Canvas des exports : il ne modifie pas la typographie générale des pages du site.

Niveau	Repère existant	Règle d'usage
Titre principal d'accueil	36 / 48 / 60 px selon les paliers Tailwind ; graisse 900 ; interligne 1,02	Phrase courte, mots accentués avec parcimonie.
Titre de page	PageHeader ; 24 / 30 / 36 px avant surcharges contextuelles	Conserver le composant, son surtitre et sa description.
Titre en mode dense	clamp(1.65rem, 2.45vw, 2.45rem) ; interligne 1,1	Éviter les très grands titres qui réduisent l'espace des données.

Niveau	Repère existant	Règle d'usage
Titre de section / carte	En général 18 à 24 px, gras	Séparer les sections sans multiplier les styles.
Texte courant	En général 14 à 16 px, interligne 1,5 à 1,75	Casse normale ; poids 400 à 600 selon le composant.
Label de formulaire	12 px, graisse 900, capitales, chasse 0.16em	Réservé aux libellés courts.
Badge / surtitre	Environ 10 à 12 px, gras et capitales	Repère secondaire, jamais texte long ou information indispensable trop petite.
Valeur statistique	Taille adaptée au KPI	Objectif : alignement stable des chiffres ; <code>tabular-nums</code> si utile.

Les titres de page ont des surcharges mobile : ne pas reproduire cette échelle avec des tailles codées séparément. Le logo graphique reste un asset ; la classe textuelle historique `nxt5-wordmark` ne remplace pas `Nxt5Wordmark`.

6. Formes, surfaces et espacement

Les boutons ont des angles quasi droits (2 px) ; les panneaux et champs gardent leurs coins arrondis. Les anciens clip-path aux angles coupés sont neutralisés par des règles `!important`.

Élément	Référence
Panneau principal	<code>--nxt5-radius-panel: 1.25rem = 20 px ; 16 px à 640 px et moins.</code>
Champ	<code>--nxt5-radius-control: 0.75rem = 12 px.</code>
Bouton	<code>--nxt5-radius-button: 0.125rem = 2 px.</code>
Panneau imbriqué	<code>0.95rem = 15,2 px ; plus sobre que son parent.</code>
Conteneur d'onglets / onglet	16 px / 2 px.
Badge	Arrondi complet.
Ombre de surface	<code>0 18px 48px rgba(0,0,0,.28), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.045).</code>
Fond de surface principale	Dégradé à 145° : <code>rgba(10,22,42,.94), rgba(5,11,24,.92)</code> à 62 %, <code>rgba(12,9,28,.9)</code> ; base <code>--nxt5-surface</code> .
Fond de champ	<code>rgba(3,9,21,.78).</code>

Les boutons partagés n'ont pas d'ombre finale ; leurs variantes ne doivent pas recréer de halo. Les balayages `::after` des boutons et panneaux premium sont également désactivés. Ne pas les réactiver par copie d'anciens styles. Un `Surface` standard n'ajoute plus de filet lumineux décoratif : `glow` réserve un unique filet supérieur atténué aux zones mises en avant. Les panneaux imbriqués n'ont ni ombre ni flou d'arrière-plan. Les états vides restent cyan/violet, sans halo orange.

Utiliser les espacements Tailwind déjà présents. Pour les nouveaux blocs, privilégier la grille 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px, puis laisser les règles de densité du site s'appliquer. Un `Surface` standard utilise 16 px de padding ; le mode dense descend notamment à `0.85rem`, puis 12 px sur petit mobile. Un seul niveau de panneau principal par zone suffit généralement ;

organiser l'intérieur avec lignes et séparateurs légers.

Zone de téléchargement de NXT5 Importer

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : simplifier la zone de téléchargement du **site web**, désormais ouverte à la demande dans Games, en conservant la palette et les composants existants.

- Présenter le téléchargement dans une seule **Surface**, sans cartes internes ni répétition du parcours d'import.
- Proposer un menu déroulant natif avec le libellé persistant « Version de l'application » et trois choix : Windows (64 bits), Mac Apple Silicon et Mac Intel. Un unique lien bouton « Télécharger » utilise l'URL correspondant au choix sélectionné. Conserver les URL et architectures existantes ainsi que l'accès au clavier.
- Séparer la ligne « Déjà un fichier JSON ? » des téléchargements par un trait léger. Utiliser un véritable **Button** accessible au clavier pour ouvrir le sélecteur de fichier, avec focus visible et états de chargement et désactivation.
- Afficher l'assignation de la game uniquement après le chargement d'un JSON. Conserver la progression d'envoi, les validations, le changement de fichier et la réinitialisation.
- Sur petit écran, empiler le menu de version et le bouton de téléchargement ; conserver les libellés entiers et les actions JSON distinctes, sans défilement horizontal global.

Cette règle concerne la zone de téléchargement du site ; elle ne modifie pas la mise en page de l'application **importer-app**.

Composition des objectifs

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : dans Tendances, le bloc Objectifs utilise un seul **Surface**. Sa hiérarchie repose sur la typographie, les espacements et les séparateurs, sans sous-cartes ni badges imbriqués.

- La priorité équipe réunit le titre, sa justification et un seul accès « Voir les games sources ». La cible collective, la valeur actuelle et le prochain contrôle forment une seconde zone ouverte, distinguée par un filet violet.
- Les objectifs par rôle se lisent en lignes : icône et contexte actuel, consigne et explication, puis cible. Réutiliser **RoleIcon**, sans boîtier décoratif. Une seule action « Contrats joueurs » donne accès au détail individuel.
- Le composant **ProgressionObjectives** et sa feuille **progression-objectives.css** définissent cette composition. Les classes locales évitent les anciennes surcharges visant les cartes arrondies et les grilles Tailwind. Conserver les données, les unités et les accès aux preuves lors de toute adaptation.

Lecture de Tendances

Évolution autorisée le 14 septembre 2026 : la page Tendances présente cinq rubriques, dans cet ordre : **Synthèse**, **Évolution**, **Comparer**, **Draft**, **Objectifs**. La palette, les logos, les surfaces et les rayons de l'identité NXT5 restent inchangés. Une rubrique active à la fois porte les informations détaillées ; les filtres et le périmètre d'analyse restent visibles au-dessus.

Rubrique	Ordre et repères de lecture
Synthèse	Briefing de review : priorité de travail, plan de jeu récurrent, contributions par rôle repliées et pistes à vérifier. Garder les chiffres globaux et le bilan par côté dans Comparer ; les cibles détaillées restent dans Objectifs.
Évolution	Série chronologique game par game : écart d'or, morts de l'équipe ou écart de vision, selon la métrique sélectionnée. La sélection sur la courbe ou le sélecteur « Game à examiner » donne accès à une fiche game, aux commandes précédente / suivante et à l'ouverture de la game. Un relevé replié par défaut, paginé par dix, conserve les dates, résultats et valeurs de la sélection.

Rubrique	Ordre et repères de lecture
Comparer	Face-à-face de deux périodes ou catégories avec les choix explicites « Bloc de référence » et « Bloc observé », les dates, nombres de games et commande d'inversion. C'est le seul espace de comparaison entre un bloc précédent et un bloc récent. L'évolution vaut « observé - référence ». Moyennes d'équipe, variations, participation aux kills par rôle et taux de victoire par côté conservent unités, échantillons et états indisponibles. Signaler les games communes et les blocs vides.
Draft	Picks, compositions, duos et rôles organisés en lignes lisibles, avec nombre de games, taux de victoire et accès aux sources. Les descriptions et critères restent visibles ; la fréquence d'un pick reste distincte de son taux de victoire.
Objectifs	Conserver la composition ouverte décrite ci-dessus : priorité collective, cible, prochain contrôle et consignes par rôle. Les contrats joueurs donnent accès à l'objectif individuel complet, à son déclencheur, sa cible, son exercice et ses sources.

- **Navigation** : utiliser des onglets avec `tablist`, `tab`, `aria-selected`, `aria-controls` et un panneau nommé. Un seul onglet entre dans l'ordre de tabulation ; flèches gauche/droite, Début et Fin déplacent le focus et la sélection. Sous 640 px de largeur disponible dans le conteneur, remplacer cette rangée par le sélecteur natif « Rubrique », sans défilement horizontal d'onglets.
- **Filtres communs** : « Catégorie » et « Période d'analyse » s'appliquent aux cinq rubriques. La période propose toutes les games ou les 5, 10, 20 dernières, classées par date de jeu. Montrer le nombre de games analysées, le contexte actif, la réinitialisation et le message de petit échantillon lorsque nécessaire.
- **Hiérarchie** : organiser avec espaces, titres et séparateurs. Dans Synthèse, les contributions par rôle sont repliées par défaut ; à l'ouverture, elles se lisent en lignes avec `RoleIcon`, champions, interprétation, parts d'or et de dégâts, puis sources. Les points de review utilisent `details` / `summary`, repliés par défaut ; le constat, les preuves et l'action restent accessibles au clavier.
- **Série chronologique** : dans Évolution, montrer une métrique à la fois, avec unité, légende et accès clavier à chaque game par le sélecteur natif. La fiche nomme la game sélectionnée ; les commandes précédente / suivante restent distinctes de la pagination du relevé. Les games sans date restent hors de la courbe, consultables dans le sélecteur et en fin de relevé ; les valeurs indisponibles sont explicitement signalées. Ne pas inventer de zéro ni tracer un segment au travers d'une valeur manquante.
- **Sources et contrats** : utiliser les dialogues natifs de `TrendsDialogs.jsx`, ouverts dans la couche modale du navigateur avec titre accessible. Le fond ne défile pas ; le contenu du dialogue peut défiler. Conserver la fermeture par bouton et Échap, le focus visible et le retour au déclencheur. Les sources proposent recherche, filtre de résultat, compteur, contexte dépliable, signaux et accès à la game. Les contrats affichent l'ensemble du contenu individuel, sans troncature essentielle.
- **Lisibilité** : texte courant et libellés de données à 14 px ou plus ; métadonnées et aides à 12 px minimum. Utiliser des chiffres tabulaires, des unités explicites, des tailles d'échantillon et des phrases courtes. Sur petit écran, replacer les libellés auprès des valeurs et empiler les zones sans débordement global. Les contrôles tactiles mesurent au moins 44 px ; champs et sélecteurs restent à 16 px sur mobile.
- **Interprétation** : distinguer variation, résultat et causalité. Les pourcentages évoluent en points ; moins de morts est favorable. « - » indique une donnée indisponible. Ne pas remplacer une absence de données par un zéro ni supprimer l'accès aux sources. L'aide « Comment lire ces informations ? » explicite les abréviations et les limites des analyses.

Les composants `TrendsOverview`, `TrendEvolution`, `BlockComparisonPanel`, `DraftTrendsModule`, `ProgressionObjectives` et `TrendsDialogs`, ainsi que leurs feuilles de style locales, définissent cette composition. Conserver les actions d'ouverture de game et l'export de synthèse lors des adaptations.

Pages annexes des micro-catégories de Draft

Évolution autorisée le 15 septembre 2026 : chaque micro-catégorie de **Tendances > Draft** possède une flèche vers une page annexe qui explique les données et permet de consulter leur détail. Conserver la synthèse compacte et les styles NXT5 existants.

Micro-catégorie	Chemin stable
Pick repère	/tendances/draft/pick-repere
Picks de confort	/tendances/draft/confort
Profil de draft	/tendances/draft/profil
Compositions	/tendances/draft/compositions
Duos	/tendances/draft/duos
À revoir	/tendances/draft/a-revoir
Rôles	/tendances/draft/roles

- **Accès depuis la synthèse** : placer une flèche vers la droite dans l'en-tête de chaque micro-catégorie. Utiliser un vrai lien interne, avec une cible d'au moins 44 × 44 px, un nom accessible explicite (« Voir le détail des duos », par exemple) et un focus visible. La flèche Lucide est décorative ; le clic modifié et l'ouverture dans un nouvel onglet restent possibles. Le titre, les chiffres et les sources de l'aperçu restent lisibles.
- **Pages et navigation** : ouvrir un contenu de page identifié, avec **PageHeader**, titre de la catégorie, explication courte et lien « Retour au Draft ». Conserver la catégorie et la période d'analyse dans l'URL, à l'ouverture, au retour et lors de la navigation précédent / suivant du navigateur. Les liens directs doivent fonctionner et annoncer le contenu ouvert ; les micro-catégories ne sont pas des dialogues de sources.
- **Détail utile** : donner les listes complètes disponibles, avec recherche et filtres de rôle ou de paire lorsqu'ils s'appliquent. Expliquer les critères de sélection et de classement, les unités, les dénominateurs et les tailles d'échantillon réellement utilisées. Conserver les accès aux games sources, les descriptions et les états sans donnée ou sans résultat ; la recherche ne fait pas disparaître les contrôles.
- **Duos** : l'aperçu conserve au maximum six lignes ; la page annexe donne accès à tous les duos observés pour les trois paires suivies : JGL / MID, ADC / SUP et TOP / JGL. Afficher la paire, les champions, le nombre de games et le taux de victoire avec son échantillon. La fréquence et le taux de victoire sont deux mesures distinctes ; ne pas présenter ces trois paires comme la totalité des combinaisons possibles de rôles.
- **Interprétation** : les observations décrivent les games du périmètre actif. Signaler les données manquantes et les petits échantillons ; ne pas inventer de causalité, de performance garantie ou de seuil sans lien avec le calcul réel. Une liste complète signifie toutes les entrées disponibles selon ses critères, pas des entrées ajoutées pour remplir la page.
- **Composition et mobile** : réutiliser **Surface**, les contrôles partagés, **RoleIcon**, les portraits et les icônes Lucide. Structurer les listes par des titres et des séparateurs sobres. Sur petit écran, garder le retour, la flèche et les filtres accessibles, rapprocher les libellés des valeurs et empiler les lignes sans débordement horizontal global. Les contrôles gardent 44 px minimum et les champs 16 px de texte sur mobile.

Liste des games importées

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : les games importées forment une liste de travail dans un seul **Surface**. La recherche, les filtres, la sélection et les lignes partagent le même panneau ; ne pas recréer une carte par game ou encadrer chaque métadonnée.

- Mettre la recherche au premier plan avec un libellé persistant et une action d'effacement. Elle accepte plusieurs mots, sans dépendre des accents ou de la casse : chaque mot doit être retrouvé parmi les informations de la game. Permettre de retrouver un adversaire, un identifiant, un joueur, un champion, une catégorie ou une date, sans obliger à choisir le champ à l'avance.
- Garder les filtres Résultat, Review et Côté visibles, ainsi que le tri par date ou durée, dans les deux sens. Le résultat et le côté restent deux informations distinctes. Afficher le nombre de games trouvées et un accès clair à la réinitialisation ; les contrôles restent présents quand une recherche ou une catégorie ne contient aucune game.
- Présenter chaque game dans une ligne aérée : résultat écrit et coloré, identité et catégories en texte simple, composition alliée, date et durée, puis statut de review avec icône et libellé. Les séparateurs légers et l'alignement structurent la lecture. Réserver les fonds colorés aux états de survol et de sélection ; indiquer explicitement les valeurs inconnues.
- Rendre toute la ligne sélectionnable au clavier, avec état sélectionné et focus visibles. Conserver la sélection lorsque les filtres ou la pagination masquent la ligne. Un bandeau discret, ouvert et marqué d'un filet cyan nomme la game active et regroupe les actions vers ses stats et sa review. Signaler une sélection hors des résultats affichés et proposer de la retrouver dans la liste lorsqu'elle appartient au périmètre courant ; permettre de la désélectionner.
- Paginer avec 10, 25 ou 50 games par page. Montrer la plage affichée, le total et la page courante, avec précédent/suivant explicitement désactivés aux limites. Une modification des filtres repart de la première page sans perdre la game sélectionnée.
- Différencier un historique vide d'une recherche sans résultat et proposer une action utile pour élargir le périmètre. Annoncer les changements de résultats poliment, sans mouvement décoratif supplémentaire.

Le composant **ImportedGames** et sa feuille **imported-games.css** définissent cette composition ; **src/utils/imported-games.js** porte les règles de recherche, de filtre et de tri. Réutiliser les portraits de champions et les contrôles partagés.

Espace Games unifié

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : fusionner Importations et Statistiques dans une seule page **Games**. La liste de games devient l'entrée commune ; une sélection affiche ses statistiques directement dans cet espace. Cette règle remplace l'historique d'imports séparé de la version 1.7. **Les statistiques dominent la page : modifier les postes ou les profils reste une action occasionnelle et discrète.**

- Conserver une seule liste de consultation avec recherche multi-mots, filtres Résultat, Review, Côté et Catégorie, tri explicite et pagination. Le filtre Catégorie propose toutes les games, les games non classées et les catégories existantes. Réutiliser **ImportedGames** et sa feuille de styles ; ne pas dupliquer la liste entre une vue d'import et une vue de statistiques.
- Un clic ou une activation clavier sur une game ouvre ses statistiques sans détour par un bouton « Voir les stats ». La game active reste identifiable lorsque la recherche, un filtre ou la pagination masque sa ligne. Conserver un accès clair au retour à la liste et aux autres games, sans imposer la fermeture des statistiques pour consulter les actions disponibles.
- Donner la priorité visuelle au résultat, aux métriques, aux compositions et aux analyses de la game sélectionnée. Les métadonnées d'import sont secondaires : afficher auteur, date d'import et patch lorsqu'ils sont connus, sans les confondre avec la date de partie ni inventer de valeur absente. Distinguer les tris par date de partie, date d'import et durée.
- L'action « Importer une game » ouvre le téléchargement de NXT5 Importer et le chargement JSON seulement à la demande. Conserver le menu de version, les liens et architectures existants, la progression, les validations et

l'assignation conditionnelle après lecture du JSON. Le parcours principal reste compact lorsque l'import est fermé.

- Les actions sur la game sont accessibles depuis un seul bouton discret ☐ auprès de la fiche, avec un nom accessible explicite. Le menu contient la modification des informations et catégories, celle des postes et profils, l'action « Changer le côté de notre équipe » et la suppression selon les droits existants. Ne pas afficher une rangée permanente de boutons « Modifier », « Postes » et « Supprimer », ni placer l'édition dans les lignes statistiques. La suppression conserve son traitement de danger et sa confirmation.
- Ouvrir uniquement le formulaire demandé dans une zone contextuelle sobre, identifiée par le nom de la game et séparée par des filets. Conserver labels, validations, Enregistrer, Annuler et états de sauvegarde. Après enregistrement, les statistiques et les profils liés doivent utiliser les données actualisées. Ne pas laisser un ancien détail en cache masquer la correction.
- Conserver le brouillon lorsque la recherche, un filtre ou la pagination masque la ligne concernée. Pendant l'édition ou la sauvegarde, verrouiller le changement et la désélection de la game active, y compris les chemins de sélection indirects, et indiquer la modification en cours. Le formulaire reste attaché à la game nommée ; Enregistrer ou Annuler termine l'édition.
- Les groupes de games restent consultables et gérables dans le même espace. Le groupe actif et son périmètre sont explicites ; la sélection d'une game ouvre son détail, et le retour au groupe restitue son analyse. La création ou la modification d'un groupe apparaît à la demande. La gestion des catégories reste repliable, accessible au clavier et soumise aux droits et confirmations existants.
- **Review** conserve son espace de travail du staff ; **Tendances** conserve l'analyse dans le temps. Les anciens chemins [/integration](#) et [/statistiques](#), leurs liens vers une game et la navigation précédent / suivant restent compatibles avec Games. Ne pas perdre la game demandée lors de la normalisation de l'URL.
- Un menu discret garde une cible de 44 × 44 px, un focus visible et un état ouvert annoncé. Son contenu, ainsi que les formulaires, reste utilisable au clavier et au toucher ; sa fermeture restitue le focus au déclencheur. La discrétion repose sur la hiérarchie et l'affichage à la demande, jamais sur un texte illisible ou un contrôle minuscule.

[src/pages/workspace/GameWorkspace.jsx](#) porte l'espace Games et son orchestration ; [ImportedGames](#) conserve la recherche, la liste, la sélection et la navigation. Cette composition concerne le site, sans modifier l'interface de l'application importer-app.

Correction du côté de notre équipe

Évolution autorisée le 15 septembre 2026 : dans Games, l'action « Changer le côté de notre équipe » du menu ☐ ouvre un dialogue dédié pour une game existante. Elle conserve l'identité NXT5 et les contrôles partagés ; le côté Bleu / Rouge reste distinct du résultat victoire / défaite.

- **Choix et aperçu** : le champ persistant « Côté de notre équipe » propose Bleu et Rouge. Afficher les champions de chaque équipe et les profils NXT5 associés aux futurs alliés pour vérifier le choix avant enregistrement. Nommer les deux côtés, avec leurs couleurs sémantiques, sans dépendre de la couleur seule.
- **Actions et sauvegarde** : conserver les commandes « Enregistrer » et « Annuler », un état de sauvegarde explicite et des erreurs lisibles. Pendant la sauvegarde, verrouiller les champs et les actions de modification ou de fermeture afin de garder le dialogue attaché à la game corrigée.
- **Données et continuité** : le serveur recalcule le résultat, les statistiques et les objectifs pour le côté sélectionné. Conserver l'identité de la game, ses catégories et ses reviews. Après enregistrement, afficher les données actualisées dans la fiche et les analyses concernées ; aucun ancien détail en cache ne doit masquer la correction.
- **Clavier et mobile** : nommer le dialogue, conserver le focus dans son contenu et le restituer au déclencheur à la fermeture. Empiler le choix, les aperçus d'équipe et les champs de profils sur petit écran sans débordement global. Garder les labels auprès des valeurs, les cibles de 44 px minimum, les champs mobiles à 16 px et les boutons de 2 px de rayon.

Publication des games sur Discord

Évolutions autorisées les 15 et 21 septembre 2026 : Discord diffuse les données et visuels des games NXT5. Les réglages appartiennent à l'équipe et disposent d'une page **Bot Discord** dédiée ; le partage manuel s'ouvre à la demande sous les statistiques d'une game. Conserver les composants [Surface](#), [Button](#), [Badge](#), [SelectInput](#) et [TextInput](#), la palette nuit et les accents cyan, violet et fuchsia.

- **Réglages d'équipe** : une page dédiée et un accès depuis Gestion équipe, sans dupliquer les formulaires. Organiser chaque zone avec des titres et des séparateurs légers. La liaison par code précède le choix des salons, des catégories et des mentions. Les mentions et les pistes de review du message Discord restent désactivées par défaut. Les PNG restent factuels, quelle que soit cette option. Expliquer la visibilité du contenu aux membres du salon. Propriétaire et capitaines gèrent la connexion ; le staff autorisé publie et consulte l'historique.
- **Prévisualisation** : présenter le message et le PNG provenant de la même révision avant de publier. Un changement d'équipe, de game ou de révision annule l'ancien aperçu. Le PNG reste responsive, à ratio conservé, avec téléchargement permettant la lecture en détail. La publication n'est possible qu'après un aperçu valide ; ses états restent visibles dans l'historique.
- **Historique** : lignes ouvertes, nom de game, salon, date, état écrit et motif d'erreur lisible. Une couleur seule ne suffit pas. Un envoi incertain propose l'association au message Discord existant, avec son identifiant et une vérification côté serveur ; il ne propose pas de renvoi aveugle. Le retrait du message conserve une confirmation explicite et la game dans NXT5.
- **États** : conserver non configuré, non connecté, liaison temporaire, connecté, en pause, préparation, attente, publié, action requise, envoi à vérifier et retiré. La pause globale est expliquée sans proposer un contrôle que l'utilisateur ne possède pas. L'administration affiche la santé générale ; les réglages des salons restent dans l'équipe.
- **Liens** : les liens vers une game conservent équipe et game après connexion. Tant que les données de l'équipe demandée ne sont pas prêtes, ne pas présenter le contenu de l'équipe précédente comme celui du lien.
- **Mobile et clavier** : contrôles de 44 px minimum, boutons de 2 px de rayon, champs de 12 px et texte des champs à 16 px sur mobile. Les destinations, les erreurs, les formulaires d'association et les actions reviennent à la ligne sans débordement global. Garder les labels persistants, le focus cyan visible et les états de chargement annoncés.

Page Bot Discord et installation guidée

La route [/bot-discord](#) est une page de l'espace équipe, accessible dans le groupe **Avancé** de la navigation sur ordinateur et du menu mobile. Réutiliser le cadre NXT5 et [PageHeader](#), avec le nom de l'équipe active. Le changement d'équipe ne doit conserver ni ancien code, ni statut, ni destinations de l'équipe précédente. L'accès depuis Gestion équipe ouvre cette même page.

- **Étapes sélectionnables** : présenter quatre catégories cliquables, dans cet ordre : **Inviter**, **Relier**, **Choisir les salons**, **Tester et activer**. Un clic affiche uniquement le contenu de l'étape sélectionnée sous cette navigation. La sélection est distincte de l'avancement réel : ouvrir une étape ne valide ni invitation, ni liaison, ni test, ni activation. Les catégories restent visibles après l'activation. Par défaut, sélectionner Inviter sans liaison et Choisir les salons lorsqu'un serveur est relié ; un rafraîchissement ne remplace pas le choix manuel. Une étape dont les prérequis manquent explique ce qui reste à faire et garde ses actions indisponibles.
- **Clavier et continuité** : utiliser une navigation d'onglets nommée avec [tablist](#), [tab](#), [aria-selected](#), [aria-controls](#) et un [tabpanel](#) associé. Un seul onglet entre dans l'ordre de tabulation ; les flèches déplacent la sélection, Début et Fin rejoignent les extrémités. Le focus reste visible. Changer d'étape conserve le code et son expiration, les brouillons, le reçu de test et les états des requêtes de la même équipe ; cela ne déclenche aucun envoi. Les panneaux masqués ne sont ni visibles ni accessibles au clavier. Le changement d'équipe réinitialise ce contexte.
- **Invitation et liaison** : un lien « Ajouter à Discord » ouvre l'autorisation officielle dans un nouvel onglet annoncé. Expliquer à proximité que l'autorisation Administrateur donne tous les droits au bot et passe outre les restrictions propres aux salons, y compris privés. Le bot s'invite une seule fois par serveur ; s'il est déjà présent pour une autre équipe NXT5,

proposer de passer à la liaison. Chaque équipe crée son propre code et conserve un serveur relié. Plusieurs équipes peuvent partager ce même serveur. Ni la présence du bot ni l'ouverture de l'invitation ne valident la liaison de l'équipe active : seule la vérification côté serveur la confirme. Afficher la commande complète `/nxt connecter code:...`, avec « Copier la commande », retour de copie, date d'expiration et renouvellement explicites. Un code expiré ne reste pas présenté comme utilisable. La vérification automatique est bornée et annoncée ; le contrôle manuel et la vérification au retour sur l'onglet restent disponibles.

- **Autorisations d'un serveur déjà relié** : proposer aux responsables « Mettre à jour les autorisations », qui ouvre Discord pour ce serveur, puis « Actualiser les salons ». Expliquer que les installations existantes ne reçoivent pas automatiquement Administrateur : un responsable doit l'autoriser dans Discord ou modifier le rôle du bot. Un clic sur le lien ne confirme ni les permissions effectives ni la liaison. La vérification côté serveur reste nécessaire ; conserver l'état connu jusqu'à sa réponse. Cette mise à jour ne choisit aucun salon et n'active aucun envoi.
- **Destinations** : au début de « Destinations des games », rendre directement visibles pour les responsables le sélecteur natif « Choisir un salon du serveur », « Ajouter ce salon » et « Actualiser les salons ». Le choix initial reste vide ; ne jamais présélectionner le premier salon. Afficher les noms `#salon` du serveur relié et désactiver les salons sans autorisation d'envoi ou déjà ajoutés à cette équipe. Expliquer chargement, erreur, absence de salon utilisable et limite de dix destinations. L'ajout prépare un brouillon sans enregistrement ni envoi ; les catégories et options de mention se règlent ensuite dans la destination. « Enregistrer les destinations » reste une action distincte du test et de l'activation. Un rafraîchissement conserve le brouillon. Tant qu'il n'est pas enregistré, le test et l'activation sont désactivés avec une explication. Conserver les restrictions de rôle, le label persistant et le focus visible ; sur mobile, empiler le sélecteur et ses actions sans débordement.
- **Vérification et activation** : nommer le salon du test, indiquer qu'un message et un PNG contenant des données fictives seront publiés et réserver cet envoi à une action explicite. Le test n'utilise pas les games de l'équipe et ne déclenche aucune mention. Son attente, son succès, son erreur ou son résultat incertain restent identifiables. Une réponse perdue propose « Vérifier ce même test », sans nouvel envoi. La première activation exige un test confirmé pour la configuration enregistrée courante. « Activer la diffusion » puis « Confirmer l'activation » présentent serveur, salons, catégories, mentions, visibilité et absence de republication de l'historique. Les équipes déjà activées conservent la reprise de leurs envois avec ce récapitulatif. Une simple visite, une invitation ou une vérification n'active rien.
- **Après la connexion** : donner la priorité à l'équipe active, au serveur, à l'état de diffusion et aux actions utiles. Nommer l'équipe concernée par les salons, catégories, mentions, tests, pause, reprise et déconnexion. Sur un serveur partagé, ces actions restent propres à cette équipe et ne modifient pas les autres liaisons ; une déconnexion ne retire pas le bot du serveur. Regrouper destinations, dernière publication et historique dans le même espace de gestion. La dernière publication donne accès au message Discord lorsqu'un lien existe ; une absence d'envoi reste un état vide, sans exemple présenté comme une publication réelle. Pause et reprise restent explicites.
- **Aide persistante** : les aides à la connexion et à la résolution des problèmes restent accessibles sous le suivi. Les quatre onglets restent toujours visibles, y compris après activation, et le contenu de test apparaît directement dans l'étape 4, sans seconde aide à ouvrir. Expliquer permissions, visibilité du contenu et envois incertains sans afficher de jeton, de secret ou de réglage réservé à l'opérateur du bot.
- **États fiables** : distinguer bot indisponible, absence d'équipe, accès insuffisant, liaison non vérifiée, code expiré, connexion en pause, destination invalide et publication à vérifier. Ne pas déduire la santé générale du bot d'un simple bouton cliqué. Conserver les informations déjà vérifiées lors d'une erreur de rafraîchissement, avec un message qui indique que leur actualisation a échoué.
- **Présentation et responsive** : hiérarchie compacte, surfaces calmes et séparateurs légers. Les boutons conservent leur rayon de 2 px et la palette NXT5. Les quatre catégories reviennent à la ligne sur petit écran, avec leurs libellés entiers ; le panneau sélectionné reste dessous. Empiler état, destinations et historique sans défilement global ; commande, noms de salons et erreurs peuvent revenir à la ligne. Vérifier de 360 à 1440 px, avec les contrôles de 44 px, les champs mobiles à 16 px, le focus visible et le mouvement réduit.

Les contrôles et limites propres à cette évolution sont consignés dans [le rapport du dashboard Discord](#). Les vérifications locales et les exemples fictifs ne remplacent pas un premier envoi réel choisi par une équipe sur son propre serveur.

PNG commun au site et au bot

La fiche d'une game réutilise le même modèle de données et les mêmes opérations de dessin dans l'export du site et le traitement serveur. Elle suit la présentation factuelle commune décrite dans la section « Exports PNG » : largeur de **1 440 px**, libellés d'au moins **20 px**, valeurs principales d'au moins **36 px**, lignes et colonnes alignées. La hauteur s'adapte aux noms et aux données disponibles. Les exports de groupes et les autres listes volumineuses réunissent toutes leurs sections dans une seule image PNG, sans archive ZIP ni perte de contenu.

Élément	Référence à conserver
Fond et panneaux	Fond #020611, panneaux #0A1427, bordure #293D52.
Textes	Principal #F8FAFC, secondaire #C6D4E5 ; Inter dédiée à l'export.
Accents	Cyan #67E8F9, bleu #93C5FD, fuchsia #E879F9 ; le filet supérieur reprend cet ordre.
Résultat	Victoire #6EE7B7, défaite #FDA4AF, toujours associées à leur libellé.
Marque	Wordmark officiel public/assets/nxt5-wordmark.png , ratio et transparence conservés.
Hiérarchie	Équipes et catégorie, résultat/date de jeu/durée, statistiques d'équipe, lignes de joueurs et couverture des données. Titres factuels, peu de panneaux.
Côtés et données	En sections successives, présenter le côté bleu avant le rouge ; dans une comparaison en colonnes, bleu à gauche et rouge à droite. Nommer notre équipe. Chaque écart garde son unité et son sens ; une mesure absente reste indisponible.

Conserver les retours à la ligne pour les noms et métadonnées longs, les unités et la couverture propre aux données. Les totaux d'équipe exigent cinq joueurs connus. Une absence de timeline ne signifie pas zéro événement ; une statistique absente reste « - », et un zéro mesuré reste zéro. La date de jeu absente ne devient jamais la date d'import.

Le PNG ne contient ni conseils automatiques, ni verdicts, ni paragraphes de remplissage, ni rubriques « Lecture NXT5 » ou « Piste de review ». L'option de pistes de review contrôle uniquement le texte du message Discord : elle ne réintroduit pas de conseils dans l'image. Les notes privées du staff ne sont pas incluses automatiquement.

Sources : [src/components/discord/](#), [shared/publications/](#), [netlify/functions/_lib/publication-render.ts](#) et l'assemblage dans [GameWorkspace.jsx](#), [Teams.jsx](#) et [IntegrationsPage.jsx](#). Les contrôles visuels de cette version sont consignés dans [le rapport QA Discord](#).

Grille des tarifs de lancement

Évolution autorisée les 8 et 9 septembre 2026 : présenter deux cartes de même largeur, **Découverte** et **Pass Équipe**. Découverte annonce 14 jours d'accès complet à 0 €, sans carte bancaire et sans passage automatique au payant. Après cet essai, le Pass Équipe est nécessaire pour continuer à utiliser les outils ; il n'y a pas de niveau gratuit permanent ni de quota de 10 imports. Le Pass Équipe annonce 9,90 € TTC par mois pour toute l'équipe, résiliable à tout moment. Les deux offres couvrent une équipe jusqu'à 15 membres avec les mêmes outils.

- Réutiliser [Surface](#), [Button](#), le fond et la palette du site. Conserver le tarif et sa durée dans deux lignes distinctes, les listes lisibles et le bouton du Pass Équipe comme action principale de la grille.
- Garder deux colonnes à partir de 768 px, y compris sur grand écran ; empiler les cartes en dessous. Ne pas réserver d'emplacements vides aux anciennes offres.
- Limiter la grille, le formulaire de demande et les choix manuels à Découverte et au Pass Équipe, avec les mêmes libellés de prix et de durée. Ne plus afficher de lien pour plusieurs équipes, de choix Structure ou d'ancienne offre. Les

anciennes attributions et demandes restent identifiables dans leur historique sans redevenir des choix actuels.

- La page reste un aperçu administrateur préparant le lancement. Conserver la distinction entre demande d'accès et activation effective : ni essai, ni paiement, ni changement de droits ne démarrent depuis cette page.

`src/app/pricing.js`, `src/pages/public/PricingPage.jsx` et `src/pages/public/pricing.css` portent cette présentation. Le catalogue partagé de `src/app/pricing.js` fournit également les choix manuels. Le suivi administratif conserve les anciennes demandes, dont les contacts multi-équipe, sans les proposer dans le formulaire actuel.

Aperçu de fin d'essai

Évolution autorisée le 9 septembre 2026 : préparer un fond flouté et un message invitant à prendre le Pass Équipe après les 14 jours de Découverte. **Les abonnements ne sont pas lancés : aucun outil ne doit être bloqué aujourd'hui.**

- L'aperçu est replié dans la page Tarifs réservée à l'administrateur. Son sélecteur change seulement le texte de la simulation ; il ne modifie aucun accès. Le bouton conduit au formulaire de demande d'accès existant et ne déclenche aucun paiement.
- Réutiliser `Surface`, `Badge`, `Button` et les icônes Lucide. Le message central reste net, sur fond bleu nuit, avec badge violet, icône cyan et CTA au dégradé de marque. Le flou de 5 px porte uniquement sur des formes décoratives : ne pas monter de vraies données ou des contrôles sous le voile.
- Le texte annonce les 14 jours d'accès complet, le bénéfice concerné et le Pass Équipe à 9,90 € TTC par mois pour l'équipe. Tous les outils suivent le même futur accès : Champion Pool, compositions, imports, reviews, exports, tendances, planning, statistiques, roster et profils.
- Sur mobile, garder le message et le bouton entiers, avec une cible d'au moins 44 px et sans débordement. La décoration est ignorée par les technologies d'assistance. Le mode performance supprime le filtre et diminue l'opacité ; aucune animation n'est ajoutée.
- `PassFeatureGate` restitue directement le contenu pendant la préparation du lancement. La constante source `SUBSCRIPTION_RESTRICTIONS_ENABLED` reste à `false`. Le futur contrôle serveur des droits de l'équipe et le calendrier d'essai doivent être développés avant toute activation ; le flou ne constitue pas une protection des données.

`src/app/pass-access.js`, `src/components/subscriptions/PassFeatureGate.jsx` et `pass-feature-gate.css` portent la règle dormante et sa présentation. Les paramètres du compte et l'exercice des droits sur les données restent hors du futur accès payant aux outils.

Cohérence des espaces de travail

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 lors de l'audit transversal : appliquer la même sobriété aux écrans existants, en conservant les données, les actions et les états sémantiques.

- **Tendances** : utiliser `PageHeader` avec ou sans données. Le bilan conserve un `Surface` partagé ; présenter ses métriques en lignes et séparateurs sans halo saturé. `TrendEvolution` réutilise aussi `Surface` et `Button`, avec des commandes de période de 44 px. Les côtés restent cyan/bleu et rose/rouge, distincts du résultat.
- **Modules de progression et review** : les primitives de `NextPhase` réutilisent `Surface`, `Badge`, `Button` et les champs partagés. Présenter les comparaisons Avant / Après et les synthèses en zones ouvertes. Les actions répétées de la file de review restent secondaires pour éviter un dégradé par ligne. Le côté rouge reste rose, indépendamment de la couleur du résultat.
- **Draft et compositions** : synthèse, banque de picks, counters, identité et lexique utilisent des zones ouvertes et des filets. Réserver les cadres aux portraits et aux cibles de dépôt utiles. Les légendes et explications restent en texte ; les badges identifient les états. Les contrôles de picks et de tags sélectionnables exposent leur sélection.
- **Champion Pool** : les textes secondaires sont clairs (`#EDF5FF`), les commandes mesurent au moins 44 px et les sélecteurs passent à 16 px de texte lorsque le conteneur descend sous 560 px. La largeur disponible gouverne la

composition.

- **Roster et profils** : conserver les noms entiers et recomposer les lignes sur mobile dans des zones ouvertes. Le profil joueur utilise une hiérarchie dense (titre 24/30 px), des métriques séparées par des filets et des sections repliables avec focus et état ouvert visibles, sans halo de profil.
- **Planning** : employer les boutons partagés et une légende ouverte. Les cellules gardent une hauteur minimale de 56 px ; les dates sont à 12 px et le type de session à 11 px. Le mode explicite « Modifier les événements » donne accès au choix Scrim / Match / Review au clic, au toucher et avec Entrée. Le clic droit reste disponible ; Échap ferme le choix et restitue le focus.
- **Administration** : présenter les métriques avec des séparateurs, les graphiques avec des barres cyan/violet unies et des libellés lisibles. Une barre garde sa hauteur proportionnelle à la donnée dans une cible interactive de 44 px minimum ; le minimum tactile ne doit pas déformer la barre elle-même. Réutiliser `TextInput` / `SelectInput` avec labels persistants ; les tableaux larges ont un `nxt5-responsive-scroll` nommé et accessible au clavier.
- **Compte et pages publiques** : réserver vert et ambre à des états réels. Les repères de présentation et de sécurité utilisent cyan, bleu, violet ou fuchsia. Les sections légales sont ouvertes dans un seul `Surface`. Le choix de rendu complet ou performance utilise un fond cyan translucide et un état sélectionné explicite.

Les règles locales de `compositions.css`, `champion-pool.css` et `Planning.css` complètent les composants partagés sans reproduire les anciennes piles de cartes lumineuses.

Pages d'information et pied de page

Évolution autorisée le 14 septembre 2026 : limiter le footer à trois accès textuels, sans boutons encadrés ni succession de sept titres : « Cadre légal », « Données & cookies » et « Réseaux & contact ». Conserver la signature discrète et la mention de non-affiliation à Riot Games.

- La navigation publique reprend ces trois rubriques et indique la rubrique courante. Mentions légales, CGU et règlement restent accessibles dans Cadre légal ; confidentialité et cookies partagent leur navigation. Toutes les adresses existantes restent disponibles et les textes juridiques ne sont pas modifiés par cette évolution visuelle.
- Les documents présentent une introduction ouverte, une navigation latérale sur grand écran, un sommaire repliable et un seul `Surface` de lecture. Les sections numérotées sont séparées par des filets ; le texte courant reste à 16 px, de graisse normale, avec une longueur de ligne maîtrisée. Sur mobile, la navigation précède le document sans colonne latérale.
- Réseaux et contact partagent une page : un seul panneau met Discord en avant, puis les réseaux réellement configurés et le support. Les motifs de contact se déplient dans un panneau commun. Ne pas inventer de profils, de compteurs de communauté ou de délais de support.
- Réutiliser `SiteHeader`, `LinkButton`, `Surface`, `Badge` et `PageHeader`. Conserver la palette, les boutons de 2 px et le dégradé de marque à texte sombre. Les liens externes ouvrent un nouvel onglet annoncé et utilisent `noopener noreferer` ; les liens internes conservent le clic modifié et l'accès clavier.
- La feuille locale `src/pages/public/public-information.css` définit cette composition et son empilement mobile, sans modifier le style des espaces de travail. Les contrôles ont une hauteur minimale de 44 px ; les mouvements d'entrée réutilisent les classes et préférences globales.

Lecture des profils joueurs

Évolution autorisée le 15 septembre 2026 : les profils concentrent la lecture sur un joueur, une catégorie de games et une rubrique à la fois. La direction artistique reste celle de NXT5 : fond nuit, surfaces calmes et accents cyan/violet/fuchsia. Les boutons et onglets gardent leur rayon de 2 px (`--nxt5-radius-button`) et les champs leur rayon de 12 px (`--nxt5-radius-control`). L'identité du joueur apparaît une seule fois, avec les sélections persistantes « Joueur » et « Catégorie ».

Les cinq rubriques se présentent dans cet ordre : **Synthèse, Champions, Pool déclaré, Historique, Suivi**. Le libellé « Suivi » conserve la route interne **coaching** pour les liens existants.

Rubrique	Ordre et repères de lecture
Synthèse	Quatre repères : taux de victoire, participation aux kills, morts par game et CS à 10 minutes. Afficher la couverture propre à chaque mesure ; le taux de victoire utilise les résultats connus. Une seule piste de review associe une hypothèse à vérifier et une action concrète. Les sources et les autres pistes sont repliées par défaut.
Champions	Rechercher et trier la liste, puis ouvrir une seule fiche de champion. Un retour explicite ramène à la liste. Conserver les duels, inventaires et achats dans le détail utile. Retirer les scores opaques et les verdicts automatiques : décrire les observations et leurs échantillons.
Pool déclaré	Quatre sections ouvertes composées de lignes, avec les statuts déclarés par le staff ou le joueur. Distinguer ce choix humain des statistiques du contexte actif. Conserver les commandes d'édition et l'export.
Historique	Liste paginée de 10 games, filtres par résultat et champion, compteur et pagination explicites. Les détails de chaque game sont repliés par défaut ; conserver leur consultation et l'accès à la game.
Suivi	Rassembler les objectifs et les notes éditables. Les objectifs correspondent au contexte choisi ; les notes du joueur sont communes aux contextes. Expliquer cette portée auprès des champs, ainsi que l'état d'enregistrement.

- **Navigation** : la rangée de bureau utilise **tablist**, **tab**, **aria-selected**, **aria-controls** et un panneau nommé. Un seul onglet entre dans l'ordre de tabulation ; les flèches gauche/droite, Début et Fin déplacent le focus et la sélection. Le passage à un sélecteur natif « Rubrique », déterminé par la largeur disponible dans le conteneur, conserve la sélection courante. Ne pas faire défiler une rangée d'onglets sur mobile.
- **Hiérarchie** : réutiliser **Surface**, les contrôles et les portraits existants. Organiser une zone par titres, espaces et séparateurs légers, sans répéter l'identité ni disperser une même information dans plusieurs cartes. La fiche de champion remplace la liste pendant sa consultation ; les inventaires et achats ne créent pas de nouveau parcours principal.
- **Sens des données** : nommer les unités et afficher le nombre de games couvertes par chaque mesure. Expliquer « participation aux kills » et « CS à 10 minutes » à proximité de leur première lecture. Un résultat inconnu sort du dénominateur des victoires ; une statistique absente reste indisponible. Ne jamais fabriquer un zéro ni présenter une piste statistique comme une conclusion du coach.
- **Lisibilité et mobile** : textes courants et libellés de données à 14 px minimum, aides et métadonnées à 12 px minimum, champs à 16 px sur mobile et cibles tactiles d'au moins 44 px. Garder les labels auprès des valeurs, les noms lisibles, le focus cyan visible et les sections sans débordement horizontal global. Les boutons et onglets conservent leur rayon de 2 px, les champs leur rayon de 12 px et les surfaces leur rayon existant.
- **État et continuité** : conserver les états vide, indisponible, chargement et erreur. Les filtres, changements de joueur ou de contexte et retours de fiche ne doivent pas laisser afficher une sélection obsolète. Les détails repliables restent nommés et utilisables au clavier.

PlayerUltimateProfile.jsx, **ProfileNavigation.jsx**, **profile-page.css** et **profile-champions.css**, dans **src/pages/workspace/**, définissent l'assemblage, la navigation et la présentation des profils. Leurs composants de données et styles locaux doivent conserver les actions d'édition, les sources, les détails de games et les exports lors des adaptations.

Exports PNG

Évolutions autorisées les 15 et 21 septembre 2026 : les exports game, groupe, Tendances, profil joueur et pool déclaré utilisent une présentation commune centrée sur les données. Tous les exports PNG téléchargent un seul fichier PNG, jamais une archive ZIP. Les exports reprennent les composants de dessin de `src/utils/png-report.js`.

- **Identité** : fond #020611, surfaces #0A1427, séparateurs #293D52, texte #F8FAFC, texte secondaire #C6D4E5. Le filet cyan/bleu/fuchsia et le wordmark officiel portent la marque. Conserver ses proportions ; aucun logo recomposé en texte. Les couleurs de résultat sont distinctes des couleurs de côté.
- **Composition** : largeur de 1440 ou 1600 px, libellés à 20 px minimum, valeurs principales à 36 px ou plus. Organiser les données en lignes et colonnes alignées, avec peu de panneaux. Noms et métadonnées longs se répartissent sur plusieurs lignes sans supprimer l'information essentielle.
- **Contenu** : titres factuels, joueur ou équipe, catégorie et période de jeu. Supprimer slogans, conseils automatiques, verdicts et paragraphes de remplissage. Le pool conserve le statut déclaré ; aucune statistique n'est inventée à partir de ce statut.
- **Données** : unités explicites, nombre de games de chaque mesure et moyennes par game pour les groupes. Le taux de victoire se calcule sur les résultats connus. Les totaux d'équipe exigent les cinq joueurs renseignés ; les comparaisons utilisent les mêmes games des deux côtés. Une absence vaut « - », un zéro mesuré reste zéro. Ne pas remplacer la date de jeu absente par la date d'import.
- **Volumes** : un export produit toujours une seule image PNG. Les longues listes de games, de champions du groupe, du profil et du pool peuvent être dessinées par sections internes, puis sont réunies verticalement dans ce fichier unique, dans leur ordre de lecture et sans perte de contenu. Ne jamais produire de ZIP ni plusieurs fichiers pour un export PNG. Tendances affiche explicitement les six champions les plus joués et le nombre total de champions.
- **Contrôle** : générer les vrais fichiers, vérifier qu'une seule image PNG est téléchargée et qu'aucun ZIP n'est généré, puis contrôler le rendu, les noms longs, les données absentes et les sélections volumineuses. Vérifier que toutes les sections apparaissent dans l'image et contrôler les accès aux exports sur mobile.

Organisation de l'administration

Évolution autorisée le 14 septembre 2026 : l'administration utilise un cadre autonome avec une seule navigation par rubriques. Ne pas superposer la sidebar de l'espace équipe, une navigation principale et des onglets internes. La palette et les surfaces restent celles du site ; les boutons gardent leur rayon de 2 px et les champs leur rayon de 12 px.

Groupe	Pages et chemins
Pilotage	Vue d'ensemble (/admin), Équipes (/admin/equipes), Usage du produit (/admin/usage), Fréquentation du site (/admin/frequentation), Statistiques du bot (/admin/bot-discord).
Ventes et accès	Achats (/admin/achats), Demandes d'accès (/admin/demandes-acces), Profils et abonnements (/admin/abonnements), Offres et tarifs (/admin/tarifs), Préparer la vente (/admin/preparer-vente).
Configuration	Rappels e-mail (/admin/rappels), Intégrations (/admin/integrations).

- À partir de 1024 px, afficher ces trois groupes dans une sidebar unique. Sous 1024 px, utiliser un sélecteur natif « Rubrique » avec les mêmes groupes en `optgroup`, sans rangée d'onglets à faire défiler.
- Chaque rubrique possède un chemin stable, un titre explicite et un seul contenu de page monté. La navigation de l'administration est composée de liens avec `aria-current="page"`, pas de `tablist` ou de `tabpanel`. Le lien d'évitement et le focus du contenu accompagnent la navigation clavier ; le retour à l'app reste accessible.

- `/admin` ouvre la synthèse du pilotage. Les priorités mènent directement à `/admin/equipes?filtre=....`. La liste conserve recherche, tri, filtres et accès à la fiche d'équipe ; le retour de fiche replace le focus sur son titre.
- La page Achats affiche d'abord l'historique des commandes. Le « Bilan des achats » vient ensuite, replié par défaut dans un contrôle natif `details / summary`. Les chiffres commerciaux restent dans cette page.
- Conserver la page Profils et abonnements ainsi que ses fonctions de gestion manuelle dans Ventes et accès. Les demandes et les abonnements gardent leurs brouillons et leurs protections de sauvegarde : le nouveau menu, le sélecteur mobile et les autres chemins de navigation doivent respecter les confirmations existantes de sortie d'un brouillon et les enregistrements en cours.
- Les anciens liens `/tarifs`, `/admin?tab=achats` et `/admin?tab=vue-ensemble` restent reconnus, respectivement pour les tarifs, les achats et la synthèse. `/admin/demandes-acces` et `/admin/abonnements` restent accessibles. Ces liens ne réintroduisent pas d'onglets dans l'interface.
- `src/app/admin-navigation.js` est la source commune des groupes, libellés et routes. `AdministrationPage.jsx` et `administration.css` organisent le cadre ; `AdminDashboard.jsx` reçoit la vue active et monte uniquement son contenu. `src/components/admin/AdminNavigationContext.jsx` relaie les protections de navigation des pages d'édition.

Statistiques du bot NXT

Évolution autorisée le 22 septembre 2026 : la page **Statistiques du bot**, dans **Pilotage**, rassemble les données du bot Discord à l'adresse `/admin/bot-discord`. Elle reprend le cadre autonome de l'administration et ses contrôles partagés. Les réglages de publication restent dans la page Bot Discord de chaque équipe.

- **Lecture** : présenter d'abord le périmètre de temps et les chiffres essentiels, puis l'évolution quotidienne, les lieux d'utilisation et l'activité récente. Utiliser des `Surface` calmes, des titres courts et des séparateurs légers ; les données sont prioritaires sur la décoration. Conserver le fond nuit, les textes clairs et les accents cyan et violet ; réserver les badges aux états utiles.
- **Période** : proposer 7, 30 et 90 jours dans un sélecteur nommé, avec un accès explicite à l'actualisation. Nommer la période du graphique et des volumes, ainsi que la date de mise à jour. Distinguer l'implantation actuellement configurée de l'activité mesurée pendant la période choisie.
- **Chiffres** : rendre visibles les serveurs uniques, les équipes et les salons concernés, les publications, les tentatives d'envoi et les commandes enregistrées. Un serveur partagé entre équipes ne compte qu'une fois dans le total des serveurs uniques. Les publications, les tentatives et les commandes restent des mesures distinctes, avec leur unité et leur définition ; ne pas additionner ces catégories sous un total ambigu d'« utilisations ». Conserver des chiffres tabulaires et des libellés explicites.
- **Évolution quotidienne** : employer des séries cyan et violet, avec légende, dates et quantités lisibles. Un axe commence à zéro pour les volumes ; aucune hauteur minimale décorative ne transforme un zéro en activité. Le graphique garde une alternative textuelle ou un relevé consultable au clavier. Une journée sans événement enregistré n'établit pas une absence d'usage lorsque la couverture de collecte est incomplète.
- **Lieux d'utilisation** : relier chaque volume à son serveur, son équipe et son salon lorsqu'ils sont connus. Afficher les noms disponibles et un repère explicite pour les identifiants ou noms absents. Préserver la lecture d'un serveur partagé entre équipes et distinguer une destination configurée d'un salon ayant réellement reçu de l'activité. Recherche, compteurs et éventuels détails restent utilisables dans un résultat vide.
- **Activité et états** : présenter les événements récents avec date, nature, lieu et résultat écrit. Les erreurs et envois incertains restent identifiables par du texte, sans dépendre de la couleur seule. Distinguer chargement, absence de données, absence de résultats et erreur ; un échec d'actualisation ne présente pas les données précédentes comme fraîchement récupérées. La page ne déclenche aucun envoi Discord.
- **Couverture** : expliquer la durée de conservation, le début de collecte connu et toute limite ou troncature renvoyée par la source. Les commandes ne deviennent mesurables qu'à partir de leur enregistrement ; ne pas reconstruire un historique supposé. Aucun zéro, taux ou volume de serveurs ne doit être présenté comme exhaustif si la source ne le garantit pas. Ne pas exposer jetons, secrets, codes de liaison ou contenu privé des messages.

- **Mobile et accessibilité** : conserver l'entrée dans le sélecteur « Rubrique » de l'administration. Empiler les contrôles et les métriques, puis rapprocher les noms de lieux de leurs valeurs sans débordement horizontal global. Les listes longues utilisent des retours à la ligne et, si nécessaire, un défilement limité à leur tableau nommé. Garder les cibles de 44 px minimum, les champs mobiles à 16 px, le focus visible, les boutons de 2 px et les champs de 12 px de rayon. Le graphique reste compréhensible sans animation et respecte les préférences de mouvement réduit.

7. Composants à employer

Les composants de référence se trouvent dans `src/components/ui/Core.jsx`.

Besoin	Composant / comportement
En-tête	<code>PageHeader</code> : surtitre, titre, description et actions qui reviennent à la ligne.
Bloc de contenu	<code>Surface</code> : fond, rayon, bordure et conteneur intérieur déjà harmonisés.
Action principale	<code>Button variant="primary"</code> : dégradé de marque, texte bleu nuit ; une action dominante par zone. Les ancres utilisent aussi <code>nxt5-button-primary</code> .
Action secondaire	<code>Button variant="ghost"</code> : surface sombre et bordure claire.
Action destructive	<code>Button variant="danger"</code> : rose, libellé qui décrit l'action.
État court	<code>Badge tone="..."</code> : même sens des couleurs sur toutes les pages.
Sous-navigation	<code>TabNav</code> : actif différencié, <code>aria-selected</code> , focus visible.
Formulaire	<code>TextInput</code> , <code>TextAreaInput</code> , <code>SelectInput</code> : label persistant, bordure et focus communs.
Notification	<code>ToastStack</code> : réutiliser le placement et les tons existants.

Pour les nouvelles actions, prévoir les états repos, survol, focus clavier, pressé, désactivé, chargement et erreur si pertinents. Le chargement conserve un libellé compréhensible. Ne pas confondre absence de données et erreur.

Exemple de composition dans une page de `src/pages/workspace/` :

```
import { PageHeader, Surface, Button } from "../../components/ui/Core.jsx";

export function ExampleReviewSection({ onCreate }) {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <PageHeader
        eyebrow="Review"
        title="Prépare la prochaine session"
        subtitle="Retrouve les games et les points à travailler."
      >
        <Button type="button" onClick={onCreate}>Créer une review</Button>
      </PageHeader>
      <Surface>
        <h3 className="text-lg font-black text-white">Games à revoir</h3>
        <p className="mt-2 text-sm leading-6 text-slate-300">
          Ajoute une game pour préparer la review.
        </p>
      </Surface>
    </div>
  );
}
```

Exemple d'assemblage, à adapter aux vraies données et au cadre de page. `PageHeader` émet actuellement un `h2` : vérifier la hiérarchie sémantique complète de l'écran.

8. Mobile et lisibilité

- Largeur minimale actuellement déclarée : 320 px. Vérifier au moins 360, 390, 768, 1024 et 1440 px pour une modification de structure.
- À partir de 1024 px, le shell tient compte de la sidebar : 19 rem ouverte, 8,5 rem réduite. En dessous, le contenu reprend toute la largeur.
- Le mode dense réduit de nombreuses grilles à deux colonnes sous 1024 px, puis une à 640 px et moins. Des exceptions existent pour les petits groupes répétitifs. Vérifier la cascade avant d'ajouter une grille.
- Sous 768 px, d'autres règles convertissent les grilles arbitraires dans les panneaux en une colonne. Ne pas supposer que le seul préfixe Tailwind décide du résultat.
- Pour le bloc Objectifs, la largeur du conteneur détermine la disposition : à partir de 700 px, priorité et cible sont côte à côte, et chaque rôle occupe trois colonnes ; en dessous, les contenus se superposent sans recréer de cartes. Cette règle tient compte de l'espace réellement disponible avec la sidebar.
- Pour les games importées, la disposition suit aussi la largeur du conteneur : à partir de 880 px, aligner les informations sous des en-têtes de colonnes ; en dessous, recomposer chaque ligne en plusieurs rangées sans sous-carte. Sous 600 px, empiler recherche et tri, répartir les filtres sur deux colonnes avec le côté en pleine largeur, et donner toute la largeur à la navigation de pagination. Conserver la composition, la date, le résultat et le statut de review sans défilement horizontal global.
- Dans Games, conserver les mêmes paliers de conteneur que la liste partagée. Sous 880 px, empiler les zones d'édition et les équipes du formulaire de postes. Sous 600 px, Catégorie et Côté prennent toute la largeur, Résultat et Review partagent une rangée, et les champs poste / profil s'empilent. Le bouton de menu reste discret et accessible ; son contenu et les actions d'édition reviennent à la ligne. Garder les noms, les catégories et les champs de profil lisibles sans débordement global.
- Sur la page Bot Discord, le parcours d'installation, les commandes copiables, les destinations et l'historique s'empilent selon l'espace disponible. Les noms de serveur et de salon restent lisibles ; aucune étape ni action de gestion ne doit nécessiter un défilement horizontal global. L'entrée Bot Discord reste accessible dans le groupe Avancé sur ordinateur et mobile.
- Les noms de joueurs, titres et boutons peuvent revenir à la ligne. Réserver la troncature aux endroits où l'intégralité reste accessible. Les onglets `TabNav` gardent leurs libellés entiers ; sur mobile, leur propre conteneur défile horizontalement sans provoquer de débordement de page.
- L'administration possède son propre cadre : une sidebar unique à partir de 1024 px et un sélecteur natif « Rubrique » en dessous. Statistiques du bot conserve cette navigation et empile contrôles, métriques, graphique et lieux d'usage selon la largeur disponible. Elle ne cumule pas le menu de l'espace équipe et des rangées d'onglets internes. Les libellés, le retour à l'app et la protection des modifications en cours restent accessibles sur mobile.
- Les tables larges utilisent un conteneur `nxt5-responsive-scroll`. Sur mobile, certaines tables gardent une largeur interne minimale de 680 px : faire défiler le tableau, pas toute la page.
- Champs à 16 px à 640 px et moins : cette taille doit gagner dans la cascade, y compris sur les champs partagés et les contrôles denses. Les boutons partagés et les actions des panneaux sur mobile ont un minimum de 44 px de hauteur. Les actions à icône concernées (mot de passe, notification, menu, picks) offrent 44 × 44 px et un nom accessible. Ce minimum ne certifie pas chaque contrôle du site ; vérifier également la largeur et l'espacement dans son contexte.
- Conserver le focus clavier visible. Le style global utilise un contour cyan de 2 px, décalé de 2 px ; les champs ajoutent une bordure cyan et un anneau de 3 px.

- Objectifs de conception : contraste d'au moins 4,5:1 pour le texte courant et 3:1 pour les grands textes. Contrôler les fonds réellement composites et toute la zone de texte d'un dégradé.
- Le CTA partagé a été corrigé en version 1.8 avec un texte bleu nuit sur le dégradé de marque, pour un contraste calculé minimal d'environ 5:1. Contrôler la cascade effective et les éventuels enfants colorés avant d'étendre cette mesure à un CTA particulier ; les états désactivés restent explicitement différenciés.

9. Mouvement et performance

Transitions usuelles des contrôles : 160 ms. Classes d'entrée : `nxt5-enter` 320 ms, `nxt5-enter-fast` 180 ms, `nxt5-fade-in` 160 ms. Conserver un mouvement bref et utile ; ne pas animer en continu les chiffres ou les tableaux.

Respecter `prefers-reduced-motion` et `html.nxt5-low-gpu`. Depuis la version 1.8, le mouvement réduit arrête globalement les animations, rend les transitions immédiates et désactive le défilement fluide. Le défilement déclenché en JavaScript dans l'assistant suit également cette préférence et le mode performance. Le mode `nxt5-low-gpu` supprime globalement les animations et les filtres d'arrière-plan des surfaces, onglets et éléments de navigation partagés. Ne pas empiler de nouvelles couches de flou dans les panneaux imbriqués ; vérifier ces préférences pour toute nouvelle animation ou commande de défilement.

10. Ton des textes

Français direct et concret, tutoiement cohérent avec l'accueil : « Importe tes games », « Prépare la review ». Employer les termes du produit quand ils sont utiles : équipe, roster, game, draft, review. Préférer un verbe précis sur les boutons : « Importer une game », « Enregistrer », « Créer une review ».

Les sélecteurs de catégorie des games affichent le libellé persistant « Catégorie » dans tout le site, y compris Games, Tendances et Profils. Conserver ce même libellé dans les noms accessibles.

Les interfaces exposent les informations ; le coach garde l'interprétation. Ne pas inventer de promesse de victoire, de chiffre de performance ou d'analyse sportive certaine pour remplir une maquette. Une maquette contenant des valeurs d'exemple doit l'indiquer.

11. Contrôle avant livraison

- Les composants partagés et assets existants ont été réutilisés.
- Palette, coins arrondis et textes secondaires restent cohérents.
- Les actions principales sont identifiables sans multiplier les dégradés.
- Les couleurs de sides, résultats et états gardent leur sens.
- Aucun contenu essentiel n'est coupé ; pas de débordement horizontal global.
- Les états vide, chargement, erreur et désactivé sont lisibles lorsque concernés.
- Clavier, focus, contraste, petits écrans et mouvement réduit ont été vérifiés à hauteur du changement.
- Le rendu visuel a été contrôlé, pas seulement les noms de classes.
- Toute évolution de la charte demandée par l'utilisateur est documentée.

Pour une modification purement documentaire, vérifier les liens et la cohérence du contenu suffit. Pour du code, utiliser les vérifications adaptées et celles exigées par le dépôt ; la commande complète existante est `npm run verify`.

12. Sources, limites et entretien

Sources principales :

- `src/index.css` : tokens (début du fichier), couche d'harmonisation à partir de la ligne 224, variantes de densité, mobile, performance et couleurs secondaires.
- `src/components/ui/Core.jsx` : composants partagés et états.
- `src/components/loading/AppLoadingScreen.jsx` et `AppLoadingScreen.css` : écran de chargement partagé, signaux des cinq rôles, progression réelle, adaptation mobile et mouvement réduit.
- `src/App.jsx`, `src/AppContent.jsx` et `src/hooks/useTeamData.js` : relais entre les phases de chargement et progression des games paginées.
- `src/components/brand/BrandAssets.jsx` : logos, images responsive et rôles.
- `src/components/trends/ProgressionObjectives.jsx` et `src/components/trends/progression-objectives.css` : composition ouverte du bloc Objectifs et adaptation à la largeur du conteneur.
- `src/pages/workspace/TrendsPage.jsx`, `src/components/trends/TrendsOverview.jsx`, `src/components/trends/TrendsDialogs.jsx` et `src/components/trends/trends-page.css` : filtres communs, navigation, synthèse, sources et contrats de Tendances.
- `src/components/trends/TrendEvolution.jsx`, `src/components/trends/DraftTrends.jsx`, `src/NextPhase.jsx` (BlockComparisonPanel) et leurs feuilles locales `trend-evolution.css`, `draft-trends.css`, `block-comparison.css` dans `src/components/trends/` : lecture de l'évolution, des drafts et des comparaisons.
- `src/utils/trends.js` : ordre chronologique, métriques par game et gestion des dates ou valeurs indisponibles dans Évolution.
- `src/components/trends/DraftTrendDetails.jsx` et sa feuille locale, `src/app/trends-navigation.js` et `src/hooks/useTrendsNavigation.js` : pages annexes de Draft, chemins des micro-catégories et conservation du contexte et de la période lors de la navigation.
- `src/NextPhase.jsx` et `src/components/trends/TrendEvolution.jsx` : primitives communes, comparaisons ouvertes, actions de review secondaires et périodes accessibles.
- `src/components/games/ImportedGames.jsx`, `src/components/games/imported-games.css` et `src/utils/imported-games.js` : liste des games importées, recherche et filtres, tri et pagination, sélection persistante et adaptation à la largeur du conteneur.
- `src/pages/workspace/PlayerUltimateProfile.jsx`, `src/pages/workspace/ProfileNavigation.jsx`, `src/pages/workspace/profile-page.css` et `src/pages/workspace/profile-champions.css` : sélection du joueur et du contexte, rubriques et lecture des profils.
- `src/utils/png-report.js` : composants de dessin partagés des exports PNG, typographie, mesures, assemblage et téléchargement d'un seul fichier PNG.
- `src/app/helpers.js` : correspondance des tons via `tone()`.
- `src/pages/public/PublicPages.jsx` : accueil, composition des pages publiques et sections légales ouvertes.
- `src/pages/workspace/DraftWorkspace.jsx` et `src/styles/compositions.css` : compositions, banque, counters et lexique ouverts.
- `src/pages/workspace/TrendsPage.jsx`, `Teams.jsx` et `PlayerUltimateProfile.jsx` : en-têtes communs, roster et hiérarchie des profils.
- `src/styles/champion-pool.css` : lisibilité, contrôles et largeur du Champion Pool.
- `src/pages/workspace/Planning.jsx` et `Planning.css` : planning, légende et mode d'édition tactile.
- `src/pages/admin/AdminDashboard.jsx` et `src/pages/workspace/AccountSettings.jsx` : contrôles, graphiques et états de réglage.
- `src/app/admin-navigation.js`, `src/pages/admin/AdministrationPage.jsx` et `src/pages/admin/administration.css` : groupes, routes, cadre unique et navigation mobile de l'administration. `src/components/admin/AdminNavigationContext.jsx` relaie

les protections de brouillon et de sauvegarde des pages Demandes d'accès et Profils et abonnements.

- `src/pages/workspace/ImporterDownloadPanel.jsx` et `src/pages/workspace/GameWorkspace.jsx` : espace Games unifié, statistiques, groupes, import à la demande et gestion discrète avec formulaires contextuels.
- `src/components/discord/`, `shared/publications/` et `netlify/functions/_lib/publication-render.ts` : réglages, partage, historique et rendu PNG commun des games.
- `src/pages/workspace/DiscordWorkspace.jsx`, `src/components/discord/DiscordSettings.jsx`, `discord-shared.jsx` et `discord.css` : page Bot Discord, installation guidée, liaison, destinations, test fictif, activation, aide et suivi quotidien.
- `src/components/layout/AppChrome.jsx` et `src/app/performance.js` : shell et mode performance.
- `tailwind.config.js` et `index.html` : configuration et pile de chargement.

La source audité contient plusieurs couches CSS. Un commentaire disant « final layer » ne prouve pas qu'une règle gagne : certaines règles ultérieures restent actives, notamment le titre métallique. Les panneaux et boutons conservent en revanche leurs arrondis grâce à **!important**. Examiner spécificité, ordre et styles calculés avant toute correction. Ne pas ajouter automatiquement une nouvelle couche de surcharges.

La référence initiale est issue de la lecture du code et d'une vérification du rendu local de l'accueil. La simplification locale documentée en version 1.1 a été vérifiée de 320 à 1440 px, au clavier et dans les états JSON invalide, chargement, aperçu, réinitialisation et absence d'équipe. La version 1.2 précise le choix de version dans un menu déroulant natif et son unique lien de téléchargement ; le formulaire JSON et l'assignation conditionnelle restent inchangés. La version 1.3 ajoute la composition ouverte des objectifs, vérifiée de 360 à 1440 px avec l'espace de la sidebar, l'accès aux sources et les contrats joueurs. La version 1.4 documente l'écran de chargement unique. La version 1.5 ajoute la liste ouverte des games importées et ses règles de recherche, de sélection et de navigation. La version 1.6 précise le favicon complet existant au centre du chargement. La version 1.7 étend la liste partagée à l'historique des imports et documente son filtre de catégorie, ses dates distinctes et ses formulaires contextuels. La version 1.8 consigne les corrections de l'audit transversal sur les composants partagés, les pages publiques et les espaces de travail : contraste CTA, surfaces apaisées, lisibilité et contrôles mobiles. La version 1.9 fusionne Importations et Statistiques dans Games, place les statistiques au premier plan et masque import et modifications derrière leurs accès contextuels ; elle conserve Review, Tendances, groupes et anciens liens. La version 1.19 ajoute la lecture des profils joueurs, avec une synthèse de quatre repères, une rubrique détaillée à la fois et les boutons de 2 px et champs de 12 px de la direction artistique actuelle. La version 1.20 harmonise le libellé « Catégorie » dans les sélecteurs de games du site, y compris Tendances et Profils. La version 1.21 documente la correction du côté de notre équipe depuis le menu d'une game, son dialogue de vérification et la conservation des données associées après recalcul. La version 1.22 harmonise les exports game, groupe, Tendances, profil et pool déclaré, retire les textes de remplissage et précise unités, échantillons, valeurs absentes et pagination. La version 1.23 réunit toutes les sections de chaque export dans une seule image PNG et interdit les archives ZIP pour ces exports. La version 1.24 associe ce rendu factuel aux publications Discord, conserve la liaison et les réglages d'équipe, partage le moteur PNG des games entre site et serveur et charge Inter sous un alias dédié aux exports. Les pistes de review optionnelles sont réservées au texte Discord. La version 1.25 ajoute la page Bot Discord, son installation guidée, le test fictif explicite et la gestion quotidienne par équipe ; elle sépare invitation, liaison vérifiée, destinations enregistrées et activation. La version 1.26 place Bot Discord dans Avancé sur ordinateur et mobile. La version 1.27 rend les quatre étapes sélectionnables, avec un seul panneau visible et conservation des brouillons et états de la même équipe. La version 1.28 décrit le serveur Discord partagé entre équipes, avec invitation commune et liaisons et réglages séparés. La version 1.29 expose le choix explicite d'un salon du serveur dans Destinations des games et distingue son ajout au brouillon de l'enregistrement des destinations. La version 1.30 explicite Administrateur à l'invitation et ajoute la mise à jour des autorisations du serveur déjà relié, suivie d'une vérification. La version 1.31 ajoute le dashboard Statistiques du bot dans le pilotage de l'administration, avec des périodes de 7, 30 et 90 jours, les lieux d'utilisation, les publications, tentatives et commandes, l'évolution quotidienne, l'activité récente et les limites de collecte explicites. La borne de contraste du CTA provient d'un calcul sur 2 002 points du dégradé sRGB ; elle ne constitue pas une mesure de chaque élément rendu. Les vérifications du code et du navigateur sont consignées séparément dans le rapport d'audit de cette intervention. Cette référence ne certifie pas toutes les pages connectées ni la production.

AGENTS.md dans le dépôt demande de lire cette charte avant le travail visuel. Un rappel existe aussi à la racine de l'espace local NXT5. Pour utiliser la même référence dans un autre checkout ou outil IA, y inclure [AGENTS.md](#) et cette charte, ou fournir explicitement le document à l'outil. Un PDF seul n'impose pas automatiquement ses règles à toutes les IA.

Mécanisme de lecture documenté par OpenAI : [instructions de projet avec AGENTS.md](#).

Lors d'une évolution visuelle demandée, mettre à jour ce Markdown, sa version et les exemples concernés, puis régénérer la synthèse PDF. Ne pas remplacer une règle simplement parce qu'une page isolée s'en écarte.

Correction des boutons : angles quasi droits (14 septembre 2026)

Les boutons partagés, liens présentés comme boutons, onglets et boutons de navigation utilisent `--nxt5-radius-button`: `0.125rem` (2 px). Le rayon précédent de 12 px, et la proposition intermédiaire de 8 px, restaient trop arrondis. Les actions « Copier Main Team » et « Copier Subs » de la page Équipe suivent cette règle commune, dans leurs états actif et désactivé.

Les champs gardent le token `--nxt5-radius-control` ; les panneaux, avatars, badges et pistes des interrupteurs conservent leur forme. Le badge d'équipe « AH » de la capture est un badge, pas un bouton. Le CTA conserve son texte bleu nuit sur le dégradé de marque et son contraste corrigé. Les variantes de bouton ne peuvent pas réintroduire un rayon plus grand que 2 px.