

NXT5 / RÉFÉRENCE DE DESIGN



Charte graphique

Un cadre commun pour chaque évolution du site.

VERSION 1.19 / 15 SEPTEMBRE 2026

Fond bleu nuit, accents cyan et violet, lecture claire. La décoration soutient le travail des équipes League of Legends.

Administration : chaque rubrique à sa place.

PILOTAGE

Synthèse, équipes, usage et fréquentation.

VENTES ET ACCÈS

Achats, demandes, profils et abonnements, tarifs, vente.

CONFIGURATION

Rappels e-mail et intégrations.

Référence complète : docs/charte-graphique.md / Conserver AGENTS.md avec chaque checkout.

Version 1.19 · 15 septembre 2026 · Base initiale : commit 9aeb1c0, complétée par les évolutions de la zone de téléchargement, du bloc Objectifs, du chargement, des games importées, du favicon de chargement et de l'historique des imports. Audit transversal de cohérence réalisé sur un checkout issu de 816e3cc, puis consolidé avec les évolutions de e102e66. Cette version organise l'administration autour d'une navigation unique et conserve le footer regroupé ainsi que les pages d'information et de communauté harmonisées. Elle conserve l'alignement de Tarifs sur Découverte et le Pass Équipe, le retrait du contact multi-équipe, l'espace Games unifié, les 14 jours de Découverte et le message de fin d'essai préparatoire sans activer de restriction ; les règles précédentes restent applicables.

Ce document est la référence visuelle du **site web NXT5** pour toute création ou modification d'interface. Il décrit les styles existants et fixe des règles de continuité. Les valeurs signalées comme « objectifs » sont des critères pour les prochains travaux, pas une certification de l'existant. Le PDF est une synthèse visuelle ; ce Markdown est la version complète à lire par l'IA.

1. Instruction permanente pour l'IA

Avant toute intervention visuelle sur NXT5, lire cette charte, puis les composants et styles concernés dans le checkout utilisé. Réutiliser le système existant. Conserver l'identité, la hiérarchie, les comportements responsive et les états des composants. Si une demande explicite de l'utilisateur fait évoluer cette identité, appliquer sa demande et mettre à jour la charte dans le même travail. Une incohérence historique du CSS n'est pas une raison pour bloquer une modification courante : vérifier le rendu et choisir la solution cohérente avec cette référence.

Cette charte concerne le site. NXT5 Importer partage la marque, mais possède son propre CSS : ne pas lui appliquer automatiquement les règles de mise en page du web.

2. Identité et direction artistique

Un centre de travail pour les équipes League of Legends : technique, immersif, structuré et lisible. Les données aident le staff à préparer le draft, suivre les games et organiser la review. La décoration soutient ce travail.

- Fond bleu nuit presque noir ; surfaces bleu ardoise superposées.
- Cyan lumineux comme accent principal ; violet et fuchsia en accompagnement.
- Logo esport existant, titres puissants et textes secondaires très clairs.
- Panneaux arrondis, bordures fines et profondeur discrète.
- Dégradés et halos concentrés sur la marque, les titres et les actions principales.

Contexte	Traitement à conserver
Accueil, présentation	Grand logo, titre fort, quelques mots accentués, fond lumineux et composition aérée.
Tableaux de bord, statistiques, review	Densité maîtrisée, contenus alignés, surfaces calmes, chiffres lisibles. Réutiliser <code>nxt5-data-dense</code> là où ce mode existe.
Formulaires, réglages, compte	Même palette et mêmes contrôles ; labels explicites, aide lisible et états visibles.

Contexte	Traitement à conserver
Chargement	Un seul écran partagé couvre ouverture de l'application, connexion et synchronisation. La composition « Cinq rôles. Une même direction. » cède immédiatement la place au contenu prêt.

Éviter les fonds blancs par défaut, les nouveaux thèmes orange/vert, les cartes toutes lumineuses, les effets 3D sur les données et les grandes illustrations qui repoussent les informations utiles.

Écran de chargement unique

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : `AppLoadingScreen` remplace les deux écrans successifs par une seule composition, partagée entre le chargement du module, la vérification de session et le chargement initial des données. Les étapes affichées sont « Ouverture », « Connexion » et « Synchronisation » ; seule l'information d'état évolue.

- La composition repose sur le titre « Cinq rôles. Une même direction. », un texte court et cinq signaux SVG TOP / JGL / MID / ADC / SUP qui convergent vers le favicon complet du site (`public/assets/nxt5-loader-favicon.png`, variante WebP 256 px). Utiliser cet asset avec son cadre et ses effets existants, au même ratio et au même emplacement ; ne pas le remplacer par le symbole compact ni redessiner le signe de marque.
- Conserver le fond bleu nuit, les accents cyan, bleu et violet avec une touche fuchsia, les halos discrets et la typographie du site. La zone d'attente reste ouverte, sans empiler les panneaux.
- La barre reste indéterminée lorsque le total n'est pas connu. Pour les games paginées, afficher uniquement le nombre réellement reçu et le total connu. Ne pas inventer de pourcentage, valider une étape à partir de la présence de données, ni ajouter un délai pour prolonger le décor.
- Un chargement réussi, même vide, ouvre immédiatement le contenu. L'absence de roster, de games, de draft ou de review n'est pas un chargement en cours.
- Sur mobile, empiler le texte, l'illustration et l'état sans débordement global. Garder les trois étapes lisibles. Le statut est annoncé poliment ; la décoration est ignorée par les technologies d'assistance.
- `prefers-reduced-motion` et `html.nxt5-low-gpu` arrêtent les animations ; le mode performance supprime aussi les filtres et la texture. L'état et la progression restent compréhensibles à l'arrêt.

Le composant `src/components/loading/AppLoadingScreen.jsx` et sa feuille `AppLoadingScreen.css` définissent cette composition. Ne pas réintroduire le premier écran à cercle animé ni les anciennes colonnes de chargement.

3. Palette de référence

Couleurs et tokens existants

Rôle	Valeur	Source / usage
Fond canonique	#020611	--nxt5-bg ; bleu nuit de référence.
Fond historique	#020511	html, couches du fond et certaines surfaces ; conserver dans ces compositions.
Surface	rgba(7, 14, 29, 0.88)	--nxt5-surface.
Surface élevée	rgba(10, 20, 39, 0.94)	--nxt5-surface-raised, token disponible.
Surface intérieure	rgba(255, 255, 255, 0.035)	--nxt5-surface-soft, avec variantes contextuelles.
Bordure	rgba(207, 250, 254, 0.13)	--nxt5-border.
Bordure forte	rgba(165, 243, 252, 0.24)	--nxt5-border-strong.
Texte principal	#F8FAFC	--nxt5-text ; blanc #FFFFFF également utilisé.
Texte atténué déclaré	#94A3B8	--nxt5-muted ; ne représente pas les classes slate recalées ci-dessous.
Cyan principal	#67E8F9	--nxt5-accent.
Violet secondaire	#A78BFA	--nxt5-accent-2.
Danger doux	#FDA4AF	--nxt5-danger.
Cyan d'ambiance	#00D8FF	Halos, décor et couleur de thème.
Fuchsia d'ambiance	#D900FF	Halos de fond, avec une faible opacité.

Les couleurs translucides doivent toujours être évaluées sur leur fond réel. Les tokens décrivent une base ; les composants partagés et la cascade déterminent leur application finale. Les tokens `surface-raised`, `muted` et `danger` sont déclarés mais ne sont pas encore référencés par `var()` dans le code audité.

Textes secondaires réellement appliqués

Le site éclaireit plusieurs utilitaires Tailwind dans `src/index.css` :

Classe	Couleur effective
text-slate-300	#F3F8FF
text-slate-400	#EDF5FF
text-slate-500	#E8F1FF
text-slate-600, text-slate-650, text-slate-700	#DBE8F8
Placeholders slate concernés par la surcharge	#B8C6DC, opacité 1

Ne pas rétablir les gris Tailwind par défaut sur les pages sombres. Distinguer les niveaux par la taille, la graisse et l'espace, sans rendre le texte difficile à lire.

Dégradés et sens des couleurs

- Action principale : `linear-gradient(to right, #22D3EE, #3B82F6, #D946EF)` ; cyan, bleu, fuchsia, dans cet ordre. Le token `--nxt5-primary-gradient` et la classe partagée `nxt5-button-primary` portent ce dégradé. Depuis la version 1.8, son texte est bleu nuit `#020611` : le contraste minimal calculé sur le dégradé complet est d'environ 5:1 en sRGB (état actif non désactivé), contre 1,81:1 au minimum avec le blanc. Conserver ce texte sombre et retirer les filtres de saturation ou de luminosité qui altéreraient cette borne, y compris sur les liens de téléchargement. Les textes courants des surfaces restent clairs.
- Accent de titre métallique existant : `linear-gradient(180deg, #FFFFFF 0%, #DBE9FF 38%, #8297C6 72%, #FFFFFF 100%)` via `nxt5-metal-text`.
- Halo de fond : cyan à gauche, fuchsia à droite, avec une opacité basse ; ne pas créer un aplat saturé derrière un tableau.
- Succès / victoire / écart favorable : `green` (emerald). Erreur / défaite / écart défavorable : `red` (rose). Vigilance : `yellow` (amber). Interpréter le sens selon la métrique : moins de morts peut être favorable ; un signe négatif n'est pas automatiquement mauvais.
- Navigation et information : cyan ou blue ; distinction secondaire : purple ou pink.
- Réutiliser Badge de `src/components/ui/Core.jsx` et `tone()` de `src/app/helpers.js`. Attention : `tone("orange")` est historiquement un **alias fuchsia**, pas une palette orange.
- Dans les comparaisons de sides, conserver le côté bleu à gauche et le côté rouge à droite lorsque cette structure est utilisée. Le side et le résultat victoire/défaite restent deux notions distinctes.
- Toujours associer une couleur sémantique à un mot, un signe ou une icône. Les chiffres et graphiques conservent unités, période, légende et état « aucune donnée ».

4. Logo, images et icônes

Élément	Fichier ou composant à réutiliser
Logo complet	BrandLogo ; public/assets/nxt5-logo.png ; variantes WebP 320 et 640.
Signature horizontale	Nxt5Wordmark ; public/assets/nxt5-wordmark.png ; variantes WebP 320 et 640.
Symbole compact	public/assets/nxt5-mark.png et nxt5-mark-160.webp ; usages compacts hors centre du chargement.
Favicon complet au centre du chargement	public/assets/nxt5-loader-favicon.png (512 × 512 px) et nxt5-loader-favicon-256.webp ; conserver le dessin complet.
Icônes d'interface	lucide-react, même famille de traits.
Rôles et avatars	RoleIcon, TeamAvatar et composants de portraits déjà présents.
Objectifs de jeu	Fichiers existants de public/assets/objectives/.

Conserver le ratio d'origine avec `object-contain`, la transparence et les couleurs du logo. Ne pas le redessiner, l'étirer, le recolorer ou reconstituer ses lettres avec une autre police. Préférer le symbole lorsque l'espace ne permet plus de lire la signature. Objectif d'espace de protection : au moins un quart de la hauteur visible du signe, à ajuster au cadre déjà existant.

Tailles d'icônes observées : 16 px dans les contrôles, 20 px pour les petits repères et 28 px pour les rôles ou blocs illustrés. Les icônes décoratives ne doivent pas être annoncées deux fois ; les boutons sans texte ont un nom accessible. Utiliser des images responsive avec dimensions explicites et texte alternatif approprié.

5. Typographie et hiérarchie

Pile du site : `Inter`, `ui-sans-serif`, `system-ui`, `-apple-system`, `BlinkMacSystemFont`, `"Segoe UI"`, `sans-serif`.

Inter est déclarée mais aucun chargement web de cette police n'est configuré dans la source auditée. Le système peut donc afficher une police de repli. Ne pas introduire une police techno supplémentaire. Si un rendu Inter identique sur toutes les machines devient nécessaire, traiter le chargement de police comme une évolution distincte et documentée.

Niveau	Repère existant	Règle d'usage
Titre principal d'accueil	36 / 48 / 60 px selon les paliers Tailwind ; graisse 900 ; interligne 1,02	Phrase courte, mots accentués avec parcimonie.

Niveau	Repère existant	Règle d'usage
Titre de page	PageHeader ; 24 / 30 / 36 px avant surcharges contextuelles	Conserver le composant, son surtitre et sa description.
Titre en mode dense	<code>clamp(1.65rem, 2.45vw, 2.45rem)</code> ; interligne 1,1	Éviter les très grands titres qui réduisent l'espace des données.
Titre de section / carte	En général 18 à 24 px, gras	Séparer les sections sans multiplier les styles.
Texte courant	En général 14 à 16 px, interligne 1,5 à 1,75	Casse normale ; poids 400 à 600 selon le composant.
Label de formulaire	12 px, graisse 900, capitales, chasse 0.16em	Réservé aux libellés courts.
Badge / surtitre	Environ 10 à 12 px, gras et capitales	Repère secondaire, jamais texte long ou information indispensable trop petite.
Valeur statistique	Taille adaptée au KPI	Objectif : alignement stable des chiffres ; <code>tabular-nums</code> si utile.

Les titres de page ont des surcharges mobile : ne pas reproduire cette échelle avec des tailles codées séparément. Le logo graphique reste un asset ; la classe textuelle historique `nxt5-wordmark` ne remplace pas `Nxt5Wordmark`.

6. Formes, surfaces et espacement

Les boutons ont des angles quasi droits (2 px) ; les panneaux et champs gardent leurs coins arrondis. Les anciens `clip-path` aux angles coupés sont neutralisés par des règles `!important`.

Élément	Référence
Panneau principal	<code>--nxt5-radius-panel: 1.25rem = 20 px ; 16 px à 640 px et moins.</code>
Champ	<code>--nxt5-radius-control: 0.75rem = 12 px.</code>
Bouton	<code>--nxt5-radius-button: 0.125rem = 2 px.</code>
Panneau imbriqué	<code>0.95rem = 15,2 px ; plus sobre que son parent.</code>
Conteneur d'onglets / onglet	16 px / 2 px.
Badge	Arrondi complet.
Ombre de surface	<code>0 18px 48px rgba(0,0,0,.28), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.045).</code>

Élément	Référence
Fond de surface principale	Dégradé à 145° : <code>rgba(10, 22, 42, .94)</code> , <code>rgba(5, 11, 24, .92)</code> à 62 %, <code>rgba(12, 9, 28, .9)</code> ; base <code>--nxt5-surface</code> .
Fond de champ	<code>rgba(3, 9, 21, .78)</code> .

Les boutons partagés n'ont pas d'ombre finale ; leurs variantes ne doivent pas recréer de halo. Les balayages `::after` des boutons et panneaux premium sont également désactivés. Ne pas les réactiver par copie d'anciens styles. Un `Surface` standard n'ajoute plus de filet lumineux décoratif : `glow` réserve un unique filet supérieur atténué aux zones mises en avant. Les panneaux imbriqués n'ont ni ombre ni flou d'arrière-plan. Les états vides restent cyan/violet, sans halo orange.

Utiliser les espacements Tailwind déjà présents. Pour les nouveaux blocs, privilégier la grille 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px, puis laisser les règles de densité du site s'appliquer. Un `Surface` standard utilise 16 px de padding ; le mode dense descend notamment à `0.85rem`, puis 12 px sur petit mobile. Un seul niveau de panneau principal par zone suffit généralement ; organiser l'intérieur avec lignes et séparateurs légers.

Zone de téléchargement de NXT5 Importer

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : simplifier la zone de téléchargement du **site web**, désormais ouverte à la demande dans Games, en conservant la palette et les composants existants.

- Présenter le téléchargement dans une seule `Surface`, sans cartes internes ni répétition du parcours d'import.
- Proposer un menu déroulant natif avec le libellé persistant « Version de l'application » et trois choix : Windows (64 bits), Mac Apple Silicon et Mac Intel. Un unique lien bouton « Télécharger » utilise l'URL correspondant au choix sélectionné. Conserver les URL et architectures existantes ainsi que l'accès au clavier.
- Séparer la ligne « Déjà un fichier JSON ? » des téléchargements par un trait léger. Utiliser un véritable `Button` accessible au clavier pour ouvrir le sélecteur de fichier, avec focus visible et états de chargement et désactivation.
- Afficher l'assignation de la game uniquement après le chargement d'un JSON. Conserver la progression d'envoi, les validations, le changement de fichier et la réinitialisation.
- Sur petit écran, empiler le menu de version et le bouton de téléchargement ; conserver les libellés entiers et les actions JSON distinctes, sans défilement horizontal global.

Cette règle concerne la zone de téléchargement du site ; elle ne modifie pas la mise en page de l'application `importer-app`.

Composition des objectifs

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : dans Tendances, le bloc Objectifs utilise un seul `Surface`. Sa hiérarchie repose sur la typographie, les espacements et les séparateurs, sans sous-cartes ni badges imbriqués.

- La priorité équipe réunit le titre, sa justification et un seul accès « Voir les games sources ». La cible collective, la valeur actuelle et le prochain contrôle forment une seconde zone ouverte, distinguée par un filet violet.

- Les objectifs par rôle se lisent en lignes : icône et contexte actuel, consigne et explication, puis cible. Réutiliser `RoleIcon`, sans boîtier décoratif. Une seule action « Contrats joueurs » donne accès au détail individuel.
- Le composant `ProgressionObjectives` et sa feuille `progression-objectives.css` définissent cette composition. Les classes locales évitent les anciennes surcharges visant les cartes arrondies et les grilles Tailwind. Conserver les données, les unités et les accès aux preuves lors de toute adaptation.

Liste des games importées

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : les games importées forment une liste de travail dans un seul `Surface`. La recherche, les filtres, la sélection et les lignes partagent le même panneau ; ne pas recréer une carte par game ou encadrer chaque métadonnée.

- Mettre la recherche au premier plan avec un libellé persistant et une action d'effacement. Elle accepte plusieurs mots, sans dépendre des accents ou de la casse : chaque mot doit être retrouvé parmi les informations de la game. Permettre de retrouver un adversaire, un identifiant, un joueur, un champion, une catégorie ou une date, sans obliger à choisir le champ à l'avance.
- Garder les filtres `Résultat`, `Review` et `Côté` visibles, ainsi que le tri par date ou durée, dans les deux sens. Le résultat et le côté restent deux informations distinctes. Afficher le nombre de games trouvées et un accès clair à la réinitialisation ; les contrôles restent présents quand une recherche ou une catégorie ne contient aucune game.
- Présenter chaque game dans une ligne aérée : résultat écrit et coloré, identité et catégories en texte simple, composition alliée, date et durée, puis statut de review avec icône et libellé. Les séparateurs légers et l'alignement structurent la lecture. Réserver les fonds colorés aux états de survol et de sélection ; indiquer explicitement les valeurs inconnues.
- Rendre toute la ligne sélectionnable au clavier, avec état sélectionné et focus visibles. Conserver la sélection lorsque les filtres ou la pagination masquent la ligne. Un bandeau discret, ouvert et marqué d'un filet cyan nomme la game active et regroupe les actions vers ses stats et sa review. Signaler une sélection hors des résultats affichés et proposer de la retrouver dans la liste lorsqu'elle appartient au périmètre courant ; permettre de la désélectionner.
- Paginer avec 10, 25 ou 50 games par page. Montrer la plage affichée, le total et la page courante, avec précédent/suivant explicitement désactivés aux limites. Une modification des filtres repart de la première page sans perdre la game sélectionnée.
- Différencier un historique vide d'une recherche sans résultat et proposer une action utile pour élargir le périmètre. Annoncer les changements de résultats poliment, sans mouvement décoratif supplémentaire.

Le composant `ImportedGames` et sa feuille `imported-games.css` définissent cette composition ; `src/utils/imported-games.js` porte les règles de recherche, de filtre et de tri. Réutiliser les portraits de champions et les contrôles partagés.

Espace Games unifié

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 : fusionner `Importations` et `Statistiques` dans une seule page **Games**. La liste de games devient l'entrée commune ; une sélection affiche ses statistiques directement dans cet espace. Cette règle remplace l'historique d'imports séparé de la version 1.7. **Les statistiques dominent la page : modifier les postes ou les profils reste une action occasionnelle et discrète.**

- Conserver une seule liste de consultation avec recherche multi-mots, filtres Résultat, Review, Côté et Catégorie, tri explicite et pagination. Le filtre Catégorie propose toutes les games, les games non classées et les catégories existantes. Réutiliser `ImportedGames` et sa feuille de styles ; ne pas dupliquer la liste entre une vue d'import et une vue de statistiques.
- Un clic ou une activation clavier sur une game ouvre ses statistiques sans détour par un bouton « Voir les stats ». La game active reste identifiable lorsque la recherche, un filtre ou la pagination masque sa ligne. Conserver un accès clair au retour à la liste et aux autres games, sans imposer la fermeture des statistiques pour consulter les actions disponibles.
- Donner la priorité visuelle au résultat, aux métriques, aux compositions et aux analyses de la game sélectionnée. Les métadonnées d'import sont secondaires : afficher auteur, date d'import et patch lorsqu'ils sont connus, sans les confondre avec la date de partie ni inventer de valeur absente. Distinguer les tris par date de partie, date d'import et durée.
- L'action « Importer une game » ouvre le téléchargement de NXT5 Importer et le chargement JSON seulement à la demande. Conserver le menu de version, les liens et architectures existants, la progression, les validations et l'assignation conditionnelle après lecture du JSON. Le parcours principal reste compact lorsque l'import est fermé.
- Les actions sur la game sont accessibles depuis un seul bouton discret ... auprès de la fiche, avec un nom accessible explicite. Le menu contient la modification des informations et catégories, celle des postes et profils, et la suppression selon les droits existants. Ne pas afficher une rangée permanente de boutons « Modifier », « Postes » et « Supprimer », ni placer l'édition dans les lignes statistiques. La suppression conserve son traitement de danger et sa confirmation.
- Ouvrir uniquement le formulaire demandé dans une zone contextuelle sobre, identifiée par le nom de la game et séparée par des filets. Conserver labels, validations, Enregistrer, Annuler et états de sauvegarde. Après enregistrement, les statistiques et les profils liés doivent utiliser les données actualisées. Ne pas laisser un ancien détail en cache masquer la correction.
- Conserver le brouillon lorsque la recherche, un filtre ou la pagination masque la ligne concernée. Pendant l'édition ou la sauvegarde, verrouiller le changement et la désélection de la game active, y compris les chemins de sélection indirects, et indiquer la modification en cours. Le formulaire reste attaché à la game nommée ; Enregistrer ou Annuler termine l'édition.
- Les groupes de games restent consultables et gérables dans le même espace. Le groupe actif et son périmètre sont explicites ; la sélection d'une game ouvre son détail, et le retour au groupe restitue son analyse. La création ou la modification d'un groupe apparaît à la demande. La gestion des catégories reste repliable, accessible au clavier et soumise aux droits et confirmations existants.
- **Review** conserve son espace de travail du staff ; **Tendances** conserve l'analyse dans le temps. Les anciens chemins `/integration` et `/statistiques`, leurs liens vers une game et la navigation précédent / suivant restent compatibles avec Games. Ne pas perdre la game demandée lors de la normalisation de l'URL.
- Un menu discret garde une cible de 44 × 44 px, un focus visible et un état ouvert annoncé. Son contenu, ainsi que les formulaires, reste utilisable au clavier et au toucher ; sa fermeture restitue le focus au déclencheur. La discrétion repose sur la hiérarchie et l'affichage à la demande, jamais sur un texte illisible ou un contrôle minuscule.

`src/pages/workspace/GameWorkspace.jsx` porte l'espace Games et son orchestration ; `ImportedGames` conserve la recherche, la liste, la sélection et la navigation. Cette composition concerne le site, sans modifier l'interface de l'application `importer-app`.

Grille des tarifs de lancement

Évolution autorisée les 8 et 9 septembre 2026 : présenter deux cartes de même largeur, **Découverte** et **Pass Équipe**. Découverte annonce 14 jours d'accès complet à 0 €, sans carte bancaire et sans passage automatique au payant. Après cet essai, le Pass Équipe est nécessaire pour continuer à utiliser les outils ; il n'y a pas de niveau gratuit permanent ni de quota de 10 imports. Le Pass Équipe annonce 9,90 € TTC par mois pour toute l'équipe, résiliable à tout moment. Les deux offres couvrent une équipe jusqu'à 15 membres avec les mêmes outils.

- Réutiliser `Surface`, `Button`, le fond et la palette du site. Conserver le tarif et sa durée dans deux lignes distinctes, les listes lisibles et le bouton du Pass Équipe comme action principale de la grille.
- Garder deux colonnes à partir de 768 px, y compris sur grand écran ; empiler les cartes en dessous. Ne pas réserver d'emplacements vides aux anciennes offres.
- Limiter la grille, le formulaire de demande et les choix manuels à Découverte et au Pass Équipe, avec les mêmes libellés de prix et de durée. Ne plus afficher de lien pour plusieurs équipes, de choix Structure ou d'ancienne offre. Les anciennes attributions et demandes restent identifiables dans leur historique sans redevenir des choix actuels.
- La page reste un aperçu administrateur préparant le lancement. Conserver la distinction entre demande d'accès et activation effective : ni essai, ni paiement, ni changement de droits ne démarrent depuis cette page.

`src/app/pricing.js`, `src/pages/public/PricingPage.jsx` et `src/pages/public/pricing.css` portent cette présentation. Le catalogue partagé de `src/app/pricing.js` fournit également les choix manuels. Le suivi administratif conserve les anciennes demandes, dont les contacts multi-équipe, sans les proposer dans le formulaire actuel.

Aperçu de fin d'essai

Évolution autorisée le 9 septembre 2026 : préparer un fond flouté et un message invitant à prendre le Pass Équipe après les 14 jours de Découverte. **Les abonnements ne sont pas lancés : aucun outil ne doit être bloqué aujourd'hui.**

- L'aperçu est replié dans la page Tarifs réservée à l'administrateur. Son sélecteur change seulement le texte de la simulation ; il ne modifie aucun accès. Le bouton conduit au formulaire de demande d'accès existant et ne déclenche aucun paiement.
- Réutiliser `Surface`, `Badge`, `Button` et les icônes Lucide. Le message central reste net, sur fond bleu nuit, avec badge violet, icône cyan et CTA au dégradé de marque. Le flou de 5 px porte uniquement sur des formes décoratives : ne pas monter de vraies données ou des contrôles sous le voile.
- Le texte annonce les 14 jours d'accès complet, le bénéfice concerné et le Pass Équipe à 9,90 € TTC par mois pour l'équipe. Tous les outils suivent le même futur accès : Champion Pool, compositions, imports, reviews, exports, tendances, planning, statistiques, roster et profils.
- Sur mobile, garder le message et le bouton entiers, avec une cible d'au moins 44 px et sans débordement. La décoration est ignorée par les technologies d'assistance. Le mode performance supprime le filtre et diminue l'opacité ; aucune animation n'est ajoutée.
- `PassFeatureGate` restitue directement le contenu pendant la préparation du lancement. La constante source `SUBSCRIPTION_RESTRICTIONS_ENABLED` reste à `false`. Le futur contrôle serveur des droits de l'équipe et le

calendrier d'essai doivent être développés avant toute activation ; le flou ne constitue pas une protection des données.

`src/app/pass-access.js`, `src/components/subscriptions/PassFeatureGate.jsx` et `pass-feature-gate.css` portent la règle dormante et sa présentation. Les paramètres du compte et l'exercice des droits sur les données restent hors du futur accès payant aux outils.

Cohérence des espaces de travail

Évolution autorisée le 8 septembre 2026 lors de l'audit transversal : appliquer la même sobriété aux écrans existants, en conservant les données, les actions et les états sémantiques.

- **Tendances** : utiliser `PageHeader` avec ou sans données. Le bilan conserve un `Surface` partagé ; présenter ses métriques en lignes et séparateurs sans halo saturé. `TrendEvolution` réutilise aussi `Surface` et `Button`, avec des commandes de période de 44 px. Les côtés restent cyan/bleu et rose/rouge, distincts du résultat.
- **Modules de progression et review** : les primitives de `NextPhase` réutilisent `Surface`, `Badge`, `Button` et les champs partagés. Présenter les comparaisons Avant / Après et les synthèses en zones ouvertes. Les actions répétées de la file de review restent secondaires pour éviter un dégradé par ligne. Le côté rouge reste rose, indépendamment de la couleur du résultat.
- **Draft et compositions** : synthèse, banque de picks, counters, identité et lexique utilisent des zones ouvertes et des filets. Réserver les cadres aux portraits et aux cibles de dépôt utiles. Les légendes et explications restent en texte ; les badges identifient les états. Les contrôles de picks et de tags sélectionnables exposent leur sélection.
- **Champion Pool** : les textes secondaires sont clairs (`#EDF5FF`), les commandes mesurent au moins 44 px et les sélecteurs passent à 16 px de texte lorsque le conteneur descend sous 560 px. La largeur disponible gouverne la composition.
- **Roster et profils** : conserver les noms entiers et recomposer les lignes sur mobile dans des zones ouvertes. Le profil joueur utilise une hiérarchie dense (titre 24/30 px), des métriques séparées par des filets et des sections repliables avec focus et état ouvert visibles, sans halo de profil.
- **Planning** : employer les boutons partagés et une légende ouverte. Les cellules gardent une hauteur minimale de 56 px ; les dates sont à 12 px et le type de session à 11 px. Le mode explicite « Modifier les événements » donne accès au choix Scrim / Match / Review au clic, au toucher et avec Entrée. Le clic droit reste disponible ; Échap ferme le choix et restitue le focus.
- **Administration** : présenter les métriques avec des séparateurs, les graphiques avec des barres cyan/violet unies et des libellés lisibles. Une barre garde sa hauteur proportionnelle à la donnée dans une cible interactive de 44 px minimum ; le minimum tactile ne doit pas déformer la barre elle-même. Réutiliser `TextInput` / `SelectInput` avec labels persistants ; les tableaux larges ont un `nxt5-responsive-scroll` nommé et accessible au clavier.
- **Compte et pages publiques** : réserver vert et ambre à des états réels. Les repères de présentation et de sécurité utilisent cyan, bleu, violet ou fuchsia. Les sections légales sont ouvertes dans un seul `Surface`. Le choix de rendu complet ou performance utilise un fond cyan translucide et un état sélectionné explicite.

Les règles locales de `compositions.css`, `champion-pool.css` et `Planning.css` complètent les composants partagés sans reproduire les anciennes piles de cartes lumineuses.

Pages d'information et pied de page

Évolution autorisée le 14 septembre 2026 : limiter le footer à trois accès textuels, sans boutons encadrés ni succession de sept titres : « Cadre légal », « Données & cookies » et « Réseaux & contact ». Conserver la signature discrète et la mention de non-affiliation à Riot Games.

- La navigation publique reprend ces trois rubriques et indique la rubrique courante. Mentions légales, CGU et règlement restent accessibles dans Cadre légal ; confidentialité et cookies partagent leur navigation. Toutes les adresses existantes restent disponibles et les textes juridiques ne sont pas modifiés par cette évolution visuelle.
- Les documents présentent une introduction ouverte, une navigation latérale sur grand écran, un sommaire repliable et un seul `Surface` de lecture. Les sections numérotées sont séparées par des filets ; le texte courant reste à 16 px, de graisse normale, avec une longueur de ligne maîtrisée. Sur mobile, la navigation précède le document sans colonne latérale.
- Réseaux et contact partagent une page : un seul panneau met Discord en avant, puis les réseaux réellement configurés et le support. Les motifs de contact se déplient dans un panneau commun. Ne pas inventer de profils, de compteurs de communauté ou de délais de support.
- Réutiliser `SiteHeader`, `LinkButton`, `Surface`, `Badge` et `PageHeader`. Conserver la palette, les boutons de 2 px et le dégradé de marque à texte sombre. Les liens externes ouvrent un nouvel onglet annoncé et utilisent `noopener noreferrer` ; les liens internes conservent le clic modifié et l'accès clavier.
- La feuille locale `src/pages/public/public-information.css` définit cette composition et son empilement mobile, sans modifier le style des espaces de travail. Les contrôles ont une hauteur minimale de 44 px ; les mouvements d'entrée réutilisent les classes et préférences globales.

Organisation de l'administration

Évolution autorisée le 14 septembre 2026 : l'administration utilise un cadre autonome avec une seule navigation par rubriques. Ne pas superposer la sidebar de l'espace équipe, une navigation principale et des onglets internes. La palette et les surfaces restent celles du site ; les boutons gardent leur rayon de 2 px et les champs leur rayon de 12 px.

Groupe	Pages et chemins
Pilotage	Vue d'ensemble (<code>/admin</code>), Équipes (<code>/admin/equipes</code>), Usage du produit (<code>/admin/usage</code>), Fréquentation du site (<code>/admin/frequentation</code>).
Ventes et accès	Achats (<code>/admin/achats</code>), Demandes d'accès (<code>/admin/demandes-acces</code>), Profils et abonnements (<code>/admin/abonnements</code>), Offres et tarifs (<code>/admin/tarifs</code>), Préparer la vente (<code>/admin/preparer-vente</code>).
Configuration	Rappels e-mail (<code>/admin/rappels</code>), Intégrations (<code>/admin/integrations</code>).

- À partir de 1024 px, afficher ces trois groupes dans une sidebar unique. Sous 1024 px, utiliser un sélecteur natif « Rubrique » avec les mêmes groupes en `optgroup`, sans rangée d'onglets à faire défiler.
- Chaque rubrique possède un chemin stable, un titre explicite et un seul contenu de page monté. La navigation de l'administration est composée de liens avec `aria-current="page"`, pas de `tablist` ou de `tabpanel`. Le lien d'évitement et le focus du contenu accompagnent la navigation clavier ; le retour à l'app reste accessible.
- `/admin` ouvre la synthèse du pilotage. Les priorités mènent directement à `/admin/equipes?filtre=...`. La liste conserve recherche, tri, filtres et accès à la fiche d'équipe ; le retour de fiche replace le focus sur son titre.
- La page Achats affiche d'abord l'historique des commandes. Le « Bilan des achats » vient ensuite, replié par défaut dans un contrôle natif `details / summary`. Les chiffres commerciaux restent dans cette page.
- Conserver la page Profils et abonnements ainsi que ses fonctions de gestion manuelle dans Ventes et accès. Les demandes et les abonnements gardent leurs brouillons et leurs protections de sauvegarde : le nouveau menu, le sélecteur mobile et les autres chemins de navigation doivent respecter les confirmations existantes de sortie d'un brouillon et les enregistrements en cours.
- Les anciens liens `/tarifs`, `/admin?tab=achats` et `/admin?tab=vue-ensemble` restent reconnus, respectivement pour les tarifs, les achats et la synthèse. `/admin/demandes-acces` et `/admin/abonnements` restent accessibles. Ces liens ne réintroduisent pas d'onglets dans l'interface.
- `src/app/admin-navigation.js` est la source commune des groupes, libellés et routes. `AdministrationPage.jsx` et `administration.css` organisent le cadre ; `AdminDashboard.jsx` reçoit la vue active et monte uniquement son contenu. `src/components/admin/AdminNavigationContext.jsx` relaie les protections de navigation des pages d'édition.

7. Composants à employer

Les composants de référence se trouvent dans `src/components/ui/Core.jsx`.

Besoin	Composant / comportement
En-tête	<code>PageHeader</code> : surtitre, titre, description et actions qui reviennent à la ligne.
Bloc de contenu	<code>Surface</code> : fond, rayon, bordure et conteneur intérieur déjà harmonisés.
Action principale	<code>Button variant="primary"</code> : dégradé de marque, texte bleu nuit ; une action dominante par zone. Les ancres utilisent aussi <code>nxt5-button-primary</code> .
Action secondaire	<code>Button variant="ghost"</code> : surface sombre et bordure claire.
Action destructive	<code>Button variant="danger"</code> : rose, libellé qui décrit l'action.
État court	<code>Badge tone="..."</code> : même sens des couleurs sur toutes les pages.
Sous-navigation	<code>TabNav</code> : actif différencié, <code>aria-selected</code> , focus visible.
Formulaire	<code>TextInput</code> , <code>TextAreaInput</code> , <code>SelectInput</code> : label persistant, bordure et focus communs.
Notification	<code>ToastStack</code> : réutiliser le placement et les tons existants.

Pour les nouvelles actions, prévoir les états repos, survol, focus clavier, pressé, désactivé, chargement et erreur si pertinents. Le chargement conserve un libellé compréhensible. Ne pas confondre absence de données et erreur.

Exemple de composition dans une page de `src/pages/workspace/` :

```
import { PageHeader, Surface, Button } from "../../components/ui/Core.jsx";
export function ExampleReviewSection({ onCreate }) {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <PageHeader
        eyebrow="Review"
        title="Prépare la prochaine session"
        subtitle="Retrouve les games et les points à travailler."
      >
        <Button type="button" onClick={onCreate}>Créer une review</Button>
      </PageHeader>
      <Surface>
        <h3 className="text-lg font-black text-white">Games à revoir</h3>
        <p className="mt-2 text-sm leading-6 text-slate-300">
          Ajoute une game pour préparer la review.
        </p>
      </Surface>
    </div>
  );
}
```

```
);
}
```

Exemple d'assemblage, à adapter aux vraies données et au cadre de page. `PageHeader` émet actuellement un `h2` : vérifier la hiérarchie sémantique complète de l'écran.

8. Mobile et lisibilité

- Largeur minimale actuellement déclarée : 320 px. Vérifier au moins 360, 390, 768, 1024 et 1440 px pour une modification de structure.
- À partir de 1024 px, le shell tient compte de la sidebar : 19 rem ouverte, 8,5 rem réduite. En dessous, le contenu reprend toute la largeur.
- Le mode dense réduit de nombreuses grilles à deux colonnes sous 1024 px, puis une à 640 px et moins. Des exceptions existent pour les petits groupes répétitifs. Vérifier la cascade avant d'ajouter une grille.
- Sous 768 px, d'autres règles convertissent les grilles arbitraires dans les panneaux en une colonne. Ne pas supposer que le seul préfixe Tailwind décide du résultat.
- Pour le bloc Objectifs, la largeur du conteneur détermine la disposition : à partir de 700 px, priorité et cible sont côte à côte, et chaque rôle occupe trois colonnes ; en dessous, les contenus se superposent sans recréer de cartes. Cette règle tient compte de l'espace réellement disponible avec la sidebar.
- Pour les games importées, la disposition suit aussi la largeur du conteneur : à partir de 880 px, aligner les informations sous des en-têtes de colonnes ; en dessous, recomposer chaque ligne en plusieurs rangées sans sous-carte. Sous 600 px, empiler recherche et tri, répartir les filtres sur deux colonnes avec le côté en pleine largeur, et donner toute la largeur à la navigation de pagination. Conserver la composition, la date, le résultat et le statut de review sans défilement horizontal global.
- Dans Games, conserver les mêmes paliers de conteneur que la liste partagée. Sous 880 px, empiler les zones d'édition et les équipes du formulaire de postes. Sous 600 px, Catégorie et Côté prennent toute la largeur, Résultat et Review partagent une rangée, et les champs poste / profil s'empilent. Le bouton de menu reste discret et accessible ; son contenu et les actions d'édition reviennent à la ligne. Garder les noms, les catégories et les champs de profil lisibles sans débordement global.
- Les noms de joueurs, titres et boutons peuvent revenir à la ligne. Réserver la troncature aux endroits où l'intégralité reste accessible. Les onglets `TabNav` gardent leurs libellés entiers ; sur mobile, leur propre conteneur défile horizontalement sans provoquer de débordement de page.
- L'administration possède son propre cadre : une sidebar unique à partir de 1024 px et un sélecteur natif « Rubrique » en dessous. Elle ne cumule pas le menu de l'espace équipe et des rangées d'onglets internes. Les libellés, le retour à l'app et la protection des modifications en cours restent accessibles sur mobile.
- Les tables larges utilisent un conteneur `nxt5-responsive-scroll`. Sur mobile, certaines tables gardent une largeur interne minimale de 680 px : faire défiler le tableau, pas toute la page.
- Champs à 16 px à 640 px et moins : cette taille doit gagner dans la cascade, y compris sur les champs partagés et les contrôles denses. Les boutons partagés et les actions des panneaux sur mobile ont un minimum de 44 px de hauteur. Les actions à icône concernées (mot de passe, notification, menu, picks) offrent 44 × 44 px et un nom accessible. Ce minimum ne certifie pas chaque contrôle du site ; vérifier également la largeur et l'espacement dans son contexte.

- Conserver le focus clavier visible. Le style global utilise un contour cyan de 2 px, décalé de 2 px ; les champs ajoutent une bordure cyan et un anneau de 3 px.
- Objectifs de conception : contraste d'au moins 4,5:1 pour le texte courant et 3:1 pour les grands textes. Contrôler les fonds réellement composites et toute la zone de texte d'un dégradé.
- Le CTA partagé a été corrigé en version 1.8 avec un texte bleu nuit sur le dégradé de marque, pour un contraste calculé minimal d'environ 5:1. Contrôler la cascade effective et les éventuels enfants colorés avant d'étendre cette mesure à un CTA particulier ; les états désactivés restent explicitement différenciés.

9. Mouvement et performance

Transitions usuelles des contrôles : 160 ms. Classes d'entrée : `nxt5-enter` 320 ms, `nxt5-enter-fast` 180 ms, `nxt5-fade-in` 160 ms. Conserver un mouvement bref et utile ; ne pas animer en continu les chiffres ou les tableaux.

Respecter `prefers-reduced-motion` et `html.nxt5-low-gpu`. Depuis la version 1.8, le mouvement réduit arrête globalement les animations, rend les transitions immédiates et désactive le défilement fluide. Le défilement déclenché en JavaScript dans l'assistant suit également cette préférence et le mode performance. Le mode `nxt5-low-gpu` supprime globalement les animations et les filtres d'arrière-plan des surfaces, onglets et éléments de navigation partagés. Ne pas empiler de nouvelles couches de flou dans les panneaux imbriqués ; vérifier ces préférences pour toute nouvelle animation ou commande de défilement.

10. Ton des textes

Français direct et concret, tutoiement cohérent avec l'accueil : « Importe tes games », « Prépare la review ». Employer les termes du produit quand ils sont utiles : équipe, roster, game, draft, review. Préférer un verbe précis sur les boutons : « Importer une game », « Enregistrer », « Créer une review ».

Les interfaces exposent les informations ; le coach garde l'interprétation. Ne pas inventer de promesse de victoire, de chiffre de performance ou d'analyse sportive certaine pour remplir une maquette. Une maquette contenant des valeurs d'exemple doit l'indiquer.

11. Contrôle avant livraison

- Les composants partagés et assets existants ont été réutilisés.
- Palette, coins arrondis et textes secondaires restent cohérents.
- Les actions principales sont identifiables sans multiplier les dégradés.
- Les couleurs de sides, résultats et états gardent leur sens.
- Aucun contenu essentiel n'est coupé ; pas de débordement horizontal global.
- Les états vide, chargement, erreur et désactivé sont lisibles lorsque concernés.
- Clavier, focus, contraste, petits écrans et mouvement réduit ont été vérifiés à hauteur du changement.
- Le rendu visuel a été contrôlé, pas seulement les noms de classes.
- Toute évolution de la charte demandée par l'utilisateur est documentée.

Pour une modification purement documentaire, vérifier les liens et la cohérence du contenu suffit. Pour du code, utiliser les vérifications adaptées et celles exigées par le dépôt ; la commande complète existante est `npm run verify`.

12. Sources, limites et entretien

Sources principales :

- `src/index.css` : tokens (début du fichier), couche d'harmonisation à partir de la ligne 224, variantes de densité, mobile, performance et couleurs secondaires.
- `src/components/ui/Core.jsx` : composants partagés et états.
- `src/components/loading/AppLoadingScreen.jsx` et `AppLoadingScreen.css` : écran de chargement partagé, signaux des cinq rôles, progression réelle, adaptation mobile et mouvement réduit.
- `src/App.jsx`, `src/AppContent.jsx` et `src/hooks/useTeamData.js` : relais entre les phases de chargement et progression des games paginées.
- `src/components/brand/BrandAssets.jsx` : logos, images responsive et rôles.
- `src/components/trends/ProgressionObjectives.jsx` et `src/components/trends/progression-objectives.css` : composition ouverte du bloc Objectifs et adaptation à la largeur du conteneur.
- `src/NextPhase.jsx` et `src/components/trends/TrendEvolution.jsx` : primitives communes, comparaisons ouvertes, actions de review secondaires et périodes accessibles.
- `src/components/games/ImportedGames.jsx`, `src/components/games/imported-games.css` et `src/utils/imported-games.js` : liste des games importées, recherche et filtres, tri et pagination, sélection persistante et adaptation à la largeur du conteneur.
- `src/app/helpers.js` : correspondance des tons via `tone()`.
- `src/pages/public/PublicPages.jsx` : accueil, composition des pages publiques et sections légales ouvertes.
- `src/pages/workspace/DraftWorkspace.jsx` et `src/styles/compositions.css` : compositions, banque, counters et lexique ouverts.
- `src/pages/workspace/TrendsPage.jsx`, `Teams.jsx` et `PlayerUltimateProfile.jsx` : en-têtes communs, roster et hiérarchie des profils.
- `src/styles/champion-pool.css` : lisibilité, contrôles et largeur du Champion Pool.
- `src/pages/workspace/Planning.jsx` et `Planning.css` : planning, légende et mode d'édition tactile.
- `src/pages/admin/AdminDashboard.jsx` et `src/pages/workspace/AccountSettings.jsx` : contrôles, graphiques et états de réglage.
- `src/app/admin-navigation.js`, `src/pages/admin/AdministrationPage.jsx` et `src/pages/admin/administration.css` : groupes, routes, cadre unique et navigation mobile de l'administration. `src/components/admin/AdminNavigationContext.jsx` relaie les protections de brouillon et de sauvegarde des pages Demandes d'accès et Profils et abonnements.
- `src/pages/workspace/ImporterDownloadPanel.jsx` et `src/pages/workspace/GameWorkspace.jsx` : espace Games unifié, statistiques, groupes, import à la demande et gestion discrète avec formulaires contextuels.

- `src/components/layout/AppChrome.jsx` et `src/app/performance.js` : shell et mode performance.
- `tailwind.config.js` et `index.html` : configuration et pile de chargement.

La source auditée contient plusieurs couches CSS. Un commentaire disant « final layer » ne prouve pas qu'une règle gagne : certaines règles ultérieures restent actives, notamment le titre métallique. Les panneaux et boutons conservent en revanche leurs arrondis grâce à `!important`. Examiner spécificité, ordre et styles calculés avant toute correction. Ne pas ajouter automatiquement une nouvelle couche de surcharges.

La référence initiale est issue de la lecture du code et d'une vérification du rendu local de l'accueil. La simplification locale documentée en version 1.1 a été vérifiée de 320 à 1440 px, au clavier et dans les états JSON invalide, chargement, aperçu, réinitialisation et absence d'équipe. La version 1.2 précise le choix de version dans un menu déroulant natif et son unique lien de téléchargement ; le formulaire JSON et l'assignation conditionnelle restent inchangés. La version 1.3 ajoute la composition ouverte des objectifs, vérifiée de 360 à 1440 px avec l'espace de la sidebar, l'accès aux sources et les contrats joueurs. La version 1.4 documente l'écran de chargement unique. La version 1.5 ajoute la liste ouverte des games importées et ses règles de recherche, de sélection et de navigation. La version 1.6 précise le favicon complet existant au centre du chargement. La version 1.7 étend la liste partagée à l'historique des imports et documente son filtre de catégorie, ses dates distinctes et ses formulaires contextuels. La version 1.8 consigne les corrections de l'audit transversal sur les composants partagés, les pages publiques et les espaces de travail : contraste CTA, surfaces apaisées, lisibilité et contrôles mobiles. La version 1.9 fusionne Importations et Statistiques dans Games, place les statistiques au premier plan et masque import et modifications derrière leurs accès contextuels ; elle conserve Review, Tendances, groupes et anciens liens. La borne de contraste du CTA provient d'un calcul sur 2 002 points du dégradé sRGB ; elle ne constitue pas une mesure de chaque élément rendu. Les vérifications du code et du navigateur sont consignées séparément dans le rapport d'audit de cette intervention. Cette référence ne certifie pas toutes les pages connectées ni la production.

`AGENTS.md` dans le dépôt demande de lire cette charte avant le travail visuel. Un rappel existe aussi à la racine de l'espace local NXT5. Pour utiliser la même référence dans un autre checkout ou outil IA, y inclure `AGENTS.md` et cette charte, ou fournir explicitement le document à l'outil. Un PDF seul n'impose pas automatiquement ses règles à toutes les IA.

Mécanisme de lecture documenté par OpenAI : [instructions de projet avec AGENTS.md](#).

Lors d'une évolution visuelle demandée, mettre à jour ce Markdown, sa version et les exemples concernés, puis régénérer la synthèse PDF. Ne pas remplacer une règle simplement parce qu'une page isolée s'en écarte.

Correction des boutons : angles quasi droits (14 septembre 2026)

Les boutons partagés, liens présentés comme boutons, onglets et boutons de navigation utilisent `--nxt5-radius-button: 0.125rem` (2 px). Le rayon précédent de 12 px, et la proposition intermédiaire de 8 px, restaient trop arrondis. Les actions « Copier Main Team » et « Copier Subs » de la page Équipe suivent cette règle commune, dans leurs états actif et désactivé.

Les champs gardent le token `--nxt5-radius-control` ; les panneaux, avatars, badges et pistes des interrupteurs conservent leur forme. Le badge d'équipe « AH » de la capture est un badge, pas un bouton. Le CTA conserve son texte bleu nuit sur le dégradé de marque et son contraste corrigé. Les variantes de bouton ne peuvent pas réintroduire un rayon plus grand que 2 px.

Lecture de Tendances

Évolution autorisée le 14 septembre 2026. Cinq rubriques guident la lecture : une seule rubrique active, avec les filtres et le périmètre d'analyse visibles au-dessus. La palette, les logos et les surfaces restent ceux du site.

Synthèse

Briefing de review : priorité de travail, plan récurrent, contributions par rôle repliées et pistes à vérifier. Les chiffres globaux et côtés se lisent dans Comparer ; les cibles détaillées restent dans Objectifs.

Évolution

Courbe game par game : or, morts ou vision selon la métrique sélectionnée. Sélection sur la courbe ou par sélecteur, fiche game, précédente / suivante et ouverture de la game. Relevé replié, paginé par dix.

Comparer

Deux périodes ou catégories en face-à-face : référence et bloc observé. Seul espace précédent / récent, avec moyennes, variations, rôles et côtés. Dates, volumes, unités et inversion ; signaler games communes et blocs vides.

Draft

Picks, compositions, duos et rôles en lignes : nombre de games, taux de victoire, descriptions et sources. Distinguer la fréquence d'un pick de son taux de victoire.

Objectifs

Composition ouverte : priorité collective, cible, prochain contrôle et consignes par rôle. Contrats joueurs complets : objectif, déclencheur, cible, exercice et sources.

Lecture de la série

Une métrique à la fois, avec unités, légende et accès clavier à chaque game par le sélecteur. La fiche nomme la game sélectionnée. Les games sans date restent consultables hors courbe. Signaler les valeurs indisponibles ; ne pas inventer de zéro ni tracer un segment au travers d'une valeur manquante.

Navigation et filtres

Onglets accessibles : flèches, Début et Fin, sélection annoncée et panneau nommé. Sous 640 px de conteneur, sélecteur natif Rubrique. Contexte des games et période (toutes, 5, 10 ou 20 dernières) sont communs aux cinq rubriques ; montrer le nombre analysé, la réinitialisation et les petits échantillons.

Lisibilité et mobile

Données et libellés à 14 px ou plus ; aides à 12 px minimum. Chiffres tabulaires, unités, dates et échantillons explicites. Sur mobile, rapprocher les libellés des valeurs, empiler sans débordement ; contrôles de 44 px minimum et champs à 16 px. Les reviews se déplient à la demande.

Sources, contrats et interprétation

Dialogues natifs avec titre, défilement interne, Échap, bouton de fermeture et retour du focus. Sources recherchables et filtrables par résultat. Conserver les accès aux games et l'export. Distinguer variation et causalité ; pourcentages en points, moins de morts favorable, donnée indisponible signalée par un tiret long.

Sources : TrendsPage.jsx ; TrendsOverview.jsx ; TrendsDialogs.jsx ; TrendEvolution.jsx ; DraftTrends.jsx ; NextPhase.jsx (BlockComparisonPanel) ; ProgressionObjectives.jsx ; utils/trends.js et leurs feuilles locales. Chemins complets et règles détaillées : docs/charte-graphique.md.

Draft : approfondir chaque catégorie

Évolution autorisée le 15 septembre 2026. Une flèche dans chaque en-tête ouvre une page annexe avec les informations complètes. La synthèse de Tendances > Draft reste compacte ; la palette, les surfaces et les contrôles conservent l'identité NXT5.

Sept pages avec un chemin stable

Pick repère	/tendances/draft/pick-repere
Picks de confort	/tendances/draft/confort
Profil de draft	/tendances/draft/profil
Compositions	/tendances/draft/compositions
Duos	/tendances/draft/duos
À revoir	/tendances/draft/a-revoir
Rôles	/tendances/draft/roles

Flèche et retour

Lien interne avec flèche droite Lucide, cible de 44 × 44 px minimum, nom accessible explicite et focus visible. Chaque page possède un en-tête, une explication et « Retour au Draft ». Les liens directs, le clic modifié et l'ouverture dans un nouvel onglet restent possibles.

Conserver le périmètre

Le contexte des games et la période restent dans l'URL à l'ouverture, au retour au Draft et avec précédent / suivant du navigateur. La page nomme la catégorie ouverte et garde le périmètre analysé visible.

Données complètes et lisibles

Listes complètes disponibles, recherche et filtres de rôle ou de paire utiles. Expliquer critères, classement, unités, dénominateurs et échantillons réels ; conserver les games sources et les états sans donnée ou sans résultat.

Duos : trois paires suivies

L'aperçu conserve au maximum six lignes ; la page détaille tous les duos observés pour JGL / MID, ADC / SUP et TOP / JGL. Paire, champions, games et taux de victoire restent associés à leur échantillon. Ces paires ne couvrent pas toutes les combinaisons de rôles.

Interprétation et petit écran

Distinguer fréquence, victoire et causalité ; signaler les données manquantes et les petits échantillons. Réutiliser les composants et les listes ouvertes. Sur mobile : lignes empilées, libellés près des valeurs, aucun débordement global, contrôles de 44 px et champs à 16 px.

Référence complète : docs/charte-graphique.md, section « Pages annexes des micro-catégories de Draft ». Les règles précédentes de Tendances, des sources et des états accessibles restent applicables.

Profils : orienter la lecture

Évolution autorisée le 15 septembre 2026. Un joueur, un contexte de games et une rubrique à la fois. L'identité apparaît une seule fois ; les sélections Joueur et Contexte restent visibles.

Cinq rubriques, dans un ordre stable

Synthèse / Champions / Pool déclaré / Historique / Suivi

Une seule rubrique détaillée est affichée. Le libellé Suivi conserve la route interne coaching et les liens existants.

Synthèse : quatre repères pour commencer

Taux de victoire : calculé sur les résultats connus.

Participation aux kills : implication dans les éliminations de l'équipe.

Morts par game : moyenne des games renseignées.

CS à 10 minutes : sbires et monstres tués à ce moment de la game.

Chaque mesure garde son unité et le nombre de games couvertes. Une statistique absente reste indisponible ; elle ne devient pas un zéro.

Une seule piste pour préparer la review

Associer une hypothèse à vérifier à une action concrète. Les sources et les autres pistes sont repliées par défaut et restent accessibles. Décrire des observations et leurs échantillons ; l'interprétation appartient au coach.

Une navigation stable au clavier et sur mobile

Au bureau : onglets nommés, état sélectionné visible, panneau associé et un seul arrêt de tabulation. Les flèches gauche / droite, Début et Fin déplacent le focus et la sélection. Quand le conteneur rétrécit, un sélecteur natif Rubrique reprend la sélection courante, sans défilement d'onglets.

Suivi : expliquer la portée des champs

Rassembler les objectifs et les notes éditables. Les objectifs suivent le contexte choisi ; les notes du joueur sont communes aux contextes. Expliquer cette portée près des champs et afficher l'état d'enregistrement.

Référence : docs/charte-graphique.md, section « Lecture des profils joueurs ». Les règles de palette, de surfaces et de contrôles de la version 1.18 restent applicables.

Profils : approfondir au bon endroit

Les listes et les détails organisent l'information sans multiplier les points d'attention. Conserver la palette nuit, cyan, violet et fuchsia, les portraits et les composants partagés.

Champions : une liste, puis une fiche

Rechercher ou trier la liste, puis ouvrir une seule fiche avec un retour explicite. Conserver les duels, inventaires et achats dans le détail utile. Retirer les scores opaques et les verdicts automatiques ; décrire les observations et leurs échantillons.

Pool déclaré : des choix humains explicites

Quatre sections ouvertes se lisent en lignes. Le statut déclaré par le staff ou le joueur reste distinct des statistiques du contexte actif. Conserver les commandes d'édition et l'export.

Historique : retrouver une game rapidement

Afficher 10 games par page, les filtres par résultat et champion, un compteur et une pagination explicites. Les détails de chaque game sont repliés par défaut ; conserver leur consultation et l'accès à la game.

Des surfaces calmes et des contrôles cohérents

Réutiliser Surface et les contrôles existants : une zone principale organisée par titres, espaces et séparateurs.

Boutons et onglets : rayon 2 px, token `--nxt5-radius-button`. Champs : rayon 12 px, token `--nxt5-radius-control`. Les surfaces conservent leur rayon existant.

Lisibilité, mobile et continuité

Texte courant et libellés : 14 px minimum. Aides et métadonnées : 12 px minimum. Champs mobiles : 16 px.

Cibles tactiles : 44 px minimum. Garder le focus cyan visible et les labels auprès des valeurs, sans débordement horizontal global.

Conserver les états vide, indisponible, chargement et erreur. Les filtres, changements de joueur ou de contexte et retours de fiche ne laissent pas de sélection obsolète. Les détails repliables restent nommés et utilisables au clavier.

Sources : `src/pages/workspace/PlayerUltimateProfile.jsx`, `ProfileNavigation.jsx`, `profile-page.css` et `profile-champions.css`. Conserver les actions d'édition, les sources, les détails de games et les exports.