

UNE RÉFÉRENCE COMMUNE

Charte graphique

L'identité du site NXT5 et les règles à suivre pour chacune de ses évolutions.



Bleu nuit. Accents lumineux. Lecture claire.

Un centre de travail pour les équipes League of Legends : technique, immersif, structuré et lisible. La décoration soutient la préparation et la décision.

Synthèse visuelle · Markdown complet : docs/charte-graphique.md
Base d'audit : 9aeb1c0 · Évolutions intégrées : 816e3cc · 8 septembre 2026

01 / MARQUE

Préserver les originaux.

Utiliser les fichiers fournis dans le projet. Conserver les couleurs, les proportions et le graphisme de chaque version.

**LOGO COMPLET**

Identité principale et grands espaces de marque.

**WORDMARK****SYMBOLE****Intégrité**

Ne pas redessiner, recolorer, étirer ou recomposer le logo.

Lisibilité

Sur fond sombre. Espace libre visé : au moins 1/4 de la hauteur visible du signe.

Intégration

Privilégier BrandLogo et Nxt5Wordmark, ainsi que les variantes WebP.

Fichiers : nxt5-logo.png · nxt5-wordmark.png · nxt5-mark.png

Le logo et le wordmark sont des images, pas une typographie à recréer.

02 / PALETTE

La lumière sur fond nuit.


Le cyan guide l'attention. Le violet et le fuchsia signent l'identité. Les contenus restent clairs et les surfaces discrètes.



Cyan

#67E8F9

Accent principal



Violet

#A78BFA

Accent secondaire



Cyan CTA

#22D3EE


Début du dégradé



Bleu CTA

#3B82F6

Centre du dégradé



Fuchsia

#D946EF

Fin du dégradé



CTA PRINCIPAL / CYAN 400 > BLEU 500 > FUCHSIA 500

Fond général	#020611	--nxt5-bg
Surface	rgba(7, 14, 29, 0.88)	--nxt5-surface
Surface élevée (token)	rgba(10, 20, 39, 0.94)	--nxt5-surface-raised
Texte principal	#F8FAFC	--nxt5-text
Bordure	rgba(207, 250, 254, 0.13)	--nxt5-border
Danger doux (token)	#FDA4AF	--nxt5-danger

Textes secondaires : les classes slate du site sont rehaussées vers des blancs bleutés (#F3F8FF, #EDF5FF, #E8F1FF). Le token muted #94A3B8 ne décrit donc pas tous les textes affichés.

Vert : favorable ; rose : défavorable selon la métrique ; ambre : vigilance. Associer couleur et libellé.

Tokens déclarés sans usage via var() identifié : surface-raised, muted, danger.

03 / TYPOGRAPHIE

Une hiérarchie lisible.

Sans sérif, titres affirmés, textes aérés. Les capitales espacées servent aux repères courts, aux onglets et aux badges.

ESPACE ÉQUIPE

Pilote ton équipe.

Prépare la prochaine session et retrouve tes outils de travail.

ILLUSTRATION TYPOGRAPHIQUE / TON FRANÇAIS DIRECT, TUTOIEMENT

Titre de page	24 / 30 / 36 px	font-black, interligne 1.12
Texte courant	14 à 16 px	poids 400 à 600, interligne 1.5 à 1.75
Bouton	14 px	font-black, interligne 20 px
Libellé de champ	12 px	capitales, chasse +0.16 em
Repère de page	10.24 px	capitales, chasse +0.26 em
Badge	10.24 px	capitales, chasse +0.08 em

Pile CSS existante : Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, « Segoe UI », sans-serif.

Inter est déclarée mais aucun chargement explicite n'a été identifié. Ce document utilise Arial pour sa mise en page ; cela ne prescrit aucun changement de police au site.

04 / INTERFACE

Des composants cohérents.

Réutiliser le socle existant : PageHeader, Surface, Button, TabNav, champs et badges. Les arrondis sont la règle active du site.

ESPACE ÉQUIPE

Préparer une session

Regroupe les informations utiles à ton équipe.

NOM DE LA SESSION

Session d'entraînement

BROUILLON

Créer la session

Annuler

SCHÉMA INDICATIF - COMPOSANTS, SANS DONNÉES RÉELLES

- **Panneaux**

Rayon de 20 px, réduit à 16 px sur mobile.
Bordures cyan fines ; fond bleu nuit nuancé.

- **États**

Focus visible, désactivation perceptible et états
sélectionnés lisibles. Le libellé décrit l'action.

- **Contrôles**

Rayon de 12 px. CTA en dégradé ; variantes
ghost et danger déjà disponibles.

- **Effets**

Pas d'angles coupés actifs, ni d'ombres de
bouton. L'éclairage reste discret sur les
panneaux.

Évolution 1.2 - Téléchargement : une Surface, sans cartes internes. Le menu natif « Version de l'application » propose Windows (64 bits), Mac Apple Silicon et Mac Intel ; un seul lien « Télécharger » suit le choix. La ligne JSON reste séparée par un trait, avec bouton clavier. L'assignation apparaît après chargement du JSON. Les règles CSS actives restent la référence.

05 / OBJECTIFS

La consigne au premier plan.

Un seul panneau. La priorité, sa cible et les lignes par rôle restent visibles, sans sous-cartes ni badges imbriqués.

OBJECTIFS DU PROCHAIN BLOC

PRIORITÉ ÉQUIPE

Réduire les morts gratuites

Transformer les bons plans en games contrôlées.

Voir les games sources

CIBLE COLLECTIVE

≤ 16 morts équipe par game

Actuel : 20,9 morts / game

À vérifier sur 3 games.

UNE CONSIGNE PAR RÔLE		Contrats joueurs
Top KP 45 %	Reconnecter les actions Jouer plus tôt avec le noyau d'action.	CIBLE KP ≥ 60 % sur 3 games
Mid CS10 -4,2	Stabiliser la lane Cibler waves, reset et couverture river.	CIBLE CS10 ≥ -3 sur 3 games

SCHÉMA OBJECTIFS - EXEMPLE DE COMPOSITION, VALEURS ILLUSTRATIVES

- Lecture collective**
Priorité, justification, cible, valeur actuelle et prochain contrôle. Un seul accès aux games sources.
 - Lecture par rôle**
Icône existante, contexte, consigne, explication et cible. Une seule action Contrats joueurs.
- Largeur disponible**
Dès 700 px de conteneur : deux zones équipe et trois colonnes par rôle. En dessous : contenus superposés.
 - Continuité**
Conserver les calculs, les unités, les preuves, le focus clavier et la lisibilité. Aucun nouveau flou.

Référence : ProgressionObjectives.jsx et progression-objectives.css. Les classes locales évitent les surcharges historiques des cartes et des grilles.

06 / RESPONSIVE

La même identité, partout.

Adapter les grilles, les marges et les textes à l'espace disponible. Le contenu utile garde la priorité sur les effets.



SCHÉMA MOBILE INDICATIF

- **À partir de 320 px**

Aucun débordement horizontal de la page. Autoriser le retour à la ligne des contenus utiles.

- **Jusqu'à 640 px**

Panneaux de 16 px ; champs à 16 px de texte. Dans les écrans denses, privilégier une colonne.

- **Sous 1024 px**

La navigation quitte la disposition latérale. Les zones denses peuvent utiliser deux colonnes si la place le permet.

CONTRÔLES AVANT LIVRAISON

Vérifier les vues 360, 390, 768, 1024 et 1440 px. Les tableaux et plannings défilent dans leur conteneur ; la page reste contenue. Le minimum déclaré est 320 px.

Objectifs pour les évolutions : cibles tactiles de 44 × 44 px ; contraste de 4,5:1 (texte courant) et 3:1 (grand texte). L'existant comporte des minima de 40/42 px et n'est pas certifié conforme. Vérifier en particulier le texte blanc du CTA.

07 / RÉFÉRENCE PERMANENTE

À lire avant chaque évolution.

Le Markdown est la référence complète du site. Ce PDF en est la synthèse. NXT5 Importer partage la marque mais conserve son propre système d'interface.

RÉFÉRENCE À CONSULTER**docs/charte-graphique.md**

Les fichiers AGENTS.md locaux demandent sa lecture à l'IA.

01**Lire le contexte**

Consulter AGENTS.md et la charte avant de modifier une interface.

02**Réutiliser le socle**

Employer les tokens CSS, composants UI et assets déjà présents.

03**Préserver l'identité**

Conserver les fonds nuit, accents cyan/violet/fuchsia, textes clairs et arrondis.

04**Vérifier le résultat**

Contrôler mobile, bureau, clavier, contraste, états et mouvement réduit.

05**Faire vivre la référence**

Documenter dans la charte toute évolution visuelle explicitement demandée.

TRANSMETTRE LA RÉFÉRENCE

Pour un autre checkout ou outil IA, fournir la charte et AGENTS.md.
Un PDF seul n'impose pas automatiquement ses règles à toutes les IA.

08 / OUVERTURE DE L'ESPACE

Cinq rôles. Une direction.

Une seule composition accompagne l'ouverture, la connexion et la synchronisation. Le contenu prend sa place dès qu'il est prêt.

Cinq rôles. Une même direction.

Ton roster, tes games,
tes prochaines décisions.

OUVERTURE

CONNEXION

SYNCHRONISATION




SCHÉMA DE PRINCIPE - FAVICON COMPLET EXISTANT DU SITE

- **Un écran continu**

Même composition entre module, session et données. Les libellés d'état évoluent sans écran intermédiaire.

- **Le contenu sans délai**

Aucun pourcentage inventé, ni attente ajoutée pour le décor. Un résultat vide réussi ouvre aussi le contenu.

- **Une progression réelle**

Compter les games reçues lorsque le total est connu. Sinon, afficher une barre indéterminée.

- **Mobile et mouvement réduit**

Empiler texte, illustration et état. Arrêter les animations avec mouvement réduit ou mode low-gpu.

Direction visuelle : fond nuit, signaux cyan à violet, lumière discrète et composition ouverte. Le statut est annoncé poliment ; le décor reste ignoré par les technologies d'assistance.

Sources : src/components/loading/AppLoadingScreen.jsx et AppLoadingScreen.css.
Évolution 1.6 - 8 septembre 2026. Checkout 2aac365. Favicon : nxt5-loader-favicon.png.

09 / HISTORIQUE DE L'ÉQUIPE

Retrouver. Choisir. Revoir.

Un seul panneau réunit recherche, filtres et games. Les lignes aérées structurent la lecture ; la sélection relie les stats à la review.

Games importées

24 games

RECHERCHER UNE GAME

Adversaire, Game ID, joueur, champion...

TRIER PAR

Plus récentes

RÉSULTAT

Tous les résultats

REVIEW

Tous les statuts

CÔTÉ

Tous les côtés

24 games disponibles

V	Victoire	NXT5 vs Aster EUW1_EXEMPLE_01	8 sept. 2026 32:18	À revoir
D	Défaite	NXT5 vs Polaris EUW1_EXEMPLE_02	7 sept. 2026 28:46	Terminée

SCHÉMA INDICATIF - DONNÉES D'EXEMPLE, COMPOSITION SIMPLIFIÉE

- **Une liste, un seul panneau**
Résultat, identité, composition, date / durée et review. Alignements et filets légers remplacent les cartes imbriquées.
 - **Une sélection persistante**
Changer de filtre ou de page conserve la game active. Un bandeau cyan porte ses actions stats / review et signale une sélection masquée.
- **Retrouver sans friction**
Recherche multi-mots, sans accents. Filtres et tri restent visibles, même sans résultat. Pagination : 10, 25 ou 50 games.
 - **Le conteneur décide**
880 px : colonnes alignées. En dessous : lignes recomposées. Sous 600 px : recherche empilée et contrôles adaptés au tactile.

Sources : ImportedGames.jsx, imported-games.css et src/utils/imported-games.js.
Évolution 1.5 - 8 septembre 2026. Base du checkout : b448eeb. Règles complètes dans le Markdown.

Classer. Corriger. Retrouver.

L'historique reprend la liste des games importées. Recherche, classement et corrections restent dans un seul panneau, avec une sélection active clairement nommée.

Historique des imports

Gérer les catégories

RECHERCHER UNE GAME

TRIÉ PAR

Adversaire, Game ID, joueur, champion...

Derniers imports

CATÉGORIE

RÉSULTAT

REVIEW

CÔTÉ

Toutes

Tous

Toutes

Tous les côtés

24 games disponibles

SÉLECTION ACTIVE

NXT5 vs Aster

Importée le 8 sept. par Camille · Patch 26.17

Voir les stats

Modifier

Postes

Supprimer

V

NXT5 vs Aster

Scrim · 8 sept. 2026 · 32:18

À revoir

SCHÉMA INDICATIF - DONNÉES D'EXEMPLE, LISTE SIMPLIFIÉE

- **Catégories et temporalité**
Toutes, non classées ou catégorie choisie. Trier d'abord par import ; garder les tris par date de partie et par durée.
 - **Éditer sans perdre son travail**
Formulaires ouverts au-dessus de la liste.
Recherche et pagination conservent le brouillon ; terminer l'édition avant de changer de game.
- **Une sélection, des actions**
Stats, modification, postes et suppression sont regroupés. Date d'import, auteur et patch précisent le contexte.
 - **Même cadre, mêmes droits**
Gestion des catégories repliable. Conserver droits, confirmations et retour d'état. Les contrôles s'adaptent à la largeur disponible.

Sources : GameWorkspace.jsx, ImportedGames.jsx, imported-games.css et src/utls/imported-games.js.
Évolution 1.7 - 8 septembre 2026. Base du checkout : 816e3cc. Règles complètes dans le Markdown.